

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений



*академик Анненков, Николай Иванович,
д-р б. н. Борис Ахтаров, профессор д.б.н. Борис Китанов,
д-р инж. Васил Канисков*

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

2020 г.

© академик Анненков Николай Иванович,
© д-р б. н. Борис Ахтаров, профессор д.б.н. Борис Китанов,
© д-р инж. Васил Канисков – съставители, 2019

© Хелиопол, 2020

'ISBN:978-954-578-390-6

Введение

В 1878 году, в Санкт-Петербурге, в типографии Императорской академии наук выходит из печати «Ботанический словарь». Его автор Анненков, Николай Иванович – ботаник, лесовод и фенолог – автор первого печатного русского словаря названий растений (1859). В предисловии читаем:

«Ботанический словарь – новое поправленное, дополненное и расширенное издание. Справочная Книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов, лесодров, фармацевтов, врачей, дрогистов, путешественников по России и вообще сельских жителей. Составитель Н. Анненков. Новое поправленное, дополненное и уширенное издание. Санкт-Петербург. Типография Императорской академии наук. (вас. остр. 9.1., л.512.) – 1878 г.»

В основном, словарь структурирован следующим образом:

Словарь латинских названий растений в азбучном порядке.
A-Al. Al-An. An-Az. B. Ca-Ci. Ci-Cу. D. E. F. G. H. I. J. KL. M. N. O. P.
Ро. яблок S. T. U. VWZ.... 2- 370 стр.

Словарь русских названий растений и названий на языках: польском, чешском, сербском, лужицком, болгарском и на других славянских наречиях А-Д, Е-К, Л-Р, С-Я.... 370 – 415 стр.

В предисловии автор Анненков, отмечает еще: «Материалы, служившие мне к составлению настоящего труда, весьма многочисленны. Почти безошибочно можно сказать, что я пересмотрел все, где только было писано что-нибудь о растениях; печатание полного списка всех этих сочинений заняло бы несколько листов, без всякой пользы для читателя и потому я ограничусь указателем только тех, которые цитированы мною при некоторых растениях, с тою целью, чтобы дать возможность понять сокращения...

Названия Польских, Ческих, Сербских, Лужицких или Лузакских, Русинских и других Славянских народов заимствованы из многочисленных материалов и еще из:

Люб. Каравелова, Памятники народного быта Болгар. М-

Введение

ска. XIX 1851 и кроме того из частных сообщений гг. Микуцкаго, Каравелова и др.»

В конце Словаря, автор Анненков, также отмечает, что не закончил: «знахарские названия растений»*). (624 стр.):

«Хотя в Предисловии мы и высказали предположение напечатать одну из рукописей Знахарской Флоры в конце Словаря, но, к сожалению, должны отказаться от этой мысли. Для того, чтобы восстановить подлинник, нужно иметь большее число вариантов и мы отлагаем этот труд до другого времени. Теперь же приводим список тех названий растений, упоминаемых в различных рукописях, принадлежащих нам, которых систематическое название трудно определить. Те же названия знахарских растений, которых систематические названия определены нами, помещены в 1-й части Словаря.»

В 1939 году выходит из печати издание Болгарской академии наук „Материали за Български ботанически речник“ Авторы: Давидов, Б, Явашев, А, Шосев, М., Балабанова, П. под редакцией Ахтарова, Б. Напечатано в Софии, в Придворной типографии.

Кроме материалов, собранных болгарскими ботаниками для составления словаря, используются и литературные источники российских авторов : 1. Анненков, Ботанический словарь – 1878 г.; 2. Д. Благоев и Г. Миндов, Русско-болгарский речник; 3. М.Б. Юрьевич, Двадцатипятилетние итоги Княжества Болгария 1879-1904., София 1904 г. (стр. VII – X)

В 1994 году, в Софии, в Болгарии, издательство “Петр Берон” выпустило в свет “Ботанический словарь”. Его автор – профессор Борис Китанов – ботаник. Словарь содержит названия видов растений на болгарском, латинском, русском, английском, французском и немецком языках.

Кроме материалов, собранных болгарскими ботаниками для составления словаря, используются и литературные источники российских авторов: 1. Алексиев, В.П. Растительные ресурсы Китая., Ленинград, 1955.; 2. Пряно-вкусовые растения Мексики, Гватемалы и Колумбии; Ленинград, 1959.; 3. Глухов, М. М. Важнейшие медоносные растения и способы их разведения., Москва-Ленинград, 1935; 4. Гросгейм А.А. Определитель растений Кавказа., Москва, 1949.; 5. . Гросгейм А.А. Определитель

литель растений Кавказа., Москва, 1962.; 6. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи., Ленинград 1971.; 7. Землинский, С.Е. Лекарственные растения СССР., Москва, 1949.; 8. Имханицкая, Н.Н. Пальмы., Ленинград. 1985.; 9. Лазарев, В. М., Чеснокова И.Ф. Словарь-справочник древесных и кустарниковых пород., Москва, 1966.; 10. Приступа, А.А. Основные сырьевые растения и их использование., Москва, 1973.; 11. Шлыков, Г.Н. Интродукция и акклиматизация растений., Москва, 1963. 12. Деревья и кустарники. т. I – IV. Москва-Ленинград, 1949-1962.; 13. Жизнь растений., т. IV – VI. Москва, 1978-1982.; 14. Международный кодекс номенклатуры культурных растений., Москва 1964.; 15. Интродукция лекарственных ароматических и технических растений., Москва – Ленинград, 1965.; 16. Словарь возделываемых растений., Москва 1960.; Словарь полезных растений на двадцати европейских языках., Москва, 1970.; 17. Флора СССР, т. I – XXX., Ленинград- Москва, 1934 – 1964.;

В 2015 году, в Софии, в Болгарии, типография «ДУО-В» отпечатала “Ботанический словарь”. Его автор – д-р инж. Васил Канисков – целитель травник. В разделе III Словаря опубликован „Многоязычный Ботанический словарь“ профессора Бориса Китанова.

В 2020 году вышел из печати „Многоязычный ботанический словарь“. Он полностью составлен на материале издания «Ботанический словарь “ профессора Бориса Китанова. В словаре описано 1503 целебных растительных видов на: русском, латинском, болгарском, английском, немецком и французском языках.

Выпуская в свет этот « Многоязычный ботанический словарь лечебных растений» автор, Васил Канисков, верит в том, что претворяет в жизнь мечту Н. Аненкова и других ученых, посвятивших себя этой материи и написавших в 1878 году следующие слова: «Хотя в Предисловии мы и высказали предположение напечатать одну из рукописей Знахарской Флоры в конце Словаря, но, к сожалению, должны отказаться от этой мысли. Для того, чтобы восстановить подлинник, нужно

Введение

иметь большее число вариантов и мы отлагаем этот труд до другого времени. »

Возможно сейчас, в 2020 году, это время уже наступило.

Словарь предназначен для специалистов фитотерапевтов, врачей, переводчиков и для всех любителей Природы.

Составители:

Академик Анненков, Николай Иванович – ботаник, лесовод и фенолог – Россия

д-р б. н. Борис Ахтаров – ботаник, травник – Болгария

Профессор д.б.н. Борис Китанов – ботаник – Болгария

д-р инж. Васил Канисков – целитель-травник – Болгария

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|--------------------|---|--|--|
| Абрикос обыкновенный | <i>Prunus armeniaca</i> L. | Кайсия, зарзала | Apricot | Apricose, Marille | Abricotier commun |
| Авраамово дерево | <i>Vitex Angus-castus</i> L. | Витекс | Chaste-tree | Mönchspfefer, Keuschstrauch, Müllen | Gatilier, agneau chaste |
| Авран лекарственный | <i>Gratiola officinalis</i> L. | Сиротица | Gratiola, Common hedgehyssop, Herb of grace | Gemeines Gnadenkraut | Gratiola officinale |
| Агава американская, столетник | <i>Agave americana</i> L. | Столетник | Centuryplant Agave | Amerikanische Agave | Agave d'Amérique |
| Агава сизаловая, сизаль | <i>Agave sisalana</i> Pers. | Сизал | Sisal Agave, Green Agave, Sisal Hemp | Sisal Agave, Sisal Hanf | Agave Sisal, Chanvre de Sisal |
| Адиантум венерин волос | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. | Венерин косъм | Maiderhair Fern, Lady's Hair | Frauenhaar, Venushaar | Adiantum cheveu-de-Venus |
| Адокса | <i>Adoxa moschatellina</i> L. | Мошковица | Moschatael, Musk-root | Gemeine Moschuskraut, Balsamkraut | Adoxe moschatelline, herbe musquée, herbe de mus |
| Адонис весенний | <i>Adonis vernalis</i> L. | Горицвет пролетен | Spring Adonis | Frühlings Adonisröschen | Adonide de printemps |
| Азимина трёхлопастная, Асимина | <i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal | Асимина | Paw paw, Paw-paw tree, Common pawpaw, Custard apple, Indian banana, Wild banana | Dreilappige Papau | Asiminier trilobé |
| Аилант высочайший, ясень китайский | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle (<i>A. glandulosa</i> Desf.) | Айлант | Tree-of-heaven | Chinesischer Göterbaum, Drüsiger Göterbaum | Vernis du Japon, Ailanthe glanduleux |
| Аир тростниковый, аир болотный, ирный корен | <i>Acorus calamus</i> L. | Аир блатен, акорус | Sweet Flag | Kalmus | Acore odorant, Acore vrai |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| Аира колосо-видная | <i>Aira elegantis-sima Schur</i> (<i>A. capillaris</i> Host) | Брол | Hair-grass | Haar Schmielen-hafer | <i>Aira capillaire, canche capillaire</i> |
| Айва обыкно-венная | <i>Cydonia oblonga</i> Mill. (<i>C. vulgaris</i> Delabre) | Дюля | Quince | Quitte | <i>Cognassier commun, coing</i> |
| Айва японская | <i>Chaenom-eles (Cydonia) japonica</i> Ldl. | Дюля японска | Japanese Quince | Japanische Quitte | <i>Cognassier du Japon</i> |
| Айва японская низкая, Хено-мелес Маулея | <i>Chaenomeles maulei</i> syn. <i>C. japonica</i> | Планински лимон, Дюля японска | Japanese Flowering Quince | Japanische Zier-quitte, Niedrige Scheinquitte | <i>Cognassier du Japon</i> |
| Акация белая | <i>Robinia pseudo-acacia</i> L. | Акация бяла, салкъм | Black Locust, False Acacia, Yellow Locust | Gemeine Robinie, Schein Akazie, Falsche Akazie | <i>Acacia commun, Robinier, Robinier faux-acacia</i> |
| Акация сенегальская | <i>Acacia senegal</i> (L.) Willd. | Акация сенегалска | Gumarabic Acacia | Senegal Akazie | <i>Acacia d'Arable</i> |
| Акация сре-брристая | <i>Acacia dealbata</i> Link. | Акация сре-бриста | Silver-Wattle | Silber Akazie | <i>Mimosa commun</i> |
| Акация фар-неза | <i>Acacia farnesiana</i> L. | Акация фарнезиева | Sweet Acacia | Kassia Akazie | <i>Mimosa des Jardins Far-néze</i> |
| Аконит аптеч-ный, борец аптечный | <i>Aconitum napel-lus</i> L. | Самакитка | Aconite Monkshood | Blauer Eisenhut | <i>Aconit napel, Capuce de moine, Char de Venus</i> |
| Актинидия деликатесная | <i>Actinidia deliciosa</i> C.F.Liang & A.R.Ferguson | Киви | Kiwi fruit | Kiwi, Chi-nesischer Strahlengriffel, Chinesische Stachelbeere | <i>Actinide de Chine, Kiwi</i> |
| Актинидия - коломикта | <i>Actinidia kolomicta</i> Max. | Актинидия | Kolomikta Vine | Kolomicta Strahlengriffel | <i>Actinidia Kolomicta</i> |
| Алканна красильная | <i>Alkanthes tinctoria</i> (L.) Tausch | Айважива | Dyer's Alka-net, Redroot | Alkanna, Alkermes, Rote Ochsenzunge, Alkannawurz | <i>Alcanna, Orcanette</i> |
| Аloe древо-видное | <i>Aloë arbore-scens</i> Mill. | Аloe дърво-видно | Aloe | Baumartige Aloë | <i>Aloès corne de Belier</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|--|--|
| Алоэ на- стоящее, Алоэ вера | <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f. | Алое вера | <i>Aloe vera</i> , <i>Aloe</i> , <i>Bar- bados Aloe</i> , <i>Curacao Aloe</i> | Echte Aloe | <i>Aloe vera</i> , <i>Aloès des Barbades</i> |
| Алтей коно- вый | <i>Althaea can- nabina</i> L. | Ружа коно- пена | Palm-leaf Marshmallow, Hemp-leaved Hollyhock | Hanf Stockrose | Guimauve Faux-Chanvre |
| Алтей лекар- ственный | <i>Althaea officina- lis</i> L. | Ружа лечебна | Marsh Mallow | Echter Eibisch, Heilwurz, Sam- metpappel | Guimauve officinale, guimauve sauvage |
| Альдрованда пузырчатая | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. | Алдрованда | Waterwheel plant | Wasserfalle | Aldrovandie à vessies |
| Анакамптис пирамидаль- ный | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. | Анакамптис | Pyramidal Orchid | Pyramiden Hundswurz | Orchis pyra- midal |
| Анакардия акажу, акажу | <i>Anacardium oc- cidentale</i> L. | Анакадиум, акажу | Cashew-tree | Kaschubaum, Elephanten- lausbaum, Westindischer Nierenbaum | Anacardier, Pomme de Cajon, Akajou à pommes |
| Ананас на- стоящий | <i>Ananas comosus</i> Merill. | Ананас | Pine Apple | Ananas | Ananas |
| Анис обыкно- венный | <i>Pimpinella anisum</i> L. | Анасон | Anise | Anis | Anis |
| Анона чери- моя | <i>Annona cheri- mola</i> Mill. | Анона | Cherimoya | Tschirimaja- baum, Tschirima- ja Flaschenbaum | Cherimolier du Pérou |
| Антиринум | <i>Misopates oron- tium</i> (L.) Rafin | Зейка | Snapdragon | Acker Löwen- maul | Tête de mort |
| Анхуза лекар- ственная | <i>Anchusa of- ficinalis</i> L. | Винче ле- чебно | Alikanet | Gemeine Ochsenzunge, Liebäugel, Blutwurz | Langue du boeuf, buglos- se officinale |
| Апельсин кислый | <i>Citrus aurantium</i> L. | Портокал кисел | Orange-tree | Orangebaum | Oranger |
| Апельсин сладкий | <i>Citrus sinensis</i> Osbeck | Портокал сладък | Sweet Orange, Com- mon Orange | Apfelsine, Orange, Süsser Orange | Oranger doux, Oranger vrai, Oranger douce |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| Арабское кофеиное дерево | <i>Coffea arabica</i> L. | Кафеено дърво | Common Coffee, Arabian Coffee | Kaffeebaum, Berg Kaffee | Cafeier d'Arabie |
| Аралия сердцелистная | <i>Aralia cordata</i> Thunbg. | Аралия | Aralia, Mountain Angelica | Japanische Bergangelika | Aralie du Japon, Aralie |
| Араукария высокая | <i>Araucaria excelsa</i> R.Br. | Араукария | Norfolk Island Pine | Norfolktanne, Zimmertanne | Araucaria de Norfolk |
| Арахис подземный, земляной орех | <i>Arachis hypogaea</i> L. | Фъстък | Pea-nut, Ground-nut | Erdnusse, Erdeichel, Mandubinuss, Aschantinuss | Arachide |
| Арбуз, кавун | <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. | Любеница, диня | Watermelon | Wassermelone | Melon d'eau Pastèque |
| Арека | <i>Areca catechu</i> L. | Арека | Areca Palm, Betel-nut, Areca-nut | Betelpalme, Catechupalme | Noix d'arec |
| Аренга сахарная | <i>Arenga saccharifera</i> Labill. | Аренга | Sugar Palm, Sagueer Palm, Blackfiber Palm | Zuckerpalme, Sagwirepalme, Gomutipalme | Areng, Aren |
| Армерия | <i>Armeria alpina</i> Willd. | Лъжниче алпийско | Common Thrift | Alpen Grasnelke | Armeria des Alpes |
| Арника горная | <i>Arnica montana</i> L. | Арника | Mountain Arnica | Berg Wohlverlein, Arnica | Arnica des montagnes |
| Арония черноплодная, Черноплодная рябина | <i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott | Арония | Black chokeberry | Schwarze Apfelbeere, Kahle Apfelbeere, Schwarze Eberesche | Aronie, Aronia à fruits noirs, Aronie noire, Gueule noire, Photinia |
| Аронник пятнистый | <i>Arum maculatum</i> L. | Змиярник петнист | Lord-and-Ladies, Cuckoo-pint | Geflecktes Aronstab | Gouet, Arum tacheté |
| Апорут индийский, цванга | <i>Tacca leontopetaloides</i> (L.) O. Kuntze | Апорут | Fiji-Arrowroot Tacca | Fiederspaltige Ataccia, Fiederspaltige Tacca | Pia, Arow-root de Tahiti |
| Артишок посевной | <i>Cynara scolymus</i> L. | Артишок | Garden Artichoke, Globe Artichoke | Artischocke | Artichaut commun |
| Арундо тростниковый | <i>Arundo donax</i> L. | Тръстика италианска | Giant-reed | Pfahirohr, Italienische Rohr | Grand roseau, Canne de Provence |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|
| Асперуга | <i>Asperugo procumbens</i> L. | Острец | Madwort, Catchweed | Scharfkraut, Schärfpling | Rapétte partie-feuille |
| Аспидистра высокая | <i>Aspidistra elatior</i> Bl. | Аспидистра | Common Aspidistra | Aspidistra, Schildblume | Grand Aspidistra |
| Астра альпийская | <i>Aster alpinus</i> L. | Звездел алпийски | Alpine Aster | Alpen Aster, Alpen Sternblume | Aster des Apes |
| Астра виргинская | <i>Aster novi-belgii</i> L. | Димитровче обикновено | New-York Aster | Neuebelgische Aster, Herbst Sternblume | Aster de la Nouvelle-Belgique |
| Астра Нова Англия | <i>Aster novae-angliae</i> L. | Димитровче американско | New England Aster | Neuenglische Aster, Sternblume von Neuengland | Aster de la Nouvelle-Angleterre |
| Астра ромашковая | <i>Aster amellus</i> L. | Звездел обикновен | Italian Aster, Amellus Starwort | Berg Aster, Berg Sternaser | Aster amelle, Etoilée |
| Астра садовая китайская | <i>Callistephus chinensis</i> Nees | Богородички | Common China-aster | Sommeraster, Aster | Reine-Marguerite commune |
| Астрагаль австрийский | <i>Astragalus austriacus</i> Jacq. | Сграбиче австрийско | – | Österreichische Stragel | Astragale d'Autriche |
| Астрагаль еспарзетовый | <i>Astragalus onobrychis</i> L. | Сграбиче еспарзетово | – | Esparsetten Stragel | Astragale sainfoin |
| Астрагаль нутовый | <i>Astragalus cicer</i> L. | Сграбиче нахутово, нахутов клин | Chickpea milkvetch, Chick-pea milk-vetch, Cicer milkvetch | Kichern Stragel | Chiche sauvage, Chiche de montagne |
| Астрагаль сладколистный | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. | Сграбиче сладколистно, сладколистен клин | Milk-vetch | Süsse Bärenschotte, Wirbelkraut, Wolfschotte | Astragale réglisse, réglisse bâtarde |
| Астраниця крупная | <i>Astrantia major</i> L. | Зарниче | Large Astrantia, Masterwort, Greater-or Black | Grosse Stern-dolde, Stränze Talstern | Grande Astrance, sanicle femelle, radiaire |
| Бадан узколистный | <i>Bergenia crassifolia</i> L. | Зелче | Wild Cabbage, Colewort | Gemüse Kohl, Kohl, Kraut | Chou, Chou potager |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| Базилик душистый | <i>Ocimum basilicum L.</i> | Босилек | Basil, Sweet Basil | Basilicum, Echtes Basilienkraut, Nelkenbasilie, Königsbisam | Basilic, basilie, herbe royale, Oranger des savatiers |
| Баклажан, демянка | <i>Solanum melongena L.</i> | Патладжан, син домат | Brinjal, Eggplant, Madapple | Eierfrucht, Aubergine | Aubergine, Melongène, Beringène, Mayenne |
| Бальзамин садовый | <i>Impatiens balsamina L.</i> | Слабонога градинска | Balsam, Garden Balsamine | Garten Balsamine | Balsamine des jardins |
| Бамбуза, бамбук | <i>Bambusa vulgaris</i> | Бамбук | Bamboo | Bambus, Bamboograss | Bambou |
| Бамия | <i>Hibiscus esculentus L.</i> | Бамя | Okra, Gumbo | Bamia, Essbar Eibisch, Moschusseibisch, Okra | Gombo |
| Банан десертный | <i>Musa paradisiaca L.</i> | Банан | Common Banana | Banane, Obst Banane | Bananier |
| Баобаб | <i>Adansonia digitata L.</i> | Баобаб | Monkeybread-tree, Cork-tree, Baobab | Baobab, Affenbrotbaum | Baobab |
| Барбарис обыкновенный | <i>Berberis vulgaris L.</i> | Кисел трън | Barberry | Gemeine Berberitze, Gemeiner Sauerdorn | Epine-Vinette commune, Vinettier |
| Барвинок большой | <i>Vinca major L.</i> | Зимзелен едър | Greater Periwinkle | Grosses Immergrün | Pervenche grande |
| Барвинок малый | <i>Vinca minor L.</i> | Зимзелен дребен | Lasser Periwinkle | Kleines Immergrün | Pervenche mineur |
| Барвинок травянистый | <i>Vinca herbacea W. K.</i> | Зимзелен тревист | Periwinkle | Krautiges Immergrün | Pervenche |
| Бартсия альпийская | <i>Bartsia alpina L.</i> | Язовка | Alpine Bartsia | Gemeiner Alpenhelm | Bartsie des Alpes |
| Бархатцы от-клоненные | <i>Tagetes patula L.</i> | Турта разпе-ренна | Spreading Marigold | Studentenblume, Samtblume | Oeillet d'Inde |
| Бархатцы прямостоячие | <i>Tagetes erecta L.</i> | Турта изпра-вена | Aztek Mari-gold | Aufrechte Studentenblume | Rose d'Inde |
| Батат, картофель сладкий | <i>Ipomoea batatas L.</i> | Багат, сладък картоф | Sweet Potato, Camotes | Balate, Süßkartoffel | Balate |
| Башеница гладкая | <i>Turritis glabra L.</i> | Козар | Tower Mustard | Kahle Turmkraut | Tourette glabre |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Башмачек настоящий | <i>Cypripedium calceolus L.</i> | Венерина обувка | Lady's Slipper Orchid | Frauenschuh | Cypripède Sabot |
| Бегония месячная | <i>Begonia semiperflorens Link et Otto</i> | Бегония градинска | Perpetual Begonia | Immerblühende Begonie | Bégonia annuel, Begonia semperflorens |
| Бегония рекс | <i>Begonia rex Put.</i> | Бегония стайна | Assamking Begonia | Rex Begonie | Bégonia royal |
| Бедренец каменоломковый | <i>Pimpinella saxifrage L.</i> | Бедреница каменоломкова | Burnet Saxifrage | Kleine Bibernelle, Pfefferwuz | Petit boucage, petit bouquetin pied de bouc, petit pimprenelle |
| Безвременник осенний | <i>Colchicum autumnale L.</i> | Минзухар есенен, мразовец | Meadow Saffron, Naked Ladies, Autumn Crocus | Herbst Zeitlose | Colchique d'automne, Veilleuse tue-chien |
| Бекманния обыкновенная | <i>Beckmannia eruciformis (L.) Host</i> | Биволско просо | Slough Grass, Beckmann Grass | Beckmannsgras | Herbe des marécages |
| Белена черная | <i>Hyoscyamus niger L.</i> | Блян, попадийка | Henbane, Belene, Stiking-roger | Schwarzes Bilsenkraut | Jusquame noire |
| Белозор болотный | <i>Parnassia palustris L.</i> | Парнасия | Grass of Parnassus | Herzblatt | Parnassie des marais |
| Белокопитник белый | <i>Petasites albus Gart.</i> | Овчарка бяла | White butterbur | Weisse Pestwurz | Petasite |
| Белокопитник гибридный | <i>Petasites hybridus Gartn.</i> | Овчарка лечебна | Butterbur | Gemeine Pestwurz | Petasite vulgaire |
| Белокрыльник | <i>Zantedeschia (Calla) aethiopica Spr.</i> | Кала, колоказия | Call, Water Arum | Schlangenwurz | Calla |
| Белоус торчащий | <i>Nardus stricta L.</i> | Картъл | Mat-grass | Steifes Borstgras | Nard raide |
| Белоустник | <i>Micropyrum (Nardurus) tenellum (L.) Link.</i> | Микропирам | Gravel fescue | Kies Schwingel | Nardure délicat |
| Белоцветник летний | <i>Leucojum aestivum L.</i> | Кокиче блатно | Loddon Lily | Sommer Knotenblume | Niveole d'été |
| Береза бородавчатая | <i>Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.)</i> | Бреза бяла | Silver Birch, Common Birch | Weissbirke, Hänge Birke | Bouleau commun, Bouleau verrueux |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| Береза бумажная | <i>Betula papyrifera</i> Marsh. | Бреза книжна | Canoe Birch, Paper Birch | Papierbirke | Bouleau à canots |
| Бересклет бородавчатый | <i>Euonymus verrucosus</i> Scop. | Чашкодрян брадавичест | Wartybark Euonymus | Warzen Spindelstrauch | Fusain verrueux |
| Бересклет европейский | <i>Euonymus europaeus</i> L. | Чашкодрян европейски | Spindle-tree | Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelstrauch | Fusain commun, Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre |
| Берула прямая | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville (<i>Sium erectum</i> Huds., <i>Sium angustifolium</i> L.) | Берула | Narrow-leaved Water Parsnip | Brunnepeterie, Wassermerk, Berle | Berle, ache aquatique |
| Бескильница расставленная | <i>Puccinellia distans</i> Parl. | Изворник разперен | Reflexed Poa | Abstehender Satzschwaden | Puccinelle distante, Glycérie à épillets espacés |
| Бетель | <i>Piper betle</i> L. | Бетле | Betel Pepper | Betel Pfeffer | Bétel |
| Бешеный огурец | <i>Ecbalium elaterium</i> Rich. | Луда краставица, църкало | Squirting-cucumber | Springgurke | Ecbale élatère, giclet, concombre |
| Бикса американская | <i>Bixa orellana</i> L. | Бикса | Anatto-tree, Anatto | Orleanstrauch, Anattostrauch | Roucougier, Rocoyer |
| Биота восточная | <i>Thuja (Biota) orientalis</i> L. Endl. | Тuya источна, мазия | Chinese Arborvitae | Orientalischer Lebensbaum | Thuja de la Chine |
| Бирючина обыкновенная | <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Птиче грозде, маслинка | Common Privet | Rainweide, Gemeiner Liguster, Bainholz, Tintenbaum | Troéne commun, Puine Fresillon |
| Блейкстония | <i>Blackstonia (Chlora) perfoliata</i> (L.) Huds. | Блакстония | Yellow-wort, Yellow-centaury | Durchwachs Bitterling | Chlorette, chlore |
| Близмус сжатый | <i>Blismus (Scirpus) compressus</i> (L.) Panz. | Близмус | Broad Blismus | Zusammengedrückte Quellried | Scirpe comprimé |
| Блошица дизентерийная | <i>Pulicaria dysenterica</i> Bernh. | Шумкавче дизентерийно | Fleabane | Grosses Flohkraut, Ruhrwurz | Herbe de Saint Roch |
| Бодяк полевой | <i>Cirsium arvense</i> Scop. | Паламида полска | Creeping Thistle, Field Thistle | Ackerdistel | Cirse des champs |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Божее дерево | <i>Artemisia abrotanum</i> L. | Пелин лечебен | Southern-wood, Lad's Love | Eberraute, Eberreis, Stabwurz | Aurone, Citronnelle, Abrotane |
| Болиголов, омел | <i>Conium maculatum</i> L. | Бучиниш | Hemlock | Schirling | Ciguë tachée, grande cigué |
| Болотница болотная | <i>Eleocharis palustris</i> R. S. | Блатница обикновена | Common Spike-rush | Gemeine Sumpfbinse | Jonc des marais |
| Болотница игольчатая | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) R. S. | Блатница иглеста | Slender Spike-rush | Nadelbinse | Scirpe épingle |
| Болотница малоцветковая | <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartm.) Schwarz | Блатница малкоцветна | Few-flowered Spike-rush | Wenigblütige Sumpfbinse | Petit jonc |
| Болотоцветник щитолистный | <i>Nymphaoides peltata</i> Kuntze | Какички | Fringet Water-lily | Schildblatt-Sumpfrose | Faux nénuphar |
| Бомбицилена прямостоящая | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj. (<i>Micropus erectus</i> L.) | Бомбицилена | – | Aufrechte Falzblume | Micrope dresée |
| Бор развесистый | <i>Milium effusum</i> L. | Горско просо | Wood Millet | Ausgebreitetes Flattergras | Millet étalé |
| Боробейник монетчатый, луговой чай | <i>Lysimachia nummularia</i> L. | Ленивче кръглиolistно | Creeping Jenny, Moneywort | Pfennigkraut | Nummulaire, chassebasse |
| Боробейник обыкновенный | <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | Ленивче обикновено | Yellow Loosestrife | Gold Gilbweidesrich | Grand lysimaque, herbe aux corneilles |
| Боровник | <i>Herminium monorchis</i> R. Br. | Херминиум | False Orchid | Kleine Einknolle | Herminie |
| Бородавник обыкновенный | <i>Lapsana communis</i> L. | Сърбун | Nippelwort | Gemeiner Reinkohl | Lapsana commune, graveline |
| Бородач кровестановляющий | <i>Dichantium (Andropogon) ischaemum</i> (L.) Robert | Садина, белизма | Beard-grass | Gemeines Bartgras | Andropogon ischéme, brossiere |
| Борщевик | <i>Heracleum sibiricum</i> L. | Девесил | Cow Parsnip, Hogweed, Keck | Herculeskraut, Bärenklau | Berce |
| Боярышник колючий | <i>Crataegus pentagyna</i> W. K. | Глог черен | Common Hawthorn | Stumpfgelappter Weissdorn | Aubépine commune, Epine blanche |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| Боярышник однопестичный | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Глог обикновен | Whitethorn | Eingriffeliger Weissdorn | Aubépine à un style |
| Брусника | <i>Vaccinium vitis-ideaea</i> L. | Боровинка червена | Cowberry, Red Whortleberry | Preisselbeere | Canche, airelle rouge |
| Брусонетия бумажная, шелковица бумажная | <i>Broussonetia papyrifera</i> L'Her | Книжно дърво | Paper Mulberry | Papiermaulbeerbaum | Mûrier à papier, papyrier |
| Будра плющевидная | <i>Glechoma hederacea</i> L. | Самобайка | Ground Ivy | Gundelrebe, Gundermann, Erdefeu | Lierre terrestre, Courroie de Saint-Jean, rondote |
| Бузина кистистая | <i>Sambucus racemosa</i> L. | Бъз червен | European red elder, Red elderberry, Red-berried elder | Trauben Holunder | Sureau à grappes |
| Бузина травянистая | <i>Sambucus ebulus</i> L. | Бъз тревист, бъзей | Danewort, Dwarf-elder | Zwerg Holunder, Attich | Petit sureau, hièble, yèble gébie |
| Бузина черная | <i>Sambucus nigra</i> L. | Бъз черен, свирчовина | Elder, Bourtree, Common Elder | Schwarzer Holunder, Flieder | Sureau noir, sureau commun, grant sureau, arbre de Judas, seu |
| Бузульник сизый | <i>Ligularia glauca</i> (L.) Hoffm. | Див тютюн | Leopard Plant | Goldkolben | Ligulaire |
| Бук восточный | <i>Fagus orientalis</i> Lipsky | Бук източен | Oriental Beech | Orientalische Buche | Hêtre d'Orient |
| Бук лесной | <i>Fagus sylvatica</i> L. | Бук обикновен | Beech European | Rot Buche | Hêtre des bois, Hêtre commun, Fayard, Fau |
| Буквица лекарственная | <i>Stachys officinalis</i> Tr. | Ранилист лечебен | Betony | Betonie, Zehkraut, Flohblum, Heilziest | Bétoine |
| Бурачек | <i>Alyssum</i> (spp.) | Игловръх, поималка | Alyssum, Mad-wort | Steinkresse | Alysson, Alysse, Passerage |
| Бутень волосистый | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> Lej. | Балдараん влакнест | Hairy chervil | Berg Kalberkropf, Wasserkelber | Grand cerfeuil d'eau |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Бутина клубненосный | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. | Балдараң грудков | Turniproot Chervil | Rüben Kälberkropf, Kerbelrübe, Kälberkern | Cerfeuil bulbeaux, Carotte de Philadelphie |
| Бутина одуляющий | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | Балдараң замайващ, цвол | Rough Chervil | Hecken Kälberkropf, Taumelkerbel, Eselkerbel | Cerfeuil puant, Cerfeuil penché, Cerfeuil batard, Cocue |
| Бутерлак портулаковый | <i>Peplis portula</i> L. | Пеплис | Water Purslane | Sumpfquendel | Peplis Pourpier |
| Бутылочная тыква, лагенария, горлянка | <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. | Кратуна | Calabash Gourd, Bottle Gourd | Flaschen Kürbis, Kalebasse | Gourde calebasse, Gourde bouteille |
| Бухарник мягкий | <i>Holcus mollis</i> L. | Медовица малка | Creeping Soft-grass | Weiches Honiggrass | Houque molle |
| Бухарник шерстистый | <i>Holcus lanatus</i> L. | Медовица вълниста | Yorkshire Fog, Soft Meadow-grass | Wolliges Honiggras | Houque laineuse |
| Вайдя красильная | <i>Isatis tinctoria</i> L. | Сърпица | Woad, Wade | Färberwaid, Waid | Pastel des teinturiers |
| Валерианелла колосковая | <i>Valerianella locusta</i> Bet. | Мотовилка | Corn Salad, Lamb's Lettuce | Salat Rapünzchen, Rapunzel, Rapünchzen | Valerianelle, Rampon, Blanquette |
| Валерьяна горная | <i>Valeriana montana</i> L. | Дилянка планинска | Mountain valerian, Dwarf valerian | Berg Baldrian | Valériane des montagnes |
| Валерьяна клубненосная | <i>Valeriana tuberosa</i> L. | Дилянка грудеста | Tuberous Valerian | Knolliger Baldrian | Valériane tubereuse |
| Валерьяна лекарственная | <i>Valeriana officinalis</i> L. | Дилянка лечебна | Valerian, Common Valerian | Gemeine Baldrian | Valériane officinale |
| Валиснерия спиральная | <i>Valisneria spiralis</i> L. | Валиснерия | Tape-grass, Eel-grass | Wasserschraube | Valisnerieen spirale |
| Ваниль | <i>Vanilla planifolia</i> And. | Ванила | Common Vanilla | Vanille, Echte Vanille | Vanillier |
| Василек колючеголовый | <i>Centaurea calcitrapa</i> L. | Метличина бодлива | Star Thistle | Stern Flockenblume | Centaurée Chausse-trape, Chardon étoilé |
| Василек синий | <i>Centaurea cyanus</i> L. | Метличина обикновена | Corn Flower, Bluebottle | Kornblume | Bleuet, Bluet |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| Василек ска-биозовий | <i>Centaurea scabiosa</i> L. | Метличина гралава | Greater Knapweed | Scabiosen Flockenblume | <i>Centaurea scabieuse</i> |
| Василек сонечний | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | Метличина сльничева | St. Barnaby's Thistle | Sonnenwend Flöckenblume | <i>Centauree de solstice</i> |
| Василисник водосборо-листний | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | Обичниче кан-дилколистно | Meadow Rue | Ackeleiblätterige Wiesenraute | <i>Colombine panachée, Colombine plumacée, rue de bois</i> |
| Василисник жовтий | <i>Thalictrum flavum</i> L. | Обичниче жълто | Common Meadow Rue | Gelbe Wiesen-raute | <i>Fausse Rhubarbe</i> |
| Василисник малій | <i>Thalictrum minus</i> L. | Обичниче дребно | Lesser Meadow Rue | Kleinblätterige Wiesenraute | <i>Pigamon mineur</i> |
| Ваточник сирийський | <i>Asclepias syriaca</i> L. | Асклепіас | Common Milkweed | Echte Seide-pflanze | <i>Herbe à ouate, Asclépiade à ouate</i> |
| Вахта трех-листная, трифоль | <i>Myrsinella trifoliata</i> L. | Водна детелина | Buckbean, Marsch-trefoil | Dreiblätteriger Bitterklee, Sumpf Bitterklee | <i>Trèfle de marais, menyante, trèfle d'eau</i> |
| Везель змє-ровий | <i>Coronilla emerus</i> L. | Зайчина храстова | Scorpion senna | Strauchwicke | <i>Coronille ba-guenaudière</i> |
| Везель пестрый | <i>Coronilla varia</i> L. | Зайчина пъстра | Grown Vetch | Gift Wicke, Bunte Kronwicke | <i>Coronille bigarrée</i> |
| Вейник трост-никовидний | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth | Вейник горски | Reed grass, Feather reed grass | Rohr Reitgras | <i>Calamagrostis Faux-Roseau</i> |
| Вейник лан-цетний | <i>Calamagrostis lancedata</i> Roth (<i>C. canescens</i> (Weber) Roth) | Вейник лан-цетен | Purple Small-reed | Lanzettliches Reitgras | <i>Calamagrostis lanceolée</i> |
| Вейник на-земный | <i>Calamagrostis epigejos</i> Roth | Вейник при-земен | Bushgrass | Land Reitgras | <i>Calamagrostis épigelos</i> |
| Велокудреник черный | <i>Ballota nigra</i> L. | Кандилниче | Black Horehound, Black Hemp-nettle | Schwarzer Andorn | <i>Marrube noir, marrube puant</i> |
| Вентената со-мнительная | <i>Ventenata dubia</i> (Leers.) F. Schultz (<i>V. avenacea</i> Koeler) | Вентената | North Africa grass, Wire-grass | Zweifelhafter Schmielenhafer | <i>Ventenata Fausse-Avoine</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| Вербена | <i>Verbena officinalis</i> L. | Върбинка | Vervain, Holywort | Eisenkraut, Eisenbart | Herbe de verveine, herbe sacrée |
| Вереск обыкновенный | <i>Calluna vulgaris</i> Salisb. | Калуна | Common Heather, Ling | Heidekraut, Besenheide | Bruyère com- mune, Calluna vulgaire |
| Вероника дубравная | <i>Veronica chamaedrys</i> L. | Велиденче дъболистно | Germander Speedwell | Gamander Ehrenpreis | Fause germandrée, véronique des bois |
| Вероника ключевая | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. | Велиденче изворно | Water Speed- well | Ufer Ehrenpreis, Wasser Ehren- preis | Mauron d'eau |
| Вероника лекарственная | <i>Veronica officinalis</i> L. | Велиденче лечебно | Common Speedwell | Wald Ehrenpreis | Véronique officielle |
| Вероника персидская | <i>Veronica persica</i> Poir. (<i>V.tournefortii</i> Gmei.) | Велиденче персийско | Large Field Speedwell | Persischer Ehrenpreis | Véronique de Perse |
| Вероника плющелистная | <i>Veronica hederifolia</i> L. | Велиденче бръшляно- листно | Ivy-leaved Speedwell | Ephenblätteriger Ehrenpreis | Veronique à feuilles de Lierre |
| Вероника полевая | <i>Veronica arvensis</i> L. | Велиденче полско | Wall Speed- well | Feld Ehrenpreis | Véronique des champs |
| Вероника поточная | <i>Veronica beccabunga</i> L. | Велиденче поточно, бубовник | Brooklime | Bachbunger Ehrenpreis | Cressonière, sa- lade de chouette, cresson cherval, cresson de chiens |
| Веснянка весенняя | <i>Erophila (Draba) verna</i> (L.) Chevall. | Гладница | Spring Whit- low Grass | Hungerblümchen | Drave de printemps |
| Ветреница | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. (<i>Anemone pulsatilla</i> L.) | Котенце | Pasque Flower, Campana | Gemeiner Küchenschelle | Pulsatille, Fleur de Pâques, Coquerelle |
| Ветреница дубравная | <i>Anemone nemorosa</i> L. | Съсънка бяла | Wood Anemone | Busch Windrös- chen | Anémone des bois |
| Ветреница лютичная | <i>Anemone ranunculoides</i> L. | Съсънка лютиковидна | Windflower | Gelbes Windrös- chen | Anémone faus- se-renoncule |
| Вех ядовитый | <i>Cicuta virosa</i> L. | Цикута отровна | Cowbane | Wasserschierling | Cicutaire vénéneuse |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|---------------|--|--|---|
| Вечерница, ночная фи- алка | <i>Hesperis ma- tronalis</i> L. | Вечерница | Dame's Vi- let, Queens Gilliflower | Nachtviole, Matronenblume, Frauenviole | Giroflée des dames, Julienne des dames, Violette des dames, Cassolette, Girarde |
| Вигна | <i>Vigna unguicu- lata</i> (L.) Walpers | Папуда | Cowpea, Blackeye | Augenbohne, Kühbohne, Kundebohne | Pois de vache, Haricot dolique |
| Виноград виноносный, виноград куль- турный | <i>Vitis vintera</i> L. | Лоза културна | Vinegrape, Vine | Edle Weinrebe, Edler Weinstock | Vigne Lam- brusque |
| Виноград лесной | <i>Vitis sylvestris</i> Gm. | Лоза дива | Vine | Wilde Rebe | Vigne |
| Вистария китайская | <i>Wisteria sinensis</i> Sweet | Глициния | Chinese Wisteria | Glyzine, Blau- regen, Blaue Akazie | Glyzine de Chine |
| Вишня антип- ка, кучина | <i>Prunus mahaleb</i> L. | Махалебка | Rock Cherry | Felsen Kirsche, Stein Weich- sel, Türkische Weichsel, Krem- melkirsche | Bois de Sainte Lucie, Amarel quénit |
| Вишня обыкновен- ная, вишня садовая | <i>Prunus cerasus</i> L. (<i>Cerasus</i> <i>vulgaris</i> Mill.) | Вишня | Cherry | Sauerkirsche, Weichsel | Grottier |
| Водокрас обыкновенный | <i>Hydrocharis</i> <i>morsus-ranae</i> L. | Водянка | Flog-bit | Gemeiner Froschbiss | Hydrocharis des grenouilles, petit nenuphar, morrene |
| Водосбор обыкновен- ный, голубки | <i>Aquilegia</i> <i>vulgaris</i> L. | Кандилка синя | Columbine | Gemeine Akelei | Ancolie com- mune, Gant de Notre-Dame |
| Водяная за- раза | <i>Elodea canaden- sis</i> Mch. | Водна чума | Canadian Pondweed, Waterweed | Amerikanische Wasserpest, Wassermyrtle | <i>Elodea</i> du Canada |
| Волдырник ягодный | <i>Cucubalus bac- cifer</i> L. | Гушеница | Bladder-cam- pion, White Bottle | Hühnerbiss, Beerennelke | Cucubale |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| Володушка круглолистная | Bupleurum rotundifolium L. | Урока кръгло-листна | Cornfiel-weed | Acker Durch-wachs | Perce-feuille |
| Володушка серповидная | Bupleurum falcatum L. | Урока сърпо-видна | Sickle-leaved hare's-ear | Sichelblättriges Hasenohr | Buplèvre en faux |
| Волчник боровик | Daphne cneorum L. | Бясно дърво ниско | Garland-flower | Heideräschner | Thymelée, Daphné camelée |
| Волчник лавровый | Daphne laureola L. | Бясно дърво лаврово | Spurge Laurel | Lorbeer Seidelbast | Laurier des bois |
| Волчник обыкновенный | Daphne mezereum L. | Бясно дърво обикновено | Mezereon, Spurge Olive, Dwarf-bay | Seidelbast | Mézérémon, bois-joli, bois-gentil |
| Воробейник лекарственный | Lithospermum officinale L. | Птиче просо | Gromwell, Grummel | Echter Stein-same | Gremil, Milet d'amour, Herbe aux perles |
| Воробейник полевой | Buglossoides (Lithospermum) arvense (L.) J. M. Johnston | Белоочица лопска | Field Gromwell, Corn Gromwell, Bastard Alkanet | Acker Steinsame, Bauern-schminke | Chérie, charrée, nielle sauvage |
| Воробейник фиолетовый | Buglossoides (Lithospermum) purpurocaerulea (L.) J. M. Johnston | Белоочица виолетова | Purple gromwell | Blauer Stein-same | Gremil bleu |
| Воронец колосовидный | Actaea spicata L. | Ресник | Baneberry, Herb Christopher | Christophskraut | Actée à epi, herbe de Saint Christophe |
| Вороний глаз | Paris quadrifolia L. | Вранско око | Herb Paris | Vierblätterige Einbeere | Paris à feuilles, Raisin-de-rénard |
| Воронья лапа простертая | Coronopus procumbens Gilib. | Невидимка | Swine-cress, Wart-cress | Warzig Krähenfuss, Hirschhorn | Corne-de-cert, pied-de-cor-neille |
| Ворсянка волосистая | Dipsacus pilosus L. | Лугачка влакнеста | Small Teasel | Behaarte Karde | Petite verge de pasteur |
| Ворсянка сукновальная, ворсянка возделываемая | Discapus sativus Honckeny | Лугачка културна | Teasel, Fullers Teasel | Weberkarde, Weber Distel | Chardon à foulon, Chardon à bonnetier |
| Восковник | Cerinthe alpina Kit. | Меденик | Honeywort | Alpen Wachsblume | Melinet des Alpes, langue de chien |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| Вьюнок | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Поветица обикновена | Bindweed, Cornbine | Ackerwinde | Liseron des champs, vrillée |
| Вяз гладкий | <i>Ulmus laevis</i> Pall. (<i>U. effusa</i> Willd) | Бряст бял | Spreading branched Elm, European White Elm | Flatterulme, Flaterrüster, Weissrüster | Orme cilié, orme blanc, orme diffusus |
| Вяз пробковый, вяз листоватый | <i>Ulmus minor</i> Mill. (<i>U. campestris</i> L.) | Бряст полски | Smooth Elm, Common Elm, Field Elm | Feldulme, Gewöhnliche Ulme | Orme campestre, orme rouge, Ipreau, Yvet |
| Вяз шершавый | <i>Ulmus glabra</i> Huds (<i>U. montana</i> Willd.) | Бряст планински | Wych Elm, Mountain Elm, Scotch | Bergulme, Bergrüster | Orme commun, orme des montagnes |
| Гадючий лук гроздовидный | <i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. | Кукувиче грозде малко | Common Grapehyacinth | Kleine Traubenhazinthe, Kleine Bisamhyazinthe | Muscari botryoide |
| Гадючий лук хохлатый | <i>Muscari comosum</i> Mill. | Кукувиче грозде качулата | Tassel Hyacinth | Schopfige Bisamhyazinthe, Schopfige Traubenhazinthe | Muscari chevelu, Muscari à toupet, Vaciet |
| Галега лекарственная, козлятник | <i>Galega officinalis</i> L. | Жаблек, конски ребра | Goat's Rue, French Lilac | Geisskraute, Geussklee, Ziegenraute | Rue de chèvre, lavanèse, Sainfoin d'Espagne |
| Галинсога мелкоцветковая | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | Галинсога | Gallant Soldier | Kleinblütige, Franzosenkraut | Galinsoga, Galinsoge |
| Гваюла | <i>Parthenium argentatum</i> A. Gray | Гваюла | Guayule, Parthenium Guayule | Guayule | Guayule |
| Гваяковое дерево | <i>Guajacum officinale</i> L. | Гваяково дърво | Common Lignumvitae, Guajacum-tree | Echtes Pockholzbaum | Bois de vie, Gayac, Gaiac blanc, Bois de gaiac |
| Гвоздика армериевидная | <i>Dianthus armeria</i> L. | Карамфил армериовиден | Deptford Pink | Büschen Nelke | Oeillet velu |
| Гвоздика бородатая | <i>Dianthus barbatus</i> L. | Карамфил брадат | Sweet William, Bearded Pink | Barthelke | Jalousie, Oeillet de poete |
| Гвоздика картузианская | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | Карамфил картузиански | Wild Pink | Kanthäuser Nelke | Oeillet des Chartreux |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| Гвоздика китайская | <i>Dianthus chinensis</i> L. | Карамфил китайски | Chinese Pink | Chineser Nelke | Oeillet de la Chine |
| Гвоздика пышная | <i>Dianthus superbus</i> L. | Карамфил великолепен | Super Pink | Pracht Nelke | Oeillet à frange, Oeillet à superbe |
| Гвоздика садовая, гвоздика голандская | <i>Dianthus caryophyllus</i> L. | Карамфил градински | Gillyflower, Clove Carnation, Clove Pink | Gartennelke | Oeillet des fleuristes, Oeillet à bouquet, Oeillet gérofle |
| Гвоздика травянка | <i>Dianthus deltoides</i> L. | Карамфил делтовиден | Maiden Pink | Stein Nelke, Heide Nelke | Oeillet à delta |
| Гвоздичное дерево | <i>Eugenia caryophyllata</i> Thnb. | Карамфилово дърво | Clove-tree | Gewürznelkebaum | Giroflier |
| Гелиотроп европейский | <i>Heliotropium europaeum</i> L. | Подсунка обикновена | Heliotrope | Sonnenwende, Krebsblume, Warzenkraut, Scorpionskraut | Heliotrope d'Europe |
| Гелиотроп перуанский | <i>Heliotropium peruvianum</i> L. | Хелиотроп | Common Heliotrope | Vanilleheliotrop, Duftheliotrop, Peru Heliotrop | Heliotrope du Perou, Fleur des dames |
| Георгина изменчивая | <i>Dahlia variabilis</i> (Willd.) Dest. | Гергина | Dahlia | Dahlie, Georgine | Dahlia commun |
| Герань | <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Ait. | Мушкато | <i>Pelargonium</i> | Pelargonium, Zonalgeranium | Pelargonium |
| Герань блестящая | <i>Geranium lucidum</i> L. | Здравец блестящ | Shining Cranesbill | Glänzender Storzschnabel | Géranium luisant, bec de grue luisant |
| Герань краснобуряя | <i>Geranium phaeum</i> L. | Здравец кафяв | Morning Widow | Purpur Storzschnabel | Géranium brun, Géranium livide |
| Герань кровавокрасная | <i>Geranium sanguineum</i> L. | Здравец кървавочервен | Bloody Cranesbill | Blutröslein, Blutstorchen-schnabel | Sanguinaire, malvaccini, herbe à becquet, bec de grue |
| Герань крупнокорневищная | <i>Geranium macrorrhizum</i> L. | Здравец обикновен | Balkan cranesbill, Rock cranesbill | Düsterer Storzschnabel, Felsen Storzschnabel | Géranium à long rhizome |
| Герань лесная | <i>Geranium sylvaticum</i> L. | Здравец горски | Wood Cranesbill | Wald Storzschnabel | Géranium de forêts, pied de perdrix |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| Герань маленькая | <i>Geranium pusillum</i> L. | Здравец дребен | Small-flowered Cranesbill | Kleiner Storzschnabel, Kleinblütiger Taubenfuss | Géranium à tiges greles |
| Герань округлолистная | <i>Geranium rotundifolium</i> L. | Здравец кръглиolisten | Round-leaved Cranesbill | Rundblätteriger Storzschnabel | Mauvin, mauvette, pied de pigeon, Géranium à feuilles rondes |
| Герань пиренейская | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. | Здравец пиренейски | Mountain Cranesbill | Rundblätteriges Storzschnabel, Berg Storzschnabel | Géranium des Pyrenees |
| Герань рассеченная | <i>Geranium dissectum</i> L. | Здравец насыщеннолистен | Cut-leaved Cranesbill | Schlitz Storzschnabel | Géranium dissequé |
| Герань Роберта | <i>Geranium robertianum</i> L. | Здравец робертов, зловонен здравец | Herb Robert, Red Shank | Ruprechtskraut, Robert Kraut, Sinkender Storzschnabel | Herbe à Robert, herbe de Saint Robert, bec de grue, herbe rouge ou chancrée |
| Гибискус | <i>Hybiscus syriacus</i> L. | Ружа дървовидна | Shrub Althea | Strauch Eibisch, Syrischer Eibisch | Ketmie de Syrie |
| Гибискус тройчатый | <i>Hibiscus trionum</i> L. | Грънче | Flower-of-an-hour | Wetteröschen, Stunden Eibisch | Fleur d'une heure |
| Гидрастис канадский, желтокорень канадский | <i>Hydrastis canadensis</i> L. | Хидрастис | Goldenseal, Puccoon | Kanadische Gelbwurzel, Kanadische Blutwurzel | Hydraste du Canada |
| Гимнокладус канадский, бундук канадский | <i>Gymnocladus dioicus</i> Koch | Гимнокладус | Kentucky Coffeetree | Schusserbaum, Amerika-nische Gewinbaum, Kana-dische Schusserbaum | Chicot du Canada, Chicot dioïque, Bonduc |
| Гинкго | <i>Ginkgo biloba</i> L. | Гинкго | Maidenhair-tree, Ginkgo | Ginkgobaum, Mädchenhaarbaum | Arbre aux quarante écus, Noyer de Japon |
| Гипокрепис косматый | <i>Hippocratea comosa</i> L. | Конски подковы | Horse-shoe Vetch | Hufeisenklee, Hufeisen, Pferdnut, Rosseisenkraut, Steinwicke | Fer à cheval |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| Гладыш | <i>Laserpitium L.</i> (spp.) | Срамник | Laserwort | Laserkraut | Laser |
| Глауциум желтый | <i>Glaucium flavum</i> Cr. | Папаронка жълта | Yellow Horned-poppy | Gelben Hornmohn | Pavot cornu |
| Глауциум рогатый | <i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph | Папаронка обикновена | Horned-poppy | Roter Hornmohn | Glaucinae |
| Гледичия обыкновенная | <i>Gleditschia triacanthos</i> L. | Гледичия | Honey Locust, Sweet Locust, Three-thorned Acacia | Christusdorn, Schotenbaum | Févier commun, Févier d'Amérique |
| Глоксиния | <i>Sinningia hybrida</i> hort. | Глоксиния | Common Gloxinia | Garten Gloxinie | Gloxinia |
| Гнездовка настоящая | <i>Neottia nidus-</i> <i>avis</i> (L.) Rich. | Гнездовка | Bird's-nest Orchid | Vogelnest Wurz, Lederorchis, Wurmwurz | Néottie Nid-d'oiseau |
| Головчатка трансильванская | <i>Cephalaria trans-</i> <i>sylvanica</i> R. S. | Звездоглавка трансильванска | – | Siebelbürger Schuppenkopf | Cephalaire de Transylvanie |
| Голубика | <i>Vaccinium uliginosum</i> | Боровинка синя | Bog Whortie- berry | Moorbeere, Rauschbeere | Airelle des marais, airelle uligineuse |
| Горец восточный | <i>Polygonum orientale</i> L. | Пипериче градинско | Eastern Knotgrass | Morgenländischer Knöterich | Persicaire du Levant |
| Горец вьющийся | <i>Polygonum convolvulus</i> L. | Пипериче поветицово | Black Bind-weed | Winden Knöterich | Renouée Liseron, Vrillée batarde |
| Горец живородящий | <i>Polygonum viviparum</i> L. | Пипериче живородно | Alpine Bistort | Knollichen Knöterich | Renouée vivipare |
| Горец земноводный, водяная гречиха | <i>Polygonum amphibium</i> L. | Пипериче земноводно | Amphibious Bistort | Wasser Knöterich | Renouée amphibia |
| Горец змеиный, змеиный корень | <i>Polygonum bistorta</i> L. | Кървавиче | Snake-root, Easter-ledges, Bistort | Schlängen Knöterich, Wiesen Knöterich | Bistorte, Serpentaire, Feuillote |
| Горец перечный, водяной перец, лягушечная трава | <i>Polygonum hydropiper</i> L. | Пипериче водно | Water-pepper | Wasserpfeffer-Knöterich | Poivre d'eau, Persicaire brulante |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| Горец почечуйный, блошная трава | <i>Polygonum persicaria</i> L. | Пипериче обикновено | <i>Persicaria</i> | Floh Knöterich | Renouée Fersicaire, Persicaire |
| Горец птичий, спорыш, буркут | <i>Polygonum aviculare</i> L. | Пача трева | Knotgrass, Doorweed | Vogel Knöterich | Renouée des oiseaux, Trainasse, Centinode |
| Горечавка бесстебельная | <i>Gentiana acaulis</i> L. | Тинтява безстъблена | Stemless Gentian | Stengenloser Enzian, Keulen E. | Gentiana à tige coure |
| Горечавка весенняя | <i>Gentiana verna</i> L. | Тинтява пролетна | Spring Gentian | Frühlings Enzian | Gentiane printanière |
| Горечавка желтая | <i>Gentiana lutea</i> L. | Тинтява жълта | Yellow Gentian | Gelber Enzian | Grande Gentiane, Gentiane jaune |
| Горечавка ластовенная | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. | Тинтява горска | Willow gentian | Schwalbenwurz Enzian | Gentiana à feuille d'Asclepiade |
| Горечавка легочная | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | Тинтява блатна | Bog Gentian | Lungen Enzian | Pulmonaire des marais |
| Горечавка ресничестая | <i>Gentianella (Gentiana) ciliata</i> (L.) Borkh. | Горчивка ресничеста | Fringed Gentian | Gefranster Enzian | Gentian ciliée |
| Горечавка снежная | <i>Gentiana nivalis</i> L. | Тинтява снежна | Small Gentian | Schnee Enzian | Gentiane des neiges |
| Горечавка точечная | <i>Gentiana punctata</i> L. | Тинтява петниста | Dotted-flowered Gentian | Punzierter Enzian | Gentiane ponctuée |
| Горицвет кожистый | <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. | Свиларка червена | Mullein Pink, Rose Campion | Kronen Lichtnelke | Coquelourde |
| Горицвет кукушкин | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L. | Румянка | Ragged Robin | Kuckuers Lichtnelke | Fleur de coucou |
| Горичник аптечный | <i>Peucedanum officinale</i> L. | Самодивска трева лечебна | Sulphur-wort, Hog's-fennel | Echter Haarsrang, Rossfenchel, Himmeldill | Peucédan officinal |
| Горлюха ястребинковая | <i>Picris hieracioides</i> L. | Снахица | Hawkweed Ox-Tongue | Bitterkraut | Picride épervière |
| Горох полевой, пеплюшка | <i>Pisum elatius</i> M. B. | Грах фуражен | Field Pea | Fruitter Erbse, Peluschke | Pois de pigeon |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Горох по-севной | <i>Pisum sativum</i> L. | Грах посевен | Pea, Field Pea, Garden Pea | Erbse, Acker Erbse | Pois cultivé, pois des champs |
| Горох турец-кий | <i>Cicer arietinum</i> L. | Нахут | Chick-Pea, Indian Gram, Egyptian Pea | Kicherling, Kicher, Staatplatt-erbse | Pois-chiche, Garvance, Cicerolle, Pois-pointu, Pois bécu |
| Горошек за-борный | <i>Vicia sepium</i> L. | Глушина горска | Bush Vetch, Wild Tare, Crow-pea | Zaun Wicke | Vesce des hales, vesce sauvage |
| Горошек мохнатый | <i>Vicia villosa</i> Roth. | Глушина въл-неста, зимен фий | Russian Vetch | Zottel Wicke, Sand Wicke | Vesce velue |
| Горошек мышиный | <i>Vicia cracca</i> L. | Глушина птича | Tufted Vetch, Birds Tare | Vogelvicke, Blau Wicke | Vesce craque, vesce à bouquets, jarassee, pois à crepand |
| Горошек по-севной | <i>Vicia sativa</i> L. | Фий, уров | Common Vetch | Saatwicke, Ackerwicke, Futterwicke, Gemeine Wicke | Vesce cultivée |
| Горошек четкообраз-ный, чечевица французская | <i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd. | Бурчак | Esper, Ers | Elve, Linsenwicke, Wicklinse | Ers, Ervilier, Alliez |
| Горошек четы-рехсемянный | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. | Глушина четы-рискисемenna | Smooth Tare | Linsen Wicke, Faden Linse, Viersamige Erve | Lentillon |
| Гортензия | <i>Hydrangea opuloides</i> (L.) Koch | Хортензия | Bugleaf Hydrangea | Garten Hortensie | Hortensia commun |
| Горчица белая | <i>Sinapis alba</i> L. | Синап бял | White Mustard | Weiser Senf, Tafelsenf | Moutarde blanche |
| Горчица по-левая | <i>Sinapis arvensis</i> L. | Синап полски | Charlock, Wild Mustard | Ackersenf | Moutarde des champs |
| Горчица сарептская | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. | Горчица сарептска | Brown Mustard, Indian Mustard | Saperta Senf, Indische Senf, Rutenkohl | Moutarde brune, Moutarde de Chine |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Горчица черная | <i>Brassica (Sinapis) nigra</i> Koch | Синап черен, черна горчица | Black Mustard, True Mustard | Schwarzer Senf, Senf Kohl | Moutarde noire, sénévé noir |
| Граб обыкновенный | <i>Carpinus betulus</i> L. | Габър обикновен | Hornbeam | Heinbuche, Weissbuche, Hornbaum | Charme commun, Charmille |
| Гравилат городской | <i>Geum urbanum</i> L. | Омайниче градско | Herb Bennet, Wood Avens | Mauer Nelkenwurz | Benoîte commune |
| Гравилат речной | <i>Geum rivale</i> L. | Омайниче ручейно | Water Avens | Bach Nelkenwurz | Benoîte des ruisseaux |
| Гранат | <i>Punica granatum</i> L. | Нар | Pomegranate | Granatapfelbaum | Grenadier |
| Гребневик обыкновенный | <i>Cynosurus cristatus</i> L. | Сеноклас обикновен | Crested Dog's-tail | Gemeines Kammgras | Cretéle, Cynosure à crêtes |
| Гребневик шиповатый | <i>Cynosurus echinatus</i> L. | Сеноклас четинест | Bristly dogtail grass, Rough dog's-tail, Hedgehog dogtail | Stacheliges Kammgras | Cynosure hérissé |
| Грейпфрут | <i>Citrus paradisi</i> Macfadyen | Грейпфрут | Grape Fruit, Pomelo | Grapefruit | Grapefruit |
| Гренландия густая | <i>Groenlandia (Potamogeton) densa</i> (L.) Fourr. | Гренландия | Groenlandia | Dichtblätteriges Leichkraut | Groenlandia, potamot serre |
| Гречиха посевная | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench | Елда, гречиха | Buckwheat, Beech Whest | Buchweizen, Heidekorn | Sarrasin, Blé-noir, Bucall |
| Грижник волосистый | <i>Herniaria hirsuta</i> L. | Изиспливче влакнесто | Hairy Rupture-wort | Behaartes Bruchkraut | Herniaire velue |
| Грижник гладкий | <i>Herniaria glabra</i> L. | Изиспливче голо | Glabrous Rupture-wort | Kahles Bruchkraut | Herniaire glabre |
| Гроздовник обыкновенный | <i>Botrychium lunaria</i> Sw. | Папрат лунна | Moonwort | Echte Mondraute | Botrique à croissant |
| Грудница обыкновенная | <i>Aster linosyris</i> Benth. | Звездел теснолистен | Goldilocks | Goldhaar | Aster linière, chevelure dorée |
| Груша культурная | <i>Pyrus domestica</i> Med. | Круша културна, домашна круша | Common Pear | Birnbaum | Poirier |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Груша обыкновенная | <i>Pyrus communis</i> L. | Круша дива | Pear-tree, Wild Pear | Birnbaum, Holzbirne | Poirier commun |
| Грушанка круглоголистная | <i>Pyrola rotundifolia</i> L. | Мурава кръглистна | Larger Wintergreen | Rundblätteriges Wintergrün | Pyrole à feuilles rondes |
| Грушанка малая | <i>Pyrola minor</i> L. | Мурава малка | Wintergreen common | Kleines Wintergrün | Pyrole à une fleur |
| Гудайера ползучая | <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. | Гудиера | Creeping Ladies' Tresses | Kriechendes Netzblatt | Goodyera rampante |
| Гулявник восточный | <i>Sisymbrium orientale</i> L. | Мъдрица източна | Eastern Rocket | Orientalische Rauke | Sisymbre d'Orient |
| Гулявник высокий | <i>Sisymbrium altissimum</i> L. | Мъдрица висока | Tall Rocket | Reiesen Rauke | Sisymbre de Hongrie |
| Гулявник лекарственный | <i>Sisymbrium officinale</i> Scop. | Мъдрица лечебна | Hedge Mustard | Wegräuke, Gelbes Eisenkraut | Vélar, herbe aux chantres |
| Гусиный лук желтый | <i>Gagea lutea</i> Ker-Gawl. | Жълт гарвански лук, пачи крак | Yellow Star-of-Bethlehem | Gemeiner Gelbstern | Gagéa jaune |
| Гусиный лук полевой | <i>Gagea arvensis</i> Dumort. | Пачи крак полски | Hairy star-of-Bethlehem | Acker Gelbstern | Gagéa des champs |
| Гутаперчевое дерево | <i>Palaquium gutta</i> (Hook.) Bailon | Гутаперчево дърво | Malay Gutapercha Natotree | Guttaperchabaum | Arbre à gutta-percha |
| Дантония чашечная | <i>Danthonia alpina</i> Vest. (<i>D. pro vincialis</i> DC.) | Дантония | Danthonia, Wild Oatgrass | Kelch Traubenhafer | Danthonie décombante |
| Двукисточник тростниковидный | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | Кушево | Reed Canarygrass | Rohr Glenzgras | Fromenteau, Chiendent ruban Herbier |
| Двупестник альпийский | <i>Circea alpina</i> L. | Чаровница дребна | Alpine Nightshade | Gebirges Hexenkraut | Arcée des Alpes |
| Двупестник парижский | <i>Circea lutetiana</i> L. | Чаровница едра | Enchanter's Nightshade | Gemeines Hexenkraut, Stephanskraut | Circee de Paris |
| Двурядка степная | <i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC. | Двуредка степна | Wall Rocket | Mauer Doppel-same | Roquette de muraille |
| Двурядка тонколистная | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. | Двуредка тънколистна | Perennial Wall Rocket | Feinblätterige Doppelsame, Senfranke | Roquette sauvage, herbe puante, Roquette jaune |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|
| Девясил британский | <i>Inula britannica</i> L. | Оман британски | British yellowhead, Meadow fleabane | Wiesen Alant | Inule d'Angleterre |
| Девясил высокий | <i>Inula helenium</i> L. | Оман бял | Elecampane | Echter Alant | Aunée, Aunée grande |
| Девясил жестковолосый | <i>Inula hirta</i> L. | Оман космат | Hairy Fleabane | Rauher Alant | Inule hérissée |
| Девясил иволистный | <i>Inula salicina</i> L. | Оман върбов | Irish Fleabane. <i>Inula salicina</i> , Willow Leaved Inula, Willowleaf Yellowhead, Willow-leaved Yellow-head | Weiden Alant | Inule à feuilles de saule |
| Девясил обыкновенный | <i>Inula conyzoides</i> DC. | Оман горски | Ploughman's Spikenard | Dürrwurz | Inule Conyzoides, Oeil-de-cheval |
| Дербенник иволистный | <i>Lythrum salicaria</i> L. | Блатия обикновена | Purple Loosestrife | Blut Weiderich | Salicaire, lysimaque rouge |
| Дербенник исополистный | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L. | Блатия исополистна | Grass Poly | Ysoblätteriger Weiderich | Salicaire à feuilles d'Yssope |
| Дербянка | <i>Blechnum spicant</i> Rot. | Блехnum | Hard-fern | Wald Rippenfarn | Blechnum spicant |
| Дереза берберов, лицей обыкновенный | <i>Lycium barbarum</i> L. (<i>L. halimifolium</i> Mill.) | Драка, Клющ, Мерджанче, Обички, Чарчалуша | Duke of Argyll's Tea-plant, Bastard Jasmine, Box Thorn, Matrimony vine | Gemeiner Bocksdorn | Jasminoide, Arnives blanc, Lyciet commun, Lyciet de Barbarie |
| Дереза европейская | <i>Lycium europaeum</i> L. | Мерджан | European boxthorn, European matrimony-vine, European tea tree | Europäischer Bocksdorn | Lyciet d'Europe |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| Дереза китайская | <i>Lycium chinense</i> Mill. | Мерджан, Въльче грозде, Лиций, Годжи бери | Chinese boxthorn, Chinese matrimony- vine, Chinese teaplant, Chinese wolf- berry, Wolf- berry, Chinese desert-thorn | Chinesischer Bocksdorn | Lyciet de Chine |
| Держидерево, Христовия терн | <i>Paliurus spina-christii</i> Mill. | Драка | Christ's-thorn | Christusdorn, Stechdorn | Paliure, porte- chapeau, epine du Christ, pa- liure austral |
| Дескурения | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. | Войничица | Flixweed | Bessenrauke, Sophienkraut | Sagesse des chirurgiens, herbe de Sainte Sophia |
| Джут | <i>Corchorus capsularis</i> L. | Джут | Roundpod Jute | Rundcapselige Jute | Jute |
| Дивала много- летняя | <i>Scleranthus perennis</i> L. | Хрущялка обикновена | Knawel | Ausdauerndel Knauel | Scleranthe vivace |
| Дивала одно- летняя | <i>Scleranthus annuus</i> L. | Хрущялка единогодишна | Knawel | Einjähriger Knauel | Scleranthe annuel |
| Дикий вино- град пятилист- ный | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. | Партоноцискус петлистен | Virginia Creeper | Fünfblätterige Zaunrebe, Wilder Wein | Vigne vierge commune |
| Дикий вино- град трио- странный | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (L.) Planch. | Партоноцискус триделен | Boston Ivy, Japanese Ivy | Dreiblappiger Zaunrebe | Vigne vierge du Japon |
| Диклитра | <i>Dicentra spectabilis</i> Lem. | Дамско сърце | Showy Dicentra | Doppelsporn, Tränen des Her- zens, Herzblu- me, Frauenherz | Coeur de Marie |
| Динное дерево | <i>Carica papaya</i> L. | Папая, динено дърво | Papaya, Pawdaw | Melonenbaum | Papayer, Arbre à melon |
| Донник белый | <i>Melilotus alba</i> Med. | Комунига бяла | White Melilot, Sweet Clover | Weisser Stein- klee | Mélilot blanc, Luzerne batarde |
| Донник индий- ский | <i>Melilotus indica</i> All. | Комунига индийска | Small-flow- ered Melilot | Orientalische Steinklee | Mélilot à petites fleurs |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---|---|
| Донник лекарственный | <i>Melilotus officinalis</i> Pall | Комунига лечебна | Field Melilot, Common Melilot | Acker Honigklee, Echter Steinklee | Couronne royale, pratelle, herbe aux mouches, Mélilot officinal |
| Дороникум австрийский | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq. | Див сънчо-глед австрийски | Leopard's-bane | Oesterreichische Gemswurz | Daronic d'Austrie |
| Драцена | <i>Dracaena draco</i> L. | Драцена | Dragon-tree | Drachenbaum | Dragonnier |
| Древокорень мангле | <i>Rizophora mangle</i> L. | Ризофора | American Mangrove | Mangelbaum, Wurzelbaum, Rote Mangrove | Manglier |
| Дрема беловатая | <i>Silene alba</i> (Mill.) Krause (<i>Melandrium album</i> Garske) | Плюскавиче бяло | White Cam-pion, Evening Lychnis | Weisse Tagnelke | Campagnon blanc |
| Дрема ночная | <i>Silene noctiflora</i> L. | Плюскавиче нощноцветно | Night-flower-ing Campion | Acker Waldnelke | Silène de nuit |
| Дремник болотный | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Cr. | Дремник блатен | Marsh Helleborine, Sitter | Sumpfwurz | Epipactis de marais, epipactide |
| Дриада весь-милопестная | <i>Dryas octopetala</i> L. | Сребърник | Mountain Avens, Dryad | Silberwurz | Dryade à pétales, Chenette |
| Дрок волосистый | <i>Genista pilosa</i> L. | Жълтуга влакнеста | Greenweed | Steinramschen | Genêt poilu, genestrolle, genestrelle |
| Дрок германский | <i>Genista germanica</i> L. | Жълтуга немска | German Woadwaxen | Deutsche Ginster | Genêt d'Allemagne, genêt epineux |
| Дрок красильный | <i>Genista tinctoria</i> L. | Жълтуга висока | Dyer's Green-weed | Färber Ginster, Farbkraut, Gill-kraut, Galeise, Rohrheide | Genêt bâtard, herbe à jaunir, fleur à teindre |
| Дряква | <i>Cyclamen hederifolium</i> Ait. (<i>C. neapolitanum</i> Ten.) L. | Ботурче есенно | Sowbread | Alpenveilchen | Cyclamen |
| Дуб | <i>Quercus</i> L. | Дъб | Oak | Eiche | Chêne |
| Дуб австрийский | <i>Quercus cerris</i> L. | Цер | Turkey Oak | Zerr Eiche | Chêne chevelu, Chêne lombard |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| Дуб пробковый | <i>Quercus suber</i> L. | Дъб корков | Cork Oak | Kork Eiche | Chêne liège |
| Дуб пушистый | <i>Quercus pubescens</i> Wild. | Дъб бял, космат дъб | White oak, Downy oak, Pubescent oak | Flaum Eiche | Chêne pubescent, Chêne blanc |
| Дуб скальный | <i>Quercus petraea</i> Lieb. (<i>Q. sessilis</i> Ehrh.) | Дъб зимен, горун | Durmast Oak, Sessile Oak, Chestnut Oak | Stein Eiche, Winter Eiche, Trauben Eiche | Chêne à trichets, Chêne sessile, Chêne durelin |
| Дуб черешчатый, дуб летний | <i>Quercus robur</i> L. (<i>Q. pedunculata</i> Ehrh.) | Дъб летен | Common Oak, Pedunculate Oak | Stiel Eiche, Sommer Eiche | Chêne commun, Chêne à grappes, Chêne pédonculé |
| Дуб шариконосный, дуб хермесовый, Дуб кермесовый, дуб кошенильный | <i>Quercus coccifera</i> L. | Пърнар | Kermes oak | Kermes Eiche, Stech Eiche | Chêne à cochenille |
| Дубровник белый, седач | <i>Teucrium polium</i> L. | Подъбиче бяло | Poley | Marienkraut, Kopfgamander | Pauliot |
| Дубровник обыкновенный | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | Подъбиче обикновено | Common Germander | Edel Gamarader, Batengel, Gamanderlein | Germandrée, petit chêne, calamandier |
| Дубровник чесночный | <i>Teucrium scorodrum</i> L. | Подъбиче чесново | Water Germander | Lacheknobauch, Wassergermander | Scordion germandrée |
| Дудник лесной | <i>Angelica sylvestris</i> L. | Ангелика горска | Wild Angelica | Wilde Brustwurz, Waldangelika | Angélique sauvage |
| Дурман метель, дурман индийский | <i>Datura metel</i> L. | Татул индийски | Hindu Datura | Weichhariger Stechapfel | Stramonie Metel |
| Дурман обыкновенный | <i>Datura stramonium</i> L. | Татул | Thorn Apple | Gemeine Stech- apfel | Pomme épineuse, Stramonie |
| Дурнишник игольчатый | <i>Xanthium spinosum</i> L. | Казашки бодил, бодлива рогачица | Spiny Cocklebur, Clotweed, Burweed | Dornige Spitzklette | Lampourde épineuse |
| Дурьян | <i>Durio zibetinus</i> Murr. | Дурио | Zivet Durian | Durianbaum, Zibetbaum | Durian, Dourian |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Душевка | <i>Calamintha acinos</i> Clairv. | Миризливче обикновено | Basil-thyme | Steinquindel, Feldbasilic | Pouliot des champs |
| Душевка альпийская | <i>Calamintha alpina</i> Lam. | Миризливче алпийско | Alpine calaminth | Alpenquindel | Calamint des Alpes |
| Душистый колосок | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Миризливка | Sweet Vernal-grass | Ruchgras | Flouve odorante |
| Душица обыкновенная | <i>Origanum vulgare</i> L. | Риган | Wild Marjoram | Wilder Dost | Marjolaine sauvage, origan |
| Дыня | <i>Cucumis melo</i> L. | Пъпеш | Melon, Musk Melon | Melone, Zuckermelone, Gartenmelone | Melon, Cantaloupe |
| Ежа сборная | <i>Dactylis glomerata</i> L. | Главица | Cock's-foot | Gemeine Knaulgras, Wiesen Knaulgras | Dactyle agglo-méré, Gramen pelotonne |
| Ежевика сизая, ожина | <i>Rubus caesius</i> L. | Къпина полска | Dewberry | Kratzbeere, Taubeere, Ackerbeere | Ronce bleuâtre, Ronce bleue |
| Ежеголовник маленький | <i>Sparganium minimum</i> Fries | Ежова главичка, малка | Small Bur-reed | Zwerg Igelkolben | Rubanier nain |
| Ежеголовник приморский | <i>Eryngium maritimum</i> L. | Ветрогон приморски | Sea Holly | Stranddistel, Seestrande, Mannstreu, Blaue Dünen-distel | Panicaut maritime |
| Ежеголовник простой | <i>Sparganium emersum</i> Rehm. (<i>S. simplex</i> Huds.) | Ежова главичка, неразклонена | Unbranched Bur-reed | Einfacher Igelkolben | Rubanier simple |
| Ежеголовник прямой | <i>Sparganium erectum</i> L. (<i>S. ramosum</i> Huds.) | Ежова главичка, исправена | Bur-reed | Äestiger Igelkolben | Ruban d'eau |
| Ежовник, петущее просо | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.B. (<i>Panicum crus-gallum</i> L.) | Дараджан | Prickly Grass, Cock's Foot | Hühner Hirse | Pied de coq, ergot de coq, panis, milet |
| Ель европейская | <i>Picea abies</i> (L.) Karst. | Смърч обикновен | Norway Spruce, European Spruce | Europäische Fichte, Gemeine Fichte | Epicéa commun, Sapin rouge, Sapin du Nord |
| Ель колючая | <i>Picea pungens</i> Engelm. | Смърч сре-бррист | Colorado Spruce | Blau Fichte, Stech Fichte | Epicéa piquant |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|--------------------|--|--|--|
| Ель ситхинская | <i>Picea sitchensis</i> Carr. | Смърч ситков | Sitka Spruce, Silver Spruce | Sitka Fichte | Epicéa de Sitka |
| Ериантус | <i>Erianthus ravennae</i> M. | Къндра | Plumo-grass | Ravenna Seidegras | Erianthe de Ravennae |
| Ериоботрия японская, муш- мула японская, локва | <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | Мушмула японска | Loquat, Japan Plum, Japanese medlar | Japanische Wollmispel, Japanische Mispel | Néflier du Japon, Bibacier |
| Жабник гальский | <i>Filago gallica</i> L. (<i>Gnaphalium gallicum</i> Huds.) | Свещица френска | Narrowleaf cottonrose, Daggerleaf cottonrose | Französisches Fadenkraut | Gnaphale de France |
| Жабник германский | <i>Filago vulgaris</i> Lam. (<i>Gnaphalium germanicum</i> Willd.) | Свещица обикновена | Common Cudweed | Deutsches Fadenkraut | Gnaphale d'Allemagne |
| Жабник мелкий | <i>Filago minima</i> (Sm.) Pers. | Свещица малка | Slender Cudweed | Berg Fadenkraut | Gnaphale nain |
| Жабник полевой | <i>Filago arvensis</i> L. (<i>Gnaphalium arvense</i> Willd.) | Свещица орнична | Field Cudweed | Acker Fadenkraut | Gnaphale des champs |
| Жасмин лекарственный | <i>Jasminum officinale</i> L. | Смин | Common White Jasmine | Gewöhnliche Jasmin | Jasmin commun |
| Железница горная | <i>Sideritis montana</i> L. | Миризлив бурен | Ironwort | Feld Gliedkrauf | Crapaudine des montagnes |
| Желтофиоль садовый | <i>Cheiranthus cheiri</i> L. | Шибой | Wallflower | Goldlak | Giroflée jaune |
| Желтушник левкоиний | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L. | Боянкашибойна | Treacle Mustard, Worm Seed | Acker Schöterich | Fausse giroflée, carofee sauvage, vélar giroflée |
| Женьшень | <i>Panax schinseng</i> Nees (<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey) | Женшен | Asiatic Ginseng | Ginseng | Ginseng, Gensang |
| Жерардия | <i>Sherardia arvensis</i> L. | Гръдник | Field Madder | Ackerröte | Rubéola des champs |
| Жеруха лекарственная | <i>Nasturtium officinalis</i> R. Br. | Поточарка | Water-cress | Echte Brunnenkresse | Cresson de fontaine |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| Жерушник земноводный | <i>Rorippa (Nasturtium) amphibia</i> (L.) Bess. | Друмче водно | Great Yellow-cress | Teichkresse, Wasserkresse | <i>Rorippe amphibia</i> |
| Жерушник лесной | <i>Rorippa sylvestris</i> Bess. | Друмче горско | Greeping Yellow-cress | Wildkresse | Cresson des bois, <i>Rorippe des forêts</i> |
| Жестер слабительный | <i>Rhamnus catharticus</i> L. | Зърника слабителна | Buckthorn | Purgier Kreuzdorn | <i>Nerprun purgatif, noirprun, epine de cerf, cathartique</i> |
| Жесткомятлик жесткий | <i>Scleropoa rigida</i> (L.) Grsb. | Склеропоа | Hard Poa | Gemeines Steifgras | <i>Scleropoa raide</i> |
| Жестоколосница, тростянка | <i>Sclerochloa dura</i> P. B. | Твърдокласица | Hard-grass | Gemeines Hartgras | <i>Sclerochloa</i> |
| Живокость полевая, сокирка, василька, грабелка, топорики | <i>Consolida regalis</i> Gray | Ралица обикновена | Forking Larkspur | Acker Rittersporn | <i>Pied d'Alouette, Dauphinelle consoude</i> |
| Живучка елочковидная | <i>Ajuga chamaepitys</i> Schreb. | Срещниче обикновено | Ground Pine | Gelber Günsel, Feldcypresse | Ivette, Bugle petit-pin |
| Живучка женевская | <i>Ajuga genevensis</i> L. | Срещниче женевско | Bugle Weed | Heide Günsel, Grosser Günsel | Bugle de Geneve |
| Живучка пирамидальная | <i>Ajuga pyramidalis</i> L. | Срещниче пирамидално | Pyramidal bugle | Pyramiden Günsel | Bugle pyramidale |
| Живучка ползучая | <i>Ajuga reptans</i> L. | Срещниче пълзящо | Common Bugle | Güldengünsel | Bugle rampante |
| Жимолость душистая, каприфоль | <i>Lonicera caprifolium</i> L. | Нокът катерлив | Perfoliate Honeysuckle | Echtes Geissblatt | Chèvrefeuille commun |
| Жимолость обыкновенная | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | Нокът обикновен | Fly Honey-suckle | Rote Heckenkirsche | Chèvrefeuille, camerisier |
| Жимолость татарская | <i>Lonicera tatarica</i> L. | Нокът татарски | Tatarian Honey-suckle | Tatarisches Geissblatt | Chamecerisier, Chèvrefeuille de Tatarie |
| Жимолость черная | <i>Lonicera nigra</i> L. | Нокът черен | Black-berried honeysuckle | Schwarze Heckenkirsche | Chamerisier noir |
| Жимолость этрусская | <i>Lonicera etrusca</i> Santi. | Нокът средиземноморски | Etruscan honeysuckle | Etrurisches Geissblatt | <i>Lonicera d'Etrurie</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| Жирянка обыкновенная | <i>Pinguicula vulgaris</i> L. | Петлюга обикновена | Common Butterwort | Gemeine Fett-kraut | Herbe grasse, Grassette vulgaire |
| Журавельник аистовый | <i>Erodium ciconium</i> D'Her | Часовниче дългочовквидно | Common stork's bill | Hirtenadel | <i>Erodium</i> Bec-de-Cigogne |
| Журавельник цикутовый, буськи | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) Herit. | Часовниче цикутово | Common Storksbill | Reiherschnabel, Hirtenadel | Cicitaire, Bec de grue |
| Заразиха большая | <i>Orobanche elatior</i> Sutton | Воловодец голям | Tall Broomrape | Grosse Sommerwurz | Orobanche majeure |
| Заразиха ветвистая | <i>Orobanche ramosa</i> | Воловодец разклонен | Branched Broomrape | Sommerwurz, Tabakstod | Orobanche du chanvre |
| Заразиха малая | <i>Orobanche minor</i> Sm. | Воловодец мальк | Lesser Broomrape | Kleine Sommerwurz | Orobanche mineure |
| Заразиха обыкновенная | <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm. | Воловодец обикновен | Clove-scented Broomrape | Labkraut Sommerwurz | Orobanche du Gaillet |
| Заразиха пурпуровая | <i>Orobanche purpurea</i> Jacq. | Воловодец червен | Purple Broomrape | Violette Sommerwurz | Phelipee blanc |
| Заразиха сетчатая | <i>Orobanche reticulata</i> W. | Воловодец мрежест | Thistle Broomrape | Netzige Sommerwurz | Orobanche de la Scableuse |
| Звездочка жестколистная | <i>Stellaria holostea</i> L. | Звездница едроцветна | Greater Stitchwort | Grossblütige Sternmiere | Stellaire holostée |
| Звездочка злачная, пьяная трава | <i>Stellaria graminea</i> L. | Звездница тревна | Lesser Stitchwort | Gras Sternmiere | Stellaire graminée |
| Звездочка лесная | <i>Stellaria nemorum</i> L. | Звездница горска | Wood Stitchwort, Wood Chickweed | Wald Sternmiere | Stellaire des bois |
| Звездочка мокрица | <i>Stellaria media</i> Vill. | Звездница средна, врабчови чревца | Chickweed, Starwort | Vogelmiere | Morseline, mouron blanc, mouron des oiseaux, bec de moineau |
| Зверобой жестковолосый | <i>Hypericum hirsutum</i> L. | Звъника влакнеста | Hairy St. John's Wort | Behaartes Johanniskraut | Millepertuis hérissé |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Зверобой красильный | <i>Hypericum androsaemum</i> L. | Звъника багрилна | Tutsan, Park-leaves | Mannisblut, Blitheil, Konradskraut | Androsème, toute saine, toute boine, herbe à tous maux |
| Зверобой острый | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr. | Звъника крилатостъблена | Square-stemmed St. John's Wort | Flügel Johanniskraut | Millepertuis à quatre ailes |
| Зверобой про-дырявленный | <i>Hypericum perforatum</i> L. | Кантарион жълт, порез-ниче | Common St. John's Wort | Echte Johanniskraut, Sonnwindkraut | Herbe à mille trou, Millepertuis |
| Зеленчук желтый | <i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend et Polatschek | Мъртва коприва жълта | Yellow Archangel | Goldnessel, Gelbe Taubnessel | Ortie jaune |
| Земляника лесная | <i>Fragaria vesca</i> L. | Ягода горска | Wild Strawberry | Wald Erdbeere | Fraisier commun, Fraisier de table |
| Земляника мускусная, клубника | <i>Fragaria moschata</i> Duch. | Суница | Hautbois Strawberry | Zimt Erdbeere, Moschus Erdbeere | Fraisier capéronnier, capron |
| Земляника садовая | <i>Fragaria ananassa</i> Duch. | Ягода културна | Garden Strawberry | Garten Erdbeere | Fraisier ananas |
| Земляничник крупноплодный | <i>Arbutus unedo</i> L. | Кумарка | Strawberry Madrone, Strawberry-tree | Erdbeerbaum, Sandbeere | Arbre aux fraises, Arbousier commun |
| Зигглингия лежачая, трехзубка | <i>Sieglungia decumbens</i> (L.) Bernh. | Тризъбка | Heath-grass | Dreizahn | Triodie |
| Золотарник канадский | <i>Solidago canadensis</i> L. | Енчец канадски | Canada Golden-rod | Kanadische Goldrute | Verge d'or de Canada |
| Золотарник обыкновенный | <i>Solidago virgaurea</i> L. | Енчец обикновен | Golden-rod | Gemeine Goldrute | Verge d'or, grande dorée |
| Золотарник поздний | <i>Solidago serotina</i> L. | Енчец късен | November Golden-rod | Spätblühende Goldrute | Verge d'or tardive |
| Золотобородник цикадовый | <i>Chrysopogon (Andropogon) l. gryllus</i> Trin. | Кавтарика | Long golden beard grass | Goldbart | Andropogon grillon |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|----------------------------|---|---------------------|--|---|--|
| Золотой дождь | <i>Laburnum anagyroides</i> Med. (<i>L. vulgare</i> Bercht.) | Златен дъжд | Bean-tree, Goldenchain | Goldregen | Cytise aubour, Cytise commun |
| Золототысячник зонтичный | <i>Centaurium umbellatum</i> Gilib. | Кантарион червен | Common Centaury | Echtes Tausend-güldenkraut | Petite centau-rée |
| Зопник клубненосный | <i>Phlomis tuberosa</i> L. | Руница | Jerusalem-sage | Knolliges Brand-kraut | Phlomite, Phlomis |
| Зубенка луковичная | <i>Cardamine (Dentaria) bulbifera</i> (L.) Cr. | Горва луко-вична | Coralroot Bittercress, Coral-wort, Coral-root, Coralroot Bitter-cress | Zwiebelchen Zahnwurz | Dentaire a bulbulles |
| Зубровка душистая, лядник | <i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. B. | Хиерохлое | Holy-grass, Sweet-grass | Wohlriechenden Mariengras | Hierochloa boreal |
| Зубчатка поздняя | <i>Odontites serotina</i> Corb. | Зъбчатка розова | Red Eye-bright | Roter Zahntrost | Odontites visqueux |
| Зюзник высокий | <i>Lycopus europaeus</i> L. | Катушка | Gipsy-wort | Gemeiner Wolfstrapp | Patte de loup, pied de loup, chanvre d'eau |
| Иберийка вечнозеленая | <i>Iberis sempervirens</i> L. | Иберис вечно-зелен | Evergreen Candytuft | Immergrüner Bauernsenf, Immergrüner Schleifenblume | Corbeille d'argent, Thlaspi de Candie |
| Иберийка горькая | <i>Iberis amara</i> L. | Иберис горчив | Bitter Candytuft, White Candytuft | Bitterige Schleifenblume | Thlaspi blanc, Teraspic |
| Иберийка зонтичная | <i>Iberis umbellata</i> L. | Иберис сенниковиден | Umbellied Candytuft | Doldige Schleifenblume | Thlaspi des jardiniers, Thlaspi violet |
| Ива белая, ветла, белолоз | <i>Salix alba</i> L. | Върба бяла | White Willow | Silber Weide, Weiss Weide | Saule blanc, Saule argenté, Saule commun |
| Ива козья, бредина, ракита | <i>Salix caprea</i> L. | Ива | Great Sallow, Goat Willow | Sal Weide | Saule des chèvres, Marsault |
| Ива ломкая | <i>Salix fragilis</i> L. | Върба крехка | Crack Willow | Bruch Weide, Knack Weide, Pock Weide | Saule fragile |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---|
| Ива пепельная, ива серая | <i>Salix cinerea</i> L. | Върба сива | Common Sallow, Gray Willow | Asch Weide, Grau Weide | Saule cendré, saule gris |
| Ива плакучая, ива вавилонская | <i>Salix babylonica</i> L. | Върба плачуща | Weeping Willow | Trauer Weide | Saule pleureur |
| Ива прутовидная, ива корзиночная, белотал | <i>Salix viminalis</i> L. | Върба кошничарска | Common Osier, Osier Willow | Korb Weide, Hanf Weide | Saule viminale, Osier blanc, Osier vert, saule des vanniers |
| Ива пурпурная, желтолозник | <i>Salix purpurea</i> L. | Ракита | Purple Willow, Purple Osier | Purpur Weide | Osier rouge, Saule pourpre |
| Ива сетчатая | <i>Salix reticulata</i> L. | Върба мрежолистна | Reticulate Willow | Netz Weide | Saule réticulé |
| Ива травянистая | <i>Salix herbacea</i> L. | Върба тревиста | Least Willow | Kraut Weide | Saule herbacé |
| Ива трехтычинковая | <i>Salix triandra</i> L. | Върба тритичинкова | Almond Willow | Mandel Weide | Osier brun, Osier rouge, Osier franc, Saule Amandier |
| Иглаца бодливая | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Залист бодлив, див чемшир | Butcher's Broom, Kneeholly | Stechender Mäusedorn | Fragon, Houxfrelon, fragon piguant |
| Иглаца подлистная | <i>Ruscus hypoglossum</i> L. | Залист обикновен | Spineless butcher's broom | Zungen Mäusedorn | Fragon Hypoglosse |
| Икотник | <i>Berteroia incana</i> DC. | Турия | Hoary Madwort | Graukresse, Steinkraut, GermSEL | Berteroia |
| Имбир | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe | Имбир, джинджифил | Common Ginger, Ginger | Ingwer | Gingembre |
| Индау | <i>Eruca sativa</i> Mill. | Ерука | Garden Rocket, Roman Rocket | Gemeiner Rauke, Garten Rauke, Öl Rauke | Roquette, Ruce |
| Индиго | <i>Indigofera tinctoria</i> L. | Индигофера | True Indigo | Indigostrauch, Indigo | Indigo, Indigotier |
| Иломея пурпурная | <i>Ipomoea purpurea</i> Lam. | Грамофонче | Common Morningglory | Purpur Trichterwinde | Liseron pourpre, Volubilis |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|---|--|
| Ирга круглолистная | <i>Amelanchier ovalis</i> Med. | Ирга | June-berry | Felsenbirne | <i>Amelanchier commun, néflier des rochers</i> |
| Иссоп аптечный | <i>Hyssopus officinalis</i> L. | Исол | Hyssop | Ysop, Isop, Kircheney sop | Hysope, Herbe sacrée |
| Истод обыкновенный | <i>Polygala vulgaris</i> L. | Телчарка обикновена | Common Milkwort | Gemeine Kreuzblume | <i>Polygala commune</i> |
| Кадило мелиссовидное | <i>Mellitis melissophyllum</i> L. | Кошутина | Bastard Balm | Biensaug, Immenblatt, Waldmelisse, Honigblume | Mélitte herbe sacrée |
| Казуарина хвощевидная | <i>Casuarina equisetifolia</i> Frs. | Казаурина | Polynesian Ironwood | Eisenholzbaum, Strandscasuarine, Kasuarbaum | Filao à feuilles de prêle |
| Какао, шоколадное дерево | <i>Theobroma cacao</i> L. | Какаово дърво | Cacao-tree, Cocoa tree | Kakaobaum | Cacaoyer |
| Кактус крупноцветный, царица ночи | <i>Cereus grandiflorus</i> Mill. | Кактус едроцветен | Queen of the Night, Large-flowered Torch Thistle | Königen der Nacht | Vièrge à grandes fleurs |
| Календула лекарственная, ноготки | <i>Calendula officinalis</i> L. | Невен | Marygold | Ringelblume | Souci officinal |
| Калепина неравномерная | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell. | Кривица | Calepin de Corv | Wendich | Calepine de Corvin |
| Калина городовина | <i>Viburnum lantana</i> L. | Калина черна | Wayfaring-tree, Mealy Guelder Rose, White-wood | Schneeball, Schlinge, Wolliger | Viorne lantane, manciene, mantianne |
| Камелия японская | <i>Camellia japonica</i> L. | Камелия | Common Camellia, Japanese Camellia | Japanisch Kamellie | Camélia du Japon |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| Каменоломка восходящая | <i>Saxifraga ascendens</i> L. | Каменоломка железиста | Wedgeleaf Saxifrage, Ascending Saxifrage, Rock Saxi- frage, Biennial Saxifrage | Aufsteigender Steinbrech | Saxifrage redressée |
| Каменоломка звездчатая | <i>Saxifraga stellaris</i> L. | Каменоломка звездоста | Starry Saxi- frage | Sternblätteriger Steinbrech | Saxifrage en étoile |
| Каменоломка круглолистная | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | Каменоломка кръголистна | Round-leaved Saxifrage | Rundblätteriger Steinbrech | Saxifrage à feuilles rondes |
| Каменоломка супротиво-листная | <i>Saxifraga oppositifolia</i> L. | Каменоломка арктическа | Purple Saxi- frage | Roter Steinbrech, Paarblätteriger Steinbrech | Saxifrage à feuilles opposees |
| Каменоломка трипалая | <i>Saxifraga tridactylites</i> L. | Каменоломка трипръстна | Rue-leaved Saxifrage | Dreifinger Steinbrech., Handleinkraut | Saxifrage à trois doigts |
| Кампешевое дерево | <i>Haematoxylum campechianum</i> L. | Кампешево дърво | Logwood, Campeachy- wood | Kampecheholz- baum | Bois de cam- peche |
| Камфорное дерево, лавр камфорный | <i>Cinnamomum camphora</i> Sieb. | Камфорово дърво | Camphor-tree | Kampherbaum | Camphrier, Laure à cam- phre |
| Камыш лесной | <i>Scirpus sylvaticus</i> L. | Камъш горски | Wood Club- rush | Wald Flecht- binse | Scirpe de bois |
| Камыш обыкновенный | <i>Scirpus holoschoenus</i> L. | Камъш гла- вест | Roundhead Bulrush | Kopf Binse | Scirpe en jonc |
| Камыш озерный | <i>Scirpus lacustris</i> L. | Камъш езерен | Great Bulrush | Seebinse, Teichbinse | Jongune,jonc des chaisiers |
| Канареечник канарский | <i>Phalaris canariensis</i> L. | Канарено семе | Canary-grass | Kanariengras | Alpiste des Ca- naries, Graines de canaris |
| Канатник Теофраста | <i>Abutilon theophrasti</i> Med. | Просфорник | Chingma Abutilon, Piemaker, China Jute | Chinesischer Hanf, Chinesi- sche Jute | Fausse guimauve, Abu- tilon ordinaire |
| Кандык | <i>Erythronium dens-canis</i> L. | Самодивско цвете, конски зъб | Adder's- tongue | Zahnliilie | Erythrone Dent-de-Chien |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Канна индийская | <i>Canna indica</i> L. | Канна декоративна | Indian Shot | Garten Canna, Indisches Blumenrohr | Canne d'Indie |
| Канна съедобная | <i>Canna edulis</i> Ker. | Канна едлива | Edible Canna | Essbare Canna, Essbares Blumenrohr | Balisier comestible |
| Каперцы колючие, капрсы | <i>Capparis spinosa</i> L. | Капарис | Caper Bush | Kapernstrauch | Caprier |
| Капоковое дерево | <i>Ceiba pentandra</i> (Stickm.) Gärtn. | Цеиба | Silk Cotton-tree | Kapokbaum, Wollbaum | Arbre à Kapoc, Kapokier |
| Капуста кочанная | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> Alef. | Зеле главесто, обикновено зеле | Cabbage | Kopf Kohl, Kraut | Chou cabus, Chou pomme |
| Капуста огородная | <i>Brassica oleracea</i> L. | Зеле градинско | Leather Bergenia | Bergenie, Wickelwurz | Bergenie à feuilles charnues |
| Капуста цветная | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bitruncata</i> (L.) Alef. | Карфиол, карнабит, цветно зеле | Cauliflower | Blumen Kohl, Karfiol | Chou-fleur, chou de Chypre |
| Капуцин большой | <i>Tropaeolum majus</i> L. | Латинка | Large Indian Cress | Grosse Kapucinerkresse | Capucine grande |
| Кариота жгучая | <i>Caryota urens</i> L. | Палма кариота | Toddy Palm | Brennpalme | Caryote |
| Каркас южный | <i>Celtis australis</i> L. | Копривка | Hackberry | Südlicher Zürgelbaum | Micocoulier, Fabrecoulier, Falabriquier |
| Картофель, паслен клубненосный | <i>Solanum tuberosum</i> L. | Картоф | Potato | Kartofel | Pomme de terre, patate, trufle |
| Касатник германский | <i>Iris germanica</i> L. | Перуника синя | German Iris | Deutsche Schwertilie | Iris d'Allemagne, Flambe, Iris des jardins, Glaïeul bleu |
| Касатник желтый | <i>Iris pseudacorus</i> L. | Перуника блатна | Yellow Flag | Gelbe Schwertilie | Iris des Marais, Flambe d'eau, Iris faux-acore |
| Касатник злаковидный | <i>Iris graminea</i> L. | Перуника тревиста | Grass-leaved iris | Grasblätterige Schwertilie | Iris à feuilles de graminée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Касатник низкий, степные петушки | <i>Iris pumila</i> L. | Перуника дребна | Dwarf Iris | Zwerg Schwer-tilie | <i>Iris</i> pigmée, <i>Iris</i> nain |
| Касатник флорентинский | <i>Iris florentina</i> L. | Перуника бяла | Orrisroot Iris | Florentinische Schwertilie | <i>Iris de Florence</i> |
| Кассия узколистная | <i>Cassia angustifolia</i> Vahl. | Касия теснолистна, майчин лист | Congo Senna | Mekka-Sennes | Séné |
| Катальпа бигнониева | <i>Catalpa bignonioides</i> Walt. | Каталпа | Indian Bean | Trompetenbaum | Catalpe |
| Катран приморский, морская капуста | <i>Crambe maritima</i> | Диво зеле | Sea Kale | Gemeiner Meerkohl | Chou marin |
| Качим метельчатый | <i>Gypsophila paniculata</i> Fisch. | Мишорка метличеста | Tall Gypso-phill | Rispiges Gipskraut, Schleier Gipskraut | Gypsophile en panicule |
| Качим постенный | <i>Gypsophila muralis</i> L. | Мишорка стенна | Low Gypso-phill | Acker Gipskraut | Gypsophile de muraille |
| Каштан | <i>Castanea sativa</i> Mill. | Кестен едлив | Sweet Chestnut, Spanish Chestnut | Edelkastanie, Echte Kastanie, Marone | Châtaignier commun, Châtaignier à fruits comestibles |
| Квасия горькая | <i>Quassia amara</i> L. | Квасия | Surinam Quassia | Quassia Holzbaum, Brasilianischer Quassiabaum | Quassier amer |
| Квебрачо белое | <i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schlecht. | Квебрачо бяло | Common Whitequebracho | Weisses Quebracho, Weisser Quebrachobaum | Quebracho blanc |
| Квебрачо красное | <i>Schinopsis balansae</i> Engl. | Квебрачо червено | Willowleaf Redquebracho | Rote Quebrachobaum | Quebracho rouge |
| Кедр атласский | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr. | Кедър атласки | Atlas Cedar, Mount Atlas Cedar | Atlas Zeder, Silber Zeder | Cèdre de l'Atlas |
| Кедр европейский, сосна кедровая европейская | <i>Pinus cembra</i> L. | Бор кедров | Arolla Pine, Cembran Pine | Zirbel Kiefer, Arve | Arolle, Cembra, Pin alvier de Suisse, Alvier, Pin cembro, Eouvé |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| Кедр либан-ский | <i>Cedrus libani Laws.</i> | Кедър ливан-ски | Cedar of Lebanon | Libanon Zeder | Cèdre du Liban |
| Кедр сибир-ский, сосна кедровая сибирская | <i>Pinus sibirica Mayr</i> | Бор сибирски, сибирски кедър | Siberian Stone Pine, Siberian Cedar | Sibirische Zirbelkiefer | Pin cembro de Sibérie |
| Кендырь сибирский, пуховник | <i>Apocynum venetum L.</i> | Тойна | Prairie Dogbane | Sibirische Hundswoll | Apocyn venitien |
| Кепельник приморский, цинерария ковровая | <i>Senecio cineraria DC.</i> | Спореж жълт | Silver Groundsel | Zinerarie | Séneçon Cineraire |
| Керия япон-ская | <i>Kerria japonica DC.</i> | Керия | Japanese Kerria | Nesselröschchen, Japanese Goldröschen | Corete du Japon |
| Кизил обыкно-венный | <i>Cornus mas L.</i> | Дрян | Cornell-tree, Male Dogwood | Gelber Hartriegel, Herlitz, Dirlitze, Kornelkirsche | Cornouiller mâle, cornier fuselier |
| Кизильник цельнокрай-ний | <i>Cotoneaster integrifolia Med.</i> | Котонеастер целокрайно-листен | European Cotoneaster | Gemeine Zwergnispel, Gemeines Steimmispel | Cotoneaster commun, Cotoneaster à feuilles entières |
| Киксия на-стоящая | <i>Kickxia spuria (L.) Dum.</i> | Трескавче | Male Fluellen | Unechtes Tannenkraut | Linaire bataerde |
| Киксия по-войничковая | <i>Kikxia (Linaria) elatine Dum.</i> | Лош вятар | Fluellen | Echtes Tannebkraut | Velvete vraie |
| Кипарис веч-нозеленый | <i>Cupressus sempervirens L.</i> | Кипарис | Italian Cypress, Mediterranean Cypress | Echtes Zypresse, Mittelmeer Zypresse | Cypres commun, Cypres pyramidal |
| Кипарисовик Лавсона | <i>Chamaecyparis lawsoniana Parl.</i> | Лъжекипарис | Lawson Falsecypress, Oregon Cedar | Lawson Zypresse, Lawsons Lebensbaumzypresse | Cypres de Lawson |
| Кипрей бед-ноцветковый | <i>Epilobium parviflorum Schr.</i> | Върбовка дребноцветна | Lesser Hairy Willow-herb | Bach Weidenröschen | Epilobe à petites fleurs |
| Кипрей горный | <i>Epilobium montanum L.</i> | Върбовка планинска | Broad-leaved Willow-herb | Berg Weidenröschen | Epilobe des montagne |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Кипрей мохнатый | <i>Epilobium hirsutum</i> L. | Върбовка влакнеста | Codlins-cream | Zottiges Weidenröschen | Nériette amplexicaule, epilobe hérissée |
| Кипрей узколистный, Хаменериум узколистный, Иван-чай | <i>Epilobium angustifolium</i> L. | Върбовка теснолистна | Fireweed, Rose-bay, Willow-herb | Wald Weidenröschen | Neritte, herbe de Saint-Antoine, osier fleur |
| Кирказон | <i>Aristolochia clematitis</i> L. | Вълча ябълка | Birthwort | Gewöhnliche Osterluzei | Sarrasine, Aristoloche clémentaine |
| Кислица рожковая | <i>Oxalis corniculata</i> L. | Киселиче | Procumbent Yellow Sorrel | Horn Sauerklee | Ocelis corniculée |
| Клевер земляничный | <i>Trifolium fragiferum</i> L. | Детелина крехка | Strawberry Clover | Erdbeerkee | Trèfle fraise, porte-fraise |
| Клевер луговой, клевер красный | <i>Trifolium pratense</i> L. | Детелина ливадна | Red Clover, Purple Clover | Rotklee, Kopfklee | Trèfle rouge, Trèfle des prés, trèfle commun |
| Клевер мясо-красный | <i>Trifolium incarnatum</i> L. | Инкарнатка | Crimson Clover | Incarnat Klee, Rosenklee | Trèfle incarnat, trèfle anglais |
| Клевер персидский | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | Детелина обърната | Persian Clover, Schaftal Clover | Persische Klee, Wendeblumenklee | Trèfle renverse |
| Клевер подземный | <i>Trifolium subterraneum</i> L. | Детелина подземна | Subterranean Trefoil | Bodenfrüchtiger Klee | Trèfle semeur |
| Клевер полевой | <i>Trifolium campestre</i> L. | Детелина полска | Hop Trefoil, Hop Clover | Gelber Acker Klee, Gemeiner Himmelhopfen | Petit trèfle d'or, triboulet trance |
| Клевер ползучий, клевер белый | <i>Trifolium repens</i> L. | Детелина пълзяща | White Clover, Dutch Clover, White Trefoil | Weissklee, Kriechende Klee | Trèfle blanc, Trèfle rampant, trainelle, trifollet |
| Клевер средний | <i>Trifolium medium</i> L. | Детелина междинна | Meadow Clover | Mittlerer Klee | Trèfle intermédiaire |
| Клен американский, неклен виргинский | <i>Acer negundo</i> L. | Клен ясено-листен | Ash-leaved Maple | Eschen Ahorn | Erable à feuilles de Frêne, Erable negundo |
| Клен платановидный | <i>Acer platanoides</i> L. | Шестил | Norway Maple | Spitz Ahorn, Leinbaum | Erable faux-sycamore |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Клен полевой | <i>Acer campestris L.</i> | Клен | Common Maple, Field Maple | Massholder, Feld Ahorn | Erable champêtre, petit erable |
| Клен сахарный | <i>Acer saccharum Marsh.</i> | Клен захарен | Sugar Maple, Rock Maple | Zucker Ahorn, Echte Zucker-ahorn | Erable à sucre |
| Клен сребристый | <i>Acer saccharinum L. (A. dasycarpum Ehrh.)</i> | Клен сребролистен | Silver Maple, Soft Maple | Silber Ahorn | Erable blanc, Erable argenté |
| Клен татарский, неклен, черноклен | <i>Acer tataricum L.</i> | Мекиш | Tatarian Maple | Tatarischer Ahorn | Erable de Tatarie |
| Клещевина, рицина | <i>Ricinus communis L.</i> | Рицин, кърлеж | Castor Castorplant, Castor Oil-plant, Ricin | Wunderbaum, Rizinus | Ricin |
| Клокочка | <i>Staphylea pinnata L.</i> | Клокочка | Bladder-nut | Wilde Pimprennuss, Paternosterbaum | Staphylier, pistoletier sauvage |
| Клоповник | <i>Cardaria draba (L.) Desf.</i> | Родилна трева | Hoary Pepperwort | Türkische Kresse | Pain blanc |
| Клоповник мусорный | <i>Lepidium ruderale L.</i> | Горуха буренна | Narrow-leaved Pepperwort | Schult Kresse, Stink Kresse | Cresson des ruines |
| Клоповник полевой | <i>Lepidium campestre L.</i> | Горуха полска | Pepperwort, Cow Cress, Field Cress | Feld Kresse | Passerage nasitor bourse de Judas |
| Клоповник посевной, кressалат | <i>Lepidium sativum L.</i> | Горуха посевна | Garden Cress, Pepper-grass | Garten Kresse | Cresson allénois nasitor |
| Клубнекамыш морской | <i>Scirpus maritimus L.</i> | Камъш морски | Sea Club-rush | Strand Flechbinse | Scipe maritime |
| Клюква обыкновенная | <i>Oxycoccus quadripetalus Gilib. (Vaccinium oxyc. L.)</i> | Оксикокус | Granberry, Moorberry, Mossberry | Sumpf Moosbeere | Canneberge, Canneberge des marais |
| Кникус благословенный | <i>Cnicus benedictus L.</i> | Пресечка | Blessed Thistle | Benediktenkraut | Chardon benit |
| Ковыль | <i>Stipa pennata L.</i> | Коцло пересто | Spear-grass, Feather-grass | Feder Pfeimengras | Stipa pennée, plumet |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| Козлец испанский | <i>Scorzonera hispanica</i> L. | Кокеш испански | Spanish Salsify, Spanish Scorzonera | Spanische Schwarzwurzel, Garten Schwarzwurzel | <i>Scorzonere d'Espagne</i> |
| Козлец кистевидный | <i>Tragus racemosus</i> All. | Ягло | European Bur-grass, Stalked Bur-grass | Traubenblütiges Klettengras | Bardanette râmeuse |
| Козлобородник луговой | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | Козя брада ливадна | Goat's Beard, Jack-go-to-bed-at-noon, Noontide | Wiesen Bocksbart | Salsifis des prés, ratabout |
| Коикс | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. | Коикс | Jobb's Tears | Hiobs Tränen-grass, Moses Tränengras | Larme de Job, Larmilles, Herbe à chapelets |
| Кокайновый куст | <i>Erythoxylum coca</i> Lam. | Кокайнов храст | Huanuco Cocaina-tree | Kokastrauh, Kokainstrauh | Arbre à coca |
| Кокорыш | <i>Aethusa cynapium</i> L. | Лъскавче, див магданоз | Fool's Parsley | Gemeine Huds-petersilie | Ethuse, cigue des chiens, faux persil, persil des fous |
| Кола блестящая, кола пурпурная | <i>Cola nitida</i> Schott et Endl. | Кола | Cola, Colanut-tree | Kolabaum | Kola |
| Колеус Блюмego | <i>Coleus blumei</i> Benth. | Колеус | Common Coleus | Blumes, Buntlippe, Buntnessel | Coleus scutellaire |
| Колокольчик крапиволистный | <i>Campanula trachelium</i> L. | Камбанка коприволистна | Bats-in-the-Belfry, Troutwort | Nessel Glockenblume | Herbe aux tranches, gant de Notre-Dame |
| Колокольчик круглолистный | <i>Campanula rotundifolia</i> L. | Камбанка кръголистна | Harebell | Rundblätteriges Glockenblume | Campanule à feuilles rondes |
| Колокольчик прасковолистный | <i>Campanula persicifolia</i> L. | Камбанка прасковолистна | Fairy bell-flower | Pfirsichblätterige Glockenblume | Campanule à feuilles de pecher |
| Колокольчик рапунцелевидный | <i>Campanula rapunculoides</i> L. | Камбанка едностронна | Creeping Campanula | Acker Glockenblume | Campanule fausse raiponce |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Русски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| Колокольчик рапунцель, колокольчик репчатый | <i>Campanula rapunculus</i> L. | Камбанка реповидна | Rampion, Ramps, Rampion Bellflower | Rapunzel Glockenblume | Campanule rai-ponce, rampon |
| Колокольчик широколистный | <i>Campanula latifolia</i> L. | Камбанка широколистна | Large Campanula | Breitblätterige Glockenblume | Campanule à larges feuilles |
| Колосняк песчаный | <i>Elymus arenarius</i> L. | Елимус | Lyme-grass, Sand Elymus | Strandroggen, Sandhafer, Sandgras, Strand Haar-gerste | Elime de sable |
| Колужница болотная | <i>Caltha palustris</i> L. | Блатняк | Marsh Marigold, Kingcup | Sumpf Dotterblume | Pacote-eure, populage |
| Колючник обыкновенный | <i>Carlina vulgaris</i> L. | Решетка обыкновена | Carline Thistle | Eberwurz | Carline commune |
| Коммифора абисинская | <i>Comiphora abyssinica</i> Engler | Коммифора | Abyssinian Myrrh-tree | Myrrhabaum | Myrrhé |
| Кондуранго | <i>Marsdenia condurango</i> Rehb. f. | Кондуранго | Condor-vine, Condurango | Kondurango | Condurango |
| Конопля | <i>Cannabis sativa</i> | Коноп | Hemp | Hanf, Saathanf | Chanvre |
| Конопля манильская | <i>Musa textilis</i> Nee | Манилски коноп | Manila Hemp, Abaca | Textile Banane, Manilahanf | Bananier textile |
| Конрингия восточная | <i>Conringia orientalis</i> Dum. | Целебница, мек бурен | Hair's Ear Cabbage | Weisser Ackerkohl | Roquette d'Orient |
| Конские бобы | <i>Vicia faba</i> L. | Бакла | Ticks, Broad Bean, Horse Bean | Ackerbohne, Feldbohne, Puff-bohne, Saubohne, Viehbohne, Rossbohne | Féve |
| Конский каштан обыкновенный | <i>Aesculus hippocastanum</i> L. | Конски кестен | Horse-chestnut | Rosskastanie | Marronnier, Marronnier d'Inde, Marronier blanc |
| Копытень европейский | <i>Asarum europaeum</i> L. | Копитник | Asarabacca | Europäische Haselwurz | Asaret, Garabet, Rondelle Oreillette |
| Кордилина южная | <i>Cordyline australis</i> Hook. f. | Кордилине | Giant Dracena, Tikouka | Australische Cordiline | Cordyline australis |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Кориандр, кишнец | <i>Coriandrum sativum</i> L. | Кориандър | Coriander | Koriander, Wanzendill | Coriandre |
| Корица цейлонская, коричное дерево | <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume | Канелено дърво | Cinnamon-tree, Ceylon Cinnamom | Ceylon Zimtbaum | Cannellier de Zeylon |
| Коровяк мучнистый | <i>Verbascum lychnitis</i> L. | Лопен бра- шнест | White Mullein | Mehlige Königs- kerze | Molène Lych- nite |
| Коровяк тапсовидный, коровяк вы- сокий | <i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad. | Лопен гъс- тоцветен | Wool Mullein | Grossblumige Königsckerze | Bouillon blanc |
| Коровяк тара- каный | <i>Verbascum blattaria</i> L. | Лопен хлебар- ков | Math Mullein | Schabenkraut | Molène Blat- taire |
| Коровяк черный | <i>Verbascum nigrum</i> L. | Лопен черен | Dark Mullein | Schwarze Königsckerze | Molène noire |
| Коровяк шер- стистый | <i>Verbascum phlomoides</i> L. | Лопен лече- бен | Clasping Mullein | Windblumen Königsckerze | Molène Fausse- Phlomide |
| Короствник полевой | <i>Knautia arvensis</i> Coul. | Червеногла- вче полско | Field Scabi- ous | Witwenblume | Langue de vache, mirliton |
| Коротконожка лесная | <i>Brachypodium sylvaticum</i> P. B. | Късокрак горски | Slender False-brome | Wald Zwenke | Brachypode des bois |
| Коротконожка перистая | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. B. | Късокрак перест | Tor Grass, Heath False- brome | Fieder Zwenke | Brachypode penue |
| Кортуза Мат- тиоля | <i>Cortusa matthioli</i> L. | Мечешко око | Bear Sanicle | Heilglöckchen | Cortusa de Matthiole |
| Космос раз- дельнолист- ный | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. | Космос | Common Cosmos | Kosmos, Schmuckkörb- chen | Cosmos bipinné |
| Косогорник пурпуровый | <i>Prenanthes purpurea</i> L. | Пренантес | Purple lettuce | Purpur Hasen- lattich | Prénanthe |
| Костенец во- лосовидный | <i>Asplenium trichomanes</i> L. | Изтравниче обикновено | Maidenhair Spleenwort | Brauner Farn, Haarfarn, Stein- feder | Polytric offici- nale, capillaire |
| Костенец зеленый | <i>Asplenium viride</i> Huds. | Изтравниче зелено | Green Spleenwort | Grüner Milzfarn | Asplenium vert |
| Костенец зонтичный | <i>Holosteum umbellatum</i> L. | Весларка | Jagged Chick- weed | Spurre, Sparre, Stachtkohl | Holostée en ombelle |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|---|
| Костенец рута-постенная | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | Изврavничестенно | Wall-Rue | Mauerraute, Mauer Streifen-farn | Rue ou Dora-dille de muraille |
| Костенец северный | <i>Asplenium septentrionale</i> Hoffm. | Изврavничесеверно | Forked Spleenwort | Nordische Milzfarn | <i>Asplenium septentrional</i> |
| Костенец черный | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. | Изврavничечерно | Black Spleen-wort | Schwarzer Milzfarn | <i>Asplenium Doradille-noire</i> |
| Костер кистевидный | <i>Bromus racemosus</i> L. | Овсига гроз-довидна | Smooth Brome, Upright Chess | Trauben Trespe | Brome rameux |
| Костер кровельный | <i>Bromus tectorum</i> L. | Овсига покривна | <i>Bromus tectorum</i> | Dach Trespe | Brome des toits |
| Костер мягкий | <i>Bromus mollis</i> L. | Овсига мека | Lop-grass, Soft Chess | Weiche Trespe | Brome mou |
| Костер переменчивый | <i>Bromus commutatus</i> Schrad. | Овсига обикновена | Meadow Brome | Verwechselte Trespe | Brome variable, Brome confondu |
| Костер полевой | <i>Bromus arvensis</i> L. | Овсига полска | Drooping brome, Cheat grass | Acker Trespe | Brome des champs |
| Костер ржаной | <i>Bromus secalinus</i> L. | Овсига ръжевидна | Rye Brome, Cheat or Chess | Roggen Trespe | Saiglin |
| Костяника каменистая | <i>Rubus saxatilis</i> L. | Каменче | Stone Bramble | Felsen Himbeere, Steinbeere | Ronce des rochers |
| Котовник голый | <i>Nepeta nuda</i> L. | Коча билка гола | Catmint | Kahle Katzenminze | Népéta dénudé |
| Котовник кошачий | <i>Nepeta cataria</i> L. | Коча билка обикновена | Cat-mint | Katzenminze, Katzenkraut | Chataire, herbe aux chats |
| Кохия веничная | <i>Kochia scoparia</i> Schrad. | Метла обикновена | <i>Kochia scoparia</i> grass, Summer cypress | Bessen Radmelde, Besenkraut | Kochia à ba-lais, Belvedere |
| Кочедыжник женский | <i>Athyrium filix-femina</i> Roth. | Папрат женска | Lady-fern | Weiblicher Waldfarn | Fougère femelle |
| Кошачая лапка двудомная | <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaert. | Витошки еделвайс | Cat's-foot, Mountain Everlasting | Gemeines Katzenpfötchen | Patte de chat, pied de chat, herbe blanche, hispidule |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Кошельки цельнолистные | <i>Calceolaria integrifolia</i> Murr. | Калцеолария | Bush Calceolaria | Ganzblätterige Pantofelblume | Carceolaire à feuilles antierès |
| Крапива двудомная | <i>Urtica dioica</i> L. | Коприва обикновена | Stinging Nettle, Great Nettle | Grosse Brennessel | Grande ortie |
| Крапива жгучая | <i>Urtica urens</i> L. | Коприва гръцка | Small Nettle | Kleine Brennessel | Ortie brûlante, Ortie grèche, Petite ortie |
| Красавка, белладонна | <i>Atropa belladonna</i> L. | Лудо биле, старо биле | Banewort, Deadly Nightshade, Dwale | Tollkirsche | Belladone, bouton nair, morelle fureuse |
| Красноднев желтый | <i>Hemerocallis flava</i> L. | Крин | Lemon Daylily | Gelbe Taglilie | Lis jaune |
| Красное дерево | <i>Caesalpinia sapan</i> L. | Червено дърво | Sappan Caesalpinia, Indian Redwood | Ostindischer Rotholzbaum | Sappan |
| Красное дерево | <i>Swietenia mahagoni</i> L. | Махагоново дърво | Mahagony, True Mahagony | Mahagonibaum, Echtes Kuba Mahagoni | Acajou de Cuba, Acajou mahagon |
| Красное фернамбуковое дерево | <i>Caesalpinia brasiliensis</i> L. | Цезалпиния бразилска | Brasilwood | Rotholzbaum, Pernambukholzbaum | Brésillet, Bois du Brésil, Bois rouge du Brésil |
| Крестовник лесной | <i>Senecio sylvaticus</i> L. | Спореж сечищен | Wood Groundsel | Wald Kreuzkraut | Séneçon des bois |
| Крестовник липкий | <i>Senecio viscosus</i> L. | Спореж лепкав | Stinking Groundsel | Kleberige Kreuzkraut | Séneçon visqueux |
| Крестовник обыкновенный | <i>Senecio vulgaris</i> | Спореж обикновен | Common Groundsel, Grinsel, Birdseed | Gemeine Kreuzkraut | Séneçon commun, Séneçon vulgaire |
| Крестовник эруколистный | <i>Senecio erucifolius</i> L. | Спореж еруколистен | Hoary Ragwort | Raukenblättrige Kreuzkraut | Séneçon à feuilles de Roquette |
| Крестовник Якова | <i>Senecio jacobaea</i> L. | Спореж разнолистен | Ragwort, Stagewort | Jacobs Kreuzkraut | Séneçon jacobée, herbe dorée |
| Кривоцвет полевой | <i>Lycopsis arvensis</i> L. | Волско езиче | Bugloss | Krummhals, Wollsauge | Lycopsis des champs, Face-de-loup |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|--|---|
| Криптограмма курчевая | <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. | Криптограмма | Parsley Fern, Rock Fern | Krauser Ross-farn | Allosore crispée |
| Критмум морской | <i>Crithmum maritimum</i> L. | Копър морски | Sea Samphire, Samphire | Meerfenchel | Fenouil marin, Perce-pierre |
| Кровохлебка аптечная | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | Динка лечебна | Great Burnet | Grosse, Wiesen-knopf, Blutknopf, Sperbenkraut, Bimbernelle | Grande pimprenelle, pimprenelle des prés |
| Крупина обыкновенная | <i>Crupina vulgaris</i> L. | Крупина обикновена | Crupina | Gemeine Schlupfsame | Crupina vulgarite |
| Крупка стенная | <i>Draba muralis</i> L. | Рупа стенна | Wall Whitlow Grass | Mauerblümchen | Drave des bois |
| Крушина ольховидная | <i>Frangula alnus</i> Mill. | Зърнастец елшовиден | Alder, Buck-thorn, Black Dogwood | Faulbaum, Pulverholz | Frangule, nerprun bourdaine, aune noir, bois à poudre |
| Крыжовник | <i>Ribes uva-crispa</i> L. (<i>Ribes grossularia</i> L.) | Цариградско грозде, бодливо френско грозде | Gooseberry | Stachelbeere | Groseillier Raisin-Crépu |
| Крылотычинник | <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. | Етионема | Stone-cress | Steintäschel, Steinkresse | Ethionème |
| Кубышка желтая | <i>Nuphar lutea</i> (L.) S. S. | Бърдуче | Yellow Water-lily, Brandy-bottle | Gelbe Teichrose | Nuphar jaune |
| Кувшинка белая | <i>Nymphaea alba</i> L. | Водна роза, русалка | White Water-lily | Weisse Seerose | Nymphaéa blanc, Nénuphar blanc |
| Куколь обыкновенный | <i>Agrostemma githago</i> L. | Къклица | Corn, Cockle, Corn-rose | Kornrade | Nielle des champs, gasse |
| Кукуруза, маис | <i>Zea mays</i> L. | Царевица, кукуруз | Maize, Indian Corn, Great Corn | Mais, Türkischer Weizen, Welsch-korn | Mais, Blé de Turquie |
| Кульбаба осенняя | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | Жълтица есенна | Autumnal Hawkbit | Herbst Löwen-zahn | Liondent d'automne |
| Кульбаба щетинистая | <i>Leontodon hispidus</i> L. | Жълтица косматка | Rough Hawkbit | Gemeiner Löwenzahn | Liondent en fer de lance |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Кумин | <i>Cuminum cuminum</i> L. | Кимион италиански | Cumin | Kreuzkümmel, Weisser Kümmel, Römischer Kümmel | Cumin |
| Кумкват японский, кумкват круглый, кинкан маруни, кинкан японский, фортунаелла японская | <i>Fortunella (Citrus) japonica</i> Swingle | Кумквист | Marumi Kumquat, Round Kumquat | Japanischer Kumquat | Kumquat à fruits round |
| Кунжут индийский | <i>Sesamum indicum</i> L. | Сусам | Sesame, Beniseed | Sesam | Sésame |
| Купальница болотная | <i>Trollius europaeus</i> L. | Божур планински | Globe Flower | Trollblume | Trolle d'Europe |
| Купена аптечная | <i>Polygonatum odoratum</i> Druce | Момкова сълза ароматна | Angular Solomon's Seal | Gemeine Weisswurz | Sceau-de-Solomon odorant |
| Купена многоцветковая | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. | Момкова сълза многоцветна | Solomon's Seal | Vielblütige Weisswurz | <i>Polygonatum multiflore</i> |
| Купена мутовчатая | <i>Polygonatum verticillatum</i> All. | Момкова сълза прешленеста | Whorled Solomon's Seal | Quirl Weisswurz | <i>Polygonatum verticille</i> |
| Купырь бутенолистный | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm | АЗмацук балдаранолистен | Garden Chervil | Garten Kerbel, Echter Kerbel | Cerfeuil cultivé |
| Купырь лесной | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm | АЗмацук горски | Cow Parsley, Keck, Cow Weed, Mayweed | Wiesenkerbel, Wilder Kerbel, Buschmöhre, Körfel, Wolfs-wurzel | Cerfeuil sauvage, Persil des bois |
| Купырь отровный | <i>Anthriscus caucalis</i> M.B. | АЗмацук отровен | Bur Chervil | Gemeiner Kerbel, Eselkerbel | Persil sauvage |
| Курильский чай | <i>Potentilla fruticosa</i> L. | Прозорче храстовидно | Shrubby cinquefoil | Strauch Finger-kraut | Potentille ligneuse |
| Куркума | <i>Curcuma longa</i> L. | Куркума | Common Turmeric | Gelbwurzel, Kurkuma, Turmeris, Gurgemei | Curcuma |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Лабазник вязолистный, таволга вязовая | <i>Filipendula ulmaria</i> Maxim. | Орехче брястолистно | Meadow-sweet | Echtes Mädelsüß | Reine des près, ulnaire |
| Лабазник шестилепестный | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | Орехче ливадно | Dropwort | Knolliges Mädelsüß | Filipendule |
| Лаванда аптечная | <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. | Лавандула | Water Plantain | Gemeiner Froschlöffel | Alisma Plantain, Plantain d'eau |
| Лавр благородный | <i>Laurus nobilis</i> L. | Дафиново дърво, лаврово дърво | Bay, Sweet Bay, Laurel | Lorbeerbaum, Lorbeer | Laurier |
| Лавровишия обыкновенная, лавровишия лекарственная | <i>Prunus laurocerasus</i> L. | Лавровишия | Laurelcherry, Cherry-bay, Cherry Laurel | Kirschchlorbeer | Laurier-cerise, Laurier-amande |
| Ладанник шалфеелистный | <i>Cistus salvifolius</i> L. | Тамянка | Sage-leaved rock-rose, <i>Salvia cistus</i> , Gallipoli rose | Salbeiblättrige Zistrose | Ciste femelle, mondré |
| Ладьян трехнадрезный | <i>Corallorrhiza trifida</i> Chatel. | Коралка | Coral-root | Wald Korallenwurz | Corallorrhize parasite |
| Лалеманция иберийская | <i>Lallemantia iberica</i> Fisch. et C. A. M. | Лалеманция | Lallemantia | Lallemantia | Lallemantie d'Iberie |
| Ландыш майский | <i>Convallaria majalis</i> L. | Момина сълза | Lily-of-the-Valley | Maiglöckchen | Muguet, Muguet de mai, Lis de vallées |
| Лапарис Лезеля | <i>Liparis Loesellii</i> Rch. | Липарис | Fen Orchid | Torf Glanzkraut | Liparis de Loesel |
| Лапчатка гусиная | <i>Potentilla anserina</i> L. | Прозорче гъше | Silver-weed | Gänserich Silberkraut | Argentine |
| Лапчатка ползучая | <i>Potentilla reptans</i> L. | Прозорче пълзящо | Creeping Cinquefoil | Fünffingerkraut | Potentille rampante |
| Лапчатка прямостоящая | <i>Potentilla erecta</i> L. | Прозорче изправено | Common Tormentill | Blutwurz | Tormentille dressée |
| Лапчатка сребристая | <i>Potentilla argentea</i> L. | Прозорче сребролистно | Silver cinquefoil | Silber Fingerkraut | Potentille argentée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| Ластовень рыхлый | <i>Vincetoxicum hirundinaria Med.</i> | Устрел | Swallows Wort | Schwalbenwurz | Dompte venin |
| Латук компас- ный | <i>Lactuca serriola L.</i> | Салата ком- пасна | Prickly Let- tuce | Wilder Lattich | Scariole, Laitue sauvage |
| Латук посев- ной, салат | <i>Lactuca sativa L.</i> | Маруля | Garden Let- tuce, Salad | Gartensalat, Garten Lattich | Laitue cultivée, Salade |
| Латук салат | <i>Lactuca peren- nis L.</i> | Салата много- годишна | Lettuce | Blauer Lattich | Laitue vivace |
| Латук солон- чаковый | <i>Lactuca saligna L.</i> | Салата върбо- листна | Least Lettuce | Weiden Lattich | Laitue à feuilles de Saules |
| Лебеда копье- видная | <i>Atriplex hastata L.</i> | Лобода копие- листна | Hastate Orache | Spiessblätterige Melde | Arroche hastée |
| Лебеда рас- кидистая | <i>Atriplex patula L.</i> | Лобода раз- клонена | Common Orache | Gemeine Melde | Arroche étalée |
| Лебеда розовая | <i>Atriplex rosea L.</i> | Лобода розова | Tumbling saltbush, Red orach, Redscale, Tumbling orach | Rosen Meide | Arroche rosée |
| Лебеда садовая | <i>Atriplex hortensis L.</i> | Лобода гра- динска | Garden Orache | Garten Melde | Arroche, Arroche des jardins |
| Пекой седой | <i>Matthiola incana L.</i> | Червен ши- бой, менекша | Gillyflower | Garten Levkoje | Violier, Giroflée des jardins |
| Легузия зеркало- Венеры | <i>Legouzia speculum-vener- is Fisch.</i> | Оричче | Lady's Looking-glass | Frauenspiegel | Miroir de Vénus |
| Леерсия рисовидная | <i>Leersia oryzoides Sw.</i> | Оризов троскот | Rice cutgrass, Just cut-grass | Wilder Reis | Léersia Faux- Riz |
| Лен дву- летний, лен зимний | <i>Linum bienne Mill.</i> | Лен зимен | Pale Flax | Römischer Winterlein | Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites |
| Лен обыч- новенный, долгунец | <i>Linum usitatis- simum L.</i> | Лен културен | Flax | Lein, Flachs, Dresch-Lein | Lin usuel, Lin cultivé |
| Лен слаби- тельный | <i>Linum catharti- cum L.</i> | Лен слабите- лен | Purging Flax | Purigier Lein | Lin sauvage purgatif |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Леспедеца полосатая, куммеровия полосатая | <i>Lespedeza striata</i> Hook et Arn. | Леспедеца | Japan Clover, King-grass, Bush Clover | Japanische Buschklee | Trèfle du Japon |
| Лещина древовидная | <i>Corylus colurna</i> L. | Леска турска | Turkish Hazel | Türkisch Hasel | Noisetier de Byzance |
| Лещина крупная, орех ломбардский | <i>Corylus maxima</i> Mill. | Леска цариградска | White Filbert | Lambertsnuss, Blutnuss, Lambert Hasel | Noisetier tubuleux |
| Лещина обыкновенная | <i>Corylus avellana</i> L. | Леска обикновена | Hazel, Gob-nut | Wald Hasel | Noisetier commun, Aveline Coudrier |
| Лилия белая | <i>Lilium candidum</i> L. | Крем | White Lily, Madonna Lily | Weisse Lilie, Bauernlilie | Lis blanc |
| Лилия кудреватая, мартагон, саранка | <i>Lilium martagon</i> L. | Петров крест | Martagon Lily | Türkenbund | Lis martagon |
| Лимодорум недоразвитый | <i>Limodorum abortivum</i> Sw. | Лимодорум | Violet Limodore, Violet Bird's-nest Orchid | Violetter Dingel | Limodorum à feuilles abortées |
| Лимон | <i>Citrus limon</i> Burm. | Лимон | Lemon | Zitrone, Sauerzitrone, Limone | Citronnier, Limonier, Citron |
| Лимонник китайский | <i>Schisandra chinensis</i> | Китайски лимонник, Шизандра | Magnolia-vine, Chinese magnolia-vine | Chinesische Spaltkörbchen, Chinesische Beerentraube, Chinesischer Limonenbaum | Graine aux cinq saveurs |
| Лимонник китайский | <i>Schizandra chinensis</i> L. | Шизандра | Chinese Magnoliavine | Chinesische Beerentraube, Chinesischen Spaltkölbchen | Schizandre de Chine |
| Липа мелколистная | <i>Tilia parvifolia</i> Ehrh. | Липа дребнолистна | Small-leaved Lime | Winter Linde, Steinlinde, Kleinblätterige Linde | Tilleul à petites feuilles |
| Липа пушистая, липа воилочная | <i>Tilia tomentosa</i> Moench | Липа сребролистна | Silver Lime | Silber Linde | Tilleul argenté |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Липа сердце-листная | <i>Tilia grandifolia</i> Ehrh. | Липа едролистна | Large-leaved Lime, Femele Lime | Sommer Linde, Grossblätterige Linde | Tilleul à grandes feuilles |
| Липучка | <i>Lappula</i> (spp. div.) | Ушици | Stick-seed | Klettenkraut, Jgelsame | Bardanelle |
| Лириодендрон тюльпаный | <i>Liriodendron tulipifera</i> L. | Дърво лале | Tulip-tree, Yellow Poplar | Tulpenbaum | Tulipier de Virginie |
| Лисохвост луговой | <i>Alopecurus pratensis</i> L. | Класица ливадна | Meadow Foxtail | Wiesen Fuchsschwanzgras | Vulpine, Vulpin des prés |
| Лисохвост мышехвости-ковидный | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (<i>A. agrestis</i> L.) | Класица полска | Black Twitch | Acker Fuchsschwanz | Vulpin des champs |
| Лисохвост равный | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. | Класица равна | Orange Foxtail | Gelb Fuchsschwanz | Vulpin roux, Vulpin fauve |
| Лиственица европейская | <i>Larix europaea</i> DC. | Лиственица европейска, ларикс | European Larch, Common Larch | Europäische Lärche | Mélèze, Mélèze commun, Mélèze d'Europe |
| Лиственица тонкочешуйчатая, лиственица японская | <i>Larix leptolepis</i> Goord. | Лиственица японска | Japanese Larch | Japanische Lärche | Mélèze du Japon |
| Листовик сколопендровый | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman (<i>Scolopendrium vulgare</i> Sm.) | Волски език | Hart's-tongue Fern | Hirschzunge | Langue de cerf, herbe à la rate |
| Лихнис, татарское мыло | <i>Lychnis chalcedonica</i> L. | Свиларка халцедонова | Scarlet Lychnis | Brennende Liebe | Lychnite de Chalcedoine, Croix de Malte |
| Лобия, долихос лябляб | <i>Dolichos lablab</i> L. | Лаблаб | Bonavis Bean, Hyacinth Bean | Heimbohne, Faselbohne | Dolique d'Egypte |
| Ложечница арктическая | <i>Cochlearia officinalis</i> L. | Кохлеария | Spoon-wort, Scurvy-grass, Scorbute Grass | Löffelkraut | Cochléaria, Gransop, Herbe au scorbut |
| Ложнопокровница | <i>Cheilanthes manganicae</i> Domin | Лъжепокровница | Hardy cloak fern | Marantes Schuppenfarn, Pelzfarn | Notochléna de Maranta |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|----------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------|--|
| Ломонос виноградно-листный | <i>Clematis vitalba</i> L. | Повет обикновен, скребър | Traveller's Joy, Old Man's Beard | Gewöhnliche Waldrebe | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Capron |
| Ломонос правый | <i>Clematis recta</i> L. | Повет прав | Erect Clematis, Ground virginbower | Aufrechter Waldrebe | Clématite droite |
| Ломонос фиолетовый | <i>Clematis viticella</i> L. | Повет лозо-виден | Italian leather flower, Purple clematis, "Virgin's bower" | Italienische Waldrebe | Clématite fausse vigne, Clématite bleue |
| Лопух войлочный | <i>Arctium tomentosum</i> Mill. | Репей паяжинист | Wooly Burdock, Cottony Burdock | Filzige Klette | Bardane à têtes cotoneuses |
| Лопух малый | <i>Arctium minor</i> Bernh. | Репей мальк | Lesser Burdock, Burweed, Louse-bur, Common burdock, Button-bur, Cuckoo-button, Wild rhubarb | Kleinköpfige Klette | Petite bardane, Bardane à petites têtes |
| Лопух репейник, лопушник большой | <i>Arctium lappa</i> L. | Репей голям | Great Burdock | Grosse Klette | Bardane commune |
| Лотос индийский | <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. | Лотос | East Indian Lotus, Hindu Lotus | Indische Lotosblume | Nelumbo d'Orient, Féve d'Egypte, Lis Rose des Egyptiens, Rose du Nil |
| Лофохлоа тимофеевковидная | <i>Lophochloa cristata</i> Hyl. (<i>Koeleria phleoides</i> Pers.) | Лофохлоа | Crested Hairgrass | Einjährige Kammschmiele | Koelerie à Crete |
| Лох узколистный | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | Миризлива върба | Oleaster | Ölweide | Olivier de Bohème, Chalef |
| Луговник дернистый | <i>Deschampsia cespitosa</i> P. B. | Пластица чиместа | Tufted hairgrass, Tussock grass | Gemeines Ra-senschmiele | Deschampsia en gazon |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------|--|---------------------|---|--|--|
| Луговник из-вилистый | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin. | Пластица вълновидна | Wavy hair grass | Drachtschmiele | Aira flexueuse |
| Луизианский мох | <i>Tillandsia usneoides</i> L. | Тиландзия | Spanish Moss, Long Moss | Hartflechten Tilandsie | Cheveux d'ange, Fille de l'air, Mousse espagnole, Barbe de vieillard |
| Лук виноградничный | <i>Allium vineale</i> L. | Лук винен | Crow Garlic, Field Garlic | Weinberg Lauch, Rebenlauch | Ail des vignes |
| Лук медвежий | <i>Allium ursinum</i> L. | Лук мечи, левурда | Ramsons | Bären Lauch | Ail des ours, ail des bois |
| Лук огородный | <i>Allium oleraceum</i> L. | Лук градинарски | Field Garlic | Gemüse Lauch | Ail potager |
| Лук победный, черемша | <i>Allium victorialis</i> L. | Лук победен | Victory onion, Alpine leek, Alpine broadleaf allium | Allermannsharnisch | Ail victoriale, Ail serpentin |
| Лук поррей | <i>Allium porrum</i> L. | Праз лук, праз | Leek | Poree, Winterlauch | Porreau |
| Лук причесочный, лук рокамбол | <i>Allium scorodoprasum</i> L. | Лук чесъновиден | Sand Leek, Rocamboll | Schlangenlauch, Echte Rockenbolle, Perlzwiebel Rockambolle | Ail rocambole |
| Лук репчатый | <i>Allium cepa</i> L. | Кромид лук | Onion | Zwiebel, Küchenzwiebel | All oignon, ciboule |
| Лук скорода, лук резанец | <i>Allium schoenoprasum</i> L. | Лук планински | Cive Garlic, Chives | Schnittlauch | Ail Civette, Ciboulette |
| Лунник однолетний | <i>Lunaria annua</i> L. | Лопатка едногодишна | Satinflower, Moneyflower | Einjähriges Silberblatt | Monnaie du Pape, Lunaire annuelle, Clés de montre |
| Львиний зев садовый | <i>Antirrhinum majus</i> L. | Лъвска музунка | Snapdragon | Löwenmaul | Muflier majeur, Gueule de loup |
| Льнянка обыкновенная | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | Луличка обикновена | Common Toad-flax, Yellow Toad-flax | Gemeine Leinkraut | Lin sauvage |
| Любистик аптечный, зоря | <i>Levisticum officinale</i> Koch | Селим | Lovage, Garden Lovage | Liebstöckel | Livèche ache de montagne |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| Любка двулистная | <i>Platanthera bifolia</i> Rich. | Платантера двулистна | Lasser Butterfly Orchid | Zweiblättrige Breitkölbchen | Orchis à doubles feuilles |
| Любка зеленоцветная | <i>Platanthera chlorantha</i> Rchb. | Платантера зеленоцветна | Greater Butterfly Orchid | Berg Breitkölbchen | Orchis de montagne |
| Людвигия болотная | <i>Ludwigia palustris</i> Elioth | Лудвигия | False Loosestrife | Sapfel, Sumpf Heusenkraut | Isnarde des marais |
| Люпин белый | <i>Lupinus albus</i> L. | Лупина бяла | White Lupin | Weisse Lupine | Lupin blanc |
| Люпин узколистный | <i>Lupinus angustifolius</i> L. | Лупина теснолистна | Blue Lupin | Blaue Lupine | Lupin bleu |
| Лютик длинолистный | <i>Ranunculus lingua</i> L. | Лютиче дълголистно | Great Spearwort | Grosser Hahnenfuss | Grande douve |
| Лютик едкий | <i>Ranunculus acer</i> L. | Лютиче обикновено | Meadow Buttercup | Scharfer Hahnenfuss | Basinet, basinet d'or, clair-bassin, patte des loup |
| Лютик золотистый | <i>Ranunculus auricomus</i> L. | Лютиче златисто | Goldilocks | Gold Hahnenfuss | Renoncule tête d'or |
| Лютик клубненосный | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | Лютиче луковично | Bulbous Buttercup | Knollen Hahnenfuss | Renoncule bulbeuse, pisseenlit, pied des prés |
| Лютик полевой | <i>Ranunculus arvensis</i> L. | Лютиче полско | Corn Crowfoot | Acker Hahnenfuss | Renoncule des champs |
| Лютик ползучий | <i>Ranunculus repens</i> L. | Лютиче пълзящо | Creeping Buttercup | Kriechende Hahnenfuss | Renoncule rampante, pied de coq, piepon, chasse |
| Лютик ядовитый | <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | Лютиче отровно | Celery-leaved Crowfoot | Gift Hahnenfuss | Motr aux vaches, bassinet des prés |
| Люффа цилиндрическая | <i>Luffa cylindrica</i> R. | Луфа | Loofah, Sponge Gourd | Walzige Schwammgurke | Louffa cylindrique, Torchon, Eponge |
| Люцерна аравийская | <i>Medicago arabica</i> Huds. | Люцерна арабска | Spotted Medick | Geflecktblätterige Wollklette | Luzerne d'Arabie |
| Люцерна округлая | <i>Medicago orbicularis</i> All. | Люцерна полска | Button Medic | Scheibenklee | Luzerne orbiculaire |
| Люцерна посевная | <i>Medicago sativa</i> L. | Люцерна обикновена | Lucerne Alfalfa | Luzerne, Dauerkelee | Luzerne, Sainfoin, Luzerne cultivée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| Люцерна серповидная, буркун, юморка | <i>Medicago falcata</i> L. | Люцерна сърповидна | Cickle Medick | Sichel Luzerne, Gelbe Luzerne, Schwedische Luzerne | Luzerne en faux |
| Люцерна хмелевидная | <i>Medicago lupulina</i> L. | Люцерна хмелна | Black Medick, Yellow Trefoil | Hopfenklee, Gelbklee, Hirschklee | Lupuline, Mi- nette, Minette dorée, Luzerne houblon |
| Лядвенец рогатый | <i>Lotus corniculatus</i> L. | Звездан обикновен | Common Birdsfoot- trefoil | Gemeiner Hornklee, Schoten- klee | Lotier cornu, lotier des prés, fourchette |
| Лядвенец топяной | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr. | Звездан блатен | Large Birdsfoot- trefoil | Stumpf Horn- klee, Hoher Schotenklee | Lotier des marais, Lotier marécageux |
| Мёнхия | <i>Moenchia mantica</i> (L.) Bartl. | Поревка обикновена | Upright Chick- weed | Mantische Weissmiere | Moequie |
| Магнolia крупноцветная | <i>Magnolia Grandiflora</i> L. | Магнолия едроцветна | Magnolia | Magnolie | Magnolier |
| Магония падуболистная | <i>Mahonia aquifolium</i> Nutt. | Махония | Trailing Mahonia | Gemeine Mahonie | Mahonia à feuille de houx |
| Майоран | <i>Origanum majorana</i> L. (<i>Majorana hortensis</i> Moench) | Майорана | Marjoram | Majoran, Mai- ram, Wurstkraut | Marjolaine |
| Мак самосейка | <i>Papaver rhoeas</i> L. | Мак полски, кадънка, булица | Field Poppy, Corn Poppy, Copperrose Headwark | Klappermohn, Feuerblume, Feldmohn | Pavot coquelicot, coquelicot |
| Мак снотворный | <i>Papaver somniferum</i> L. | Мак сънотворен | Opium Poppy, Garden Poppy | Garten Mohn, Schlaf Mohn | Pavot somni- fère |
| Мак сомнительный | <i>Papaver dubium</i> L. | Мак дългоплоден | Long-headed Poppy | Saat Mohn | Pavot doutex |
| Маклюра оранжевая | <i>Maclura pomifera</i> Sch. (<i>M. aurantiaca</i> Nutt.) | Маклюра | Osage Orange | Apfelfruchtiger Osagedorn | Maclure épineux, Bois d'arc |
| Малина обыкновенная | <i>Rubus idaeus</i> L. | Малина | Raspberry, Red Rasp- berry | Himbeere | Flamboisier |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| Манговое дерево, манго | <i>Mangifera indica</i> L. | Мангово дърво | Mango-tree, Common Mango | Indischer Mangobaum | Manguier |
| Мангустан | <i>Garcinia mangostana</i> L. | Мангустан | Mangosteen | Mangustane, Mangustanbaum | Mangoustanier |
| Мандарин | <i>Citrus reticulata</i> (C. <i>deliciosa</i>) Blanco | Мандарина | Mandarin Orange, Mandarin Kanchin | Mandarine | Mandarinier |
| Мандрагора | <i>Mandragora officinalis</i> L. | Мандрагора | Mandrake | Alraunwurzel | Mandragore |
| Манжетка альпийская | <i>Alchemilla alpina</i> L. | Шаличе алпийско | Alpine Lady's Mantle | Silbermantel | Alchémille des Alpes |
| Манжетка обыкновенная | <i>Alchemilla vulgaris</i> L. | Шаличе обикновено | Lady's Mantle | Gemeiner Frauenmantel, Taubecher | Alchémille vulgaire |
| Маниок съедобный | <i>Manihot esculenta</i> Cr. | Маниока | Cassava | Bitter Maniok, Cassava, Maniok | Manioc |
| Манник водный | <i>Glyceria maxima</i> Holmb. | Росица едра | Sweet-grass | Grosser Schwaden, Grosses Mannagras | Glycerie aquatique |
| Манник плавающий, манник ручьевой | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. | Росица речна | Flote-grass | Flutender Schwaden, Manna Schwaden, Entengras, Himeldau | Glycerie flotante, Herbe à la manna |
| Маранта тростниковая | <i>Maranta arundinacea</i> L. | Маранта | Bermuda Arrowroot | Rohr Pfeilwurz, Rohrartige Marante | Marante |
| Маргаритка многолетняя | <i>Bellis perennis</i> L. | Паричка | Daisy | Tausendschön, Gänseblümchen | Pâquerette vivace, petite marguerite |
| Марена красильная | <i>Rubia tinctorum</i> L. | Брош | Common Madder | Krappwurzel, Krapp | Garance |
| Марсилия четырехлистная | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | Разковниче | Four leaf clover, European waterclover | Vierblättriger Kleefarn | Marsilla a-folieole |
| Марь вонючая | <i>Chenopodium vulvaria</i> L. | Струпейниче | Stinking goosefoot, Notchweed | Steinkender Gänsenfuss | Arroche puante vulvaire |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| Марь городская | <i>Chenopodium urbicum</i> L. | Куча лобода градска | Triangular-leaved Goosefoot | Städte Gänsefuss, Strassen Gänsefuss | Chenopode des villages |
| Марь Доброго Генриха | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L. | Чувен | All-good, Mercury, Good King Henry | Guter Heinrich | Chenopode Bon Henri, Epinard sauvage |
| Марь душистая | <i>Chenopodium botrys</i> L. | Огниче | Jerusalem Oak | Klebriger Gänsefuss | Chenopode botrys, Piment |
| Марь красная | <i>Chenopodium rubrum</i> L. | Куча лобода червена | Goosefoot Red | Röter Gänsefuss | Chenopode rouge, Patte d'oie rouge |
| Марь многолистная | <i>Chenopodium foliosum</i> Aschers. | Гърличе, свински ягоди | Strawberry Blite | Durchblätterige Gänsefuss, Erdbeerspinat | Epinard fraise |
| Марь многосеменная | <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | Куча лобода многосемenna, сладък бурен | All-seed | Vielsamiger Gänsefuss | Chenopode polysperme |
| Марь обыкновенная, марь белая | <i>Chenopodium album</i> L. | Куча лобода бяла | Fat Hen, Lamb's-quarters | Weisser Gänsefuss | Chenopode blanc, Ansérine blanche |
| Марьянник гребенчатый | <i>Melampyrum cristatum</i> L. | Гайтаника гребенеста | Crested Cow-wheat | Kamm Wachtelweizen | Melampyre à crête |
| Марьянник лесной | <i>Melampyrum sylvaticum</i> L. | Гайтаника горска | Wood Cow-wheat | Wald Wachtelweizen | Melampyre des forêts |
| Марьянник луговой | <i>Melampyrum pratense</i> L. | Гайтаника обикновена | Common Cow-wheat | Wiesen Wachtelweizen | Melampyre des prés |
| Марьянник полевой | <i>Melampyrum arvense</i> L. | Гайтаника полска | Field Cow-wheat | Acker Wachtelweizen | Blé de vache, blé rouge, fleur de chair, queue de renard |
| Маслина европейская, оливковое дерево, оливка | <i>Olea europaea</i> L. | Маслина | Olive-tree, Common Olive | Ölbaum, Olive | Olivier |
| Мать-и-мачеха | <i>Tussilago farfara</i> L. | Подбел | Coltsfoot, Horse Weed, Cleats | Gemeiner Huflatich | Pas d'âne, Tussilage, pied de poulain |
| Медуница лекарственная | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | Медуница лечебна | Common Lung-wort, Lage of Jerusalem | Echtes Lungenkraut, Hirschmangold, Hirschkohl | Pulmonaire officinale |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Мековолник | <i>Myosoton aquaticum</i> Moench. | Мокрица | Water Chickweed | Wasserdarm | Malaquie aquatique |
| Мелиса лекарственная | <i>Melissa officinalis</i> L. | Маточина | Balm, Bahu | Zitronen Meliss, Melisse Herz-kraut | Citronelle, Mélisse |
| Мелия ацедарах | <i>Melia azedarach</i> L. | Мелия | Persian Lilac, Bead Tree | Paradiesbaum, Zederachbaum | Lilas des Indes, Lilas de Perse |
| Мелколепестник альпийский | <i>Erigeron alpinus</i> L. | Злопетница алпийска | Alpine fleabane | Alpen Berufs-kraut | Erigeron des Alpes |
| Мелколепестник едкий | <i>Erigeron acer</i> L. | Злопетница обикновена | Blue Fleabane | Scharfes Berufs-kraut | Vergerette âcre |
| Мелколепестник канадский | <i>Erigeron canadensis</i> L. | Злопетница канадска | Canadian Fleabane, Horseweed | Kanadisches Berufskraut | Vergerette du Canada |
| Метельник | <i>Spartium junceum</i> L. | Спарциум | Spanish Broom | Spanischer Ginster, Pfeifenstrauch | Genêt d'Espagne |
| Метлица обыкновенная | <i>Apera spicaventi</i> (L.) P. B. | Ветрушка | Corngrass | Gemeiner Windhalm | Épi du vent, jonet du vent |
| Меч-трава обыкновенная | <i>Cladium mariscus</i> Pohl. | Кладиум | Saw Sedge, Sedge | Binsen Schneide, Schneidgras | Marisque |
| Мимоза стыдливая | <i>Mimosa pudica</i> L. | Мимоза срамежлива | Sensitive-plant | Keusche Sinn-pflanze, Mimose | Sensitive pudique |
| Миндаль ниский | <i>Amygdalus nana</i> L. | Бадем нисък | Dwarf almond | Zwergmandel | Amandier nain |
| Миндаль обыкновенный | <i>Amygdalus communis</i> L. | Бадем обикновен | Almond-tree, Almond | Mandelbaum | Amandier commun |
| Мирабилис, ночьцвет | <i>Mirabilis jalapa</i> L. | Вечерниче | Marvel of Peru | Wunderblume, Vieruhrblume | Belle-de-nuit faux-jalap, Merveille du Pérou, Herbe triste |
| Мироксилон | <i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms | Балсамово дърво | Perubalsam Balmtree | Perubalsambaum | Baumier du Pérou |
| Миррис пахучая, кервель испанский | <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop. | Мирис | Sweet Cicely | Myrrhenkerbel | Ceufeuil musqué |
| Мирт обыкновенный | <i>Myrtus communis</i> L. | Мирт | True Myrtle | Braut Myrtle, Myrtle | Myrtle commun |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| Мицелис | <i>Mycelis muralis</i> Dum. | Мицелис | Wall Lettuce | Gemeiner Mauerlatich | Laitue des murs |
| Многобородник монпелиенский | <i>Polypogon monspeliensis</i> Desf. | Полипогон | Beard-grass | Gemeines Bürstengras | Polypogon de Montpellier |
| Многокореник обыкновенный | <i>Spirodela polyrhiza</i> Schleiden | Спиродела | Great Duckweed | Vielwurzelige Teichlinse | Lenticule à plusieurs racines |
| Многоноожка обыкновенная | <i>Polypodium vulgare</i> L. | Папрат сладка | Polypody | Tüpfelfarn, Engelwürz | Réglisse sauvage |
| Многорядник | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth. | Наваличе бодливо | Hard Shieldfern | Dorniger Schildfarn | Polystic à aiguillons, Aspidie à soies raides |
| Можжевельник виргинский | <i>Juniperus virginiana</i> L. | Моливно дърво | Pencil Cedar, Red Cedar | Virginischer Vacholder, Virginicher Sadebaum, Rote Zeder | Cedre rouge, Genévrier de Virginie |
| Можжевельник казацкий | <i>Juniperus sabina</i> L. | Хвойна казашка | Savin Juniper, Savin | Sadebaum, Stink Wacholder | Sabine |
| Можжевельник красный | <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | Хвойна червена | Prickly juniper, Prickly cedar, Cade juniper, Cade, Sharp cedar | Rote Wacholder | Genévrier oxycedre |
| Можжевельник обыкновенный | <i>Juniperus communis</i> L. | Хвойна обикновена | Juniper | Gemeiner Wacholder | Genévrier commun |
| Можжевельник сибирский | <i>Juniperus sibirica</i> Burgsd. (<i>J. nana</i> Willd.) (<i>Juniperus communis</i> var. <i>saxatilis</i> Pallas) | Хвойна ниска, сибирска хвойна | – | Zwergwacholder | Genévrier nain |
| Молиния голубая, синявка | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench. | Молиния | Bent-grass | Blaues Pfeifengras | Molnie bleue |
| Молочай бургерлаковый | <i>Euphorbia peplus</i> L. | Млечка градинска | Petty Spurge | Garten Wolfs-milch | Esule ronde |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Молочай кипарисовый | <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | Млечка обикновена | Cypress spurge, Bonaparte's crown | Zypressen Wolfsmilch | Tithymale, Euphorbe petit Cypres |
| Молочай миндалевидный | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | Млечка горска | Wood Spurge | Mandelblättrige Wolfsmilch | Euphorbe des bois, Euphorbe à feuilles d'Amandier |
| Молочай нищожный | <i>Euphorbia exigua</i> L. | Млечка нищожна | Dwarf Spurge | Kleine Wolfs-milch | Euphorbe exigu |
| Молочай расширенно-листный | <i>Euphorbia platyphyllos</i> L. | Млечка разширенолистна | Broad Spurge | Breitblätteriges Wolfsmilch | Euphorbe à feuilles plates |
| Молочай солнцегляд | <i>Euphorbia helioscopia</i> L. | Млечка сънчогледова | San Spurge | Sonnen Wolfs-milch, Hundsmilch | Réveille-matin |
| Молочай чины | <i>Euphorbia lathyris</i> L. | Млечка кръстолистна | Caper Spurge | Spring Wolfs-milch | Epurge, grande-esula, petite catapuce |
| Монция ручейная | <i>Montia fontana</i> L. | Монция ручейна | Waterblinks, Blinks | Bach Quellkraut | Montia des fontaines |
| Мордовник шароголовый | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. | Челядник главест | Globe Thistle | Bienen Kugeldistel | Chardon boulitte |
| Морковник луговой | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz. et Thell. | Силаум | Pepper Saxifrage | Wiesensilge, Rosskümmel | Ferouil des chevaux, Persil batard |
| Морковь | <i>Daucus carota</i> L. | Морков | Carrot | Möhre, Möhr-rübe, Karotte, Garten Möhre | Carotte, Racine jaune |
| Морозник | <i>Helleborus odorus</i> W.K. | Кукуряк | Hellebore, Bear's-foot | Wohlriechende Nieswurz | Hellebore |
| Морская горчица | <i>Cakile maritima</i> Scop. | Какиле | Sea Rockett | Europäischer Meersenf | Roquette de Mer, Caquiller |
| Морская трава, взморник морской | <i>Zostera marina</i> L. | Морска трева обикновена | Eel-grass, Grass-wrack | Seegrass | Zostère |
| Морской лук | <i>Scilla maritima</i> L. | Синчец приморски | Sea Onion | Meerzwiebel | Scille officinale |
| Мускатник, мускатный орех, мускат | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | Мускатово орехче, индийско орехче | Nutmeg | Muskatnussbaum | Muscadier commun |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Мушмула германская | <i>Mespilus germanica</i> L. | Мушмула | Medlar | Mispel | Néflier, Nefle |
| Мшанка лежачая, мокрец | <i>Sagina procumbens</i> L. | Мъховка полегнала, кривостелка | Procumbent Pearlwort | Niederliegende Mastkraut | Sagine couchée |
| Мыльное дерево | <i>Quillaja saponaria</i> Molina | Сапунено дърво | Soapbark-tree, Quillaja | Quillajabaum | Quillaya |
| Мыльнянка лекарственная | <i>Saponaria officinalis</i> L. | Сапунче лечебно | Soapwort, Hegde Pink | Gemeines Seifenkraut | Saponaire savoniere, Saponaire officinale |
| Мытник | <i>Pedicularis comosa</i> L. | Пропадничекачулесто | Tufted Lousewort | Schopf Läusekraut | Pediculaire à toupet |
| Мытник болотный | <i>Pedicularis palustris</i> L. | Пропадничеклатно | Marsh Lousewort | Sumpf Läusekraut | Tartarie rouge |
| Мытник мутовчатый | <i>Pedicularis verticillata</i> L. | Пропадничекрешленесто | Whorled lousewort | Quirlblättriges Läusekraut | Pediculaire verticillée |
| Мышехвостник | <i>Myosurus minimus</i> L. | Миша опашка | Mousetail | Acker Mäuseschwänzchen | Queue de souris |
| Мята блошица | <i>Mentha pulegium</i> L. | Мента блатна, бласкун | Penny-royal, Pudding-grass | Poley, Poleminze, Flöhkraut | Menthe Pouliot, Chasse-puce |
| Мята водная | <i>Mentha aquatica</i> L. | Мента водна | Water Mint | Bachminze, Wasserbalsam | Menthe rouge, Menthe à grenouille |
| Мята длиннолистная | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. | Мента дълголистна | Horse Mint | Rossminte, Langblätterige Minze | Menthe sauvage, Menthe chevaline |
| Мята колосовая | <i>Mentha spicata</i> L. | Мента обикновена | Spearmint | Grüne Rossminze | Menthe crépue, Menthe verte |
| Мята круглолистная | <i>Mentha rotundifolia</i> Huds. | Мента кръглолистна | Apple-scented Mint | Rundblätterige Minze | Menthe crépue, baume sauvage |
| Мята перечная | <i>Mentha piperita</i> L. | Мента лютива, джоджен | Peppermint | Pfeffer Minze | Menthe poivre, Menthe anglaise |
| Мята полевая | <i>Mentha arvensis</i> L. | Мента полска | Corn Mint | Kornminze, Acker Minze | Baume des champs |
| Мятлик боровой | <i>Poa nemoralis</i> L. | Ливадина горска | Wood Poa | Hain Rispengras | Paturin des forêts |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Мятлик луговой | Poa pratensis L. | Ливадина ливадна | Smooth-stalked Meadow-grass | Wiesen Rispen-gras | Paturin des prés |
| Мятлик луковичный | Poa bulbosa L. | Ливадина луковична | Bulbous bluegrass, Bulbous meadow-grass | Knolliges Ris-pengras | Paturin bulbeux |
| Мятлик обыкновенный | Poa trivialis L. | Ливадина обикновена | Rough-stalked Meadow-grass | Gemeines Rispengras | Paturin commun |
| Мятлик однолетний | Poa annua L. | Ливадина едногодишна | Annual Poa | Einjähriges Rispengras | Paturin annuel |
| Наперстянка крупноцветная | Digitalis grandiflora Mill. | Напръстник едроцветен | Yellow Fox-glove | Grossblütiger Fingerhut | Digitale à fleurs grandes |
| Наперстянка пурпурная | Digitalis purpurea L. | Напръстник червен | Common Foxglove | Roter Fingerhut | Digitale pourprée |
| Наперстянка шерстистая | Digitalis lanata Ehrh. | Напръстник вълнест | Grecian Foxglove | Wolliger Fingerhut | Digitale laineuse |
| Нарцисс ложный | Narcissus pseudonarcissus L. | Нарцис жълт | Lent-lily, Trumpet-narcissus, Wild Daffodil | Trompetennarzisse, Gelbe Narzisse | Narcisse Faux-Narcisse, Bohomme, Chaudran, Jonquille, Narcissus sauvage |
| Нарцисс поэтический | Narcissus poeticus L. | Нарцис бял | Pheasant's Eye | Pensee, Weisse Narzisse, Dichter Narzisse | Narcisse des poëtes, Jeannette, Claudine, Porillon, Vachette |
| Наяда малая | Najas minor L. | Русалка | Naiad | Kleines Nixkraut | Nalade naine |
| Невзрачница полевая | Aphanes (Alchemilla) arvensis L. | Афанес | Parsley Piert | Ohmkraut | Peree-pierre |
| Недотрога обыкновенная | Impatiens noli-tangere L. | Слабонога горска | Touch-me-not | Wald Spring-kraut | Balsamine sauvage, impatiante, Ny-touchez-pas |
| Незабудка болотная | Myosotis palustris L. | Незабравка блатна | Water Forget-me-not | Sumpf Vergiss-meinnicht | Myosotis des marais |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Незабудка лесная | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. | Незабравка горска | Wood Forget-me-not | Berg Vergissmeinnicht, Wald Vergissmeinnicht | <i>Myosotis des bois</i> |
| Незабудка полевая | <i>Myosotis arvensis</i> Hill. | Незабравка полска | Common Forget-me-not | Acker Vergissmeinnicht, Mausöhrlein | <i>Myosotis des champs</i> |
| Неслия мельчата | <i>Neslia paniculata</i> Desv. | Неслия | Ball Mustard | Ackernüsschen | <i>Neslie paniculée</i> |
| Нефелиум китайский | <i>Litchi chinensis</i> Sonn. | Личи | Leetchee, Lee-chee, Lychee | Litchibaum | <i>Cerisier de la Chine, Litchi</i> |
| Нивянник обыкновенный, поповник, ромашка луговая | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | Маргаритка | Moon-Daisy, Ox-eye Daisy, Marguerite, White Weed | Wiesen Wucherblume, Gänseblume, Grosse Margarite | <i>Marguerite commune</i> |
| Нигрителла чёрная | <i>Nigritella nigra</i> Rich. | Чернушка | Scented Nigrite | Schwarzes Kohlröschen | <i>Nigritelle noire</i> |
| Никандра физалисовидная | <i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gart. | Никандра | Apple of Peru | Giftbeere | <i>Nicandre</i> |
| Новозеландский лен прядильный | <i>Phormium tenax</i> Forst. | Новозеландски лен | New Zealand Flox | Neuseeländischer Flachs, Neuseeländische Flachslilie | <i>Lin de la Nouvelle Zélande</i> |
| Норичник крылатый | <i>Scrophularia umbrosa</i> Dum. | Живениче крилато | Water Betony | Geflügelte Braunwurz | <i>Scrofulaire aquatique</i> |
| Норичник узловатый | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | Живениче възлесто | Figwort | Knotige Braunwurz | <i>Grande scrofulaire</i> |
| Обвойник греческий | <i>Periploca graeca</i> L. | Гърбач | Silkvine | Hundsschlange | <i>Periploque</i> |
| Облепиха | <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | Ракитник, катина, облепиха | Sea Buckthorn | Sanddorn, Haffdorn | <i>Argousier feux nerprun, Argasse</i> |
| Обриета дельтовидная | <i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC. | Аубриета | Common Aubrieta | Blaukissen | <i>Aubriette deltoide</i> |
| Овес голый | <i>Avena nuda</i> Hojer. | Овес гол | Naked Oat | Neckhafer | <i>Avoine nue</i> |
| Овес опущенный | <i>Avenula (Avena) pubescens</i> Dum. | Овес ливаден | Hairy Oat | Flaumhafer | <i>Avoine pubescente</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------|--|------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Овес по-севной | <i>Avena sativa</i> L. | Овес посевен | Common Oat | Hafer, Saathafer | Avoine cultivée |
| Овес пустой, овсяк | <i>Avena fatua</i> L. | Овес див | Wild Oat | Windhafer, Flughafer, Taubhafer | Avron folle avoine |
| Овсяница исполинская | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill. | Власатка гигантска | Tall Brome | Riesen Schwingel | Fétuque géante |
| Овсяница красная | <i>Festuca rubra</i> L. | Власатка червена | Red Fescue | Rot Schwingel | Fétuque rouge |
| Овсяница луговая | <i>Festuca pratensis</i> Huds. (<i>F. elatior</i> L.) | Власатка ливадна | Meadow Fescue-grass | Wiesen Schwingel | Fétuque élevée |
| Овсяница овечья | <i>Festuca ovina</i> L. | Власатка овча | Sheep's Fescue | Schaf Schwingel | Fétuque des muntions, petit foin |
| Овсяница пестрая | <i>Festuca varia</i> Hke. | Власатка пъстра | — | Bunt Schwingel | Fétuque variée |
| Овсяница разнолистная | <i>Festuca heterophylla</i> Lam. | Власатка разнолистна | Various-leaved Fescue | Borsten Schwingel | Fétuque à feuilles de deux sortes |
| Овсяница тростниковая | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. | Власатка тръстиковидна | Tall Fescue | Rohr Schwingel | Fétuque élevée |
| Огненный цвет | <i>Anagallis arvensis</i> L. | Огнivче | Scarlet Pimpernel | Acker Gauchheil | Monron mâle, morgeline d'été |
| Огурец | <i>Cucumis sativus</i> L. | Краставица | Cucumber | Gurcke | Concombre commun, cornichon |
| Огуречник лекарственный | <i>Borago officinalis</i> L. | Пореч | Borage | Poretsch, Bures, Borgelkraut | Bourache |
| Одуванчик аптечный | <i>Taraxacum officinale</i> Webber | Глухарче | Common Dandelion, Blowball, Rions-tooth | Gewöhnliche Kuhblum, Gemeine Löwenzahn | Pissenlit, Dent de lion baiteron |
| Ожика волосистая | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd. | Светлица косматая | Hairy Woodrush | Haar Hainsimse | Luzule de printemps |
| Ожика лесная | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds) DC. | Светлица горска | Greater Woodrush | Grosse Hainsimse | Luzule élevée |
| Ожика луговая | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC. | Светлица полска | Field Woodrush | Gemeine Hainsimse | Luzule des champs |
| Ожика многоцветная | <i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej. | Светлица многоцветна | Many-headed Woodrush | Vielblütige Hainsimse | Luzule à fleurs nombreuses |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|---|
| Околник клубневой | <i>Symphytum tuberosum</i> L. | Зарасличе грудесто | Tuberous comfrey | Knolliger Wellwurz | Consoude tubereuse |
| Околник аптечный | <i>Symphytum officinale</i> L. | Оман черен | Comfrey, Knitback | Gemeiner Beinwell, Grosse Walwurz | Grande consoude, Consoude officinale |
| Олеандр | <i>Nerium oleander</i> L. | Зокум, олеандър | Oleander | Oleander Rosenlorbeer | Laurier rose d'Europe, Nerier à feuilles de laurier |
| Оленник Ривиниуса | <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr. | Самодивска трева еленова | Hart's wort, Much-good | Hirschwurz, Hirschkraut, Berg Petersilie | Herbe aux cerfs, cervaire noir, grand persil sauvage |
| Ольха серая, ольха белая, елоха | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench. | Елша бяла | Gray Alder | Grau Erle, Weiss Erle | Aune blanc |
| Ольха черная, ольха клейкая | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaert. | Елша черна | Black Alder, Common Alder | Schwarz Erle, Rot Erle | Aune commun, Aune glutineux, Aune noir |
| Омела белая | <i>Viscum album</i> L. | Имел бял | Mistletoe | Weisse Mistel, Gewöhnliche Mistel | Gui, Gui commun, Gui des Druides |
| Онопордун колючий | <i>Onopordum acanthium</i> L. | Камилски трън, гингер | Scotch Thistle, Cotton Thistle | Eseldistel | Onoporde acanthe, epine blanche |
| Оносма | <i>Onosma</i> (spp.) | Омразниче | Goldedrop | Lotwurz | Onosma (spp.) |
| Опунция индийская фига | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. | Опунция | Indian Fig | Feigenkaktus | Raquette Figuier d'Inde |
| Орех американский | <i>Bertholletia excelsa</i> Humb. et Boupl. | Бертолеция | Brazil-nut, Brazilnut-tree | Brasilnussbaum, Parananussbaum | Noyer de Brésil, Noyer de Para, Châtaignier du Brésil |
| Орех гречкий | <i>Juglans regia</i> L. | Орех обикновен | Walnut | Walnussbaum | Noyer commun, Noyer cultivé |
| Орех черный | <i>Juglans nigra</i> L. | Орех черен | Black Walnut | Schwarze Walnuss | Noyer noir d'Amérique |

Многоглъзичният ботанически словарь лекарственни растения

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Орляя крупноцветковая | <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm. | Срамливче | White lace flower | Grossblütiger Breitsame | Girouille, tribule des bois |
| Орляк | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn. | Папрат орлова | Bracken | Adlerfarn | Fougère impériale, aigle |
| Ортантя желтая | <i>Odontites (Orantha) lutea</i> Corb. | Зъбчатка жълта | Yellow Lute | Gelber Zahntrost | Odontites jaune |
| Осина | <i>Populus tremula</i> L. | Трепетлика, осика | Aspen | Zitter Pappel, Aspe, Espe | Peuplier tremble, Tremble |
| Ослиник двулетний | <i>Oenothera biennis</i> L. | Пупалка едроцветна | Evening Primrose | Gemeine Nachtkreuze, Weinblume, Weinkraut | Onangre, jambon des jardiniers |
| Осока весенняя | <i>Carex verna</i> Chaix. | Острица пролетна | Spring Sedge | Frühlings Segge | Carex précoce |
| Осока волосистая | <i>Carex hirta</i> L. | Острица влакнеста | Hammer Sedge | Haar Segge | Carex hérissé |
| Осока лесная | <i>Carex sylvatica</i> Huds. | Острица горска | Wood Sedge | Wald Segge | Carex maigre |
| Осока ложноостряя | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh. | Острица заострена | Lesser Pond-sedge | Sumpf Segge | Carex des marais |
| Осока просняная | <i>Carex panicea</i> L. | Острица просена | Carnation-grass | Hirschen Segge | Carex faux-panicum |
| Осока пузыреватая | <i>Carex vesicaria</i> L. | Острица межхуста | Bladder Sedge | Blasen Segge | Carex vésiculeux |
| Осока расставленная | <i>Carex distans</i> L. | Острица редкокласа | Distant Sedge | Lücken Segge | Carex distant |
| Осокорь, тополь черный | <i>Populus nigra</i> L. | Топола черна | Black Poplar | Schwarz Pappel | Peuplier noir |
| Осот болотный | <i>Sonchus palustris</i> L. | Кострец блатен | Marsh Sow-Thistle | Sumpf Gänse-distel | Laitron des marais |
| Осот огородный | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | Кострец обикновен | Milk-or Sow-Thistle, Milk-weed, Swimies | Kohl Gänse-distel | Laitron commun |
| Осот полевой, осот желтый | <i>Sonchus arvensis</i> L. | Кострец орнichen, полски кострец | Field Milk-Thistle, Corn-sow Thistle | äcker Gänse-distel | Laitron des champs |
| Осот шероховатый | <i>Sonchus asper</i> Hill. | Кострец гладък | Spiny Milk-or Sow-Thistle | Dornige Gänse-distel | Laitron rude |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Остроладочник волосистый | <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. | Окситропис висок | Woolly milkvetch | Zottige Fahnwicke | <i>Oxytropis pilosa</i> |
| Остроладочник полевой | <i>Oxytropis campanistris</i> DC. | Окситропис полски | Yellow Oxytropis | Fahnwicke | <i>Oxytropis des champs</i> |
| Офрис | <i>Ophrys</i> (spp.) | Бръмбарче, пчелица | Bee Orchid, Fly Orchid | Ragwurz, Insectenorchis, Spinnen Ragwurz | <i>Ophrys</i> , Araignée, Abeille |
| Оchanка ростковская | <i>Euphrasia officinalis</i> L. | Оchanка | Eyebright | Augentrost | <i>Euphrasia officinale</i> |
| Очиток белый | <i>Sedum album</i> L. | Тъстига бяла | White Stonecrop | Weisser Mauer-pfeffer | Vermiculaire |
| Очиток большой, заячья капуста, скрипун, толстолистник | <i>Sedum maximum</i> Suter | Тъстига голяма, дебела Мара | Orpin | Grosse Fett-henne | Reprise, orpin robuste |
| Очиток едкий | <i>Sedum acre</i> L. | Тъстига лютива | Wall-pepper, Biting Stonecrop | Scharfer Mauer-pfeffer | Poivre de muraille, petit joubarbe |
| Очиток краснеющий | <i>Sedum rubens</i> L. | Тъстига червеникава | Lizard | Rötlicher Mauer-pfeffer | Sédum rougeatre |
| Очиток черноватый | <i>Sedum atratum</i> L. | Тъстига почерняваща | Dark stonecrop | Dunkler Mauer-pfeffer | Sédum noirâtre |
| Падуб остролистный | <i>Ilex aquifolium</i> L. | Джел, кошчи-лар | Holly | Stechpalme | Houx à feuilles epineuses |
| Пажитник голубой, гуньба | <i>Trigonella caerulea</i> Ser. | Сминдух син | Sweet Trefoil | Schabzieger-klee, Bisamklee, Balsamklee, Blauer Steinklee | Baumier, Trèfle musqué, Saine-grain, Trigonelle |
| Пажитник сенной | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. | Тилчец | Fenugreek | Bockshornklee, Kuhhornklee | Fenugreec, senegré |
| Пазник голый | <i>Hypochoeris glabra</i> L. | Пробитиче голо | Smooth Cat's Ear | Sand Ferkelkraut | Porcelle glabre |
| Пазник стержнекорневой | <i>Hypochoeris radicata</i> L. | Пробитиче коренесто | Cat's Ear, Gosmore | Gemeines Ferkelkraut | Salade de porc, porcelle enracinée |
| Палисандровое дерево | <i>Dalbergia nigra</i> Allem. | Палисандръ | Palisander-wood, Brazilian Rosewood | Palisanderbaum | Bois de rose, Palissandre |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|--|---|--|--|
| Пальма бразильская, пальма карнаубская | <i>Copernicia cerifera</i> Mart. | Коперничия | Carnauba Palm | Karnabapalme | Palmier à cire |
| Пальма винная | <i>Mauritia vinifera</i> Mert. | Палма винена | Wine Palm | Weinpalme | Mauritier |
| Пальма кокосовая | <i>Cocos nucifera</i> L. | Палма кокосова | Coconut Palm | Kokospalme | Cocotier |
| Пальма масличная | <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. | Палма маслена | Oil Palm | Ölpalme, Guine-sische Palme | Elais de Guinée |
| Пальма пальмурская | <i>Borassus flabellifer</i> L. | Палма пальмурска, борасус | Palmira Palm, Brab-tree | Lontaropalme, Palmyrapalme, Borassuspalme, Weinpalme | Rondier, Tala, Palmyra |
| Пальма ротангова, ротанг | <i>Calamus rotang</i> L. | Палма ротанг | Rattanpalm | Rotangpalme | Rotang, Canne aromatique |
| Пальма саговая | <i>Metroxylon sagu</i> Roub. | Палма сагова | Sago Palm | Sagopalme | Sagoutier, sagotier, saguier |
| Пальма тени, пальма талипотовая | <i>Corypha umbraculifera</i> L. | Палма корифа | Tolipot Palm | Tolipotpalme, Schopfpalme | Tolipot |
| Пальчато-коренник мясокрасный | <i>Orchis incarnata</i> L. (<i>Dactylorhiza incarnata</i>) | Салеп месночертвен, Месесточертвен дланокоренник | Marsh Orchid | Fleischrotes Knabenkraut, Fleischfarbenes Knabenkraut, Steifblättriges Knabenkraut | <i>Orchis incarnat</i> |
| Панкрайций морской | <i>Pancratium maritimum</i> L. | Панкрациум | Sea Daffodil | Meeres Narzisse | <i>Pancratium maritime</i> |
| Папирус | <i>Cyperus papyrus</i> L. | Папирус | Papyrus | Papyrusstaude | Souchet à papier |
| Парентучелия широколистная | <i>Parentucellia latifolia</i> Car. | Парентуцелия | Yellow Bartsia | Breitblättrige Bartsie | Euphragia à larges feuilles |
| Паслен сладкогорький | <i>Solanum dulcamara</i> L. | Кучешко грозде червено, разводник | Bittersweet, Woody Nightshade Dogwood | Bittersüss | Douce-amère, morelle rouge, réylis sauvage |
| Паслен черный | <i>Solanum nigrum</i> L. | Кучешко грозде черно | Black Nightshade, Morel, Gardennightshade | Schwarzer Nachtschatten | Morelle noire, Crêve chien |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------|---|-------------------|---|--|--|
| Паспалум пальчай | Paspalum pas-paloides Scr. (<i>P. digitaria</i> Poir.) | Воден троскот | Dallis-grass | Pfannengras | Paspale |
| Пастернак | <i>Pastinaca sativa</i> L. | Пашърнак | Wild Parsnip | Gemeiner Pastinak, Hammelmöhre, Hirschmöhre, Welscher Petersil | Panaïs, Pastenade, Pastenaque |
| Пастушья сумка | <i>Capsella bursa-pastoris</i> Med. | Овчарска торбичка | Shepherd's Purse | Hirtentäschelkraut | Bourse à pasteur |
| Паулиния гуарана | <i>Paulinia cupana</i> H. B. | Паулиния | Supple Jack | Paulinie, Gift-knuppe | Paullinie |
| Пауловния войлочная | <i>Paulownia imperialis</i> Sieb. et Zucc. | Пауловния | Paulownia | Blauglockenbaum, Kaiserbaum | Paulownia |
| Пахучка обыкновенная | <i>Clinopodium vulgare</i> L. | Черновръх | Wild Basil | Wirbeldost, Wederdosten | Roulette, pied de lit |
| Пекан, кария пекан | <i>Carya pecan</i> Engl. et Gr. | Кария, пекан | Pecan | Pecannussbaum | Pecanier, Carya pecanier |
| Пеон коралловый | <i>Paeonia mascula</i> L. (<i>P. corallina</i> R.) | Божур розов | Coralline Peony | Grossblätterige Päonie | Pivoine mâle |
| Первоцвет весенний | <i>Primula veris</i> L. (<i>P. officinalis</i> Jacq.) | Иглица лечебна | Cowslip, Paigle | Frühlings Schlüsselblume, Arznei Primel | Primevère, Primerole, Coucou |
| Первоцвет высокий | <i>Primula elatior</i> Hill. | Иглица висока | Oxlip, True Cowslip | Hohe Schlüsselblume | Plantanière |
| Первоцвет китайский | <i>Primula sinensis</i> Lind. | Иглица китайска | Chinese Primrose | Chinesische Primel | Primevère de Chine |
| Первоцвет комнатный | <i>Primula obconica</i> Hance | Иглица стайна | Top Primrose | Becher Primel | Primevère à coupes |
| Первоцвет мучнистый | <i>Primula farinosa</i> L. | Иглица бранешта | Bird's-eye, Primrose | Mehlprimel, Mehl Schlüsselblume | Primevère farineuse |
| Первоцвет обыкновенный | <i>Primula vulgaris</i> Huds. (<i>P. acaulis</i> Jacq.) | Иглица малка | Primrose, Common Cowslip, Pring Cowslip | Schaftlose Schlüsselblume, Erd Primel | Primevère à grandes fleurs |
| Переския шиповатая | <i>Pereskia aculeata</i> Mill. | Переския | Barbados Goosberry, Barbados Cherry | Barbadosstachelbeere | Groseillier des Barbados, Groseillier d'Amérique |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|---|
| Переступень белый | <i>Bryonia alba</i> L. | Дива тиква бяла | White Bryony | Weisse Zaunrübe | Bryone blanche |
| Переступень двудомный | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | Дива тиква двудомна | Red Bryony, Redberry Bryony | Rote Zaunrübe | Navet du diable |
| Перец красный, перец стручковой | <i>Capsicum annuum</i> L. | Пипер, чушки | Red Pepper, Capsicum Pepper | Roter Pfeffer, Spanischer Pfeffer, Türkische Pfeffer, Paprika | Piment annuel, Poivre d'Inde |
| Перец черный | <i>Piper nigrum</i> L. | Черен пипер | Pepper, Black Pepper | Schwarze Pfeffer | Poivrier noir, poivre |
| Перилла базиликовая | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. | Перила | Common Perilla | Schwarznessel, Perilla | Perille faux-basilic |
| Перловник одноцветковой | <i>Melica uniflora</i> Retz. | Бисерка едноцветна | Wood Melick | Einblütiger Perlgras | Melite |
| Перловник поникающий | <i>Melica nutans</i> L. | Бисерка увиснала | Mountain Melick | Nickendes Perlgras | Melite penchée |
| Персея приятнейшая, авокадо | <i>Persea americana</i> Mill. | Авокадо | American avocado | Avocatobirne, Avocatobaum | Avocatier |
| Персик обыкновенный | <i>Prunus persica</i> Batsch. | Праскова | Peach | Pfirsich | Pecher commun |
| Песколюб песчаный | <i>Ammophyla arenaria</i> R. S. | Песъчар | Marram Grass, Sea Mat-grass | Sandhafer | Roseau des sables |
| Песчанка тимьянолистная | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | Песъчарка полегнала | Thyme-leaved Sandwort | Quendelblätterige Schwertlilie | Sabline à feuilles de Serpolet |
| Петров крест | <i>Lathraea squamaria</i> L. | Горска майка | Toothwort | Gemeine Schuppenwurz | Clandestine écaillouse, herbe cachée, herbe à la matrices |
| Петрушечник | <i>Sison amomum</i> L. | Сисон | Stone Parsley | Echte Würzsilge, Herrnkummel | Sison amome, persil de roche |
| Петрушка кудрявая | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Hill. (<i>P. Sativum</i> Hoffm.) | Магданоз, мерудия | Parsley | Petersilie | Persil, juver, gimbert |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Петуния гибридная | <i>Petunia hybrid hort.</i> | Петуния | Common Petunia | Garten Petunie | <i>Petunia hybrida</i> |
| Петуший гребешок | <i>Celosia cristata L.</i> | Петльов гребен | Cockscomb | Hahnenkamm | Crête de coq |
| Печеночница | <i>Hepatica (Anemone) nobilis Mill.</i> | Гълъбови очички | Liver-leaf Hepatica | Leberblümchen | Hépatique, herba de la Trinité |
| Пижма обыкновенная | <i>Tanacetum vulgare L.</i> | Вратига обикновена | Tansy, Common Tansy | Rainfarn, Wurmkraut | Tanaisie, bardotine, herbe aux vers |
| Пикульник заметный | <i>Galeopsis speciosa Mill.</i> | Бударица красива | Large-flowered, Hemp-nettle | Bunte Hanfnessel | Galéopsis à fleurs panachées |
| Пикульник ладанниковый | <i>Galeopsis ladanum L.</i> | Бударица обикновена, бъзовлек | Hemp-nettle | Ackerholzahn | <i>Galeopsis ladanum</i> |
| Пикульник обыкновенный | <i>Galeopsis tetrahit L.</i> | Бударица петниста | Common Hemp-nettle | Gemeine Hanfnessel | Ortie royale, Chanvre sauvage |
| Пираканта яркокрасная | <i>Pyracantha coccinea Roem.</i> | Пираканта | Scarlet Fire-thorn | Europäischer Feuerdorn | Buisson ardent écarlate |
| Пиретрум бальзамический | <i>Balsamita major Desf. (Tanacetum balsamita L.)</i> | Калоферче, кануфер | Cost, Alecost, Cost-mary, Ast-pinacy | Marienblatt, Frauenblatt, Balsamkraut, Marienwurzel, Pfefferblatt | Menthe de Notre-Dame, menthe romaine, herbe au coq |
| Пиретрум девичий, златоцвет девичий | <i>Tanacetum parthenium (L.) Bernh.</i> | Вратига моминска | Feverfew | Mutterkraut, Fieberkraut, Metram, Bertam, Falsche Kamille | Grande camomille, Malherbe |
| Пиретрум цинерариолистный, ромашка далматская | <i>Chrysanthemum cinerariaefolium (Trev.) Vis.</i> | Вратига далматинска | Dalmatian Pyrethrum | Dalmatische Insektenblume, Dalmatische Wucherblume | Pyrèdre |
| Пиретрум щитковый | <i>Tanacetum corymbosum (L.) Schltz-Bip.</i> | Вратига щитовидна | Wild Meadow Tansy | Dolden Bertram | Marguerite en ombelle |
| Пихта бальзамическая | <i>Abies balsamea Mill.</i> | Ела балсамова | Balsam Fir, Gilead Fir | Balsam Tanne | Baumier de Gilead, Sapin baumier |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------|--|--|---|--|--|
| Пихта белая | <i>Abies alba</i> Mill. (<i>A. pectinata</i> DC.) | Ела обикнове- на, бяла ела | Silver Fir, European Silver Fir | Weisstanne, Edeltanne | Sapin, Sapin pectine, Sapin argentée, Sa- pin de Lorraine |
| Пихта одно- цветная | <i>Abies concolor</i> Lindl. et Gord. | Конколорка | White Fir, Colorado Fir | Gleichfarbige Tanne | Sapin conco- lore |
| Платан вос- точный, чинар | <i>Platanus orien- talis</i> L. | Чинар изто- чен, платан | Oriental Plane | Morgenländi- sche Platane, Sucomore, Kleiderbaum | Platane d'Orient |
| Платан за- падный | <i>Platanus oc- cidentalis</i> L. | Чинар запа- ден | American Plane, Buttonball, Buttonwood | Nordamerikani- sche Platane, Abendländische Platane | Platane d'Occi- dент |
| Плаун альпий- ский | <i>Lycopodium alpinum</i> L. | Плаун алпий- ски | Alpine Club- moss | Alpen Bärlapp | Lycopode des Alpes |
| Плаун бара- нец | <i>Lycopodium selaginoides</i> B840 | Плаун игло- листен | Fir Clubmoss | Tannen Bärlapp | Lycopode selagine |
| Плаун болот- ной | <i>Lycopodium inundatum</i> L. | Плаун блатен | Marsh Club- moss | Sumpf Bärlapp | Lycopode inondé |
| Плаун булаво- видный | <i>Lycopodium clavatum</i> L. | Плаун бухал- ковиден | Stag's Horn Moss | Keulige Bärlapp | Jalousie, Lycopode en masue |
| Плаунок плау- новидный | <i>Selaginella se- laginoides</i> Link | Бронец плау- новиден | Lasser Clum- boss | Dorniger Moos- farn | Sélaginelle fausse-sélagi- ne, Sélaginelle spinuleuse |
| Плаунок швейцарский | <i>Selaginella helvetica</i> Link | Бронец обик- новен | - | Schweizer Moosfarn | Sélaginelle de Suisse |
| Плевел много- летний | <i>Lolium perenne</i> L. | Райграс английски | Rye-grass, Ray-grass | Deutsche Wei- delgras, Engli- sche Rayras | Raygras anglais, Ivraie vivace |
| Плющ обыкно- венный | <i>Hedera helix</i> L. | Бръшлян | Ivy, Bindwood | Efeu | Lierre commun, lierre grimpant |
| Повилика | Cuscuta (spp.) | Кукувича прежда, вилина коса, кускута | Dodder | Teufeszwirn, Seide, Filzkraut | Cuscute, rache, teignasse |
| Повой за- борничий | <i>Calystegia sepium</i> R. Br. | Чадърче горско | Bellbine, Larger Bind- weed | Ufer Winde, Zunglocke | Grand liseron, calystegie |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|--|
| Повои солда- неллевый | <i>Calystegia sol-danella</i> R. Br. | Чадърче крайморско | Sea Bind-weed | Strand Winde | Liseron des dunes, Liseron des sables |
| Погремок малый | <i>Rhinanthus minor</i> L. | Клопачка малка | Yellow-rattle | Kleiner Klappertopf | Petit cocriste, Petit Rhinanthe |
| Подбелник | <i>Homogyne alpina</i> Cass. | Подбелниче | Alpine Coltsfoot | Alpenlatich | Tussilago des Alpes |
| Подлесник европейский | <i>Sanicula euro-paea</i> L. | Дебрянка | Sanicle | Wald Sanikel | Sanicle com-mun, sanicle mâle |
| Подмаренник болотной | <i>Galium palustre</i> L. | Еньовче блатно | Marsh Bedstraw, White Water Bedstraw | Sumpf Labkraut | Gillet des marais |
| Подмаренник крестообраз- ный | <i>Galium crucia-tum</i> Scop. | Еньовче кръстата | Crosswort, Mugwort | Kreuz Labkraut | Gillet Croisette, croix de Saint-André |
| Подмаренник мягкий | <i>Galium mollugo</i> L. | Еньовче меко | Great Hedge Bedstraw | Gemeines Labkraut | Caille-lait blanc, gillet commun |
| Подмаренник настоящий | <i>Galium verum</i> L. | Еньовче същинско | Yellow Ga-lium, Lady's Bedstew | Echtes Labkraut | Gillet jaune, caille-lait jaune |
| Подмаренник топяной | <i>Galium uligino-sum</i> L. | Еньовче мочурно | Fen Bedstraw | Moor Labkraut | Gillet aquati-que, gillet fangeux |
| Подмарен- ник цепкий, лепница | <i>Galium aparine</i> L. | Лепка | Goosegrass, Cleavers, Hairy | Klebkraut | Gillet grat-teron |
| Подорожник большой | <i>Plantago major</i> L. | Живовлек голям | Rat-tail Plan-tain, Greater Plantain | Grosser Wege-rich | Plantain, plan-tain à grandes feuilles, plan-tain majeur |
| Подорожник горный | <i>Plantago mon-tana</i> L. | Живовлек планински | Mountain plantain | Berg Wegerich | Plantain des montagnes |
| Подорожник ланцетолист- ный | <i>Plantago lanceo-lata</i> L. | Живовлек ланцетен | Ribwort Plantain | Spitz Wegerich | Herbe à cinq cotes, Oreille de lièvre |
| Подорожник перистый | <i>Plantago corono-pus</i> L. | Живовлек перестолистен | Busk's-horn Plantain | Schlitz Wegerich | Plantain Corne-de-cerf, pied-de-Corbeau |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Подорожник средний | <i>Plantago media</i> L. | Живовлек среден | Hoary Plantain | Mittlerer We-gerich | Plantain bâtarde, Plantain blanc |
| Подснежник | <i>Galanthus nivalis</i> L. | Кокиче | Snowdrop | Gemeines Schneeglöckchen | Perce-neige, Galantine, Galantine d'hiver |
| Подсолнечник | <i>Helianthus annuus</i> L. | Слънчоглед | Common Sunflower | Gemeine Sonnenblume | Soleil, Grand soleil |
| Подсолнечник клубненосный, топинамбур, земляная груша | <i>Helianthus tuberosus</i> L. | Земна ябълка, гулия | Topinambur | Erdbirne, Topinambur | Topinambour, Topinambour commun, Artichaut de Jerusalem |
| Подъельник | <i>Monotropa hypopitys</i> L. | Гвачка, самострък | Bird's-nest, Pinesap | Waldwurz, Gelbe Vogelnest | Monotrope sucepín |
| Полевица белая | <i>Agrostis alba</i> L. (<i>A. stolonifera</i> L.) | Полевица издънкова | Florin, Red Top | Weisses Straussgras, Floringras | Agrostide blanche |
| Полевица обыкновенная | <i>Agrostis vulgaris</i> With. | Полевица обикновена | Common Bent-grass | Gemeines Straussgras | Agrostide commun |
| Полевица собачья | <i>Agrostis canina</i> L. | Полевица кучешка | Brown Bent-grass | Sumpf Strauss-gras | Agrostis des chiens |
| Полевичка волосистая | <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. B. | Власица косматая | Teff | Behaartes Liebesgras | Eragrostis poitii |
| Полевичка крупноколосковая | <i>Eragrostis ciliaris</i> Hulb. (<i>E. megastachya</i> Link.) | Власица едра | Love-grass | Grossähriges Liebesgras | Eragrostis grande, agrostide amourette |
| Полевичка малая | <i>Eragrostis minor</i> Host. (<i>E. vulgaris</i> Coss. et Germ.) | Власица дребна | Little lovegrass | Kleines Liebesgras | Eragrostis vulgaire |
| Полушник озерной | <i>Isoetes lacustris</i> L. | Шилолист | Quill-wort | Gemeine Brachsenkraut | Isoétès des étangs |
| Полынь горькая | <i>Artemisia absinthium</i> L. | Пелин обикновен | Common Wormwood, Absinth | Wermut, Absinth, Alsen, Wiegenkraut | Absinthe, aluine |
| Полынь обыкновенная, чернобыльник | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Пелин див | Mugwort, Mothwort | Gemeiner Beifuss, Fliegenkraut | Armoise commune |
| Полынь полевая | <i>Artemisia campestris</i> L. | Пелин полски | Twiggy Mugwort | Wilde Stabwurz, Feld Beifuss | Auroné des champs, aurone sauvage |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|--|
| Полынь приморская | <i>Artemisia maritima</i> L. | Пелин приморски | Sea Wormwood | Meer Wermut, SalzWermut | Petite absinthe, absinthe de mer |
| Полынь эстрагон | <i>Artemisia dracunculus</i> L. | Тарос, естрагон | Tarragon | Estragon, Dragon | Estragon, Dragon |
| Порезник | <i>Seseli libanotis</i> (L.) | Порезник | Seseli | Bergfenchel | Seseli |
| Портулак огородный | <i>Portulaca oleracea</i> L. | Тученица | Purslane | Gelber Portulak | Pourpier potager |
| Поручейник широколистный | <i>Sium latifolium</i> L. | Ручейник | Great water-parisnyp, Greater water-parisnyp, Wideleaf waterparisnyp | Grosser Merk, Wasser Eppich | Grande berle aquatique |
| Поручейница водяная | <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. B. | Ручейница | Water Whorl-grass | Quellgras, Wasser-Quellgras | Catabrosa aquatique |
| Поскунник, седаш | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | Див коноп | Hemp Agrimony, Waterhemp | Gemeiner Wasser-dost | Eupatoire à feuilles de chanvrine, eupatoire chanvrine |
| Постинница прямая | <i>Parietaria erecta</i> M. K. | Зидарка изправена | Pollitory, Day and Night Wort | Aufrechtes Glaskraut | Pariéttaire vitriole, Herbe des Murailles, herbe de Nonnes |
| Прицепник липучковый | <i>Caucalis platycarpos</i> L. (<i>C. daucoides</i> L.) | Бабинец | Bar-parsley, Bastard-parsley | Möhren Hoff-dolde | Fausse carotte, Angreuse |
| Пролеска двулистная | <i>Scilla bifolia</i> L. | Синчец обикновен | Twinleaf Squill | Zweiblättriger Blaustern | Scille à deux feuilles |
| Пролеска осенняя | <i>Scilla autumnalis</i> L. | Синчец есенен | Autumn Squill | Herbst Blaustern | Scille d'automne |
| Пролесник многолетний | <i>Mercurialis perennis</i> L. | Пролез много-годишен | Dog's Mercury | Wald Bingelkraut | Chou de Chine |
| Пролесник однолетний | <i>Mercurialis annua</i> L. | Пролез одно-годишен | Annual Mercuri | Einjähriges Bingelkraut | Mercuriale annuelle |
| Проломник | <i>Androsace obtusifolia</i> All. | Оклоп тъполистен | Blunt-leaved Rock Jasmine | Stumpfbläätteriger Mannsschild | Androsace à feuilles obtuses |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Просвирник лесной, зен-зивер | <i>Malva sylvestris</i> L. | Слез горски | Common Mallow | Wilde Malve | Grande mauve, Mauve sauvage, petit fromage |
| Просвирник мускусный | <i>Malva moschata</i> L. | Слез мускусен | Musk Mallow | Bisam Malve, Moschus Malve | Mauve musquée |
| Просвирник пренебреженный | <i>Malva neglecta</i> Wallr. | Слез обикновен | Dwarf Mallow | Kleine Malve, Wegmalve, Gänsepappel | Fromageon, herba à fromage, petite mauve |
| Просо посевное | <i>Panicum miliaceum</i> L. | Просо обикновено | True Millet | Rispen Hirse, Hirse | Millet, Millet commun |
| Псевдорхис беловатый | <i>Gymnadenia (Leucorchis) albida</i> (L.) Rich. | Гимнадения | Small Habenaria, Small-white Orchid | Weiss Nachtdrüse | Orchis blanche |
| Псоралея смолистая | <i>Psoralea bituminosa</i> L. | Псоралея | Arabian pea, Pitch trefoil | Harzklee, Asphaltklee | Psoralée bitumineuse |
| Птицемлечник зонтичный, белые брандышки | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L. | Гарвански лук чадърест | Star-of-Bethlehem | Dolden Milchstern | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures |
| Птицемлечник пиренейский | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. | Гарвански лук пиренейски | Prussian asparagus, Wild asparagus, Bath asparagus, Pyrenees star of Bethlehem, Spiked Star of Bethlehem | Pyrenäen Milchstern | Ornithogale des Pyrénées |
| Птицемлечник поникший | <i>Ornithogalum nutans</i> L. | Гарвански лук наведен | Drooping Star-of-Bethlehem | Nickender Milchstern | Ornithogale penché |
| Пуерария | <i>Pueraria lobata</i> (Wild.) Ohwi | Пуерария | Kudzu Hemp | Kopoubohne | Puerarie hirsute |
| Пузырник | <i>Alyssoides (Vescaria) utriculatum</i> (L.) Med. | Алисоидес | Small Alison | Schlauch Blasenschötchen | Vesicaire renflée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| Пузырник древовидный | <i>Colutea arbore-scens</i> L. | Плюскач | Bladder Senna | Blasenstrauch, Blasenschote, Schaaflinse | Baguenaudier commun, Balandier, Arbre à vessie |
| Пузырник ломкий | <i>Cystopteris fragilis</i> Berh. | Папрат крехка | Brittle Bladder-fern | Blasenfarn | <i>Cystopteris fragile</i> |
| Пузырчатка малая | <i>Utricularia minor</i> L. | Мехурка малка | Lesser Bladderwort | Kleiner Wasserschlauch | Utriculaire mineure |
| Пузырчатка обыкновенная | <i>Utricularia vulgaris</i> L. | Мехурка обикновена | Greater Bladderwort | Gemeiner Wasserschlauch | Utriculaire vulgaire |
| Пупавка благородная, ромашка римская | <i>Anthemis nobilis</i> L. | Лайка италианска | Chamomile, Noble Chamomile | Römische Hundskamille | Camomille romaine, Anthémis noble |
| Пупавка красильная | <i>Anthemis tinctoria</i> L. | Поддумиче жълто | Chamomile Yellow | Farber Kamille | Camomille des teintures |
| Пупавка однокорзиночная | <i>Anthemis montana</i> Willd. | Поддумиче планинско | — | Berg Hundskamille | Anthémis des montagnes |
| Пупавка полевая | <i>Anthemis arvensis</i> L. | Поддумиче полско | Corn Chamomile, Field Chamomile | Acker Hundskamille | Fausse camomille, oeil de vache |
| Пупавка собачья | <i>Anthemis cotula</i> L. | Поддумиче смрадливо | Stinking Mayweed, Dog's-fennel | Stinkende Hundskamille | Camomille des chiens, maroute |
| Пупавка Триумфетта | <i>Anthemis triumfetti</i> (L.) DC. | Поддумиче триумфетово | Southern Dog-daisy | Kammlüttiger Hundskamille | Cota de Triumfetti |
| Пустырник обыкновенный | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | Дяволска уста | Motherwort | Löwenschwanz, Echtes Herzgespann | Cardiaque, Agripaume |
| Пухонос дернистый | <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. | Пухонос | Deer-grass | Rasen Haargras | Scirpe gazonant |
| Пушица влагалищная | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | Пушица влагалищна | Cotton-grass, Hare's-tail | Scheiden Wollgras | linaigrette engainée |
| Пушица узколистная | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | Пушица теснолистна | Common Cotton-grass | Torf Wollgras | Jonc à duvet |
| Пушица широколистная | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe | Пушица широколистна | Broad-leaved Cotton-grass | Moor Wollgras | Linaigrette |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Пшеница двузернянка, полба, эммер | <i>Triticum dicoccum Schrank</i> | Лимец двузърнест | Emmer | Emmer, Zweinkorn, Ammel, Ammelkorn | Amidonier |
| Пшеница летная, пшеница обыкновенная | <i>Triticum aestivum L. (T. vulgare Vill.)</i> | Пшеница мека, обикновена пшеница | Soft Wheat, Bread Wheat | Saat Weizen | Blé, Blé ordinaire, Froment |
| Пшеница однозернянка | <i>Triticum monococcum L.</i> | Лимец еднозърнест | Small Spelt, One-grained Wheat, Einkorn | Einkorn | Petit épeautre, engrain locular |
| Пшеница плотная | <i>Triticum compactum Host.</i> | Пшеница пътна | Club-Wheat | Kolbenweizen, Zwergweizen | Blé compact, Blé muraile |
| Пшеница польская | <i>Triticum polonicum L.</i> | Пшеница плоска | Polish Wheat | Polnischer Weizen, Gommer | Blé de Pologne |
| Пшеница спельта | <i>Triticum spelta L.</i> | Пшеница спелта | Spelt | Spelz, Spelt, Schwabekorn, Dinkel | Epeautre |
| Пшеница твердая | <i>Triticum durum Desr.</i> | Пшеница твърда | Durum Wheat | Hart Weizen, Glas Weizen, Gersten Weizen | Blé dur |
| Пшеница тучная, пшеница английская | <i>Triticum turgidum L.</i> | Пшеница английска | Rivet Wheat, Popular Wheat | Englischer Weizen, Welscher Weizen, Kegel Weizen, Rauh Weizen | Touzelle, Blé poulard |
| Пыльцеголовник длиннолистный | <i>Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch</i> | Главопрашник дълголистен | Long-leaved Helleborine | Schwertblättriges Waldvögelein | Céphalanthère à feuille en épée |
| Пыльцеголовник красный | <i>Cephalanthera rubra (L.) R.</i> | Главопрашник червен | Red Helleborine | Rotes Waldvögelein | Céphalanthère rouge |
| Пыльцеголовник крупноцветный | <i>Cephalanthera alba (Cr.) Simk.</i> | Главопрашник бял | White Helleborine | Weisses Waldvögelein | Céphalanthère grandes fleurs |
| Пырей | <i>Agropyron caninum L.</i> | Пирей кучешки | Bearded Couch-grass | Hunds Quecke | Chiendent des chiens |
| Пырей ползучий | <i>Elymus (Agropyron) repens L.</i> | Пирей пълзящ | Couch-grass, Scutch-grass, Twitch-grass | Gemeine Quecke, Zwecke | Chiendent rampant |
| Равень лекарственный | <i>Rheum officinale Baill.</i> | Равен лечебен | Medicinal Rhubarb | Arznei Rhabarber, Chinesische Rhabarber, Kanton Rhabarber | Rhubarbe officinale |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-------------------------|--|---|---|
| Равень черноморский | <i>Rheum rhaboniticum L.</i> | Равен рипски | Garden Rhubarb | Garten Rhabarber, Rhabontik | Rhubarbe Rhabontic |
| Радиола льновидная | <i>Radiola linoides Roth.</i> | Радиола | All-seed, Flax Seed | Zwerglein | Faux lin, radiole, petit lin |
| Разноплодник | <i>Isopyrum thalictroides L.</i> | Кокошка | Rue-leaved Isopyrum | Muschelblümchen | Isopyre faux-pigamon |
| Райграс итальянский, райграс многоукосный | <i>Lolium multiflorum Lam.</i> | Глушица многоцветна | Italian Rye-grass | Welsches Weidelgras, Italienisches Rayras | Rayras d'Italie |
| Райграс французский | <i>Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl.</i> | Райграс френски | Oat-grass | Hoher Glatthafer, Französische Raygrass | Fromental, avoine élevée, Fenasse |
| Ракитник колосковый | <i>Chamaecytisus hirsutus L.</i> | Зановец космат | Lustered broom, Hairy broom | Bechaarter Geisklee, Behaarter Zwergginster | Cytise hérissé |
| Рами, китайская крапива | <i>Boehmeria nivea Arn.</i> | Рами | China Grass, Rhea, Ramie, Chinese Silk-plant | Ramie | Ramie, Ortie de Chine |
| Рамнелепестник | <i>Himantoglossum hircinum L.</i> | Пърчовка | Lizard Orchid | Riemenzunge | Loroglosse à odeur de bouc, Orchis bouc |
| Рапс | <i>Brassica napus L. var. napus.</i> | Рапица | Rape, Cole | Raps, Ölrapss, Levat, Kohlsat | Colsat, Navet |
| Расторпша петнистая | <i>Silybum marianum (L.) Gart.</i> | Бял трън | Milk Thistle, Lady's Milk, Holy Thistle | Milchdistel, Silberdistel, Mariendistel | Silybe, Chardon Marie, chardon argenté |
| Рафия | <i>Raphia ruffia Mart.</i> | Рафия | Raffia Palm | Bastpalme | Palmier raphia, Palmier à raphia, Raphia farinaux |
| Рвотный корень, чилибуха | <i>Strychnos nux-vomica L.</i> | Стрихниново дърво | Nuxvomica Poisonnut | Krähenaugenbaum, Brechnussbaum | Noix vomique |
| Рдест блестящий | <i>Potamogeton lucens L.</i> | Ръждавец блестящ, жегал | Shining pondweed | Spigel Laichkraut | Potamot luisant |
| Рдест гребенчатый | <i>Potamogeton pectinatus L.</i> | Ръждавец гребеновиден | Pondweed | Kamm Laichkraut | Potamot pectiné |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| Рдест курчавый | <i>Potamogeton crispus</i> L. | Ръждавец къдрав | Curled pondweed, Curly-leaf pondweed | Krauses Laichkraut | Potamot crépu |
| Рдест плавающий | <i>Potamogeton natans</i> L. | Ръждавец плаващ | Dell's-spoon | Schwimmendes Laichkraut | Potamot nageant |
| Рдест стеблообъемающий | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L. | Ръждавец стъблообхващащ | Claspingleaf pondweed, Perfoliate pondweed, Redhead grass | Durchwachsen-des Laichkraut | Potamot perfolié |
| Редис | <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers. | Репичка | Small Radish, Turnip Radish | Radis, Garten Retich | Radis, Petit rave, Ravonet |
| Редъка | <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Kerner | Ряпа черна | Radish | Rettich, Radi | Radis, Raifort noir |
| Редъка полевая, редъка дикая | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Ряпа дива | Wild Radish, White Charlock, Runch | Hederich, Ackerrettich, Retich | Ravenelle |
| Резак | <i>Falcaria vulgaris</i> Benh. | Дворник | Sickleweed, Longleaf | Gemeine Sichel-möhre | Faucillère |
| Резеда душистая | <i>Reseda odorata</i> L. | Резеда ароматна | Magnonette | Garten Resseda | Magnonette, Réséda odorante |
| Резеда красильная, черва | <i>Reseda luteola</i> L. | Резеда жълтеникава | Wild Wood, Dyer's Rocket Weld | Färber Resseda, Färber Wau | Gaude, Gaude jaune, Réséda des teinturies |
| Резуха альпийская | <i>Arabis alpina</i> L. | Гъшарка алпийска | Alpine Rock-cress | Alpen Gänse-kresse | Arabette des Alpes, Corbeille d'argent |
| Резуха башенная | <i>Arabis turrita</i> | Гъшарка дългоплодна | Tower Rock-cress | Turm Gänse-kresse | Arabette tourette |
| Резуха шершавая | <i>Arabis hirsuta</i> Scop | Гъшарка влакнеста | Hairy Rock-cress | Wiesen Gänse-kresse | Arabette herissée |
| Резушка Талия | <i>Arabidopsis (Stenophragma) thaliana</i> (L.) Heynh. | Арабидопсис | Thale Cress | Schwalwand Gänsekressling | Arabette des dames |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Репа, турнепс | <i>Brassica rapa</i> L. | Ряпа бяла, ряпа | Turnip, Navew | Rüben Kohl | Rave |
| Репейничек пахучий | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | Камшик лечебен | Common Agrimony | Odermennig, Ackermenning | Aigremoine garriot, eupatoire |
| Репник много- летний | <i>Rapistrum perenne</i> (L.) All. | Репник | Rapistrum | Rapsdotter | Rapistre |
| Рис | <i>Oryza sativa</i> L. | Ориз | Rice | Reis | Riz |
| Рисовидка зеленоватая | <i>Oryzopsis virescens</i> Beck. | Оризовка | — | Grünliche Grannenhirse | Piptatherum paradoxal |
| Рогоз узко- листный | <i>Typha angustifolia</i> L. | Папур тесно- листен | Lesser Reed-mace | Schmalblättriger Rohrkolben | Masquette à feuilles étroites |
| Рогоз широко- листный | <i>Typha latifolia</i> L. | Папур широ- колистен | Cat's-tail, Great Reed-mace | Breitblättriger Rohrkolben | Roseau des étangs, Masse, Canne de jonce |
| Роголистник погруженный | <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | Роголистник плаващ | Hornwort, Rigid Hornwort | Rauer Igellock | Ceratophylle emergé |
| Роголистник полупогружен- ный | <i>Ceratophyllum submersum</i> L. | Роголистник потопен | Soft Hornwort, Tropical Hornwort | Glatter Igellock | Ceratophylle submerse |
| Рогульник, во- дяной орех | <i>Trapa natans</i> L. | Дяволски орех, джюлюн | Water Chestnut | Wassernuss, Hornnuss | Châtaigne, d'eau, Cornuelle, Marron d'eau |
| Родиола розовая | <i>Rhodiola rosea</i> L. | Златовръх | Rose-root | Rosenwurz | Sédum Rhodiola |
| Рододендрон индийский | <i>Rhododendron indicum</i> Sw. (<i>Azalea indica</i> L.) | Азалея | Indica azalea | Indische Alpenrose | Azalée d'Inde |
| Рожковое дерево | <i>Ceratonia siliqua</i> L. | Рожков | Carob-tree, Karoub | Johannisbrotbaum | Caroubier, Carouge |
| Рожь | <i>Secale cereale</i> L. | Ръж | Rye | Roggen | Seigle |
| Роза войлоч- ная | <i>Rosa tomentosa</i> Sm. | Шипка влак- неста | Harsh Downy-rose | Filz Rose | Rosier tomenteux |
| Роза дамас- ская, роза казанлыкская | <i>Rosa damascena</i> Mill. | Роза казанльшка червена | Damasc Rose | Damascener Rose, Portland Rose | Rose de tous les mois, Rose de Damas |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|---|
| Роза китайская | <i>Hybiscus rosa-sinensis</i> L. | Ружа китайска | China Rose | Rosen Eibisch | Rose de Chine |
| Роза китайская, роза чайная | <i>Rosa chinensis</i> Jacq. | Роза китайска, чайна роза | China Rose | Edelrose | Rosier de l'Inde |
| Роза колючая | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L. | Шипка анасонолистна | Scotch Rose | Dünenrose, Gratröschen | Rose des arêtes ou des dunes |
| Роза коричная | <i>Rosa pendulina</i> L. | Шипка алпийска | Alpine Rose | Gebirgs Rose | Rosier des Alpes |
| Роза пашенняя, роза полевая | <i>Rosa arvensis</i> L. | Шипка полска | Trailing-rose | Feld Rose, Wilde Kletterrose | Rose des champs, rose rampante |
| Роза собачья, шиповник собачий | <i>Rosa canina</i> L. | Шипка обикновена | Dog Rose | Hunds Rose, Gemeine Hckenrose | Rose des haies |
| Роза столистная | <i>Rosa centifolia</i> L. | Роза столистна | Cabbage Rose | Centifolie, Hundertblätterige Rose | Rose à cent feuilles |
| Роза французская | <i>Rosa gallica</i> L. | Шипка френска | French Rose | Essige Rose, Zucker Rose, Sammt Rose | Rose rouge, rose de Provins |
| Розмарин аптечный | <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Розмарин | Rosemary | Garten Rosmarin, Rosmarin | Romarin officinal |
| Ромашка аптечная | <i>Matricaria chamomilla</i> L. | Лайкучка лечебна | Wild Chamomile, Common Chamomile | Echte Kamille, Magdeblume | Camomille ordinaire, Camomille vraie |
| Росичка кровяная | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. | Росичка къдрава | Hairy Finger-grass | Blutrote Fingerhirse, Bluthirse, Blutfennich | Manne terrestre, Digitaire sanguine |
| Росянка круглолистная | <i>Drosera rotundifolia</i> L. | Росянка | Sundew | Rundblätteriger Sonnentau | Rosée du soleil, Herba à la rosée, Rossolis à feuilles rondes |
| Рудбекия раздельлистная, золотой шар | <i>Rudbeckia laciniata</i> L. | Рудбекия | Thimbleweed | Schlitzblätterige Sonnenhut | Rudbeckie laciniée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Рупия морская | <i>Ruppia maritima</i> L. | Рупия | Beaked tasselweed, Widgeon grass, Ditch-grass, Tassel pondweed | Strand Salde | <i>Ruppia</i> marine |
| Рута душистая | <i>Ruta graveolens</i> L. | Седефче | Common Rue | Garten Raute, Raute, Wein, Raute | Rue fétide, rue des jardins |
| Рыжик яровой | <i>Camelina sativa</i> (L.) Cr. | Камелина | Gold-of-Pleasure | Leindotter, Saat Leindotter | Cameline, Sésame d'Allemagne |
| Рябина ария | <i>Sorbus aria</i> (L.) Cr. | Мукина | White Beam, Beam-tree | Mehlbeerbaum, Silberbaum, Weissbaum | Alisier commun, alouchier |
| Рябина глоговиная | <i>Sorbus domestica</i> (L.) Cr. | Брекина | Wild Service Tree | Elsbeerbaum, Wilder Sperbeerbaum | Alisier |
| Рябина домашняя | <i>Sorbus aucuparia</i> L. | Скоруша, оскруша | Service Tree, Cheque-tree | Speierling, Sperberbaum | Sorbier cornier, Cormier |
| Рябина обыкновенная | <i>Fritillaria imperialis</i> L. | Офика, самодивско дърво | Roman, Mountain Ash, Witchwood | Eberesche, Vogelbeerbaum | Sorbier des oiseleurs |
| Рябчик царский | <i>Lemna gibba</i> L. | Ведрица | Imperial Crown, I. Fritillary | Kaiserkrone | Couronne impériale |
| Ряска горбатая | <i>Lemna minor</i> L. | Водна леща издута | Gibbous Duckweed | Buckel Wasserlinse | Lenticule bossue |
| Ряска маленькая | <i>Lemna trisulca</i> L. | Водна леща малка | Duckweed, Duck's-meat | Kleine Wasserlinse | Lenticule mineure |
| Ряска тройчатая | <i>Sabal palmetto</i> Lodd. | Водна леща триделна | Ivy Duckweed | Dreifurchige Wasserlinse | Lenticule à trois lobes |
| Сабаль пальмовидный | <i>Potentilla palustris</i> L. | Палма сабал | Cabbage Palmetto | Sabalpalme, Palmettopalme | Palmetto |
| Сабельник болотный | <i>Samolus valerandii</i> L. | Прозорче мочурно | Marsh Cinquefoil | Sumpf Blutauge | Comared des marais |
| Самолюс Валеранда | <i>Buxus sempervirens</i> L. | Северница | Brookweed | Gemeine Bunge, Salzbunge | Samole |
| Самшит вечнозеленый | | Чемшир | Common Box | Buchs, Buchsbaum | Buis bénit, Buis commun |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|-------------------|--|---|-------------------------------------|
| Сандаловое дерево | <i>Santalum album L.</i> | Санталово дърво | White Sandalwood | Sandelholzbaum | Arbre santal |
| Сансеверия | <i>Sansevieria</i> | Сансевиера | Bowstring-hemp | Afrikanischer Hanf | Sansevieria |
| Сараделла посевная | <i>Ornithopus sativus L.</i> | Сарадела | Bird-foot, Seradella | Serradella, Grande Vogelfuss | Seradelle, Pied d'oisieau commun |
| Саротамнус метлистый, жарновец метельчатый | <i>Sarothamnus scoparius L.</i> | Саротамнус | Broom, Scotch Broom | Besenfriem, Bram, Besenginster | Genet à balais |
| Сасафрас лекарственный | <i>Sassafras officinale Nees</i> | Сасафрас | Common Sassafras, Ague-tree | Sassafrasbaum, Fenchelholzbaum | Sassafras officinal |
| Сассапариль | <i>Smilax excelsa L.</i> | Скрипка | Brier | Stechwinde | Smilace, lisier, epineux |
| Сафлор красильный | <i>Carthamus tinctorius L.</i> | Сафлор | Safflower, Zaffer | Färber Saflor, Färberdistel, Falsche Safran | Carthame officinal, Safran batard |
| Сафлор шерстистый | <i>Carthamus lanatus L.</i> | Аспурт | Woolly distaff thistle, Downy safflower, Saffron thistle | Wolliger Saflor | Chardon bénit des Parisiens |
| Сведа приморская | <i>Sueda maritima Dum.</i> | Суеда морска | Herbaceous Seablite | Strand Salzmelde | Sueda maritime |
| Свекла кормовая | <i>Beta vulgaris L. ssp. rapacea Koch</i> | Цвекло крымно | Mangel, Beetrot, Beet | Futterrübe, Runkelrübe, Burrgründerrübe | Betterave fourragére |
| Свекла обыкновенная | <i>Beta vulgaris L.</i> | Цвекло обикновено | Common Beet | Mangold, Rübe, Kunkelrübe | Bette, betterave |
| Свекла сахарная | <i>Beta vulgaris L. ssp. altissima Rössig</i> | Цвекло захарно | Sugar Beet | Zuckerrübe | Betterave sucier |
| Свекла столовая | <i>Beta vulgaris L. var. esculenta Gürcke</i> | Цвекло салатно | Garden Beet | Rote Rübe, Rote Bete, Salatrübe | Betterave rouge, Betterave à salade |
| Сверция многолетняя | <i>Swertia perennis L.</i> | Сверция | Felwort, Star swertia | Moor Tragant | Swertie vivace |
| Свидина | <i>Cornus sanguinea L.</i> | Дрян кучи | Dogwood, Bloodtwig | Roter Hartriegel, Zwergmispel | Cornouiller sauvage |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Свинорой пальчаторый | <i>Cynodon dactylon</i> Pers. | Тръскот | Bermuda-grass | Finger Hunds-zahn | Chiendent, Pied de poule |
| Свинчатка | <i>Plumbago europaea</i> L. | Саркофай | Leadwort | Bleiwurz, Zahnwurz | Dentelaire |
| Секвоя вечно-зеленая | <i>Sequoia sempervirens</i> Endl. | Секвоя | California Redwood | Immergrüne Sequoie, Eiben-zypresse, Küsten Sequoie | Sequoia à feuilles d'if, Sequoia toujours vert |
| Секвоя гигантская, мамонтовое дерево | <i>Sequoiadendron giganteum</i> Lindl. (<i>Sequoia gigantea</i> Torr.) | Мамонтово дърво | Wellingtonia, Big Tree, Mammoth-tree, Giant Sequoia | Mammutbaum, Riesen Sequoile, Wellingtonie | Sequoia géant |
| Селезночник обыкновенный | <i>Chrisosplenium alternifolium</i> L. | Алтынче | Alternteleaved Golden Saxifrage | Wechselblätterige Milzkraut | Dorine à feuilles alternes |
| Сельдерей пахучий | <i>Apium graveolens</i> L. | Кервиз, целина | Celery, Celeryac | Knollen Sellerie, Wurzel Sellerie | Celeri rave, cache |
| Серапиас сошниковый | <i>Serapias vomeracea</i> Briq. | Серапиас | Serapias | Stenelwurz | Serapias, Helleborine |
| Сердечник горький | <i>Cardamine amara</i> L. | Горва горчива | Large Bitter-cress | Bitters Schaumkraut | Cresson amer, Cardamine |
| Сердечник извилистый | <i>Cardamine flexuosa</i> With. | Горва извита | Wood Bitter-cress | Waldschaumkraut | Cardamine des bois, Cardamine flexueuse |
| Сердечник луговой | <i>Cardamine pratensis</i> L. | Горва ливадна | Cuckoo Flower, Lady's Smock | Wiesen Schaumkraut | Cresson des prés, Cardamine des prés |
| Серпуха | <i>Serratula tinctoria</i> L. | Сърпец | Saw wort | Farber Scharte | Serratule des teinturiers |
| Сивец луговой | <i>Succisa pratensis</i> Mch. | Синьоглавче | Devil's-bit Scabious | Teufelsabriß | Mors du diable |
| Синеголовник полевой | <i>Eryngium campestre</i> L. | Биволски трън, ветрогон | Field Eryngo | Feld Manstreu, Brachdistel, Krausdistel, El-leend, Laufdistel | Chardon roulant, panicaut à cent têtes, pâque à l'âne |
| Синяк итальянский | <i>Echium italicum</i> L. | Усойниче италианско | Italian viper's bugloss, Pale bugloss | Hochwüchsiger Natterkopf | Vipérine d'Italie |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Синяк обыкновенный | <i>Echium vulgare</i> L. | Усойниче обикновено, лисича опашка | Viper's Bugloss | Gemeiner Natterkopf | Vipéline, Herbe aux vipères |
| Синяк подорожниковый | <i>Echium plantagineum</i> L. | Усойниче живовлеково | Purple viper's bugloss, Paterson's curse | Violleter Natterkopf | Vipéline Faux Plantain |
| Сирень обыкновенная | <i>Syringa vulgaris</i> L. | Люляк | Common Lilac | Gemeiner Flieder | Lilas commun |
| Ситник лягушачный | <i>Juncus bufonius</i> L. | Дзука клюввеста | Toad Rush | Kröten Binse | Jonc des crapans |
| Ситник нитевидный | <i>Juncus filiformis</i> L. | Дзука нишковидна | Slender Rush | Faden Binse | Jonc filiforme |
| Ситник склоняющийся | <i>Juncus inflexus</i> L. (<i>J. glaucus</i> Ehrh.) | Дзука сиво-зелена | Hard Rush | Blaugrüne Binse | Jonc glauque, jonc des jardiniers |
| Ситник сплюснутый | <i>Juncus compressus</i> (Jacq.) | Дзука сплескана | Round-fruited Rush | Knollen Binse | Jonc bulbeux |
| Скабиоза голубинная | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | Самогризка гъльбова | Small Scabious | Krätkraut | Scabieuse colombaire |
| Скандикс гребенчатый | <i>Scandix pecten-veneris</i> L. | Чаплече | Shepherd's Needle | Venuskamm, Nadelkerbel | Peigne de Venus, aiguille |
| Скерда двухлетняя | <i>Crepis biennis</i> L. | Дрипавка двугодишка | Rough Hawksbeard | Wiesen Pippau | Crépide bisannuelle |
| Скерда щетинистая | <i>Crepis setosa</i> Hal. F. | Дрипавка четинеста | Bristly Hawk's-beard | Borsten Pippau | Crépide hérisse |
| Сколимус испанский | <i>Scolymus hispanicus</i> L. | Сколимус | Golden Thistle | Golddistel | Scolyme d'Espagne |
| Скребница | <i>Ceterach officinarum</i> DC. | Папрат златиста | Rusty-back Fern | Schuppenfarn, Milzfarn, Käpfchenfarn | Herba à dorer, Ceterach |
| Скрученник осенний | <i>Spiranthes spiralis</i> Chevall. | Спирантес | Autumn Lady's Tresses | Herbst Drehwurz | Spiranthe |
| Скрытница камышевидная | <i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam. | Скрытокласница камышовидна | Crypsis | Kopf Sumpfgras | Crypsis faux-choin |
| Скрытница колючая | <i>Crypsis aculeata</i> Ait. | Скрытокласница бодливая | — | Starres Sumpfgras | Crypsis piçnante |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Скумпия кожевенная | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. | Смрадлика | Smoke-tree | Perückenstrauch | Arbre à perruque, Sumac ustet |
| Слива домашняя | <i>Prunus domestica</i> L. | Слива домашна, синя слива | Plum, Bullace, Greegage, Garden Plum | Hauszwetsche, Pflaume | Prunier domestique, Prunier commun |
| Слива колючая, терн | <i>Prunus spinosa</i> L. | Трънка | Blackthorn, Sloe | Schwarzdorn, Schlehe | Prunier spineux |
| Слива растопыренная, альча | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. (P. myrobalana Loisel) | Джанка | Cherry Plum, Myrobalan | Kirschpflaume, Türkische Kirsche, Juden Kirsche | Bacarinier, myrobalane, prune-cerise |
| Смирния пронзенно-листная | <i>Smyrnium perfoliatum</i> L. | Трибел | Alexander | Gelbdolde | Smyrnium perfolie |
| Смоковница, фиғовое дерево, смоква, инжир | <i>Ficus carica</i> L. | Смокиня | Fig-tree | Feigenbaum | Caprifiguer, Carique |
| Смолевка америевидная | <i>Silene armeria</i> L. | Плюскавиче кичуресто | Sweet William Catchfly, Lobel's Catchfly | Gartenleimkraut, Morgenröschens | Silène à bouquets |
| Смолевка бастебельная | <i>Silene acaulis</i> L. | Плюскавиче безстъблено | Stalkless Silene | Stengelloses Leimkraut | Silène à courte tige |
| Смолевка поникшая | <i>Silene nutans</i> L. | Плюскавиче повиснalo | Nottingham Catchfly | Nickendes Leimkraut | Silène penché |
| Смолевка широколистная, смолевка лопушка | <i>Silene vulgaris</i> Garcke (S. inflata Sm.) | Плюскавиче обикновено | Bladder Campion | Leimkraut, Taubenkropf, Klatschnelke | Carnillet, Silène enflé |
| Смолка | <i>Viscaria vulgaris</i> Rohb. | Лепило | Clammy Lichnis | Gemeine Klebnelke | Oeillet de Janseniste |
| Смородина альпийская | <i>Ribes alpinum</i> L. | Френско грозде алпийско | Mountain Currant | Alpen Johannisbeere | Groseillier des Alpes |
| Смородина красная | <i>Ribes rubrum</i> L. | Френско грозде червено | Red Currant | Rote Garten Johannisbeere | Groseillier commun, groseillier rouge |
| Смородина обыкновенная | <i>Ribes petraeum</i> Wulf. | Френско грозде скално | currant | Felsen Johannisbeere | Groseillier des rochers |
| Смородина черная | <i>Ribes nigrum</i> L. | Френско грозде черно, касис | Black Currant | Schwarze Johannisbeere | Groseillier noir, Cassis |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|--|------------------------------|---|---|--|
| Снежногодник ветвистый | <i>Symporicarpus albus</i> (L.) Blake | Маргарит | Snowberry, Common Snowberry | Gemeine Schneebiere | Sypho- rine commune, Symphorine à fruits blancs, Arbre aux perles |
| Сныть обыкновенная | <i>Aegapodium podagraria</i> L. | Седмолист, благъз | Goutweed, Bishop's Weed, Herb Gerard | Geisfuss, Drei- fuss, Ziperlein, Podagrakraut, Giersch | Egapode Po- dagraire, pied d'aigle |
| Солданеля горная | <i>Soldanella mon- tana</i> Willd. | Снежно звънче | Mountain Snowbells | Berg Glöckchen | Soldanelle des montagnes |
| Солерос трявянистый | <i>Salicornia europaea</i> L. | Солянка, стъклена | Glasswort, Marsh Sam- phire | Krautiges Glas- schmalz | Salicorne herbacée |
| Солнцецвет иволистный | <i>Helianthemum salicifolium</i> Mill. | Желтак вър- болистен | Willow-leaved rockrose | Weidenblätteri- ges Sonnenrös- chen | Helianthèse à feuille de Saule |
| Солнцецвет монетолистный | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | Желтак обик- новен | Little Sun- flower, Hedge Hyssop | Gemeines Son- nenröschen | Herbe d'or, fleur de soleil |
| Солнцецвет седой | <i>Helianthemum canum</i> (L.) Bmg. | Желтак блед | Hoary Rock- rose | Graufilziges Sonnenröschen | Helianthèse blanchâtre |
| Солодка голая | <i>Glycyrhiza glabra</i> L. | Сладник | Common Liquorice, Sweet- wort | Gemeines Süss- holz, Lakritze | Réglisse, bois sucre, réglisse glabre |
| Солянка калийна | <i>Salsola kali</i> L. | Вълмо | Saltwort | Kali Salzkraut | Salsola kali |
| Сорго алепское, джонсоновая трава, гумай | <i>Sorghum halepensis</i> (L.) Pers. | Балур | Johnson Grass, Aleppo Grass | Aleppobartgrass, Wilde Mohreh- irsse, Alepohirse Sirch | Houque d'Alep |
| Сорго сахарное | <i>Sorghum saccharatum</i> Moench. | Метла за- харна | Sweet Sorgho | Zuckerhirse | Sorgho à sucre |
| Сорго суданское | <i>Sorghum sudanense</i> Starf | Суданка, су- данска трева | Sudan-grass | Sudangras | Sorgho menu |
| Сосна итальянская, пиния | <i>Pinus pinea</i> L. | Пиния | Italian Stone Pine, Parasol Pine | Pinie | Pin bon, Pin de pierre, Pin parasol |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|----------------------------|---|---|---|
| Сосна лесная, сосна обыкно- венная | <i>Pinus sylvestris</i> L. | Бор бял | Scots Pine, Wild Pine | Gemeine Kiefer | Pin commun, Pin d'Ecosse, Pin sylvestre, Pin sauvage |
| Сосна стланиковая европейская, Жереп, Сосна горная | <i>Pinus mugo</i> Turra | Клек | Creeping pine, Dwarf mountainpine, Mugo pine, Mountain pine, Scrub mountain pine, Swiss mountain pine | Bergföhre, Krumholzkiefer, Knieholz Latsch | Pin de mon- tagne, pin à crochet, suffis |
| Сосна черная, сосна ав- стрийская | <i>Pinus nigra</i> Arnold (P. laricio Poir, P. austriaca Hoss) | Бор черен | Austrian Pine | Schwarz Kiefer | Pin noir d'Austriche, Pin laricio |
| Сосная веиму- това | <i>Pinus strobus</i> L. | Бор веимутов | Eastern Withe Pine, Wey- mouth Pine, Sapling Pine, White Pine | Weymouths Kiefer, Strobe | Pin du Canada, Pin du Lord Weymouth |
| Софора японская | <i>Sophora</i> <i>japonica</i> L. | Софора | Japan Pagoda-tree | Japanische Sophore, Schnurbaum | Sophora du Japon |
| Соя культур- ная | <i>Glycine max</i> Merr. | Соя | Soya Bean | Sojabohne | Soja, Soya |
| Спаржа аптечная | <i>Asparagus of- ficialis</i> L. | Зайча сянка лечебна | Garden Asparagus, Asparagus | Garten Spargel, Gemüse Spargel, Küchen Spargel | Asperge, Asperge com- mune |
| Спаржа тонко- листная | <i>Asparagus tenui- folius</i> Lam. | Зайча сянка тънколистна | — | Zartblätteriger Spargel | Asperge à feuilles étroites |
| Спаржа Шпренгера | <i>Asparagus</i> <i>sprengeri</i> Rgl. | Зайча сянка декоративна | Sprenger Asparagus | Sprengers Spargel | Asperge de Sprenger |
| Стальник колючий | <i>Ononis spinosa</i> L. | Гръмотрън бодлив | Restharrow | Hauhechel, Weiberkrieg | Arête-boeuf, borigrane |
| Стальник ползучий | <i>Ononis repens</i> L. | Гръмотрън пълзящ | Restharrow | Kriechende Hauhechel | Ononis rem- pant |
| Стальник от- клоненный | <i>Ononis reclinata</i> L. | Гръмотрън южен | Small Rest- harrow | Nickende Hau- hechel | Ononis ren- verse |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Стиракс лекарственный | <i>Styrax officinalis</i> L. | Стиракс | Drug Snowbell | Gebräuchlicher Storaxbaum | Aliboufier officinal |
| Страстоцвет четырехугольный | <i>Passiflora quadrangularis</i> L. | Пасифлора | Giant Granadilla | Melonengranadille, Königsgranadille | Barbadine, Grénadille vinense |
| Стреполист стреполистный | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. | Стреполист | Arrow-head | Pfeilkraut | Sagitaire à feuilles flèches |
| Строфант | <i>Strophanthus gratus</i> Baill. | Строфантус | Strophanthus | Strophanthus, Strophant | Strophanthus |
| Сумах лаковый | <i>Rhus verniciflua</i> Stokes | Лаково дърво | Laquer-tree, Varnish-tree | Lack Sumach, Firnis Sumach | Sumac à laque |
| Сумах узкостопийный, сумах пушистый, ускусник | <i>Rhus typhina</i> L. | Шмак влакнест | Straghorn Sumac, Vinegar-tree | Essigbaum, Hirschkolben, Sumach | Sumac amarante, Sumac de Virginie |
| Сумах ядовитый | <i>Rhus coriaria</i> L. | Шмак дъбилен | Sicilian Sumac | Gerber Sumach | Sumac vénéneux |
| Сурепица | <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> DC | Репица | Turnip, Rape | Rübenreps, Ölrübe, Rübsen | Navette |
| Сурепка обыкновенная | <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. | Злина обикновена | Winter Cress, Yellow Rocket | Echtes Barbarakraut | Herbe de Sainte Barbe, Barbarea |
| Сусак зонтичный | <i>Butomus unbel-latus</i> L. | Водолюбче | Flowering Rush | Doldige Schwannenblume | Butome en ombelle |
| Сухоцвет | <i>Xeranthemum</i> L. | Безсмертниче | Dry-flower | Sprenblume | Immortelle veillet |
| Сушеница лесная | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. | Бял смил горски | Wood Cudweed | Wald Ruhrkraut | Gnaphale des bois |
| Сушеница приземистая | <i>Gnaphalium supinum</i> L. | Бял смил туфест | Dwarf Cudweed | Zwerg Ruhrkraut | Gnaphale couché |
| Сушеница топяная | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L. | Бял смил блатен | Marsh Cudweed, Wartweed | Sumpf Ruhrkraut | Gnaphale fangeux |
| Схенус ржавый | <i>Schoenus ferrugineus</i> L. | Схонус червеников | Brown Bog Rush | Rostrote Kopfbinse | Choin ferrugineux |
| Схенус черноватый | <i>Schoenus nigricans</i> L. | Схонус черен | Bog-rash | Schwärzliche Kopfbinse | Choin noircissant |
| Сыть длинная | <i>Cyperus longus</i> L. | Кисела трева висока | Galingale | Langes Zypergras | Souchet long, Souchet odorant |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| Сыть съедобная | <i>Cyperus esculentus</i> L. | Кисела трева едлива | Earth Almond, Rush-nut, Zulu-nut, Chufa | Erdmandel | Amande de terre, Souchet comestible |
| Сыть черно-бурая | <i>Cyperus fuscus</i> L. | Кисела трева кафява | Brown galin-gale, Brown flatsedge | Schwarzrotes Zypergras | Souchet brun |
| Табак махорка | <i>Nicotiana rustica</i> L. | Махорка | Turkish Tobacco | Bauern Tabak, Veilchen Tabak | Tabac rustique, faux petit tabac |
| Табак настоящий | <i>Nicotiana tabacum</i> L. | Тютюн | Tobacco, Virginian Tobacco | Virginischer Tabak | Tabac commun |
| Таволга дубравколистная | <i>Spiraea chamaedryfolia</i> L. | Тъжник брястолистен | Germander Spirea | Ulmen Spier-strauch | Spirée à feuilles de germandrée |
| Таволга иволистная | <i>Spiraea salicifolia</i> L. | Тъжник върболовистен, чибук | Willowleaf Spirea | Weiden Spier-strauch | Spirée à feuilles de Saule |
| Таволга средняя | <i>Spiraea media</i> L. | Тъжник среден | Oriental Spirea | Mittleres Spier-strauch | Spirée interme-diaire |
| Тайник овальный | <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. | Тайник овален | Twayblade | Wald Zweiblatt | Listera ovale |
| Тайник сердцевидный | <i>Listera cordata</i> R. Br. | Тайник сърце-виден | Lesser Tway-blade | Berg Zweiblatt | Listera en coeur |
| Тамаринд индийский | <i>Tamarindus indica</i> L. | Тамаринд | Tamarind | Tamarinde | Tamarinier |
| Тамус обыкновенный | <i>Tamus communis</i> L. | Брей | Black Bryony, Black Bind-wed, Lady's Seal | Gemeine Schmerwurz | Tamier com-mun, herbe aux femmes bat-tues, Tamier, Dame |
| Тамьян, чабрец обыкновенный | <i>Thymus serpyllum</i> L. | Мащерка, ба-бина душица | Wild Thyme, Penny Mountain | Quendel Feldthymian, Sandthymian, Kudelkraut | Thym serpolet, Serpolet |
| Таро древнее | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott | Колоказия | Taro, Dasheen, Coco Biscuits | Taro, Kalo | Taro, Madère |
| Телекия прекрасная | <i>Telekia speciosa</i> Bmg. | Чернокос | Ox-eye | Telekia, Rindsauge | Telekia |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Теф абисин- ский | <i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter | Теф | Teff | Abesinische Liebesgras | Teff |
| Тиковое дерево | <i>Tectona grandis</i> L. f. | Тиково дърво | Common Teak | Teakbaum | Tek, Arbre à tek |
| Тимелая обыкновенная | <i>Thymelaea pas- serina</i> Coss. et Germ. | Тимелая | Mezereon | Sperlingskraut | Passerine, petit genet |
| Тимофеевка альпийская | <i>Phleum alpinum</i> L. | Тимотейка альпийска | Alpine cat's- tail, Alpine timothy, Mountain timothy | Alpen Lieschgras | Phléole des Alpes |
| Тимофеевка луговая | <i>Phleum pratense</i> L. | Тимотейка ливадна | Timothy-grass | Timotheusgras, Timothee | Phléole des prés |
| Тимофеевка Микели | <i>Phleum hirsutum</i> Honckeny | Тимотейка косматка | - | Matten Lieschgras | Phléole de Michel |
| Тимофеевка степная | <i>Phleum phleoides</i> Karst. | Тимотейка пасищна | Boehmer's cat's-tail, Purple-stem cat's-tail | Glanz Lieschgras | Phléole de Boehmer |
| Тис, негной- дерево | <i>Taxus baccata</i> L. | Тис | Yew | Eibe, Taxus- baum | If |
| Тмин обыкно- венный | <i>Carum carvi</i> L. | Кимион обик- новен | Caraway, Carawey | Wiesen Kümmel, Gemeiner Kümmel | Carvi, cumin, Cumin des pres |
| Толокнянка аптечная, медвежья ягода | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Spr. | Мечо грозде | Bearberry | Immergrüne Bärentraube | Raisin d'ours, Busserole officinal |
| Толорез обык- новенный | <i>Stratiotes aloides</i> L. | Стратиотес | Water Soldier | Aloeblättriger Krebsschere | Stratiotes Faux-Aloes |
| Томат, по- мидор | <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill. (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) | Домат | Common Tomato, Love-apple, Gold-apple | Tomate, Para- diesapfel | Tomate, Pom- me d'amour, pomme d'or |
| Тополь канад- ский | <i>Populus canadensis</i> Moench | Топола канадска | Black Italian Poplar | Kanadische Pappel | Peuplier de Canada |
| Тополь пира- мидальный | <i>Populus pyramidalis</i> Roz. | Топола пира- мидална | Lombardy Poplar | Pyramiden Pappel | Peuplier pyra- midal |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| Тополь серебристый, белолистка | <i>Populus alba</i> L. | Топола бяла | White Poplar | Silber Pappel | Peuplier blanc |
| Тополь серебряный | <i>Populus canescens</i> (Ait.) Sm. | Топола сива | Grey Poplar | Grau Pappel | Grisard |
| Тордилум | <i>Tordylium maximum</i> L. | Нузла | Hartwort | Tordyle | Zirmet |
| Торилис полевой | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link. | Торилис полски | Spreading Hedge-parsley | Acker Klettenkerbel | Torilis des champs |
| Торилис узловатый | <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Canon (<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.) | Мехуростъбленик | Knotted Hedge-parsley | Knäuelkerbel, Kletterkerbel, Deichklette | Manchotte |
| Торилис японский | <i>Torilis japonica</i> DC. | Торилис японски | Upright Hedge-parsley | Gemeine Klettenkerbel, Wald Boprstendolde, Halfdolde | Gratau |
| Торица польская | <i>Spergula arvensis</i> L. | Колянка полска | Spurrey | Acker Spark, Spörgel | Spargoute spurier |
| Торичник красный | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl. | Коленчица червена | Sand-spurrey | Rote Schuppenmiere | Spergulaire rouge |
| Тоцция альпийская | <i>Tozzia alpina</i> L. | Тоция | Carpathian Tozzia | Gemeiner Alpenrachen | Tozzie des Alpes |
| Традесканция | <i>Tradescantia zebrina</i> hort. | Традесканция шарена | Wandering Jew | Gestreifte Tradescantie | Zebrine à suspension |
| Традесканция белоцветковая | <i>Tradescantia albiflora</i> Kth. | Традесканция бяла | Wandering Jew | Weissblütige Tradescantie | Tradescantie à fleurs blanches |
| Трахикарпус форчуна, пальма веерная | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. | Трахикарпус | Windmill Palm | Hanfpalme | Palmier chanvre |
| Триостренник болотный | <i>Triglochin palustre</i> L. | Триостренник | Marsh Arrow-grass | Sumpf Dreizack | Troscart des marais |
| Триполиум обыкновенный | <i>Aster tripolium</i> L. | Звездел блатен | Sea Aster, Sea Starwort | Meerstrand Sternblume | Aster tripolium |
| Трищетинник луговой | <i>Trisetum flavescent</i> (L.) P. B. | Заешки овес | Yellow Oat | Goldhafer, grannenhafer | Triete jaunâtre, Avoine jaunâtre |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| Троммсдорфия крапчатая, Прозанник крапчатый | <i>Hypochaeris maculata</i> L. | Пробитично петнисто | Spotted Cat's Ear | Geflecktes Ferkelkraut | Porcelle tachée |
| Тростник обыкновенный | <i>Phragmites australis</i> Trin. | Тръстика обикновена | Reed, Common Reed | Gemeines Schilf | Phragmites commun, roseau-à-balais |
| Тростник сахарный | <i>Saccharum officinarum</i> L. | Тръстика захарна | Sugar Cane | Zuckerrohr | Canne à sucre |
| Трясунка средняя | <i>Briza media</i> L. | Сълзица обикновена | Quaking Grass, Dodering Dillies | Wiesen Zittergras | Briza intermédiaire |
| Тсуга канадская | <i>Tsuga canadensis</i> Carr. | Цуга | Canada Hemlock, American Hemlock | Kanadische Hemlockstanne, Schierlingstanne | Sapin de Canada, Tsuga de Canada |
| Тунг Форда | <i>Aleurites fordii</i> Hemsl. | Тунгово дърво | Tung Oil-tree | Tungölbaum, Holzölbaum | Alèvrite |
| Тургеневия | <i>Turgenia latifolia</i> Hoffm. | Тургения | Broadleaf false carrot | Breitblättrige Haftdolde | Gratteau |
| Турча болотная | <i>Hottonia palustris</i> L. | Хотония | Water Violet | Sumpf Wasserfeder | Hotonie des marais, plumeau |
| Тут белый, шелковица, тутовое дерево | <i>Morus alba</i> L. | Черница бяла | White Mulberry | Weisser Maulbeerbaum | Mûrier blanc |
| Тут черный | <i>Morus nigra</i> L. | Черница черна | Black Mulberry | Schwarzer Maulbeerbaum | Mûrier noir |
| Тuya западная | <i>Thuja occidentalis</i> L. | Тuya западна | American Arborvitae | Amerikanischer Lebensbaum | Arbre de vie, Cèdre blanc |
| Тuya складчатая | <i>Thuja gigantea</i> Nutt. | Тuya гигантска | Giant Arborvitae, Red Cedar | Riesen Lebensbaum | Thuja de Lobb |
| Тыква крупная | <i>Cucurbita maxima</i> Duch. | Тиква кестенка | Winter Squash | Melonen Kürbis | Courge commune |
| Тыква мускусная | <i>Cucurbita moschata</i> Duch. | Тиквичка | Cushaw | Moschus Kürbis, Bisam Kürbis | Courge musquée |
| Тыква обыкновенная | <i>Cucurbita pepo</i> L. | Тиква обикновена | Summer Squash, Field Pumpkin | Kürbis, Garten Kürbis | Courge pépon, Citrouille, Giroumon, Patisson |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|---|---|--------------------------|---|---|
| Тысячелистник благородный | <i>Achillea nobilis</i> L. | Равнец благороден | Noble yarrow | Edle Schafgarbe | Achillée noble |
| Тысячелистник обыкновенный | <i>Achillea millefolium</i> L. | Равнец бял | Yarrow, Milfoil | Schafgarbe | Millefeuille, Herbe de la charpentier |
| Тюльпан Геснера | <i>Tulipa gesneriana</i> L. | Лале градинско | Garden Tulip, Late Tulip | Gesnerische Tulpe, Garten Tulpe | Tulipe des fleuristes |
| Ужовник обыкновенный | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | Змийски език | Adder's Tongue | Gemeine Natterzunge | Langue de serpent, herbe sans couture |
| Укроп огородный | <i>Anethum graveolens</i> L. | Копър | Dill, Garden Dill | Dill | Aneth, Aneth odorant, Fenouil puant |
| Умбиликус скальный | <i>Umbilicus rupester</i> (Salisb.) Dandy | Виделиче | Navelwort | Venusnubel | Ombelic |
| Унаби | <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. | Хинап, финап, дзиндзифка, китайска фирмра | Jujuba-tree | Gewöhnliche Jujube, Gewöhnliche Judendorn | Jujubier commun |
| Уруть колосовая | <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | Мириофилум класовиден | Spiked Water-milfoil | Aehriges Tau-sendblatt | Myriophylle en épis |
| Уруть мутовчатая | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | Мириофилум прешленест | Whorled Water-milfoil | Quirblütiges Tausendblatt | Myriophylle verticille |
| Фасоль многоцветковая, фасоль огненокрасная | <i>Phaseolus coccineus</i> L. | Фасул градински, шарен | Runner Bean | Feuer Bohne, Prunk Bohne | Haricot écarlat, Haricot des Indes, Haricot fleur |
| Фасоль обыкновенная | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. | Фасул | Common Bean, Kidney Beam | Garten Bohne, Schmink Bohne, Fisole | Haricot |
| Фацелия пижмолистная | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. | Фацелия | Tansy Phacelia | Rainfarnblättriges Büschelschön, Phacelie | Phacelie à feuilles de tanaisie |
| Фенхель обыкновенный | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | Резене | Fennel, Finkel | Fenchel, Garten Fenchel | Fenouil, Aneth doux |
| Фиалка душистая | <i>Viola odorata</i> L. | Теменуга миризлива | Sweet Violet | März Veilchen | Violette odorante |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Фиалка коротковолосистая | <i>Viola hirta</i> L. | Теменуга влакнеста | Hairy Violet | Rauches Veilchen | Violette hérissée |
| Фиалка лесная | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. | Теменуга райхенбахова | Pale Wood Violet | Grosse Hundsveilchen | Violette des bois |
| Фиалка Ривиниуса | <i>Viola riviniana</i> Rchb. | Теменуга горска | Common Violet | Hain Veilchen | Violette de Rivinus, Violette de bois |
| Фиалка собачья | <i>Viola canina</i> L. | Теменуга кучешка | Heath Violet | Hund Veilchen | Violette des chiens |
| Фиалка трехцветная, Иван-да-Марья, Анютины глазки | <i>Viola tricolor</i> L. | Теменуга трицветна | Wild Pansy, Garden Pansy | Stiefmütterche Veilchen | Violette tricolore, Pensée sauvage |
| Физалис обыкновенный | <i>Physalis alkekengi</i> L. | Мехунка | Strawberry Groundcherry | Blasenkirsche | Coqueret Alkekenge |
| Фикус | <i>Ficus elastica</i> Roxb. | Фикус | Rubberplant | Gummibaum | Caoutchouc des jardin, Figue élastique |
| Филирея | <i>Phillyrea media</i> L. | Грипа | Mock-privet | Steinlinde | Philaria |
| Филодендрон пробитый | <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | Филодендрон | Ceriman | Monstera | Faux philodendron, Philodendron |
| Фимбристилис вильчатый | <i>Fimbristylis dichotoma</i> Vahl. | Фимбристилис | Forked fimbry | Fransenblume | Fimbristylis dichotome |
| Финик канарский | <i>Phoenix canariensis</i> Chaudard. | Палма канарска | Canary Date | Kanarische Datelpalme | Dattier des Canaries |
| Финик финиконосный | <i>Phoenix dactylifera</i> L. | Палма финикова | Date Palm, Date | Dattelpalme | Dattier fruitier |
| Фисташка настоящая | <i>Pistacia vera</i> L. | Кукуч културен, шамфъстък | Pistachio, Pistachio-tree | Echte Pistacie, Pimpernuss | Pistachier |
| Фисташка, терпентиновое дерево | <i>Pistacia terebinthus</i> L. | Кукуч див | Terpine-tree | Terpentin Pistacie | Terebinthe pudis, Pistachier Terebinthe |
| Фителефас крупноплодный | <i>Phytelephas macrocarpa</i> R. S. | Палма слонова | Ivorynut Palm | Elfenbeinpalme, Steinnusspalme | Phytelephas macrocarpe |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Фитолакка американская | <i>Phytolacca americana</i> L. | Лаконос | Common Pokeweed, Poke, Scoke, Garget | Kermesbeere | Raisin d'Amérique |
| Флокс много- летний | <i>Phlox paniculata</i> L. | Флокс мно- гогодишен, букет | Summer Phlox | Stauden Phlox, Flammenblume | <i>Phlox panicule</i> |
| Флокс одно- летний | <i>Phlox drummondii</i> Hook. | Флокс едного- дишен | Drummond Phlox | Einjähriger Phlox | <i>Phlox de Drummond</i> |
| Форзиция свисающая | <i>Forsythia suspensa</i> Vahl. | Форзиция | Weeping Forsythia | Überhängende Forsythie | <i>Forsythie à fleurs pendants</i> |
| Фреезия | <i>Freesia</i> (spp. div.) | Фреезия | Freesia | Freesie | <i>Fréesie</i> |
| Фуксия | <i>Fuchsia magellanica</i> Lam. | Обичка | Magellan Fuchsia | Gewöhnliche Fuchsie, Purpur Fuchsie | <i>Fuchsia commun</i> |
| Фумана лежащая | <i>Fumana procumbens</i> Gren. et Godr. | Фумана | Sprawling Needle Sunrose | Zwerg Heideröschen | <i>Fumana vulgaire</i> |
| Халимион портулаковид- ный, Лебеда портулаковид- ная | <i>Halimione portulacoides</i> Aellen | Халимионе | Sea Purslane | Portulak Salz-melde | <i>Obione pour-pier</i> |
| Хамеропс при- земистый | <i>Chamaerops humilis</i> L. | Палма европ- ейска | Dwarf Palm | Niedrige Zwergpalme | <i>Palmier nain</i> |
| Хатьма тиюрингенская, собачья роза | <i>Lavatera thuringiaca</i> L. | Лаватера | Mallow Thuringian | Strauchpappel, Lavatere | <i>Lavatère</i> |
| Хвостник обыкновенный | <i>Hippuris vulgaris</i> L. | Хипурис | Mare's-tail | Gemeiner Tannenwedel, Seetanne | <i>Pesse d'eau, pin aquatique</i> |
| Хвощ болот- ный | <i>Equisetum palustre</i> L. | Хвощ блатен | Marsh Horsetail | Sumpf Schachtelhalm | <i>Prêle de marais</i> |
| Хвощ боль- шой | <i>Equisetum maximum</i> Lam. | Хвощ голям | Great Horsetail | Rieser Schachtelhalm | <i>Prêle élevée</i> |
| Хвощ зимую- щий | <i>Equisetum hyemale</i> L. | Хвощ прези- муващ | Dutch Rush | Winter Schachtelhalm | <i>Prêle d'hiver</i> |
| Хвощ лесной | <i>Equisetum sylvaticum</i> L. | Хвощ горски | Wood Horsetail | Wald Schachtelhalm | <i>Prêle des bois</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---|------------------------|
| Хвощ полевой | <i>Equisetum arvense</i> L. | Хвощ полски | Common Horsetail | Acker Schachtelhalm, Zinnkraut | Prêle des champs |
| Хевея бразильская | <i>Hevea brasiliensis</i> (H. B. K.) Mull. | Хевея | Para Rubber-tree | Parakautschukbaum | Hévéa |
| Хинновое дерево | <i>Cinchona</i> L. (spp. div.) | Хинново дърво | Cinchona | Chinabaum, Chinarindenbaum | Quinquina |
| Хлебное дерево | <i>Artocarpus communis</i> Forst. | Хлебно дърво | Breadfruit | Brotfruchtbaum | Arbre à pain |
| Хлопчатник мохнатый | <i>Gossypium hirsutum</i> L. | Памук | Cotton Plant | Baumwolle | Cotonnier |
| Хмелеграб | <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. | Воден габър | European hop-horn-beam | Gemeine Hopfenbuche | Ostrie |
| Хмель обыкновенный | <i>Humulus lupulus</i> L. | Хмел | Hop, Common Hop | Hopfe | Houblon commun |
| Хондрилла ситниковидная | <i>Chondrilla juncea</i> L. | Кривец | Gumsuccory, Naked-weed | Knorpellatich | Conondrille effilée |
| Хохлатка | <i>Corydalis</i> (spp.) | Лисичина | Fumitory | Larchensporn, Hohlwurz | Corydale |
| Хрен обыкновенный, хрен дикий | <i>Armoracia rusticana</i> Gärtn. | Хрян | Horse Radish | Meerrettich | Raifort, Gran, Granson |
| Хризантема индийская | <i>Chrysanthemum indicum</i> L. | Хризантема | Mother Chrysanthemum | Winteraster, Chrysanthemum, Indische Wucherblume, Allerseelen Aster | Chrysanthème d'automne |
| Хрозофора красильная | <i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Juss. | Синилна трева | Dyer's croton, Giradol, Turnsole | Lackmuskraut, Fransenträger | Tournesol |
| Хруплявник полевой | <i>Polyneum arvense</i> L. | Хрупенка | Field needle-leaf | Acker Knorpelkraut | Polycneme de champs |
| Хурма обыкновенная | <i>Diospyrus lotus</i> L. | Хурма обикновена | Date-plum, Date-plum Persimmon | Lotospflaume, Dattelpflaume | Plaqueminier d'Orient |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--|----------------------|---|--|---|
| Хурма японская, хурма восточная | <i>Dyospyrus kaki</i> L. | Райска ябълка, хурма | Kaki Persimmon, Chinese Persimmon, Japanese Persimmon | Kakipflaume, Kakibaum | Rague mine, Plaqueminier kaki |
| Цаникелия болотная | <i>Zanichelia palustris</i> L. | Цанихелия | Horned Pondweed | Sumpf Teichfaden | Zanichellie des marais |
| Цедрела душистая | <i>Cedrela odorata</i> L. | Цедрела | Bastard Cedar, Cuba Cedar | Zedrelenholzbaum, Kuba Zeder | Cédre de Cuba |
| Церцис европейский, Иудино дерево | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | Див рожков | Judas Tree | Judesbaum, Juderhor, Wilde Johannisbrot, Salatbaum | Arbre de Jûdée, gainier |
| Цецербита альпийская | <i>Cicerbita alpina</i> Wall. | Млечник | Alpine sow-thistle, Alpine blue-sow-thistle | Alpen Milchlatich | Mulgedie des Alpes, Laitron des Alpes |
| Цикламен персидский, дряква персидская | <i>Cyclamen persicum</i> Mill. | Циклама | Persian Cyclamen | Persische Erdscheibe | Cyclamen de Perse |
| Цикорий обыкновенный | <i>Cichorium intybus</i> L. | Синя жълчка | Chicory, Wild Succory | Gemeine Wegwarte, Zichorie, Sonnenwedel | Chicorée sauvage |
| Цикорий эндивий | <i>Cichorium endivia</i> L. | Цикория китайска | Endive, Winter Endive | Winterendive, Esclior, Endivie | Cicorée endive |
| Цимбалария постенная | <i>Cymbalaria muralis</i> Bmg. | Конопка | Ivy-leaved, Toadflax | Zymbelkraut | Cymbalaire, lierre des muraillles |
| Цинния изящная | <i>Zinnia elegans</i> Jacq. | Цинния изящна | Common Zinnia | Garten Zinnie, Zierliche, Zinnie | Zinnia élégant |
| Цмин песчаный | <i>Helychrisum arenarium</i> Moench | Жъlt смил пясъчен | Everlasting | Sand Strohblume | Immortelle des sables |
| Цмин прицветниковый, бессмертник, иммортель | <i>Helychrisum bracteatum</i> (Vent.) Willd. | Жъlt смил градински | Strawflower | Immortelle, Garten Strohblume | Immortelle à bractées, immortelle de la Malmaison |
| Чабер садовый | <i>Satureja hortensis</i> L. | Чубрица градинска | Summer Savory | Bohnenkraut, Pfefferkraut | Sarriette, Sadrée |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---|
| Чабрец горный | <i>Satureja montana</i> L. | Чубрица планинска | Win Savory | Winterbohnenkraut | <i>Suriette des montagnes</i> |
| Чай китайский, чайный куст | <i>Thea sinensis</i> Ktze | Чай китайски | Common Tea | Teestrauch | <i>Thé Théier</i> |
| Чай парагвайский | <i>Ilex paraguariensis</i> Hook. | Чай парагвайски, мате | Paraguay Tea, Mate | Matepflanzen, Mateteestrauch | <i>Herba mate, Mate</i> |
| Чемерица белая | <i>Veratrum album</i> L. | Чемерика бяла | White False-hellebore | Weisser Germer | <i>Veratre blanc, Hellebore blanc</i> |
| Череда поникающая | <i>Bidens cernua</i> L. | Бутрак наведен | Bur Marigold, Water Agimony | Nickender Zweizahn | <i>Bident penché, Bident cernue</i> |
| Череда трехраздельная | <i>Bidens tripartita</i> L. | Бутрак триделен | Sticktight | Acker Zweizahn | <i>Bident partagé, Bident tripartite, Chanvre d'eau</i> |
| Черемуха обыкновенная | <i>Prunus padus</i> L. | Песъкиня | Bird Cherry | Traubenkirsche, Elsebeere, Ahlkirsche | <i>Merisier à grappes, Bois puant, Putiet</i> |
| Черешня | <i>Prunus (Cerasus) avium</i> L. | Череша | Gean, Wild Cherry | Süß Kirsche, Vogelkirsche | <i>Griottier, Cerisier sauvage, merisier</i> |
| Черника | <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | Боровинка черна | Bilberry, Whortleberry | Heidelbeere, Blaubeere | <i>Myrtille, airelle myrtille</i> |
| Черноголовка обыкновенная | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Пришница обикновена | Self-heal | Kleine Brunelle | <i>Brunelle vulgaire</i> |
| Черноголовник кровохлебковый | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | Динка дребна | Salad Burnet | Bibernelle, Kleiner Wiesenknopf, Becherblume | <i>Pimprenelle, petit pimprenelle</i> |
| Черное дерево, эбеновое дерево | <i>Diospyros ebenum</i> Koenig | Черно дърво | Ebony Persimmon | Echter Ceylon, Ebenholzbaum | <i>Ebénier</i> |
| Чернокорень лекарственный | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | Наумка лечебна | Hound's-tongue | Gemeine Hundszunge | <i>Cynoglosse officinal</i> |
| Чернушка полевая | <i>Nigella arvensis</i> L. | Челебитка полска | Black Cumin | Acker Schwarzkümmel | <i>Nigelle des champs</i> |
| Чернушка посевная | <i>Nigella sativa</i> L. | Челебитка посевна | Black Cumin | Echter Schwarzkümmel | <i>Nigelle de Crête</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Чертополох замаскированный | <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq. | Магарешки бодил мек | Thistle | Berg Distel | Chardon bardane |
| Чертополох курчавый | <i>Carduus crispus</i> L. | Магарешки бодил къдраволистен | Welted Thistle | Krause Distel | Chardon crépu |
| Чертополох мелкоглавый | <i>Carduus pusiocephalus</i> L. | Магарешки бодил гъс-тоглавест | Slender Thistle | Knäulköpfige Distel | Chardon à épines vertes |
| Чертополох поникающий | <i>Carduus nutans</i> L. | Магарешки бодил увиснал | Musk Thistle, Plumeless Thistle | Nickende Distel | Chardon penché |
| Чеснок | <i>Allium sativum</i> L. | Чеснов лук, чесън | Garlic, Common Garlic | Knoblauch | Ail, Ail blanc, Ail cultivé, Ail commun |
| Чесночник | <i>Alliaria officinalis</i> Andz. | Лъжичина | Hedge Garlic, Garlic Mustard, Jock-by-the-hedge, Sauce Alone | Lauchhederich, lauchkraut, Knoblauchskraut | Alliaire |
| Честуха подорожниковая | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | Лаваница | True Lavender | Echter Lavandel, Kleiner Speik | Lavande commune, Lavande femelle |
| Чечевица съедобная | <i>Lens culinaris</i> Med. | Леща | Lentil, Gramm | Linse, Linsenerve, Speise Linne | Lentille, Lentillon, esse arouse |
| Чилига степная | <i>Caragana frutex</i> (L.) Koch. | Карагана | Russian Peashrub | Niederiger Erbsenstrauch | Caragana frutescente |
| Чина безлисточковая | <i>Lathyrus aphaca</i> L. | Секирче копи-елистно | Yellow Vetchling | Ranker Kicher, Ranker platt-erbse | Gesse Aphaca, Gesse sans feuilles, pois de serpent, poigreau, reluisseau, amarou |
| Чина весенняя | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. | Секирче пролетно | Spring Vetch | Frühlings Wald-erbse, Frühlings Wicke | Gesse du printemps, pois de coucou, pois de pigeon |
| Чина душистая, горошек душистый | <i>Lathyrus odoratus</i> L. | Секирче миризливо | Varions Pea, Sweet Pea | Wohlriehende Wicke | Pois de senteur |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Чина клубневая | <i>Lathyrus tuberosus</i> L. | Секирче грудково | Earthnut Pea | Erd Eichel, Erd-nusse, Erdwicke, Knollwurz | Gesse tube-reuse, grand de terre |
| Чина луговая | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | Секирче ливадно | Meadow Vetchling | Wiesen Kicher, Gelbe Vogel-wicke | Gesse des prés, gesse sauvage |
| Чина Нисолия | <i>Lathyrus nissolia</i> L. | Секирче теснолистно | Grass Vetchling | Gras Erbse | Gesse Nissole |
| Чистец альпийский | <i>Stachys alpina</i> L. | Ранилист алпийски | Alpine woundwort | Alpenziest | Epiaire des Alpes |
| Чистец болотный | <i>Stachys palustris</i> L. | Ранилист блатен | Marsh Woundwort | Sumpfziest, Schweinrübe | Epiaire des marais |
| Чистец прямой | <i>Stachys recta</i> L. | Ранилист изправен | eYellow woundwort | Beschreitkraut, Aufrechter Ziest | Crapaudine |
| Чистотел большой, бородавник | <i>Chelidonium majus</i> L. | Змийско мляко | Greater Celandine, Tetterwort | Schöllkraut | Eclaire, herbe aux verrues, Chelidoine, herbe d'hirondele |
| Чистоус величавый | <i>Osmunda regalis</i> L. | Осмунда | Royal Fern | Königsfarn | Osmunde |
| Чистяк | <i>Ranunculus ficaria</i> L. (<i>Ficaria verna</i> Huds.) | Жълтурче | Lesser Celandine, Pilewort | Scharbecksraut, Feigwurz | Petit basmet, pot au beurre |
| Чубушник кавказский, жасмин садовый | <i>Philadelphus coronarius</i> L. | Жасмин див, филче | White Syringa, Mock Orange | Blasser Pfeifenstrauch | Philadelphe, Seringa odorant, Seringa des jardins |
| Шалфей аптечный | <i>Salvia officinalis</i> L. | Какула лечебна, градински чай, салвия | Sage, Garden Sage | Echte Salbei, Königs Salbei, Edle Salbei, Garten Salbei | Sauge officinale, serve |
| Шалфей вербеновый | <i>Salvia verbenaca</i> L. | Какула върбниковка | Wild clary, Wild sage | Eisenkraut Salbei | Sauge Fausse-Verveine |
| Шалфей голый | <i>Salvia splendens</i> Sell. | Пламък | Scarlet Sage | Scharlachrote Salbei | Sauge éclatante |
| Шалфей мускатный | <i>Salvia sclarea</i> L. | Какула мускатна | Clary Sage | Muskatellkraut, Muskateller Salbei, Römische Salbei | Scalarée, Orvale, Toute-bonne |

Многоглазичният ботанически словарь лекарствените растения

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Шалфей мутовчатый | <i>Salvia verticillata</i> L. | Какула прешленеста | Lilac sage, Whorled clary | Büschelblütige Salbei | Sauge verticallée |
| Шандра обыкновенная | <i>Marrubium vulgare</i> L. | Пчелник обикновен, пчелинок | White Horehound | Weisser Andorn | Marrube blanc, Marrube |
| Шаровница | <i>Globularia punctata</i> L. | Гологлавче точково | Common Globe Flower | Gemeine Kugelblume | Marguerite bleue |
| Шафран двухцветный | <i>Crocus biflorus</i> Mill. | Минзухар двуцветен | Cloth of Silver, Scotch Crocus | Zweiblütiger Safran | Crocus à deux fleurs |
| Шафран посевной | <i>Crocus sativus</i> L. | Шафран | Saffron Crocus | Echter Safran, Safran | Safran officinal |
| Шелковник водной, водяной лютик | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix. | Лютиче нишколистно | Shord-leaved Water Crowfoot | Schlaffer Wasserhahnenfuss | Renoncule à feuilles capillaires |
| Шикша | <i>Empetrum nigrum</i> L. | Емпетрум | Crowberry | Krähenbeere | Camarine noire |
| Шильник водяной | <i>Subularia aquatica</i> L. | Шилолистка | Awlwort | Pfriemenkresse | Subulaire |
| Шлемник альпийский | <i>Scutellaria alpina</i> L. | Превара алпийска | Alpine Scull-cap | Alpen Helmkrat | Scutulaire |
| Шлемник копьевидный | <i>Scutellaria hastifolia</i> L. | Превара копиевидна | Spear-leaved skullcap | Spiessblätteriges Helmkrat | Scutulaire à feuilles hastées |
| Шлемник обыкновенный | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | Превара обыкновена | Common Skull-cap | Sumpf Helmkrat | Toque bleue, toque de marais, toque scutulaire |
| Шпажник посевной | <i>Gladiolus italicus</i> Mill. | Гладиолус италиански | Italian gladiolus, Field gladiolus, Common sword-lily | Saat Siegwurz | Glaieul des moisson |
| Шпинат | <i>Spinacia oleracea</i> L. | Спанак | Spinach, Spinage | Spinat | Epinard |
| Шток-роза розовая | <i>Althaea rosea</i> (L.) Cav. | Ружа градинска | Hollyhock | Roter Einbisch, Stockrose, Stockmalve | Rose trémière |
| Щавель альпийский | <i>Rumex alpinus</i> L. | Лапад алпийски | Monk's Rhubarb | Alpen Ampfer, Mönchshaberber | Rumex des Alpes, Patience des Alpes |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|---|
| Щавель воднощавелевый | Rumex hydrolapathum Huds. | Лапад крайводен | Great Water Dock | Fluss Ampfer | Patience grande des Eaux |
| Щавель воробышний, Щавель малый | Rumex acetosella L. | Козя брада | Sheep's Sorrel | Kleiner Sauerampfer | Oseille commun, petite oseille |
| Щавель кислый | Rumex acetosa L. | Киселец | Sorrel | Sauerampfer | Oseille commune, Oseille sauvage, Surelle |
| Щавель клубковатый | Rumex conglomeratus Murr. | Лапад кълбест | Sharp Dock | Knauelblütiger Ampfer | Rumex agglo-mére |
| Щавель туполистный | Rumex obtusifolius L. | Лапад тъплолистен | Broad-leaved Dock | Stumpfblätteriger Ampfer | Patience sauvage |
| Щавель шпинатный, шпинат английский | Rumex patientia Dock | Лапад спанаков | Patience Dock | Englischer Spinat, Garten Ampfer | Patience, Epinard oseille, Parelle |
| Щетинник зеленый | Setaria viridis (L.) P. B. | Кошрява зелена | Green Bristle-grass | Grüner Fennich | Setaire verte, miegre |
| Щетинник итальянский, гоми, чумиза | Setaria italica P. B. | Мохар | Foxtail Millet | Welscher Fennich, Italienische Borstenhirse, Kolbenhirse, Vogelhirse | Millet des oiseaux, setaire d'Italie |
| Щетинник сизый | Setaria glauca P. B. | Кошрява сиво-синкова | Yellow foxtail, Golden foxtail, Wild millet | Graugrüne Borstenhirse | Setaire glauque |
| Щирица за-прокинутая | Amaranthus retroflexus L. | Щир обикновен | Beet Root | Zurückgekrümmer Fuchsschwanz | Amarante réfléchie |
| Щирица хвостатая | Amaranthus caudatus L. | Щир опашат | Love-lies-bleeding | Fuchsschwanz, Amarant | Discipline de religieux |
| Щитница | Clypeola johnthiaspi L. | Клипеола | Clypeole | Schildkraut | Clypeole |
| Щитовник буковый | Thelypteris phegopteris Schlos. | Папрат букова | Beech Fern | Buchenfarn | Phegopteris vulgaire |
| Щитовник Линея | Gymnocarpium dryopteris New. | Папрат дъбова | Oak Fern | Eichenfarn | Phegopteris dryopteris |
| Щитовник мужской | Dryopteris filix-mas (L.) Schott. | Папрат мъжка | Male Fern | Gemeiner Wurfarm | Fougère mâle |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Щитовник шиповатый | <i>Dryopteris spinulosa</i> O. Ktze. | Папрат бодливата | Narrow Buckler-fern | Dornfarn | <i>Polystic spinuleux</i> |
| Эвкалипт голубой | <i>Eucalyptus globulus</i> Lab. | Евкалипт | Blue Gum-tree, Blue Gum | Eucalyptusbaum | <i>Eucalyptus commun</i> |
| Эдельвейс альпийский | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. | Еделвайс, балканска звезда | Lion's Foot, Lion's Paw, Swiss Cudweed, Edelweiss | Edelweiss | Pied de lion, pas de lion, belle étoile, Edelweis |
| Эпифилум | <i>Epiphyllum truncatum</i> Haw. | Епифилум | Epiphyllum, Leaf Cactus, Grabcactus | Weinnachts-kaktus | Epiphylle |
| Эрика древо-видная | <i>Erica arborea</i> L. | Пирен | Heath, Heather | Baumheide | <i>Bruyère arborescente</i> |
| Эспарзет по-севной | <i>Onobrychis sativa</i> Lam. | Еспарзет | Sainfoin, Escarpet, Cockshead, Holly Clover | Saat Esparsette, Süßklee | Esparrette sainfoin, sainfoin cultivé |
| Эхеверия сизая | <i>Echeveria glauca</i> hort. | Ешеверия | Glaucous Echeveria | Blaue Escherie | Echévierie unilatérale |
| Юкка нит-чатая, юкка нивеевидная | <i>Yucca filamentosa</i> L. | Юкка | Adam's Needle | Staubfädenige Yucca, Faser Yucca, Faser Palmilie | <i>Yucca filamentous</i> |
| Яблоня домашняя, яблоня куль-турная | <i>Malus domestica</i> Borkh | Ябълка домашна, културна ябълка | Apple-tree | Apfelbaum | Pommier |
| Яблоня лесная | <i>Malus sylvestris</i> Mill. | Ябълка дива, киселица | Grab Apple, Wild Appl | Wilder Apfelbaum, Holzapfel | Pommier sauvage |
| Явор | <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | Явор | Sycamore, Great Maple | Berg Ahorn | Erable faux-platane, Sycomore |
| Язвенник обыкновенный | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | Раменка лечебна | Kidney-vetch, Lady's Finger | Windklee, Wollklee, Gelber Klee, Wollblume | <i>Vulnéraire, Anthyllide vulnéraire</i> |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений


| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| Якорцы стелеющиеся | <i>Tribulus terrestris</i> L. | Трабузан, бабини зъби | Goat's-head, Bullhead, Caltrop, Small caltrops, Cat's-head, Devil's eyelashes, Devil's-thorn, Devil's-weed, Puncture vine, Tackweed | Erd Burzeldorn | Tribule terrestre, corniche, saligot |
| Ялапа, ипо-мая ялапа | <i>Exogonium purga</i> Bentham | Ялапа | Jalap | Purgierwinde | Jalap vrai, Volubilis purgativ |
| Ямс китайский | <i>Dioscorea batatas</i> Decaisne | Ямс | Yam, Chinese Yam, Chinese Potato | Chinesische Yamswurzel, Geflügelte Yamswurzel | Igname de Chine, Igname ailée |
| Ярутка по-левая | <i>Thlaspi arvense</i> L. | Попова лъжичка полска | Field Penny-cress | Acker Täschelkraut | Mannoyère, montard sauvage |
| Ярутка пронзенная | <i>Thlaspi perfoliatum</i> L. | Попова лъжичка пронизанолистна | Perfoliate Penny-cress | Durchwachsen-de Täschelkraut | Tabouret perfolie |
| Ясенец белый | <i>Dictamnus albus</i> L. | Росен | Dittany, Fraxinella; Burning-bush | Weisser Diptam, Weisser Asch-wurz | Dictame blanc |
| Ясень белый | <i>Fraxinus ornus</i> L. | Мъждрян | Flowering Ash | Manna Esche, Orne | Frêne à fleurs, Frêne à manne, Orne à manne |
| Ясень высокий | <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Ясен планински | Ash | Gewöhnliche Esche | Frêne commun, Fraisne, fresne |
| Ясень пенсильванский | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh. | Ясен пенсильвански | Red Ash | Rot Esche | Frêne rouge |
| Ясколка луговая | <i>Cerastium arvense</i> L. | Рожец полски | Field Mouse-ear, Chickweed | Ackel Hornkraut | Ceraiste des champs |
| Ясколка скученоцветковая | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | Рожец кълбестоцветен | Sticky Mouse-ear, Chickweed | Knäuel Hornkraut | Ceraiste aglomeré |
| Ясменник | <i>Asperula taurina</i> L. | Милосърдниче | Pink Woodruff | Turiner Meier | Asperule de Turin |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Ясменник душистый | <i>Asperula odorata</i> L. | Лазаркия същинска | Woodruff-asperule | Echter Waldmeister | Asperule odorante, petit muguet, muguet des bois |
| Ясменник полевой | <i>Asperula arvensis</i> L. | Лазаркия обикновена, орнична лазаркия | Blue woodruff | Acker Meier | Asperule des champs |
| Ясменник розоватый | <i>Asperula cynanchica</i> L. | Лазаркия розова | Squinancy Wort | Hügelmeier | Herbe à l'esquinancie, Asperule des sables |
| Яснотка белая, глухая крапива | <i>Lamium album</i> L. | Мъртва коприва бяла | White Dead-nettle | Weisse Taubnessel | Ortie blanche |
| Яснотка гибридная | <i>Lamium hybridum</i> Vill. | Мъртва коприва хибридна | Cut-leaved, Dead-nettle | Bastard Taubnessel | Lamier hybride |
| Яснотка пурпурная | <i>Lamium purpureum</i> L. | Мъртва коприва червена | Red Dead-nettle | Acker Taubnessel, Stinkende Taubnessel, Tote Nessel | Ortie rouge |
| Яснотка пятнистая | <i>Lamium maculatum</i> L. | Мъртва коприва петниста | Spotted deadnettle | Gefleckte Taubnessel | Ortie rouge |
| Яснотка стеблеобъемлющая | <i>Lamium amplexicaule</i> L. | Мъртва коприва стъблообхватна | Henbit | Rundblätteriger Taubnessel | Ortie rouge aux feuilles rondes, pied de poulet |
| Ястребинка волосистая | <i>Hieracium pilosella</i> L. | Рунянка обикновена | Mouse-ear Hawkweed | Langhaeriges Habichtskraut | Epervière piloselle |
| Ястребинка зонтиковидная | <i>Hieracium cymosum</i> L. | Рунянка разклонена | Hawkweed | Trudoldiges Habichtskraut | Epervière en cyme |
| Ястребинка зонтичная | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | Рунянка сенниковидна | Narrowleaf hawkweed | Dolden Habichtskraut | Epervière en ombelle |
| Ястребинка оранжево-красная | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | Рунянка оранжева | Orange Hawkweed, Tawny Hawkweed | Orangerote Habichtskraut | Epervière orangée |
| Ястребинка стенная | <i>Hieracium murorum</i> L. | Рунянка стенная | Wall Hawkweed, French Lungweed | Mauer Habichtskraut | Epervière des murs |
| Ястребинка шерстистая | <i>Hieracium villosum</i> Jaqc. | Рунянка вълнеста | Shaggy hawkweed | Zottige Habichtskraut | Epervière velue |

Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений

| Руски | Латински | Български | Английски | Немски | Френски |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ятрышник | <i>Orchis L. (Dactylorhiza)</i> | Салеп | Orchis | Knabenkraut | Orchis |
| Ятрышник дремлик | <i>Orchis morio L.</i> | Салеп обикновен | Green-winged Orchid | Kleine Knabenkraut | Orchis bouffon |
| Ятрышник мужской | <i>Orchis mascula L.</i> | Салеп мъжки | Early Purple Orchid | Kuckucks Knabenkraut | Orchis mâle |
| Ятрышник обожженный | <i>Orchis ustulata L.</i> | Салеп опърен | Dwarf Orchid | Brand Knabenkraut | Orchis brûlé |
| Ятрышник пятнистый | <i>Orchis maculata L. (Dactylorhiza maculata)</i> | Салеп петнист | Early-purple orchid | Geflecktes Knabenkraut | Orchis tacheté |
| Ятрышник трехзубчатый | <i>Orchis tridentata Scop.</i> | Салеп тризъбест | Three-toothed orchid | Dreizähniges Knabenkraut | Orchis à dents |
| Ятрышник шлемоносный | <i>Orchis militaris L.</i> | Салеп шлемо-виден | Soldier Orchid | Soldaten Knabenkraut | Orchis guerrier, Orchis militaire |
| Ячмень двурядный | <i>Hordeum europaeum (L.) All. (Hordelymus europaeus (L.) Harz)</i> | Ечемик горски | Wood Barley | Wald Haargerste | Orge d'Europe |
| Ячмень двурядный | <i>Hordeum distichum L.</i> | Ечемик двуреден | Tworow Barley | Zweizelliger Gerste | Orge à deux rangs |
| Ячмень мышиный | <i>Hordeum murinum L.</i> | Ечемик миши | Wall Barley | Mäuse Gerste | Orge des rats |
| Ячмень обыкновенный | <i>Hordeum vulgare L.</i> | Ечемик обикновен | Barley | Saat Gerste, Mehrzeilige Gerste | Orge |
| Ячмень ржаной | <i>Hordeum secalinum Schr.</i> | Ечемик ръжевиден | Meadow Barley | Roggen Gerste | Orge des prés |



ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ „СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“

За контакти: тел. 0887 025 404
e-mail: heliopol@abv.bg
www.allatra-bulgaria.info

Интернет сайтове на Хелиопол:
www.book-heliopol.com
www.rosovazora.com
www.imadrugpat.org
www.heliopol.com
www.beinsa.net
www.7rilskiezera.com

София
Книжарница –

Просветителски консултационен център Хелиопол
ул. Обиколна блок 286^B

(Цариградски комплекс – жк Дружба 2)

Книжарница Даро Веда
(бивша книжарница Новото Битие) ул.Хан Крум 7А

Варна

Просветителски консултационен център Хелиопол
ул. Опълченска 13

Книжна борса Болид, етаж 2, щанд на Хелиопол

Верига книжарници Хеликон

Верига книжарници Сиела



ISBN 978-954-578-390-6

A standard linear barcode representing the ISBN 978-954-578-390-6.

9 789545 783906