

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тверской государственный университет»

А.А. НОТОВ

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

**Версия четвертая
переработанная и дополненная**

Тверь 2005

УДК 581.9 (470.331)
ББК Е 58
Н 85

Рецензенты

Кафедра геоботаники Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова;
Доктор биологических наук М.С. Игнатов

Нотов А.А.

Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1. Высшие растения. 4-я версия, перераб. и доп.- Тверь, 2005. - 156 с.

Настоящая сводка подводит итоги изучения обширного фактического материала по высшим растениям Тверской области. Первая версия издана в 1998 г. (Нотов, 1998). Вторая и третья версии существуют в электронной форме (Нотов, 1999, 2000). В четвертую версию включены данные о находках новых для области видов, учтена информация о всех обнаруженных адвентивных растениях, расширен список литературы, существенно дополнена информация о микровидах, гибридах и апогамных видах, отмеченных на территории Тверской области. Обобщены данные об адвентивной флоре. Даны сведения о видах, обнаруженных в смежных областях вблизи границы с Тверской. Приведены справочные материалы. Использован 441 источник литературы.

Списки по родам *Hieracium* L. и *Pilosella* Hill составлены А.Н. Сенниковым после критической обработки всего материала по Тверской области.

Даны списки мохообразных и сосудистых растений Тверской области. На территории области зарегистрировано более 1800 видов высших растений, из которых 363 вида - мохообразные и 1494 вида - сосудистые растения. С учетом микровидов, гибридных, апогамных и критических видов общее число высших растений Тверской области включает 2103 таксона (368 - мохообразные и 1735 - сосудистые растения).

Для редких видов флоры приведены сведения о распространении по районам области и указаны основные источники информации. Отмечены виды, занесенные в "Красную книгу Тверской области" (2002). Выделены виды, которые необходимо учитывать при ведении Красной книги Тверской области и дальнейшей корректировке списка охраняемых видов.

Предназначено для научных работников, флористов, бриологов, специалистов природоохранного профиля, студентов биологических специальностей, может представлять интерес для учителей средних школ, любителей природы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ

(грант 05-04-48392)

ISBN

© А.А. Нотов, 2005
© Тверской государственный
университет, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
ВВЕДЕНИЕ	7
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	11
СПИСОК ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	14
Отдел BRYOPHYTA – Мохообразные.....	14
Класс Anthocerotopsida – Антоцеротовые.....	14
Класс Bryopsida – Бриевые.....	14
Класс Hepaticae – Печеночники.....	27
Отдел POLYPODIOPHYTA – Папоротникообразные.....	33
Класс Ophioglossopsida - Ужовниковидные.....	33
Класс Polypodiopsida – Многоножковидные.....	33
Отдел EQUISETOPHYTA – Хвощеобразные.....	35
Класс Equisetopsida – Хвощевидные.....	35
Отдел LYCOPODIOPHYTA – Плаунообразные.....	35
Класс Isoetopsida – Полушниковидные.....	35
Класс Lycopodiopsida – Плауновидные.....	36
Отдел PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) - Сосновые, или голосеменные.....	36
Класс Pinopsida – Сосновидные.....	36
Отдел MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) - Магнолиофиты, или Покрытосеменные.....	37
Класс Liliopsida (Monocotyledones) – Лилиопсиды, или Однодольные.....	37
Класс Magnoliopsida (Dicotyledones) – Магнолиопсиды, или Двудольные.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	107
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	110
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	110

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время очевидно огромное практическое и теоретическое значение детальных флористических обзоров по каждому региону. Однако недостаточная флористическая изученность часто не позволяет составить относительно полную сводку по флоре, а появляющиеся конспекты флор удовлетворяют потребности науки и общества в целом в течение сравнительно небольшого промежутка времени. Катастрофическое увеличение скорости изменения состава региональных флор, испытывающих значительное влияние хозяйственной деятельности, быстрое развитие флористики и таксономии определяют необходимость периодического переиздания критических обобщающих работ по флоре. В этой связи проблема составления "Флор" никогда не утрачивает своей актуальности и в принципе не может быть решена окончательно.

Составление конспекта флоры - задача крайне сложная, требующая не только выяснения полного видового состава, но и специального анализа особенностей распространения и экологии каждого вида. С одной стороны, "преждевременное" появление конспектов нежелательно, т.к. неполная сводка не позволяет получить адекватное представление о таксономическом разнообразии флоры, а в силу объективных причин создание новой сводки в данном случае "затягивается" на неопределенное время. С другой стороны, наступает момент, когда отсутствие обобщающих работ становится препятствием, тормозит развитие флористики в регионе и не позволяет эффективно решать задачи, связанные с рациональным природопользованием и охраной растительного мира.

По-видимому, разрешить отмеченное противоречие позволяет периодическое составление сводных флористических списков, которые облегчают ориентацию в накопившейся фактической информации. Так как создание списка является предварительным этапом анализа флористических данных, в списки следует включать всю имеющуюся информацию, учитывая сомнительные данные, "случайные" находки, целесообразно прорабатывать материалы по флоре смежных регионов. При таком подходе списки направляют и организуют дальнейшие флористические исследования, служат основой для серьезного критического обобщения.

Целенаправленные исследования разных групп живых организмов - сосудистых растений, мохообразных, лишайников, грибов-макромицетов - на территории Тверской области позволили собрать обширный фактический материал. На основе имеющихся данных составлены списки высших растений, лишайников и некоторых групп грибов-макромицетов Тверской области, которые публикуются в виде серии работ, объединенных общим названием "Материалы к флоре Тверской области". Первый выпуск серии содержит данные по высшим растениям, второй - по лишайникам, третий - по грибам-макромицетам (Нотов, 1998, 1999, 2000; Катаускайте, 1998; Курочкин, Медведев, 1998). Продолжается работа по уточнению списков, опубликованных во второй и третьей частях "Материалов к флоре Тверской области" (Катаускайте, Нотов, 2003; Нотов и др., 2006в). В настоящее время начата инвентаризация миксомицетов (Лебедев, 2003; Лебедев, Новожилов, 2006; Lebedev, Kurochkin, 2005). К сожалению, в силу слабой изученности альгофлоры области, оформить аналогичные списки по водорослям в настоящее время не представляется возможным. Цель проводимой работы - обобщить всю имеющуюся в данный момент флористическую информацию по Тверской области.

Надеемся, что публикуемые списки будут полезны при планировании и проведении дальнейших флористических исследований в Тверской области, при составлении региональных сводок и обзоров по флоре Центральной России и Восточной Европы.

* * *

Значительные размеры Тверской области (84.3 тыс. кв. км), сложная ландшафтная структура территории обусловили высокое видовое богатство и гетерогенность флоры. Область расположена на пересечении важных ботанико-географических границ, что существенно повысило своеобразие флоры (Нотов, Шубинская, 2001). Все это, наряду с недостаточной флористической изученностью многих районов, сильно затрудняет полную инвентаризацию биоразнообразия и требует поэтапного решения этой сложной задачи.

В 1998 г. сделана первая попытка обобщения фактического материала по высшим растениям области (Нотов, 1998). В ходе дальнейших исследований была дополнена и

уточнена исходная информационная база (Нотов, 1999б, 2000, 2006; Нотов и др., 2002а,б,в,г; 2003а,б,в; 2006а,б; Нотов, Волкова, 2006). В рамках флористических исследований обобщена информация о мохообразных Тверской области (Спирина, 2002; Нотов и др., 2002б; Нотов, Спирина, 2003). В 2003-2004 гг. проведена оценка современного состояния адвентивной флоры Тверской обл. и сделан ее исторический анализ (Маркелова, Нотов, 2003; Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2004, 2005, 2006). В настоящее время существенно расширена база данных о мохообразных и сосудистых растениях, актуальна корректировка списка высших растений Тверской области.

Результаты исследования флоры Тверской обл. необходимо соотносить с общими тенденциями и итогами развития флористики в Европейской России. В конце 90-х гг. XX в. – начале XXI в. закончена публикация многотомного издания «Флора Европейской части СССР» (Флора ..., 1974-1989, 1996-2004), опубликована обзорная сводка по флоре Северо-Западной России (Цвелев, 2000), сдано в печать 10-е издание «Флоры...» П.Ф. Маевского (2006).

Анализ флористических данных в рамках отмеченных выше многолетних флористических проектов активизировал сбор и обобщение флористической информации по Тверской обл. смежным регионам. Вышли в свет работы, дополняющие и обобщающие сведения о флоре сопредельных с Тверской областей (Орлова, 1993, 1997; Булохов, Величкин, 1998; Юрова и др., 1998; Скворцов А., 1998, 2005; Орлова, Сергиенко, 1999; Скворцов В., 2000; Андреева, 1999; 2001, 2003, 2004; Недоспасова, 2000, 2002, 2005; Решетникова, Киричок, 2001; Конечная, Цвелев, 2001, 2004; Решетникова, 2002а,б, 2003, 2004; Дорошина-Украинская, 2002; Конечная, 2003; Решетникова, Фадеева, 2003; Потемкин, 2004; Андреева, Филиппева, 2005 и др.).

Выполнены монографические обработки разных крупных таксонов с учетом современных представлений об их систематике (Бузунова, 1991, 2000; Флора..., 1996-2004; Дорофеев, 1998, 2002; Егорова, 1999, 2001; Мавродиев, 1999; Аверьянов, 2000; Никитин, 2003; Папченков, Щербаков, 2003; Сухоруков, 2003; Иваненко, Цвелев, 2004; Скворцов В., 2004; Гусарова, 2005).

При подготовке обзорных изданий (Флора..., 1974-1989, 1996-2004; Цвелев, 2000) был детально проработан материал по многим группам, содержащим сложные агамно-половые комплексы (Цвелев, 1994, 1996а, 2001 и др.). Начат критический обзор родов *Hieracium* и *Pilosella* (Сенников, 1995, 1999а,б, 2002, 2000а,б; 2003; 2006а,б; Sennikov, 2003; Новиков и др., 2006), который существенно расширил представления о составе этих сложных комплексов и их систематике. Специалистами института биологии внутренних вод РАН проведен таксономический анализ сложных с таксономической точки зрения групп водных растений, который позволил упорядочить информацию о гибридных видах у рдестов и других таксонов (Папченков, 1997, 2003; Бобров, 1999, 2003; Папченков, Щербаков, 2003 и др.).

Большое значение для развития флористики имела работа по обобщению сведений о флористических работах (Тихомиров и др., 1998; Губанов и др., 2002; Калининченко и др., 2006). В этих работах были приведены некоторые малоизвестные флористические публикации и рукописные материалы по флоре Тверской области конца XIX – начала XX вв. (Траншель, 1895, 1897; Алексеев, 1913, 1927, 1935; Ильинский, 1913-1914; Герасимов, 1923, 1926). Работа с этими материалами активизировала более детальное изучение других исторических источников (Преображенский, 1854; Сборник..., 1874; Бакунин, 1879; Покровский, 1879; Бородин, 1895, 1895-1896, 1896а,б, 1898; Цингер, 1885; Маевский, 1892, 1917; Цикендрат, 1897; Zinger, 1907; Ильинский, 1913, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926а,б; Ненюков, 1914; Кудряшов, 1922; Петровы, 1926; Бронзов, 1927; Герасимов, 1925; Овчинников, 1930; Савич, 1930; Гроздов, Обновленский, 1931; Гроздов, 1932; Ленков, 1932; Обновленский, Гроздов, 1934; Тюремнов и др., 1934; Флеров, 1935а,б, 1937а,б; Лебедев, 1956, 1960).

В 2003-2004 гг. вышла в свет монографическая работа по бриофлоре Средней России, которая была основана на критическом анализе всего накопленного материала (Игнатов, Игнатова, 2003-2004).

Инвентаризация разных компонентов биоразнообразия была тесно сопряжена с анализом списков редких и исчезающих растений Тверской и смежных областей. К настоящему моменту издана Красная книга Тверской области (2002). Вышли в свет Красные книги Ярославской (2003), Вологодской (2004), Московской (1998), Смоленской (1997) областей. Начата работа по подготовке к изданию Красной книги Российской Федерации. Актуальна работа по ведению Красной книги Тверской обл.

ВВЕДЕНИЕ

История изучения флоры высших растений Тверской области насчитывает уже более 200 лет. В настоящее время цветковые растения - единственный компонент флоры, по которому есть достаточно объемная обобщающая работа, охватывающая всю территорию области (Невский, 1947, 1952).

Более **полвека** прошло с момента издания первого тома "Флоры Калининской области". Создание современной детальной флористической сводки по сосудистым растениям становится все более актуальной задачей. Потребность в переиздании "Флоры ..." М.Л. Невского определяется обилием новых флористических данных, значительными изменениями в составе флоры и характере распространения многих видов, произошедшими под влиянием хозяйственной деятельности, необходимостью соотнесения имеющегося материала с данными современных таксономических и номенклатурных ревизий. Полная сводка по флоре области крайне необходима для нужд учебного процесса. Необходимо критическое обобщение всех флористических данных.

В рамках данного издания не представляется возможным сделать подробный обзор флористических исследований, проведенных в Тверской области. Частично история изучения флоры уже отражена в литературе (Невский, 1947; Ахминова, Жукова, 1976; Миняев, Конечная, 1976; Малышева, 1984; Нотов и др., 2002б). Данные об основных гербарных коллекциях обобщены в приложении в таблице 2. Отметим лишь основные этапы развития флористических исследований во второй половине XX – начале XXI вв.

После выхода в свет сводки по флоре Тверской области (Невский, 1947, 1952) и некоторых других флористических работ (Невский, 1956, 1960) интенсивность инвентаризации биоразнообразия существенно понизилась. Только в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. появляются новые работы по флоре сосудистых растений (Экзерцев, Экзерцева, 1963 а,б; Экзерцев, 1966; Белавская, 1967, 1969; Жукова, Лисицына, 1971; Миняев, Конечная, 1976; Шлякова, 1977; Симачева, 1980; Степанов, Белоусова, 1980).

Существенно новым по постановке задач можно считать проведенное в 1976-1980 гг. В.Г. Малышевой детальное изучение адвентивной флоры Тверской области. Впервые адвентивные растения области стали предметом специального анализа, а исследованиями были охвачены все административные районы. Собран и обработан богатейший материал по флоре антропогенных местообитаний (Малышева, 1978, 1979 а,б, 1980 а,б; Малышева, Смирнов, 1980), послуживший основой для конспекта адвентивной флоры (Малышева, 1980 в).

Начиная с 1982 г. сотрудники кафедры ботаники КГУ регулярно организуют экспедиции в малоисследованные районы области, значительно увеличивается число публикаций, курсовых и дипломных работ по флористической тематике. Обнаружены новые для области виды, более полно охарактеризовано распространение редких растений (Саулит, Хлусова, 1981; Дементьева, Удалова, 1983; Пелгонен, 1983, 1984, 1985, 1988; Бельшев, 1984; Бельшева, 1984, 1988, 1989; Сорокин, 1984, 1988, 1989; Малышева 1985, 1988 а,б, 1991, 1994; Сорокин, Прохорова, 1985; Малышева и др., 1986; Нотов, 1986а,б, 1987, 1988 а,б,в, 1989; Сорокин и др., 1986; Сорокина и др., 1986; Поташкин, 1988; Дементьева, 1989, 1991; Малышева, Гуриенкова, 1989; Малышева, Смирнова, 1994; Сорокин, Старикова, 1994). С 1984 г. по настоящее время автор данной работы регулярно собирает флористический материал в разных районах области.

В 1985 г. активизируется изучение бриофлоры области (Зуков, 1990). Начат сбор и обобщение материала по печеночникам (Гордеева и др., 1990; Зыков, 1991, 1994).

В 80-90-х гг. XX в. продолжается изучение флоры водных растений сотрудниками Санкт-Петербургского госуниверситета, Института биологии внутренних вод РАН, некоторые исследования проведены сотрудниками ЦЛБГПЗ (ЦЛГЗ) (Довбня, 1984, 1985; Лисицына, Экзерцев, 1984, 1987; Немцева С., Немцева Н., 1987; Белоусова, 1987; Паутова и др., 1987, 1988; Лисицына, 1990а,б; Папченков, Лисицына, 1992, 1993; Лисицына и др., 1993; Пажетнова, Минаева, 1995; Папченков и др., 1997; Кураева, Минаева, 1998).

В 1990-1994 гг. ежегодно и в 1998 г. кафедра ботаники ТвГУ совместно с ботаническим садом ТвГУ под руководством автора данной работы проводит экспедиции по изучению флоры юго-восточных и западных районов области. Собран обширный гербарный материал по видам местной флоры и адвентивным растениям. С 1994 г. начато комплексное изучение разных компонентов биоразнообразия. В экспедициях собирается материал по сосудистым растениям, мохообразным, лишайникам и грибам-макромицетам.

В ходе проведенных исследований отмечено 18 аборигенных, более 60 адвентивных видов сосудистых растений и 45 видов мохообразных, новых для Тверской области, уточнено распространение многих редких видов (Нотов, 1991, 1994 а,б, 1996, 1999 а,б), составлены предварительные списки сосудистых растений и мохообразных, рекомендованных для включения в "Красную книгу Тверской области" (Нотов, 1996; Нотов, Марков, 1996).

В 1994-1998 гг. интересные виды были найдены в экспедициях, проводимых кафедрой экологии ТвГУ совместно с Тверским краеведческим музеем, и в экспедициях по изучению флоры Смоленской, Псковской областей и западных районов Тверской области, организованных ботаническим садом ТвГУ под руководством А.П. Хохрякова. Опубликованы некоторые работы (Веселов, 1995; Веселов, Хохряков, 1995; Хохряков, Мазуренко, 1995; Дементьева и др., 1999; Пушай, 1999; Сорокин и др., 1999; Тюсов и др., 2000). В экспедициях Ботанического сада ТвГУ А.П. Хохряковым, М.Т. Мазупенко и М.Е. Пименовой найдены новые для области виды *Ranunculus lanuginosus*, *Anthemis cotula*, *Dentaria bulbifera*. Собраны интересные гербарные материалы по флоре Смоленской области, существенно пополнившие гербарные коллекции по смоленской флоре.

Из бриофлористических работ этого времени особое значение имеет обобщающая сводка по мохообразным ЦЛБГПЗ (Ignatov et al., 1998).

Существенные дополнения к бриофлоре и флоре сосудистых растений сделаны на основе материала, собранного в 1999-2004 гг. в экспедициях, организованных Ботаническим садом ТвГУ и кафедрой ботаники (Нотов, 2000; Нотов, Шубинская, 2000 а,б). В рамках флористических исследований обобщена информация о мохообразных Тверской области (Спирина, 2002; Нотов и др., 2002б; Нотов, Спирина, 2003). В этот период выходят специальные работы по сорным и адвентивным растениям Тверской области (Родионова, 2000, 2001а,б, 2002; Родионова, Иванов, 2003; Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2006).

В ходе экспедиций 2003-2005 гг. собран большой по объему дополнительный материал по адвентивному компоненту флоры и видовому составу усадебных парков (Волкова, 2003; Волкова, Шувалова, 2003; Волкова, Нотов, 2004, 2005; Нотов, Волкова, 2004, 2006; Нотов и др., 2006). Продолжаются исследования растительного покрова усадебных парков. Выходит в свет монографическая работа по старинным паркам Тверской области (Поташкин, 2004; Дементьева, Поташкин, 2005).

Благодаря поддержке и активному участию многих специалистов Москвы и Санкт-Петербурга была завершена обработка материалов по сложным таксономическим группам. Все эти данные и информация по флоре смежных районов сопредельных областей учтены в настоящем издании «Материалов к флоре Тверской области». Приведенная версия списка существенно дополнена сведениями о гербарных материалах.

Вероятно, в настоящее время видовой состав высших растений Тверской области выявлен достаточно полно, хотя распространение некоторых сосудистых растений и мхов по районам области нуждается в специальном изучении, необходимы уточнения видового состава флоры печеночников. Критического анализа требуют данные литературы, не документированные гербарным материалом. Принимая во внимание большую площадь и значительную гетерогенность территории области, недостаточную флористическую изученность некоторых районов (особенно в бриофлористическом отношении), следует отметить, что оптимальной формой обобщения флористической информации на данном этапе является не конспект, а список видов флоры, который должен стать основой для создания детального флористического конспекта.

Публикуемый список подводит итоги изучения обширного фактического материала. Проанализированы данные литературы, обработан гербарный материал, хранящийся в центральных и региональных коллекциях, обобщены многочисленные неопубликованные наблюдения автора, сделанные в разных районах области, изучен материал по флоре соседних областей.

Мы стремились как можно полнее отразить всю оказавшуюся в нашем распоряжении информацию, что необходимо для повышения эффективности дальнейших обобщений и флористических исследований. В этой связи сомнительные данные и указания, для которых не ясны основания утверждений о распространении вида в области, исключены лишь в крайне редких случаях. Подобная информация требует специального критического анализа. В список включены данные о критических таксонах, гибридогенных и апогамных видах, микровидах, отмеченных на территории области.

Приведены сведения о растениях, отмеченных на территории смежных областей (Определитель..., 1961, 1981, 1986; Орлова, 1993, 1997; Волкова и др., 1994; Определитель..., 1995; Папченков, Бобров, 1996; Булохов, Величкин, 1998; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000; Решетникова, 2004), многие виды найдены вблизи границы с Тверской областью.

Прорабатывая материал о нуждающихся в охране растениях, мы уделили большее внимание редким и крайне редким видам, интересным с ботанико-географической точки зрения. В меньшей степени рассмотрены декоративные и ценные пищевые дикорастущие растения, состав списка которых вызывает меньше разногласий. Приведена информация о видах, занесенных в Красную книгу Тверской области и видах, которые должны быть учтены при ведении Красной книги Тверской области.

Возрастающая в настоящее время роль данных об адвентивных растениях определила также значительное внимание к этому компоненту флоры. Мы приводим информацию обо всех обнаруженных в Тверской области занесенных и дичающих из культуры растениях независимо от степени их натурализации. Оценена частота их встречаемости и перспективы дальнейшего внедрения в состав флоры области (Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2006).

За помощь в определении гербарного материала автор выражает глубокую благодарность бриологам М.С. Игнатову, Е.А. Игнатовой, Н.А. Константиновой, А.Д. Потемкину, И.Л. Гольдберг. Работа по сосудистым растениям была бы невозможна без поддержки и участия многих специалистов - Н.Н. Цвелева, А.К. Скворцова, С.Р. Майорова, В.Д. Бочкина, Ю.Е. Беляевой, И.А. Шанцера, Ю.Е. Алексеева, И.О. Бузуновой, Д.В. Гельтмана, В.И. Дорофеева, А.И. Макридина, Л.С. Плотниковой, А.И. Сорокина, А.Н. Сенникова, А.В. Щербакова, А.П. Сухорукова, С.Л. Мосякина, которым автор выражает сердечную благодарность. Образцы по комплексу *Chenopodium album* s.l. любезно просмотрел П. Утила (P. Uotila). Особо следует отметить большую работу по изучению тверских ястребинок, которую проделал А.Н. Сенников. Неоценимую помощь по корректировке списка оказал С.Р. Майоров, который неоднократно высказывал критические замечания на разных этапах его подготовки и сделал доступными материалы, использованные в 10-м издании «Флоры...» П.Ф. Маевского (2006). Очень помогли в работе сведения из электронной базы данных гербарных фондов IBiW, присланные А.А. Бобровым, который сделал также ценные замечания по оформлению номенклатуры рдестов и других гидрофитов.

Автор благодарит участников экспедиций, всех, кто оказывал содействие в их организации и сборе материала в разных районах области, особенно А.Г. Коробкова, Т.Н. Бельшеву, А.Ю. Бельшеву, Н.В. Рачееву, О.Н. Петрову, А.А. Петрову, В.В. Мержан. Постоянную поддержку и помощь в сборе материала оказывали В.А. Нотов, Г.А. Нотова, а также директора школ, ставших базами экспедиций.

Автор благодарит А.В.Тюсова, подготовившего электронные версии карт и весьма признателен О.М. Волковой за помощь в подготовке материалов к публикации и созданию электронной версии работы.

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В списке высших растений Тверской области для всех таксонов приведены как латинские, так и русские названия. Латинские названия даны в соответствии с традиционными обзорами по номенклатуре (Константинова и др., 1992; Игнатов, Афонина, 1992; Черепанов, 1995; Grolle, Long, 2002). В некоторых случаях приведены синонимы. В очень редких ситуациях сделано отступление от названных выше номенклатурных обзоров. При этом рекомендуемые в них названия даны в скобках и набраны полужирным шрифтом. Для мхов таким же образом приведены латинские названия, рекомендованные в последнем обзоре по Средней России (Игнатов, Игнатова, 2003-2004). Русские названия печеночников даны по Р.Н. Шлякову (1976, 1979, 1980, 1981, 1982), мхов - по В.М. Мельничуку (1970) и М.С. Игнатову, Е.А. Игнатовой (2003-2004), сосудистых растений по "Определителю сосудистых растений Центра

Европейской России" (1995), для некоторых сосудистых растений - по выпускам "Флоры европейской части СССР" (1979, 1987, 1989, 1994) и "Флоры Восточной Европы" (1996-2001).

Принят традиционный для таксономических и флористических обзоров порядок расположения отделов высших растений. В пределах отделов таксоны всех рангов (классы, семейства, роды, виды) расположены в алфавитном порядке латинских названий.

Семейства, выделенные из Liliaceae s.l. и Caprifoliaceae s.l., размещены в алфавитном порядке после латинского названия указанных таксонов.

Названия семейств набраны заглавными буквами. Латинские названия родов даны вразрядку.

Названия видов природной флоры набраны кеглем, а номенклатура занесенных или дичающих из культуры адвентивных растений выделена курсивом (Пример 1).

Виды природной флоры, зарегистрированные на территории Тверской области размещены в основном списке и расположены на первом уровне (Пример 1). На первом уровне приведены также натурализовавшиеся и натурализующиеся заносные и часто дичающие адвентивные растения (эпекофиты и **агриофиты**). На первом уровне указаны также некоторые очень широко распространенные, регулярно заносимые ненатурализующиеся растения (широко распространенные эфемерофиты).

Названия ненатурализующихся заносных и редко дичающих растений (редкие эфемерофиты и колонофиты) размещены на втором уровне (Пример 1).

Названия видов, найденных в соседних областях, как правило, вблизи границы Тверской области размещены на третьем уровне и отмечены знаком вопроса (Пример 1).

Знаком вопроса на первом и втором уровнях отмечены также названия видов, приводимых на основе сомнительных и ошибочных указаний, видов, для которых не ясны основания утверждений об их распространении в области.

Полужирным шрифтом выделены названия достоверно зарегистрированных на территории области аборигенных и натурализующихся адвентивных растений, которые распространяются по антропогенным местообитаниям, внедряются в естественные ценозы (эпекофиты и агриофиты), а также названия адвентивных растений, прочно удерживающихся в местах заноса, но не распространяющихся (колонофиты). Названия последних расположены на втором уровне (Пример 3). Нежирным шрифтом набраны названия видов, принадлежность которых к флоре Тверской области сомнительна (отсутствие документально подтверждающих находки сборов), микровидов, гибридов и видов с недостаточно определенным таксономическим статусом (слабо обособленные виды растений-амфимиктов). В составе крупных агамно-половых комплексов выделены агрегаты. В этом случае названия подчиненных микровидов смещены на один знак вправо по сравнению с основным уровнем (Пример 2). Не выделена полужирным шрифтом также номенклатура ненатурализующихся адвентивных растений (Примеры 1, 2).

Названия видов, для которых на территории Тверской области расположен *locus classicus*, подчеркнуты.

Виды, занесенные в Красную книгу Тверской области (2002) отмечены ●. При характеристике природоохранного статуса видов, включенных в основной список, использованы общепринятые категории:

- 0 ●- по-видимому, исчезнувшие виды;
- 1 ●- виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
- 2 ●- уязвимые виды с сокращающейся численностью;
- 3 ●- редкие виды;
- 3-2 ● - редкий уязвимый вид;
- 4 ●- виды с неопределенным статусом.

Редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тверской области в постоянном контроле и наблюдении, включенные в дополнительный список к Красной книге Тверской области (2002) отмечены только ●. Среди них есть редкие виды с достаточно стабильной численностью популяций; виды с сокращающейся численностью, приуроченные к уязвимым природоохранным комплексам и местообитаниям, обладающим особой природоохранной ценностью; декоративные и пищевые растения, нуждающиеся в регламентации сбора (см. Красная книга..., 2002:130-132).

○ - виды, рекомендуемые для включения в Красную книгу Тверской области.

! - растения, включенные в перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации согласно Приказу № 289 МПР России от 25 октября 2005 г.

Пример 1

RANUNCULACEAE Juss. 2521 - 2550 - ЛЮТИКОВЫЕ ← семейство
Aconitum L. 2540 - Борец ← род
 индекс

- Delphinium** L. 2539 - Живокость
 ?*D. cuneatum* Stev. ex DC. - Ж. клиновидная. **Мо** (Определитель..., 1995:260).
 3● **D. elatum** L. - Ж. высокая. (Миняев, 1965а).
Ficaria Guett. 2546 - Чистяк
F. verna Huds. - Ч. весенний.
 2● **Hepatica** Hill 2541 - Печеночница
H. nobilis Mill. - П. благородная.
H. transsilvanica Fuss - П. трансильванская. **К** (Нотов, Волкова, 2005; TVBG, MW: парк Луганово, 11.IX 2005, АН, О. Волкова).
- 3-й уровень: виды, найденные в смежных с Тверской обл.
 2-й уровень: ненатурализирующиеся адвентивные виды, редкие адвентивные растения
 1-й уровень: виды природной флоры, натурализовавшиеся и натурализующиеся адвентивные растения, часто заносимые адвентивные виды
- области
 районы
 источники информации

Пример 2

Thalictrum L. 2548 - Василистник
T. aggr. minus L. - В. малый.
T. flexuosum Bernh. ex Reichenb. (*T. minus* subsp. *flexuosum* (Bernh. ex Reichenb.)
 Krupkina - В. извилистый. **См, Тв, Я** (Маевский, 2006).
T. kemense Freis (*T. minus* subsp. *kemense* (Fries) Cajander) - В. кемский. **Тв, Я**
 (Маевский, 2006).
 микровиды
 виды-агрегаты

Пример 3

Leridium L. 2883 - Клоповник
L. campestre (L.) R. Br. - К. полевой. **ЗД, К, Кон, Тор** (Невский, 1952:1021; TVBG).
L. densiflorum Schrad. - К. густоцветковый. ← натурализирующийся адвентивный вид
L. latifolium L. - К. широколистный. ← колонофит
L. perfoliatum L. - К. пронзеннолистный. **К** (Нотов, 1999а; MW: ст. Тверь, свалка
 вблизи ж.-д. путей, 3.VII 1990, АН). ← редкий эфемерофит

После русского названия для большинства редких на территории Тверской области растений указаны районы, в которых их отмечали, основные источники информации об их распространении, гербарные коллекции, в которых хранится материал. Для видов,

известных по немногим сборам, после ссылки на гербарий, приведены фамилии коллекторов, **АН** – указание на сборы автора. В случае наличия единственного образца, процитирована этикетка.

Названия административных районов сокращены следующим образом:

Андреапольский – А	Лихославльский – Лих
Бежецкий - Беж	Максатихинский – Ма
Бельский - Бел	Молоковский - Мо
Бологовский – Бол	Нелидовский - Н
Весьегонский - Вес	Оленинский - Ол
Вышневолоцкий – ВВ	Осташковский - Ост
Жарковский – Ж	Пеновский - П
Западнодвинский - ЗД	Рамешковский - Ра
Зубцовский – З	Ржевский - Рж
Калининский – К	Сандовский - Са
Калязинский - Кал	Селижаровский - Се
Кашинский - Каш	Сонковский - Со
Кесовогорский – КГ	Спировский - Сп
Кимрский – Ким	Старицкий - Ст
Конаковский – Кон	Торжокский - Торж
Краснохолмский – КХ	Торопецкий - Тор
Кувшиновский – Кув	Удомельский - У
Лесной - Лес	Фировский - Ф

В некоторых случаях, когда не удавалось соотнести данные о распространении вида с современным административно-территориальным делением (см. карты в приложении), приведены сокращенные названия уездов:

Тверской - **Тв. у.**

Новоторжский - **НТорж. у.**

Названия административных районов расположены в алфавитном порядке.

Названия областей сокращены следующим образом:

Владимирская - Вл	Псковская - Пс
Вологодская - Во	Тверская - Тв
Московская - Мо	Ярославская - Я
Новгородская - Но	

Для родов и семейств сосудистых растений приведены цифровые индексы, принятые в крупных гербарных коллекциях (**Dalla Torre, Harms**, 1958, 1963), для семейств мхов даны индексы системы В. Бротеруса.

Акронимы гербарных коллекций и использованные аббревиатуры:

IBIW - гербарий института биологии внутренних вод им. А.Д. Папанина РАН

Н – **гербарий** музея натуральной истории г. Хельсинки

LE - гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

ЛЕСВ – гербарий Санкт-Петербургского госуниверситета

МНА - гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

MW - гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского госуниверситета

TVBG – гербарий Ботанического сада Тверского госуниверситета

ТвГУкб - гербарий кафедры ботаники Тверского госуниверситета

ТвГУкэ - гербарий кафедры экологии Тверского госуниверситета

ТГОМ - гербарий Тверского государственного объединённого музея

При цитировании этикеток использованы следующие сокращения: **вдхр.** – водохранилище; **г.** – город, **дер.** – деревня; **ж.д.** – железная дорога; **ж.-д.** – железнодорожный; **о.** – остров; **обл.** – область; **оз.** – озеро; **окр.** – окрестности; **пл.** – платформа; **полигон ТБО** – полигон твердых бытовых отходов; **пос.** – поселок; **р.** – река; **с.** – село; **ст.** – станция; **т/м** – торфоместорождение; **ЦЛГЗ** – Центрально-Лесной государственный заповедник, ныне ЦЛБГПЗ – Центрально-лесной биосферный государственный природный заповедник.

СПИСОК ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел ВРЮОРНУТА - МОХООБРАЗНЫЕ

Класс ANTHOCEROTOPSIDA –
АНТОЦЕРОТОВЫЕ

ANTHOCEROTACEAE Dum. - АНТОЦЕРОТОВЫЕ

A n t h o c e r o s L. - Антоцерос

A. agrestis Paton (*A. punctatus* auct.) - **А. пашенный**. **ВВ, Кон, Н** (Нотов, 1996; Ignatov et al., 1998; MW: АН, У. Спирина; TVBG: АН, М. Игнатов; LE: М. Ахминова, А. Жукова).

P h a e o s e r o s Prosk. - Феоцерос

?**P. laevis** (L.) Prosk. - Ф. гладкий.

Класс ВРЮОПСИДА –
БРИЕВЫЕ

AMBLYSTEGIACEAE G.Roth 73 - АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ

A m b l y s t e g i u m B.S.G.- Амблистегиум

A. serpens (Hedw.) B.S.G.- **А. ползучий**.

- var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau & Herv. (*A. juratzkanum* Schimp.) – разновидность Юрацка. **ЗД, Се, Ст, Тор** (Нотов и др., 2002б:302).

A. varium (Hedw.) Lindb. (**Hygroamblystegium varium** (Hedw.) Moenk.) - **А. разнообразный**. **ЗД, Ст, Тор** (Нотов и др., 2002б:302).

C a l l i e r g o n (Sull.) Kindb. – Каллиэргон (**Calliergonaceae**)

C. cordifolium (Hedw.) Kindb. - **К. сердцелистный**.

C. giganteum (Schimp.) Kindb. - **К. гигантский**.

?**C. megalophyllum** Mikut. – К. крупнолистный. **Мо** (Игнатов, Игнатова, 2004:658).

0● **C. richardsonii** (Mitt.) Kindb. - **К. Ричардсона**. (Красная книга..., 2002; Андреева, 2004:243).

C. stramineum (Brid.) Kindb. (**Straminergon stramineum** (Dicks. ex Brid.) Hedenaes) - **К. соломенно-желтый** (**Calliergonaceae**). **А, Н, Ра, Се, Сп, У** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:305).

C a l l i e r g o n e l l a Loeske - Каллиэргонелла

C. cuspidata (Hedw.) Loeske - **К. заостренная**.

C a m p y l i u m (Sull.) Mitt. - Кампилиум

C. calcareum Crundw. & Nyh. (**Campylidium calcareum** (Crundw. & Nih.) Ochyra) – **К. известковый**. **З** (Нотов и др., 2002б:305; TVBG: между дер. Курьково и Мозгово, берег р. Держа с обнажениями карбонатных пород, 9.VIII 2000, АН).

C. chrysophyllum (Brid.) J.Lange (**Campyliadelphus chrysophyllum** (Brid.) Kanda) - **К. золотистолистный**.

?**C. elodes** (Lindb.) Kindb. - К. болотный. (МНА: **Пс, М.** Игнатов).

C. hispidulum (Brid.) Mitt. – **К. жестковатый**. **Се, Ст, Тор** (Нотов, Спирина, 2003).

C. polygamum (B.S.G.) C. Jens. (**Drepanocladus polygamum** (B.S.G.) Hedenaes) – **К. многодомный**. **А, Тор** (Нотов и др., 2002б:306; TVBG: АН).

C. sommerfeltii (Myr.) J.Lange (**Campylidium sommerfeltii** (Myr.) Ochyra) - **К. Сомерфельта**. **ВВ, Н, РЖ, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:306).

C. stellatum (Hedw.) C.Jens. - **К. звездчатый**.

- var. *protensum* (Brid.) Bryhn ex Grout - разновидность вытянутая. **Ол** (Нотов и др., 2002б:306; MW: в 5 км от пос. Холмец, окр. дер. Рассказово, болото Ключи, на торфе, 9.V 1997, Т. Минаева, № 1989).

D r e p a n o c l a d u s (C.Muell.) G.Roth - Дрепанокладус

D. aduncus (Hedw.) Warnst. - **Д. крючковатоизогнутый**.

D. sendtneri (Schimp. ex C. Muell.) Warnst. - Д. Зендтнера. **Во, Мо, Но, Пс, Тв** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2004:938-939; Андреева, 2001:58; Андреева, Филиппева, 2005:323).

- ?*D. sordidus* (Muell. Hall) Hedenaes (*D. tenuinervis* T. Кор.) - Д. грязноватый. Пс (Андреева, 2001:58; Игнатов, Игнатова, 2004:927-928).
- Н а м а т о с а у л и с** Hedenaes – Гаматокаулис (**Scorpidiaceae**)
- 2● **H. vernicosus** (Mitt.) Hedenaes - Г. глянцеватый. А, ВВ, Кал, Н, Ост?, Ра, Се (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:311).
- Н у г р о а м б л y с т е г и у м** Loeske - Гигроамблистегиум
- **H. fluviatile** (Hedw.) Loeske - Г. речной. ЗД, Рж, Ст, Торж (Нотов, 1996а).
?*H. tenax* (Hedw.) Jenn. - Г. цепкий. Мо, Пс, Я (Андреева, 2001:58; Игнатов, Игнатова, 2004:927-928).
- Н у г р о г и п н у м** Lindb. - Гигрогиппум
- H. luridum** (Hedw.) Jenn. - Г. грязно-желтый. ЗД, Ол, Ст, Торж, Тор (Нотов и др., 2002б:311).
?*H. ochraceum* (Turn. ex Wils.) Loeske (*Hugrohypnella ochracea* Turn. ex Wils.) – Г. охряный. Во, Но (Игнатов, Игнатова, 2004:841).
- Л е р т о д и с т у м** (Schimp.) Warnst. - Лептодикциум
- L. humile** (P. Beauv.) Ochyra (**Hugroamblystegium humile** (P. Beauv.) Vanderpoorten, A.J. Shaw & Goffinet) – Л. приземистый. А, Рж, Ст (Нотов и др., 2002б:313).
- L. riparium** (Hedw.) Warnst. - Л. береговой.
- Л и м п р и ч т и а** Loeske – Липрихтия (**Scorpidiaceae**)
- 2● **L. cossonii** (Schimp.) Anderson - Л. Коссона. А, ВВ, ЗД, К, Кал, Н, Сп, Ст (Игнатов, 1990; Игнатов, Игнатова, 1990; Нотов и др., 2002б:313).
- Р с е у д о с а л л и е р г о н** (Limpr.) Loeske - Псевдокаллиэргон
- 0● **P. lycopodioides** (Brid.) Hedenaes - П. плауновидный. Кон (Нотов и др., 2002б:319; MW: Галицкий Мох).
- **P. trifarium** (Web. & Mohr) Loeske – П. трехрядный. ВВ (Нотов и др., 2002б:319; Нотов, 2006; TVBG: АН, У. Спирина)
- С а н и о н и а** Loeske – Саниония (**Scorpidiaceae**)
- S. uncinata** (Hedw.) Loeske - С. крючковатая.
- С с о р п и д и у м** (Schimp.) Loeske – Скорпидиум (**Scorpidiaceae**)
- 1● **S. scorpidioides** (Hedw.) Limpr. - С. скорпионовидный. ВВ (Нотов и др., 2002б:321; TVBG: АН, У. Спирина).
- Т о м е н т у р н у м** Loeske – Томентгиппум
- 2● **T. nitens** (Hedw.) Loeske - Т. блестящий. А, Бел, ВВ, ЗД, К, Кал, Ким, Кон, Н, Ост, Се, Сп, Ст, У (Игнатов, Игнатова, 1990; Нотов, 1994б, 1996; Нотов и др., 2002б:324).
- В а р н с т о р ф и а** Loeske – Варнсторфия (**Calliergonaceae**)
- W. exannulata** (Guemb.) Loeske - В. безколечковая.
- W. fluitans** (Hedw.) Loeske - В. плавающая.
?*W. pseudostraminea* (Muell. Hall.) Tuom. & T. Кор. (*Hypnum pseudostramineum* Muell. Hall.) – В. ложносоломенножелтая. Мо (Игнатов, Игнатова, 2004:694-696).

ANOMODONTACEAE Kindb. 71A - АНОМОДОНТОВЫЕ

- А н о м о д о н** Hook. & Tayl. - Аномодон
- 2● **A. attenuatus** (Hedw.) Hueb. - А. утонченный. ЗД, К?, Н, Торж, Тор, Ф (Нотов, 1994б).
- 2● **A. longifolius** (Brid.) Hartm. - А. длиннолистный. ЗД, З, Н, Ол, Рж, Ст, Тор, Ф (Нотов, 1994б, 1996; Ignatov et al., 1998).
- **A. rugelii** (C. Muell.) Keissl. – А. Ругеля. Тор (Игнатов, Игнатова, 2004:721; TVBG: б. дер. Баранец, смешанный лес вдоль ручья, впадающего в р. Добша, на крупном замшелом валуне, 4.VIII 2003, АН).
- 2● **A. viticulosus** (Hedw.) Hook. & Tayl. - А. усатый. А, Беж, ЗД, З, Кон, Кув, Н, Ол, Рж, Ст, Тор, У, Ф (Нотов, 1994б, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:302).

AULACOMNIACEAE Schimp. 34 - АУЛАКОМНИЕВЫЕ

А у л а с о м н и у м Schwaegr. - Аулакомниум

A. palustre (Hedw.) Schwaegr. - А. болотный.

BARTRAMIACEAE Schwaegr. 37 - БАРТРАМИЕВЫЕ

- ?*В а р т р а м и а* Hedw. - Бартрамия
- ?**B. ithyphylla** Brid. – Б. прямолистная. Но (Андреева, 2003:43).
- ?*B. pomiformis* Hedw. – Б. яблоковидная. Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:579).
- Ф и л о н о т и с** Brid. - Филонопис

P. caespitosa Jug. – **Ф. дернистый. Н** (Нотов и др., 2002б:315; MW: М. Гордеева, Е. Игнатова, Н. Уланова).

P. calcarea (B.S.G.) Schimp. (**P. fontana** (Hedw.) Brid. var. **falcata** (Hook.) Brid.) – **Ф. известняковый. ВВ, ЗД, Кув, Ол, Ст, Ф** (Нотов и др., 2002б:315; Нотов, Спирина, 2003).
P. fontana (Hedw.) Brid. – **Ф. ключевой.**

?**P. marchica** (Hedw.) Brid. – **Ф. бранденбургский. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:581-582).

P l a g i o r u s Brid. – **Плагнопус**

- **P. oederiana** (Sw.) Crum & Anderson – **П. Эдера. Ф** (Нотов и др., 2002б:316; TVBG: между дер. Жуково и Лядины, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 19.VII 2002, АН, У. Спирина).

BRACHYTHECIACEAE Schimp. 74 - БРАХИТЕЦИЕВЫЕ

B r a c h y t h e c i u m B.S.G. – **Брахитециум**

B. albicans (Hedw.) B.S.G. – **Б. беловатый.**

?**B. campestre** (Muell. Hal.) B.S.G. – **Б. полевой. Во, Мо, Но** (Игнатов, Игнатова, 2004:817; Слука, 2004:62).

?**B. erythrorrhizon** Schimp. – **Б. красноризоидный. Пс** (Андреева, 2001:58; Андреева, Филиппева, 2005:322).

B. glareosum (Spruce) Schimp. – **Б. галечниковый. Ст, ?Тор** (Нотов и др., 2005а; TVBG: АН, У. Спирина).

B. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Mild – **Б. Мильде. К, Н, Рж, Ст, Торж** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:303).

B. oedipodium (Mitt.) Jaeg. (**Sciurohynnum oedipodium** (Mitt.) Ignatov & Huttunen) – **Б. вздутоножковый.**

?**B. plumosum** (Hedw.) B.S.G. (**Sciurohynnum plumosum** (Hedw.) Ignatov & Huttunen) – **Б. перистый. Пс** (Андреева, 2001:59).

B. populeum (Hedw.) B.S.G. (**Sciurohynnum populeum** (Hedw.) Ignatov & Huttunen) – **Б. тополевый. А, Бел, ВВ, ЗД, З, Кув, Н, Ол, П, Се, Ст, Торж, Тор, У, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:303).

B. reflexum (Starke) B.S.G. (**Sciurohynnum reflexum** (Starke) Ignatov & Huttunen) – **Б. отвернутый.**

B. rivulare Schimp. – **Б. ручейный.**

B. rotheanum De Not (**B. salebrosum** var. **capillaceum** (Starke) Moenk.) – **Б. Роты. Кон, Кув, Н.** (Нотов и др., 2002б:303).

B. rutabulum (Hedw.) B.S.G. – **Б. Кочерга.**

B. salebrosum (Web. & Mohr) B.S.G. – **Б. шероховатый.**

B. starkei (Brid.) B.S.G. (**Sciurohynnum starkei** (Brid.) Ignatov & Huttunen) – **Б. Штарка. А, К, Кув, Н, Ол, Ст, Тор** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:304).

B. velutinum (Hedw.) B.S.G. (**Brachytheciastrum velutinum** (Hedw.) Ignatov & Huttunen) – **Б. бархатный. ЗД, Кон, Н, Торж** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:304).

?**C a m p t o t h e s i u m** Schimp. – Камптотециум

?**C. lutescens** (Hedw.) Schimp. (**Homalothecium lutescens** (Hedw.) Robins.) – **К. желтеющий. Пс** (Андреева, 2001:59; Игнатов, Игнатова, 2004:789-790).

C i r r i p h i l l u m Grout – **Циррифиллум**

C. piliferum (Hedw.) Grout – **Ц. волосоносный.**

E u r h y n c h i u m B.S.G. – **Эвринхиум**

E. angustirete (Broth.) T. Кор. – **Э. предлинный.**

E. hians (Hedw.) Sande Lac. (**Oxurhynchium hians** (Hedw.) Loeske) – **Э. зияющий.**

E. pulchellum (Hedw.) Jenn. (**Eurhynchiastrum pulchellum** (Hedw.) Ignatov & Huttunen) – **Э. красивенький. Н** (Ignatov et al., 1998).

H o m a l o t h e s i u m Schimp. – **Гомалотециум**

- **H. sericeum** (Hedw.) B.S.G. – **Г. шелковистый. Тор** (Нотов и др., 2002б:311).

I s o t h e s i u m Brid. – **Изотециум (Lembophyllaceae)**

- 1● **I. alopecuroides** (Dubois) Isov. – **И. лисохвостоподобный. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, кв. 76, еловый лес, на стволе осины, 1990-е, М. Игнатов).

R h y n c h o s t e g i u m B.S.G. – **Ринхостегециум**

?**R. arcticum** (I. Hag.) Ignatov & Huttunen (**R. murale** var. **arcticum** I. Hag.) – **Р. арктический. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2004:772-773).

R. murale (Hedw.) V.S.G. – **Р. стеной.** Ол, Ст (Нотов и др., 2002б:320; TVBG: АН, У. Спирина).

- **R. riparioides** (Hedw.) C. Jens. (**Platyhypnidium riparioides** (Hedw.) Dix.) – **Р. береговой.** А, Ол, Се (Нотов и др., 2002б:317).

BRYACEAE Schwaegr. 24 - БРИЕВЫЕ

B r u m Hedw. - **Бриум**

B. algovicum Sendtn. ex C.Muell. - **Б. альговский.** Кон, Н (Ignatov et al., 1998; MW: Д. Мещеряков, М. Игнатов).

?**B. amblyodon** Muell. (**B. imbricatum** (Schwaegr.) V.S.G. – **Б. короткозубцовый.** Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:467-469).

B. argenteum Hedw. - **Б. серебристый.**

?**B. bicolor** Dicks. – **Б. двуцветный.** Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:507).

B. bimum (Brid.) Turn. (**B. pseudotriquetrum** var. **bimum** (Schreb.) Lilj.) – **Б. двулетний.** А, Н, Ол (Нотов и др., 2002б:304).

B. caespiticium Hedw. - **Б. дернистый.**

B. capillare Hedw. – **Б. волосконосный.** Во, Мо, Но, Пс, Тв, Я (Malta, 1919; Андреева, 2003:43; Игнатов, Игнатова, 2003:491).

B. creberrium Tayl. - **Б. густой.** Ол (Нотов и др., 2002б:304; TVBG: дер. Ребры, глинистые обнажения в карьере и у обочины дороги, 12.VIII 1994, АН).

B. cyclophyllum (Schwaegr.) V.S.G. – **Б. круглолистный.** Мо, Тв (Игнатов, Игнатова, 2003:474-475; Слука, 2004:51).

B. elegans Nees ex Brid. - **Б. изящный.** Кон, Кув, Рж (Нотов, 1994; Нотов и др., 2002б:304).

?**B. intermedium** (Brid.) Vland. – **Б. промежуточный.** Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:479-483).

B. funkii Schwaegr. – **Б. Функа.** Мо, Но, Тв (Malta, 1919; Андреева, 2003:43; Игнатов, Игнатова, 2003:499).

?**B. knowltonii** Barnes – **Б. Нолтона.** Но, Пс (Malta, 1919; Андреева, 2003:43).

?**B. kunzei** Horpe & Hornsch. – **Б. Кунца.** Я (Игнатов, Игнатова, 2003:498-499).

B. laevifilum Syed (**B. subelegans** Kindb., **B. flaccidum** Brid.) – **Б. гладконитевый.** Кон, Кув, Н (Нотов и др., 2002б:304; Игнатова, Игнатова, 2003:495-496; Игнатов и др., 2004:291).

?**B. lonchocaulon** Muell. – **Б. копьевидный.** Мо, Пс, Я (Игнатов, Игнатова, 2003:483-485; Андреева, Филипьева, 2005:321; Недоспасова, 2005:127).

B. pallens (Brid.) Sw. ex Roehl. - **Б. бледнеющий.** К, Кал, Кон, Н, Ол (Нотов и др., 2002б:304).

B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. & al. - **Б. ложнотрехгранный.**

?**B. rubens** Mitt. – **Б. краснеющий.** Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:502-503).

- 3● **B. schleicheri** Schwaegr. - **Б. Шлейхера.** К, Ст (Зыков, 1994; Zolotov, 2000; Нотов, 1994б).

?**B. subapiculatum** Hampe – **Б. почтиостроконечный.** Но (Андреева, 2003:43).

B. turbinatum (Hedw.) Turn. – **Б. кубаревидный.** Ол, Торж (Нотов и др., 2002б:305).

B. uliginosum (Brid.) V.S.G. - **Б. топяной.** Н (Ignatov et al., 1998; Игнатов, Игнатова, 2003:469-472:Мо; Игнатов и др., 2004:291; MW: ЦЛГЗ, кв. 2, заброшенное поле, 1990-е, М. Игнатов).

B. weigelii Spreng. - **Б. Вейгела.** Н (Ignatov et al., 1998; Игнатов и др., 2004:293).

L e r t o b r u m (V.S.G.) Wils. - **Лептобриум**

L. pyriforme (Hedw.) Wils. - **Л. грушевидный.**

P o h l i a Hedw. - **Полия**

P. andalusica (Hoehnei) Broth. - **П. андалузская.** Н, П (Ignatov et al., 1998).

P. annotina (Hedw.) Lindb. - **П. годичная.** Кон, Н, Ф (Ignatov et al., 1998).

P. bulbifera (Warnst.) Warnst. - **П. клубеньковая.** Кон, Н, Се (Ignatov et al., 1998).

P. camptotrachela (Ren. & Card.) Broth.- **П. согнутошейковая.** Н (Ignatov et al., 1998; MW: ур. Красное, почвенные осыпи ямы, на заброшенном лугу, 1990-е, М. Игнатов).

P. cruda (Hedw.) Lindb. - **П. сырая.**

P. lescuriana (Sull.) Grout - **П. Лекере.** Кон, Н (Ignatov et al., 1998).

P. melanodon (Brid.) Shaw (**P. delicatula** (Hedw.) Grout) - **П. чернеющая.** Н (Ignatov et al., 1998; MW: с. Федоровское, колея дороги в лесу, 3.VIII 1994, М. Игнатов).

P. nutans (Hedw.) Lindb. - **П. поникшая.**

P. proligera (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex H. Arnell - **П. прорастающая. Н** (Ignatov et al., 1998).

P. wahlenbergii (Web. & Mohr.) Andrews - **П. Валленберга.**

R h o d o b r y u m (Schimp.) Hampe - **Родобриум**

R. roseum (Hedw.) Limpr. - **Р. розовый.**

BUXBAUMIACEAE Schwaegr. 2В - БУКСБАУМИЕВЫЕ

B u x b a u m i a Hedw. - **Буксбаумия**

B. aphylla Hedw. - **Б. безлистная. Вес, ЗД, К, Ма, Ост, Ст, У** (Нотов и др., 2002б:305).

CLIMACIACEAE Kindb. 46 - КЛИМАЦИЕВЫЕ

C l i m a c i u m Web. & Mohr - **Климациум**

C. dendroides (Hedw.) Web. & Mohr - **К. древовидный.**

CRATONEURACEAE Moenk. 72В - КРАТОНЕВРОВЫЕ

C r a t o n e u r o n (Sull.) Spruce - **Кратоневрум (Amblystegiaceae)**

C. filicinum (Hedw.) Spruce - **К. папоротевидный.**

DICRANACEAE Schimp. 8 - ДИКРАНОВЫЕ

? **C y n o d o n t i u m** Schimp. - **Цинодонциум**

?**C. polycarpon** (Hedw.) Schimp. - **Ц. многоплодный. Пс** (Дорошина-Украинская, 2002:227).

?**C. strumiferum** (Hedw.) Lindb. - **Ц. зобатый. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:222).

D i c h o d o n t i u m Schimp. - **Диходонтиум**

D. pellucidum (Hedw.) Schimp. - **Д. прозрачный. А, Беж, Бел, ВВ, ЗД, З, Кон, Кув, КХ, Лих, Н, Ол, Се, Ст, Торж, Тор, У?, Ф** (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:307).

D i c r a n e l l a (C. Muell.) Schimp. - **Дикранелла**

D. cerviculata (Hedw.) Schimp. - **Д. зобатая. Кон, Кув, Н, Ол, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:307).

D. crispa (Hedw.) Schimp. - **Д. курчавая. Кон, Ст** (Нотов и др., 2002б:307).

D. grevilleana (Brid.) Schimp. - **Д. Гревилля. Беж, Кув** (Нотов и др., 2002б:307; TVBG: АН).

D. heteromalla (Hedw.) Schimp. - **Д. разнонаправленная.**

D. rufescens (Dicks.) Schimp. - **Д. рыжеватая. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, в кювете, 1990-е, М. Игнатов).

D. schreberiana (Hedw.) Hilp. ex Crum & Anderson - **Д. Шребера. К, Кал, Кув, КХ, Н, Ол, Сп, Ст, Торж** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:307).

- var. **robusta** (Schimp. ex Braithw.) Crum & Anderson - **разновидность мощная. Кув** (Нотов и др., 2002б:307; TVBG: между дер. Сокольники и Лещилово, верховье р. Трясны, заболоченный участок вблизи русла, 1.VIII 1994, АН).

D. subulata (Hedw.) Schimp. - **Д. шиловидная. Н** (Ignatov et al., 1998).

D. varia (Hedw.) Schimp. - **Д. разнообразная. ЗД, Кал, Кон, Кув, Н, Ст, Торж** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:307).

D i c r a n o d o n t i u m V.S.G. - **Дикранодонтиум**

- **D. denudatum** (Brid.) Britt. - **Д. обнаженный. Н** (Нотов и др., 2002б:307; TVBG: верховье р. Амховица, Дятловское болото, на засохших и упавших стволах сосны, на сплавине вблизи русла, 2.VIII 1998, АН, А. Садовой).

?**D i c r a n o w e i s i a** Lindb. ex Mild - **Дикрановайсия**

?**D. crispula** (Hedw.) Lindb. - **Д. курчавая. Пс** (Недоспасова, 2005:127).

D i c r a n u m Hedw. - **Дикранум**

- 3● **D. bergeri** Bland. - **Д. Бергера. Ст** (Нотов, 1996, приведен как *D. drummondii* C. Muell.; MW, TVBG: АН).

- 3-2● **D. bonjeanii** De Not. - **Д. Бонжана. ВВ, З, К, Кал, Ким, Н, Тор, Ф** (Титов, 1952:199; Игнатов, Игнатова, 1990; Игнатов, 1990; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:307; MW; TVBG).

- 3● **D. fragilifolium** Lindb. - **Д. ломколистный. Н, Тор** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:308).

D. fuscescens Turn. - **Д. буроватый. А, Вес, ВВ, ЗД, Н, Торж, Тор, Ф** (Нотов, 1996а; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:308).

- D. majus* Sm. - Д. большой. П (Нотов и др., 2002б:308; TVBG: пос. Охват, заболоченный топкий березняк, 8.VIII 1998, АН).
D. polysetum Sw. - Д. многочетинковый.
D. scorarium Hedw. - Д. метловидный.
- 2● *D. viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. - Д. зеленый. А, Ж, ЗД, Ст, Тор, Торж (Нотов, 1996а; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:308).
O n s o r p h o r u s (Brid.) Brid. - **Онкофорус**
- *O. wahlenbergii* Brid. - **О. Валленберга. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко; LE: М. Ахминова).
O r t h o d i c r a n u m (B.S.G.) Loeske - **Ортодикранум**
O. flagellare (Hedw.) Loeske (**Dicranum flagellare** Hedw.) - **О. выводковый. А, Вес, Ж, Кон, Кув, Н, У, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:314).
O. montanum (Hedw.) Loeske (**Dicranum montanum** Hedw.) - **О. горный.**
P a r a l e u s o b r u m (Lindb.) Loeske - **Паралевкобрум**
- 3● *P. longifolium* (Hedw.) Loeske - **П. длиннолистный. А, ЗД, П, Ст, Торж, Тор, Ф** (Нотов, 1996, 2001; Нотов и др., 2002б:315).
 ?*P s e u d o e p h e m e r u m* (Lindb.) Loeske - Псевдоэфемерум
 ?**P. nitidum** (Hedw.) Loeske - П. блестящий. **Мо** (Игнатов, Игнатова, 1990).
T r e m a t o d o n Michx. - **Трематодон**
- *T. ambiguus* (Hedw.) Hornsch. - **Т. сомнительный. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, В. Медведская-Романенко, М. Игнатов, Т. Минаева).

DITRICHACEAE Limpr. 5 - ДИТРИХОВЫЕ

- C e r a t o d o n** Brid. - **Цератодон**
C. purpureus (Hedw.) Brid. - **Ц. пурпурный.**
- **D i s t i c h u m** Bruch & Schimp. - **Дистихум**
 ● *D. capillaceum* (Hedw.) B.S.G. - **Д. волосовидный. Ол, Ф** (Нотов и др., 2002б:309; TVBG: АН, У. Спирина).
 ?**D. inclinatum** (Hedw.) Bruch & Schimp. - **Д. наклоненный. Но** (Андрева, 2003:44).
D i t r i c h u m Hampe - **Дитрихум**
D. cylindricum (Hedw.) Gout - **Д. цилиндрический. Кон, Н, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:309).
D. flexicaule (Schwaegr.) Hampe - **Д. извилистостебельный. ВВ, Сп, Торж** (Нотов и др., 2002б:309; Нотов, Спирина, 2003).
D. pusillum (Hedw.) Hampe - **Д. крохотный. Вес, ВВ, Кон, Кув, Н, Рж, Сп, Ст** (Нотов, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:309).
P l e u r i d i u m Rabenh. - **Плевридиум**
P. subulatum (Hedw.) Rabenh. - **П. шиловидный. Н, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:317).

ENCALYPTACEAE Schimp. 13 - ЭНКАЛИПТОВЫЕ

- E n c a l y p t a** Hedw. - **Энкалипта**
- *E. ciliata* Hedw. - **Э. реснитчатая. Ф** (Нотов и др., 2002б:309; TVBG: между дер. Жуково и Лядины, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 19.VII 2002, АН, У. Спирина).
- 3● *E. streptocarpa* Hedw. - **Э. скрученноплодная. ВВ, З, Ол, Рж, Ст, Ф** (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:309; TVBG; MW: АН, У. Спирина).
- 3● *E. vulgaris* Hedw. - **Э. обыкновенная. З, Ст** (Нотов, 1996а; Нотов и др., 2002б:309; TVBG; MW: АН, У. Спирина).

?ENTODONTACEAE Kindb. 75 - ЭНТОДОНТОВЫЕ

- ?*E n t o d o n* Muell. Hal. - **Энтодон**
 ?*E. schleicheri* (Schimp.) Demeter - **Э. Шлейхера. Мо, Но** (Игнатов, Игнатова, 2004:707).

?EPHEMERACEAE Schimp. 18 - ЭФЕМЕРОВЫЕ

- ?*E p h e m e r u m* Hampe - **Эфемерум**
 ?*E. serratum* (Hedw.) Hampe (*Phascum serratum* Hedw.) - **Э. пильчатый. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:263).

FISSIDENTACEAE Schimp. 3 - ФИССИДЕНСОВЫЕ

F i s s i d e n s Hedw. - **Фиссиденс****F. adiantoides** Hedw. - **Ф. адриантовый.**

?F. arnoldii Ruthe - Ф. Арнольда. Ст (Нотов, 1996).

F. bryoides Hedw. - **Ф. моховидный. А, ЗД, КХ, Н, Ол, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:310).?F. dubius P. Beauv. - Ф. сомнительный. **Во, Пс** (Андреева, 2001:61, 2004:248; Игнатов, Игнатов, 2003:264; Андреева, Филиппева, 2005:320).**F. exiguus** Sull. - **Ф. скудный. ЗД, З, Ст, Торж, Тор** (Нотов, 1996а; TVBG: АН, У. Спирина).?F. exilis Hedw.- Ф. ничтожный. **Во, Мо** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2003:242; Андреева, 2004:249; Слука, 2004:46).?F. osmundoides Hedw. - Ф. осмундовидный. **Во, Мо, Но, Пс** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2003:243).**F. gracilifolius** Bruggem.-Nann. (F. pusillus (Wils.) Milde, F. minutulus Sull.) – **Ф. изящнолистный. ЗД, З, Ол, Ст, Тор, Ф** (Нотови др., 2002б)**F. taxifolius** Hedw. - **Ф. тиссолистный. А, З, Рж, Сп, Ст, Торж, Тор, Ф** (Нотов, 1996; Нотов и др., 2002б:310).**F. viridulus** (Sw.) Wahlenb. (F. bryioides var. viridulus (Sw.) Broth.) – **Ф. зеленоватый. Тор** (Нотов и др., 2002б:310; TVBG: АН).

FONTINALIACEAE Schimp. 45 - ФОНТИНАЛИСОВЫЕ

D i s c h e l y m a Myr. - **Дихелима****1 ● D. falcatum** (Hedw.) Myr. - **Д. серповидная. А, Н, У, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов, 2006; TVBG: АН; MW: В. Медведская-Романенко).**F o n t i n a l i s** Hedw. - **Фонтиналис****F. antipyretica** Hedw. - **Ф. противопожарный.**?F. dalecarlica V.S.G. - Ф. далекарлийский. **Во** (Паутова и др., 1988; Игнатов, Игнатова, 2004:644).?F. hypnoides Hartm. - Ф. гипновидный. **Во, Мо, Но, Я** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2004:644-645).

FUNARIACEAE Schwaegr. 19 - ФУНАРИЕВЫЕ

F u n a r i a Hedw. - **Фунария****F. hygrometrica** Hedw. - **Ф. влагомерная.**

?P h y s c o m i t r e l l a V.S.G. – Фискомитрелла

?P. patens (Hedw.) V.S.G. (Phascum patens Hedw.) – Ф. отклоненная. **Во, Мо, Но, Пс, См** (Игнатов, Игнатова, 2003:139; Андреева, 2001:61, 2003:43, 2004:253; Андреева, Филиппева, 2005:319).**P h y s c o m i t r i u m** (Brid.) Brid. - **Фискомитриум****P. pyriforme** (Hedw.) Hampe - **Ф. грушевидный. А, ВВ, Ж, ЗД, З, К, Кон, Кув, Н, Ол, Ра, Се, Ст** (Нотов и др., 2002б:312).?P. sphaericum (C.F. Ludw.) Brid. – Ф. сферический. **Пс** (Андреева, Филиппева, 2005:319).

GRIMMIACEAE Arnott 15 - ГРИММИЕВЫЕ

?C o s c i n o d o n Spreng. - Косцинодон

?C. **cribrosus** (Hedw.) Spruce - К. сетовидный. **Пс** (Недоспасова, 2005:127).**G r i m m i a** Hedw. - **Гриммия**?G. anodon V.S.G. - Г. беззубцовая. **Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:371).?G. **donniana** Sm. - Г. Дона. **Пс** (Дорошина-Украинская, 2002:394).?G. elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. - Г. высокая. **Пс** (Игнатов, Игнатова, 2003:387).**G. muehlenbeckii** Schimp. - Г. Мюленбека. **А, Бол, ВВ, ЗД, Кув, Н, Ост, П, Торж, Тор, У, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:310).?G. ovalis (Hedw.) Lindb. - Г. овальная. **Мо, Пс** (Игнатов, Игнатова, 2003:376-378).?G. pulvinata (Hedw.) Sm. - Г. подушковидная. **Но, Пс, Я** (Игнатов, Игнатова, 2003:384-385).

?*G. ramondii* (Lam. & DC.) Margad. (*Dryptodon patens* (Hedw.) Brid.) - Г. Рамонда. **Но** (Игнатов, Игнатова, 2003:394).

R a s o m i t r i u m Brid. - **Ракомитриум**

- 3● **R. canescens** (Hedw.) Brid. - **Р. седоватый. А, Бол, ВВ, ЗД, Ост, П, Тор, У?, Ф** (Нотов, 1996; Нотов и др., 2002б:319).

- 3● **R. heterostichum** (Hedw.) Brid. - **Р. разноклеточный. ЗД, Н** (Игнатов, Игнатова, 1990; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:319; Н, MW, TVBG).

- 3-2● **R. microcarpon** (Hedw.) Brid. - **Р. мелкоплодный. А, ЗД, Н, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:320; MW, TVBG).

S c h i s t i d i u m Brid. - **Схистидиум**

S. apocarpum (Hedw.) B.S.G. - **С. апокарпный.**

- **S. dupretii** (Thér.) W. A. Weber - **С. Дюпре. Ф** (Нотов и др., 2002б:321; TVBG: дер. Альпаково, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 9.VIII 2002, АН, У. Спирина).

?*S. rivulare* (Brid.) Podp. - **С. речной. Во, Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:355).

S. submuticum Zickendr. ex Blom - **С. почтитупоконечный. А, К, Рж, Ст** (Нотов и др., 2002б:321; TVBG).

HEDWIGIACEAE Schimp. 47 - ГЕДВИГИЕВЫЕ

H e d w i g i a P.Beauv. - **Гедвигия**

H. ciliata (Hedw.) Beauv. - **Г. реснитчатая.**

HELODIACEAE (Fleisch.) Ochyra 72A - ГЕЛОДИЕВЫЕ

H e l o d i u m Warnst. - **Гелодиум (Thuidiaceae)**

- 2● **H. blandowii** (Web. & Mohr.) Warnst. - **Г. Бландова. А, Бел, ВВ, К, Кал, Кон, Кув, Н, Ост, Се, Сп, Ст, У** (Нотов и др., 2002б:311).

P a l u s t r i e l l a Ochyra - **Палюстриелла (Amblystegiaceae)**

- 1● **P. commutata** (Hedw.) Ochyra - **П. переменчивая. Рж, Се, Ст** (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:315; TVBG: АН, У. Спирина).

?*P. decipiens* (De Not.) Ochyra - **П. незамечаемая. Во, Пс** (Игнатов, Игнатова, 2004:921-922; МНА: Пс, М. Игнатов, В. Золотов).

HYLOCOMIACEAE (Broth.) Fleisch. 80 - ГИЛОКОМИЕВЫЕ

H y l o c o m i a s t r u m Fleisch. - **Гилокомиаструм**

- **H. umbratum** (Hedw.) Fleisch. - **Г. теневой. А, Н, Тор** (MW; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:311).

H y l o c o m i u m B.S.G. - **Гилокомиум**

H. splendorum (Hedw.) B.S.G. - **Г. блестящий.**

P l e u r o z i u m Mitt. - **Плеврозиум**

P. schreberi (Brid.) Mitt. - **П. Шребера.**

R h y t i d i a d e l p h u s (Lindb. ex Limpr.) Warnst. - **Ритидиадельфус**

R. squarrosus (Hedw.) Warnst. (**Rhytidiastrum squarrosum** Hedw.) - **Р. оттопыренный.**

R. subpinnatus (Lindb.) T.Kop. (**R. squarrosus** var. **calvescens** (Lindb.) Warnst., **Rhytidiastrum subpinnatum** Lindb.) - **Р. лысеющий. А, Вес, Н, Се** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:320).

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. - **Р. трехгранный.**

HYPNACEAE Schimp. 78 - ГИПНОВЫЕ

C a l l i c l a d i u m Crum - **Калликладиум**

C. haldanianum (Grev.) Crum - **К. Гальдони.**

?*C t e n i d i u m* (Schimp.) Mitt. - **Ктенидиум (Hylocomiaceae)**

?*C. molluscum* (Hedw.) Mitt. - **К. мягкий. Мо, Я** (Игнатов, Игнатова, 2004:753).

H e r z o g i e l l a Broth. - **Герцогиелла (Plagiotheciaceae)**

H. seligeri (Brid.) Iwats. - **Г. Зелигера. Н, Ст** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б; MW: М. Игнатов; TVBG: АН).

H. turfacea (Lindb.) Iwats. - **Г. торфяная. Ст** (Нотов и др., 2002б:311; TVBG: дер. Савельево, правый коренной берег р. Волга, 11.VIII 1994, АН).

H o m o m a l l i u m (Schimp.) Loeske - **Гомомалиум**

H. incurvatum (Brid.) Loeske - **Г. загнутый. Се** (Нотов и др., 2002б:311; TVBG: между дер. Крючье и Сидорово, берег р. Волга, на плитах известняка, 4.VIII 1994, АН).

H у р н u m Hedw. - **Гипнум**

H. cypressiforme Hedw. - **Г. кипарисовидный. А, ВВ, ЗД, Кон, Кув, Н, Ол, П, Се, Ст, Торж, Тор, Ф** (Нотов и др., 2002б:312).

?**H. fertile** Sendtn. (**Stereodon fertilis** (Sendtn.) Lindb.) - **Г. плодущий. Пс** (Игнатов, Игнатова, 2004:855; LE).

H. lindbergii Mitt. (**Calliergonella lindbergii** (Mitt.) Hedenaes) - **Г. Линдберга.**

H. pallescens (Hedw.) P. Beauv. (**Stereodon pallescens** (Hedw.) Mitt.) - **Г. бледноватый.**

H. pratense Koch ex Spruce (**Breidleria pratensis** (J. Koch ex Spruce) Loeske) - **Г. луговой.**

- **H. vaucheri** Lesq. (**Stereodon vaucheri** (Lesq.) Lindb. ex Broth.) - **Г. Воше. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, на гниющих бревнах, 1938, В. Медведская-Романенко).

I s o p t e r y g i o p s i s Iwats. – **Изоптеригиопсис (Plagiotheciaceae)**

- **I. pulchella** (Hedw.) Iwats. - **И. красивенький. ВВ** (Нотов и др., 2002б:312; TVBG: дер. Войбутская Гора, осинник в основании склона холма, на разлагающемся пне, 20.VII 2001, АН).

S e r p o l e s k i a Warnst. – **Серполеския (Amblystegiaceae)**

S. subtilis (Hedw.) Warnst. (**Platydictya subtilis** (Hedw.) Crum.) - **С. вытянутая, или Платидикция вытянутая.**

?**Platydictya** Berk. – Платидикция

?**P. jungermannioides** (Brid.) Crum - **П. юнгерманноидная. Пс** (Андреева, 2001:62).

Platygurium B.S.G. – **Платигириум (Entodontaceae)**

P. repens (Brid.) B.S.G. - **П. ползучий. А, Бел, ВВ, Ж, ЗД, К, Кон, Кув, Мо, Н, Ст, Торж, Тор, У** (Нотов и др., 2002б:317).

P t i l i u m De Not. - **Птилиум**

P. crista-castrensis (Hedw.) De Not. - **П. петушинный гребень.**

P y l a i s i a B.S.G. - **Пилезия**

P. polyantha (Hedw.) B.S.G. (**Pyalaisiella polyantha** (Hedw.) Grout) - **П. многоцветковая.**

- **P. selwynii** Kindb. (**Pyalaisiella selwynii** (Kindb.) Crum & al.) - **П. Сельвина. Кон, Н, П, Ра, Ст** (Нотов, 1994б, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:319; TVBG: АН; MW: М. Игнатов).

?**Taxiphylum** Fleisch. - **Таксифиллум**

?**T. wissgrillii** (Garov.) Wijk & Marg. - **Т. Виссгрилли. Мо** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2004:702).

LESKEACEAE Schimp. 71 - ЛЕСКЕЕВЫЕ

L e s k e a Hedw. - **Лескея**

L. polysarpha Hedw. - **Л. многоплодная.**

L e s k e e l l a (Limpr.) Loeske - **Лескеелла**

L. nervosa (Brid.) Loeske - **Л. жилковатая.**

?LEUCOBRYACEAE Schimp. 11 - ЛЕВКОРБРИЕВЫЕ

?**L e u c o b r y u m** Hampe – **Левкобриум**

?**L. glaucum** (Hedw.) Longstr. – **Л. сизый. Мо, Я** (Игнатов, Игнатова, 2003:165).

LEUCODONTACEAE Schimp. 49 - ЛЕВКОДОНТОВЫЕ

L e u c o d o n Schwaegr. - **Левкодон**

- 2● **L. sciuroides** (Hedw.) Schwaegr. - **Л. беличий. А, Ж, ЗД, З, К, Кон, Н, Ол, Ост, П, Рж, Ст, Торж, Тор, У, Ф** (Нотов, 1994б, 1996; Нотов и др., 2002б:313).

MEESIACEAE Schimp. 35 - МЕЕЗИЕВЫЕ

M e e s i a Hedw. - **Меезия**

?**M. longiseta** Hedw. – **М. длинноножковая. Во, Мо, Я** (Игнатов, Игнатова, 2003:453).

- 1● **M. triquetra** (Richter) Longstr. - **М. трехгранная. ВВ, К** (Нотов и др., 2002б:313; TVBG: АН, У. Спирина; MW: И. Титов).

?**M. uliginosa** Hedw. – **М. топяная. Во, Мо, Я** (Игнатов, Игнатова, 2003:453-454).

Paludella Brid. - Палюделла

- 1● **P. squarrosa** (Hedw.) Brid. - П. оттопыренная. ВВ, К, Кал, Ра (Титов, 1952; Игнатов, Игнатова, 1990; Нотов и др., 2002б:315; TVBG: АН, У. Спирина; MW: И. Титов; МНА: М. Игнатов).

MNIACEAE Schwaegr. 26 - МНИЕВЫЕ

Cinclidium Sw. - Цинклидиум

- **C. stygium** Sw. - Ц. загрязненный. ВВ, Ост (Нотов и др., 2002б:306; Нотов, 2006; TVBG: АН, У. Спирина).

Mnium Hedw. - Мниум

?**M. hornum** Hedw. - М. годовалый. Но (Андреева, 2003:43).

M. lycopodioides auct. non Schwaegr. - М. плауновидный. Се, Ст (Нотов и др., 2002б:313; TVBG: АН, У. Спирина).

M. marginatum (Dicks.) Beauv. - М. окаймленный. Н, Се (Ignatov et al., 1998).

?**M. spinosum** (Voit) Schwaegr. - М. колючий. Во, Мо (Игнатов, Игнатова, 2003:539).

M. stellare Hedw. - М. звездчатый. Н, Ст, Тор (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:313).

Plagiomnium Т.Кор - Плагиомниум

P. affine (Bland.) Т.Кор - П. близкий.

P. cuspidatum (Hedw.) Т.Кор - П. остроконечный.

- **P. drummondii** (Bruch & Schimp.) Т. Кор. - П. Драммонда. Бол, Вес (Цикендрат, 1901:204; Нотов и др., 2002б:316; MW: Е. Цикендрат).

P. elatum (B.S.G.) Т.Кор - П. высокий.

P. ellipticum (Brid.) Т.Кор - П. эллиптический.

P. medium (B.S.G.) Т.Кор - П. средний. (Савич, 1930:18).

P. rostratum (Schrad.) Т.Кор - П. клювовидный. Н, Се, Ст (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:316; MW; TVBG).

P. undulatum (Hedw.) Т.Кор - П. волнистый.

Pseudobryum (Kindb.) Т.Кор. - Псевдобриум

P. cinclidioides (Hueb.) Т.Кор. - П. цинклидиевидный. А, ЗД, К, Кал, Ким, Кон, Кув, Н, П, Тор, У, Ф (Нотов, 1994б; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:319).

Rhizomnium (Broth.) Т.Кор. - Ризомниум

R. magnifolium (Horik.) Т.Кор. - Р. крупнолистный. Н (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, 1990-е, М. Игнатов).

R. pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) Т.Кор. - Р. ложноточечный. А, Н, Ф (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:320; MW: М. Игнатов, Т. Минаева; TVBG: АН, У. Спирина).

R. punctatum (Hedw.) Т.Кор. - Р. точечный.

MYRINIACEAE Schimp. 70А - МИРИНИЕВЫЕ

Myrinia Schimp. - Мириния (Amblystegiaceae)

- 3● **M. pulvinata** (Wahlenb.) Schimp. - М. подушковидная. ЗД, Кон, Н, Ст (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:313).

NECKERACEAE Schimp. 60 - НЕККЕРОВЫЕ

Nomalia (Brid.) B.S.G.- Гомалия

- 2● **N. trichomanoides** (Hedw.) B.S.G.- Г. трихомановидная.

Neskeera Hedw.- Неккера

- **N. complanata** (Hedw.) Hueb. - Н. уплощенная. Ол, Ф (Нотов и др., 2002б:314; TVBG: АН, У. Спирина).

- **N. crispa** Hedw. - Н. курчавая. Ф (Нотов и др., 2002б:314; Андреева, 2004; TVBG: между дер. Жуково и Лядины, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 10.VIII 2002, АН, У. Спирина).

- 2● **N. pennata** Hedw.- Н. перистая.

ORTHOTRICHACEAE Arnott 42 - ОРТОТРИХОВЫЕ

Orthotrichum Hedw. - Ортотрихум

- **O. affine** Brid. - О. близкий. Тор (Malta, 1919; Нотов и др., 2002б:314; Н: дер. Знаменское, в тенистом парке, на старой липе, 1917, Н. Малта).

- 3● **O. anomalum** Hedw. - **О. аномальный.** Се, Ст, Н, Торж, У (Нотов, 1994б; Ignatov et al., 1998; MW: М. Игнатов; TVBG: АН, У. Спирина).
- **O. gymnostomum** Bruch ex Brid. – **О. голоустьевый.** Тор (Malta, 1919; Нотов и др., 2002б:314; Н: г. Торопец, на осинах, 17.V 1917, Н. Малта).
O. obtusifolium Brid. - **О. туполистный.**
- 3● **O. pallens** Bruch ex Brid. - **О. бледноватый.** Рж, Ст, Торж, Тор (Zykov, 1990; Нотов и др., 2002б:314; TVBG: АН, У. Спирина).
- 3● **O. pumilum** Sw. - **О. карликовый.** К, Ст, Тор (Нотов, 1996а; Нотов и др., 2002б:314; TVBG: АН, У. Спирина).
?*O. rupestre* Schleich. ex Schwaegr. - **О. скальный.** Кон (Нотов, 1994б).
O. speciosum Nees - **О. прекрасный.**
U l o t a Mohr - **Улота**
- 2● **U. crispa** (Hedw.) Brid.- **У. кудрявая.** А, Беж, Ж, ЗД, З, К, Кон, Кув, Ол, Ост, П, Рж, Ст, Торж, Тор, У (Нотов, 1994, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:325).

PLAGIOTHECIACEAE (Broth.) Fleisch. 76 - ПЛАГИОТЕЦИЕВЫЕ

P l a g i o t h e s i u m B.S.G. - **Плагиотециум**

P. cavifolium (Drid.) Iwats. - **П. пололистный.**

P. curvifolium Schleich. ex Limpr. - **П. криволистный.** Н, Тор (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:316; MW: М. Игнатов; TVBG: АН).

P. denticulatum (Hedw.) B.S.G. - **П. мелкозубчатый.** Н (Ignatov et al., 1998).

- var. *undulatum* Ruthe ex Geh. - разновидность волнистая. **Тор** (Malta, 1919; Нотов и др., 2002б:316; Н: окр. Знаменское, заболоченное понижение по берегу оз. Соломенное, 1917, Мальта).

P. laetum B.S.G. - **П. яркий.**

- 3● **P. latebricola** B.S.G. - **П. скрывающийся.** К, Ким, Кон, КХ, Н, Ол, П, У (Нотов, 1994б; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:317; MW; TVBG).

P. nemorale (Mitt.) Jaeg. (?**P. succulentum** (Wils.) Lindb. (Hemerik, 1989)) – **П. дубравный.** А, Н, Ол, Тор (Нотов и др., 2002б:317; Игнатов, Игнатова, 2003:655-657; TVBG: АН).

POLYTRICHACEAE Schwaegr. 2А- ПОЛИТРИХОВЫЕ

A t r i c h u m P. Beauv.- **Атрихум**

- 3● **A. angustatum** (Brid.) B.S.G. - **А. суженный.** ЗД (Нотов, 1996; MW; TVBG: дер. Железово, зарастающие глинистые обнажения вблизи грунтовой дороги, на правом берегу р. Западная Двина, 17.VIII 1994, АН).

A. flavisetum Mitt. - **А. желтощетинковый.** Н (Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко, М. Игнатов).

A. tenellum (Rohl.) B.S.G.- **А. нежненький.** ЗД, Кон, Кув, Н, Ол, Ст (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:302).

A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. - **А. волнистый.**

P o g o n a t u m P. Beauv. - **Погонатум**

P. dentatum (Brid.) Brid. - **П. зубчатый.** Кон, Кув, Ол, Ра, Се (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:317; MW; TVBG).

?*P. nanum* (Hedw.) P. Beauv. - **П. карликовый.** Вл (Ковальский, 1998; Игнатов, Игнатова, 2003:99).

P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv. - **П. урновидный.**

P o l y t r i c h u m Hedw. - **Политрихум, или Кукушкин лён**

P. commune Hedw.- **П. обыкновенный.**

P. formosum Hedw. (**Polytrichastrum formosum** (Hedw.) G.L. Smith) - **П. красивый.** А, Н, Ол, Ст (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:318).

?*P. hyperboreum* R. Brown. - **П. северный.** Пс (Недоспасова, 2005:128).

P. juniperinum Hedw. - **П. можжевельниковый.**

P. longisetum Sw. ex Brid. (**Polytrichastrum longisetum** (Sw. ex Brid.) G.L. Smith) - **П. длинноножковый.** А, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Се (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:318).

- var. *anomalum* (Milde) Nag. - разновидность аномальная. Н, Се (Нотов и др., 2002б:318; MW, Т. Минаева, TVBG: АН, У. Спирина).

- **P. pallidisetum** Funck (**Polytrichastrum pallidisetum** (Funck) G.L. Smith) - **П. бледноножковый. А, Ж, Кув, Н, П, Тор** (Нотов, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:318).
P. piliferum Hedw. - **П. волосоносный.**
P. strictum Brid. - **П. сжатый.**
?**P. swartzii** Hartm. - **П. Шварца. Во** (Игнатов, Игнатова, 2003:113).

- РОТТИАСЕАЕ Schimp. 14 - ПОТТИЕВЫЕ
- A l o i n a** Kindb. - **Алоина**
?**A. brevirostris** (Hook. & Grev.) Kindb. - **А. короткоклювая. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:306-307).
- 3● **A. rigida** (Hedw.) Kindb. - **А. жесткая. З, Рж, Ст** (Зуков, 1990; Нотов и др., 2002б:299; TVBG: АН, У. Спирина).
- A s t o m u m** Hampe - **Астомум**
- **A. crispum** (Hedw.) Hampe (**Weissia longifolia** Mitt.) - **А. курчавый, или Вайсия длиннолистная. ВВ** (Нотов и др., 2002б:302; TVBG: дер. Войбутская Гора, известняковый карьер, 20.VIII 2001, АН, У. Спирина).
- V a r b u l a** Hedw. - **Барбула**
- V. convoluta** Hedw. - **В. свернутая. ВВ, К, Н, Се, Ст, Торж, У** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:303).
- V. unguiculata** Hedw. - **В. полудюймовая. Беж, ВВ, ЗД, З, К, Ким, Кув, Н, Ол, Рж, Се, Сп, Ст, Торж, Тор, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:303).
- V r u o e r g u t h r o u l l u m** Chen - **Бриозэритрофиллум**
- V. recurvirostrum** (Hedw.) Chen - **В. кривоклювый.**
- D i d y m o d o n** Hedw. - **Дидимодон**
- D. fallax** (Hedw.) Zander - **Д. обманчивый. З, Н, Рж, Ст, Торж, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:308).
- D. rigidulus** Hedw. - **Д. жестковатый. ВВ, З, Кув, Ол, Ст, Се, Рж** (Нотов, 1994; Нотов и др., 2002б:308).
- G y m n o s t o m u m** Nees & Hornsch. - **Гимностомум**
- **G. aeruginosum** Sm. - **Г. сине-зеленый. Ол** (Нотов и др., 2002б:311; TVBG: дер. Зуево, берег р. Тудовка с обнажениями карбонатных пород, 19.VIII 2002, АН, У. Спирина, Л. Колосова).
- G y r o w e i s i a** Schimp. - **Гировейсия**
- 3● **G. tenuis** (Hedw.) Schimp. - **Г. тонкая. З, Се, Ст, Торж** (Нотов, 1994б; Нотов и др., 2002б:311; TVBG: АН, У. Спирина).
- O x y s t e g u s** (Limp.) Hilp. - **Оксистегус**
- **O. tenuirostris** (Hook. & Tayl.) A.J.E. Smith - **О. тонкоклювый. А, Се** (Нотов и др., 2002б:315; TVBG: АН)
- P h a s c u m** Hedw. - **Фаскум**
- P. cuspidatum** Hedw. (**Tortula acaulon** (With.) Zander) - **Ф. заостренный, или Тортула бесстебельная. Беж, Кон, Сп, Ст** (Нотов и др., 2002б:315; Нотов, Спирина, 2003).
- P o t t i a** (Reichenb.) Fuernr. - **Поттия**
- P. truncata** (Hedw.) Fuernr. (**Tortula truncata** (Hedw.) Mitt.) - **П. усеченная. Беж, З, К, Кон, Н, Рж, Ст** (Нотов, 1996; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:319).
- P t e r y g o n e u r u m** Jur. - **Птеригоневрум**
- 3● **P. ovatum** (Hedw.) Dix. - **П. яйцевидный. З, Рж, Ст** (Зуков, 1990; Нотов и др., 2002б:319; TVBG: АН, У. Спирина).
- S y n t r i c h i a** Brid. - **Синтрихия**
- S. ruralis** (Hedw.) Gaertn. & al. (**Tortula ruralis** (Hedw.) Brid.) - **С. деревенская, или Тортула деревенская.**
- T o r t u l a** Hedw. - **Тортула**
- T. aestiva** (Hedw.) P. Beauv. - **Т. весенняя. К, Ол, Се, Ст, Торж, Тор** (Нотов и др., 2002б:325).
- ?**T. cernua** (Huebener) Lindb. (**Desmatodon cernuus** (Huebener) Bruch & Schimp.) - **Т. поникшая. Но** (Андреева, 2003:44).
- ?**T. modica** Zander (**Pottia intermedia** (Turn.) Fuernr.) - **Т. умеренная. Мо** (Игнатов, Игнатов, 1990, 2003:319-320).
- ?**T. mucronifolia** Schwaegr. (**Syntrichia mucronifolia** (Schwaegr.) Brid.) - **Т. остроконечная. Мо, Но** (Игнатов, Игнатова, 1990, 2003:315; Андреева, 2003:44).

T. muralis Hedw. - Т. стенная. **З, К, Рж, Се, Ст** (Нотов, 1996; Нотов и др., 2002б:325).

T r i c h o s t o m u m Bruch - Трихостомум

- **T. crispulum** Bruch – Т. курчавый. Ст (Нотов, Спирина, 2003; TVBG: дер. Холохольня, обрывистый склон левого берега р. Холохольня с обнажениями карбонатных пород, на известково-глинистом субстрате, 29.VI 2002, АН, У. Спирина).

?**W e i s s i a** Hedw. – Вайссия

?**W. brachycarpa** (Nees & Hornsch.) Jur. – В. короткоплодная. **Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:298).

?**W. controversa** Hedw. – В. спорная. **Во, Мо** (Игнатов, Игнатова, 2003:299; Андреева, 2004:267).

PTERIGYNANDRACEAE Schimp. 69a - ПТЕРИГИНАДРОВЫЕ:

P t e r i g y n a n d r u m Hedw. - Птеригинандрум

P. filiforme Hedw. – П. нитевидный. **Бел, Ж, Ол, П, Тор** (Нотов и др., 2002б:319; Нотов, Спирина, 2003; TVBG: АН).

SCHISTOSTEGACEAE Schimp. 22 - СХИСТОСТЕГОВЫЕ

S c h i s t o s t e g a Mohr - Схистостега

S. pennata Hedw. - С. перистая.

SELIGERIAEAE Schimp. 7 - ЗЕЛИГЕРИЕВЫЕ

S e l i g e r i a V.S.G.- Зелигерия

- **S. calcarea** (Hedw.) – З. известняковая. Ст (Нотов и др., 2002б:321; TVBG: АН, У. Спирина).
- 3● **S. campylopora** Kindb. - З. согнутоножковая. **З, Ст** (Нотов, 1994б, приведена как *S. recurvata*; Нотов и др., 2002б:321; Нотов, Спирина, 2003; TVBG: АН, У. Спирина).
- **S. galinae** Mogensen & I. Goldberg - З. Галины. **Ф** (Нотов, 2006; LE: между дер. Жуково и Лядины, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 10.VIII 2002, АН).
- **S. donniana** (Sm.) C. Muell. - З. Дона. **Ол, Ст** (Нотов и др., 2002б:321; Нотов, Спирина, 2003; TVBG: АН, У. Спирина).
- 3● **S. pusilla** (Hedw.) V.S.G. - З. крохотная. **З, Ол, Ст, Ф** (Зыков, 1990; Нотов и др., 2002б:321; TVBG: АН, У. Спирина).

SPHAGNACEAE Dum. 1 - СФАГНОВЫЕ

S p h a g n u m Hedw. - Сфагнум

S. angustifolium (Russ. ex Russ.) C.Jens.- С. узколистный. (Нотов и др., 2002б:321).

S. balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens.- С. балтийский. **А, Бел, ВВ, Ж, З, К, Кал, Кон, Н, Ра** (Нотов и др., 2002б:322).

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.- С. волосолистный. **А, Бол, ВВ, К, Ким, Кон, Н, Ра, Се** (Нотов и др., 2002б:322).

S. centrale C.Jens. ex H.Arnell & C.Jens.- С. центральный. **Бол, К, Кал, Н** (Цикендрат, 1901:204; Нотов и др., 2002б:322).

S. compactum DC. - С. компактный. **А, Кон** (Тюремнов, 1935; Леонтьев, 1956:15; Нотов и др., 2002б:322; MW: С. Тюремнов; TVBG: АН).

S. contortum Schultz – С. скрученный. **ВВ, З, К, Кал, Ким, Ра, У** (Нотов и др., 2002б:322).

S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. - С. заостренный.

?**S. denticulatum** Brid. - С. мелкозубчатый. **Пс** (Андреева, Филиппева, 2005:317).

S. fallax (Klinggr.) Klinggr. - С. обманчивый.

S. fimbriatum Wils.- С. мелкобахромчатый. **Н** (Нотов и др., 2002б:322; MW: т/м Ванюковское, заболоченный лес, 1950-е, Ю. Еркова).

S. flexuosum Dozy & Molk. - С. извилистый. **К, Н, Сп, Тор** (Титов, 1952; Нотов и др., 2002б:322; MW; Н).

S. fuscum (Schimp.) Klinggr. - С. бурый. **А, Вес, ВВ, К, Кал, Ким, Кон, Кув, Н, Ол, П, Ра** (Нотов и др., 2002б:322).

S. gingersohnii Russ. - С. Гиргензона.

S. inundatum Russ. – С. пойменный. **Во, Тв** (Игнатов, Игнатова, 2003:57-58; Андреева, 2004:271).

- S. jensenii** H.Lindb. - **С. Йенсена. А, Н** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:322; MW: М. Игнатов; TVBG: АН).
- 3● **S. lindbergii** Schimp. ex Lindb. - **С. Линдберга. А, Ж, К, Н, Ост** (Тюремнов, 1935:287; Боч, Кузьмина, 1985:1338; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:322; MW).
S. magellanicum Brid. - **С. магелланский.**
S. majus (Russ.) C.Jens. - **С. большой. Бол, Ж, К, Кув, Н, Ост, Ра** (Цикендрат, 1901:204; Нотов и др., 2002б:323).
S. obtusum Warnst.- **С. тупой. Бол, Ж, К, Ким, Н, Ра** (Нотов и др., 2002б:323).
- 3● **S. palustre** L. - **С. болотный. Вес, Кал, Кон, Н** (Леонтьев, 1956; Нотов и др., 2002б:323; MW).
S. papillosum Lindb. - **С. папиллозный. Ж, К** (Титов, 1952; Нотов и др., 2002б:323; MW: А. Филатов, Ю. Еркова).
S. plathyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst. - **С. плосколистный. К, Ра** (Титов, 1952; Нотов и др., 2002б:323).
- 3● **S. pulchrum** (Lindb. ex Braithw.) Warnst.- **С. красивый. Беж, Ж** (Савич, 1930:29; Тюремнов, 1935:288; Боч, Кузьмина, 1985:1338; Нотов и др., 2002б:323; Андреева, 2004:274; MW: С. Тюремнов, Н. Спицына, М. Овсянникова).
S. quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. - **С. пятирядный. Н** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:323; Андреева, 2004:275; MW: В. Медведская-Романенко, М. Боч, О. Кузьмина, М. Игнатов).
S. riparium Aongst. - **С. береговой.**
S. rubellum Wils. - **С. краснеющий. А, Вес, ВВ, ЗД, К, Кон, Н, Ра** (Нотов и др., 2002б:323).
S. russowii Warnst. - **С. Руссова. Бол, К, Кал, Ким, Кон, Н, Сп** (Игнатов, 1990; Нотов и др., 2002б:323; MW: С. Тюремнов).
S. squarrosus Cromb. - **С. оттопыренный.**
S. subsecundum Nees ex Sturm - **С. односторонний. Бел, ВВ, К, Ра** (Нотов и др., 2002б:323; MW: Д. Герасимов, Н. Спицына, М. Овсянникова).
S. tenellum (Brid.) Borg. - **С. тонковатый. Ж** (Тюремнов, 1935:289; Нотов и др., 2002б:323; MW: С. Тюремнов).
S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. - **С. гладкий. ВВ, К, Ким, Кон, Н, Ра** (Титов, 1952; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:323).
S. warnstorffii Russ. - **С. Варнсторфа.**
S. wulfianum Girg. - **С. Вульфа.**

SPLACHNACEAE Grev. & Arnott 21 - СПЛАХНОВЫЕ

Splachnum Hedw. - **Сплахнум**

- 1● **S. ampullaceum** Hedw. - **С. бутылкообразный. К, Н** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:324; MW: В. Медведская-Романенко; TVBG: АН, У. Спирина).
 ?**S. luteum** Hedw. - **С. желтый. Во** (Игнатов, Игнатова, 2003:444-445; Андреева, 2004:276).
- 3-2● **S. rubrum** Hedw. - **С. красный. Вес, К** (Красная книга ..., 2002б).
 ?**Tetraplodon** V.S.G. - **Тетраплодон**
 ?**T. angustatus** (Hedw.) V.S.G. - **Т. суженный. Во** (Андреева, 2004:276).

TETRAPHIDACEAE Schimp. 23 - ТЕТРАФИСОВЫЕ

Tetraphis Hedw. - **Тетрафис**

T. pellucida Hedw. - **Т. прозрачный.**

THELIACEAE (Broth.) Fleisch. 69 - ТЕЛЛИЕВЫЕ

Murgerella V.S.G. - **Миурелла (Plagiotheciaceae)**

- **M. julacea** (Schwaegr.) V.S.G. - **М. сережчатая. Ф** (Дорошина-Украинская, 2002:228; Нотов и др., 2002б:313; TVBG: между дер. Жуково и Лядины, берег р. Цна с обнажениями карбонатных пород, 10.VIII 2002, АН, У. Спирина).

THUIDIACEAE Schimp. 72 - ТУИДИЕВЫЕ

Abietinella Muell. Hal. - **Абиетинелла**

A. abietina (Hedw.) Fleisch. - **А. елеобразная.**

?**Cyrtohypnum** (Hampe) Hampe & Log. - **Циртогипнум**

?*C. minutulum* (Hedw.) B.S.G. (*Pelekium minutulum* (Hedw.) Touw) – Ц. маленький, или пелекиум маленький. **Во, Мо** (Игнатов, Игнатова, 2004:887).

?*Haplocladium* (Muell. Hal.) Muell. Hal. – Гапнокладиум (**Leskeaceae**)

?*H. microphyllum* (Hedw.) Broth. (*Bryohaplocladium microphyllum* (Hedw.) Wat. & Iwats.) – Г. мелколистный. **Мо, Но** (Игнатов, Игнатова, 2004:879-881).

T h u i d i u m B.S.G. - Туидиум

T. delicatulum (Hedw.) B.S.G. - **Т. неженский. А, Кон, Н, Рж, Торж** (Нотов, 1994б; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:324).

T. philibertii Limpr. - **Т. Филиберта.**

T. recognitum (Hedw.) Lindb. - **Т. признанный. Бел, ВВ, Ма, Н, Се, Торж, Тор, У, Ф** (Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2002б:324).

?*T. tamariscinum* (Hedw.) B.S.G. - **Т. тамарисколистный. Мо** (Игнатов, Игнатова, 2004:888-889).

TIMMIACEAE Schimp. 39 - ТИММИЕВЫЕ

T i m m i a Hedw. – Тиммия

T. megarolitana Hedw. – **Т. мекленбургская. Ст** (Нотов и др., 2002б; MW: дер. Савельево, берег р. Волги с обнажениями карбонатных пород. 20.VII 1994, АН).

Класс НЕРАТИСАЕ- ПЕЧЕНОЧНИКИ

ANEURACEAE Klinggr. - АНЕУРОВЫЕ

A n e u r a Dum. - Анеура

A. pinguis (L.) Dum. - **А. тучная. ВВ, К, Н** (Ignatov et al., 1998).

R i s s a r d i a S.Gray - Риккардия

?**R. chamaedryfolia** (With.) Grolle - **Р. дубровколистная. Пс** (Андреева, Филиппева, 2005:313).

3● **R. latifrons** (Lindb.) Lindb. - **Р. широколопастная. К, Н** (Ignatov et al., 1998).

3● **R. palmata** (Hedw.) Carruth - **Р. пальчатая. Ким, Н, Сп, У** (Ignatov et al., 1998; TVBG: АН).

BLASIACEAE Klinggr. - БЛАЗИЕВЫЕ

B l a s i a L. - Блазия

B. pusilla L. - **Б. крошечная. Н** (Ignatov et al., 1998).

CALYPOGEEACEAE (K.Muell.) H.Arnell - КАЛИПОГЕЕВЫЕ

C a l y p o g e i a Raddi - Калипогея

?**C. azurea** Stotler & Crotz - **К. лазоревая. (Зыков, 1991:45).**

C. integristipula Steph. - **К. цельнолисточковая.**

C. muellerana (Schiffn.) K.Muell. - **К. Мюллера. Ким, Кон, Н, П, Ра** (Ignatov et al., 1998; TVBG).

C. neesiana (C. Mass. & Carest.) K.Muell. - **К. Нееса. (Зыков, 1991:45; Андреева, Филиппева, 2005:316).**

C. sphagnicola (H. Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske – **К. сфагновая. А, Вес, У, Ф** (Нотов, Спирина, 2003; TVBG: АН).

C. suecica (H. Arnell & J. Perss.) K. Muell - **К. шведская. Н** (Ignatov et al., 1998; LE: А. Жукова; MW: М. Игнатов).

SERHALOZIACEAE Migula - ЦЕФАЛОЗИЕВЫЕ

S e r h a l o z i a (Dum.) Dum. - Цефалозия

C. bicuspidata (L.) Dum. - **Ц. двузаостренная. (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).**

C. connivens (Dicks.) Lindb. - **Ц. сходящаяся. Вес, Н** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).

C. loitlesbergeri Schiffn. - **Ц. Лойтлесбергера. Н** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998; LE: ЦЛГЗ, на почве, в лесу, 1978, А. Жукова).

?**C. leucantha** Spruce - **Ц. бледноцветковая. Пс** (Недоспасова, 2005:127).

C. lunulifolia (Dum.) Dum. - **Ц. полулунная. Ким, Н, П, Торж, Тор** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998; TVBG).

?C. macrostachya Kaal. - Ц. крупноколосая. **Пс** (Андреева, 2001:55; Андреева, Филипьева, 2005:315).

C. pleniceps (Aust.) Lindb. - Ц. обильноголовая. **Н** (Ignatov et al., 1998; LE: А. Жукова; MW: М. Игнатов).

Cladopodiella Buch - Кладоподиелла

C. fluitans (Nees) Buch - К. плавающая. **А, Вес, К, Ким, Н, Кув, У, Ф** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).

?C. francisci (Hook.) Jørg. - К. Фрэнсиса. **Пс** (Андреева, Филипьева, 2005:315).

Nowellia Mitt. - Новеллия

- 3● **N. curvifolia** (Dicks.) Mitt. - Н. криволистная. **А, ЗД, К, Н, П, Тор** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998; Нотов, Спирина, 2003:30; LE: М. Ахминова, А. Жукова; MW: В. Медведская-Романенко; TVBG: АН).

Odontoschisma (Dum.) Dum. - Одонтосхизма

- 3● **O. denudatum** (Mart.) Dum. - О. оголенная. **Вес, П, Тор** (Зыков, 1991; Нотов, Спирина, 2003; TVBG: АН и др.).

СЕРHALOZIELLACEAE Douin - ЦЕФАЛОЗИЕЛЛОВЫЕ

Serhalozia (Spruce) Schiffn. - Цефалозиелла

C. divaricata (Sm.) Schiffn. - Ц. растопыренная. **А, Вес, З, Кон, Ол.**

C. elachista (J.B. Jack ex Gott. & Rabenh.) Schiffn. - Ц. нежененькая. **Вес** (Зыков, 1991; Андреева, 2004:246; Нотов, 2006; TVBG: дер. Большое Овсянниково, сплавина на оз. Безрыбное, в дерновинах сфагновых мхов, 16.VII 2002, АН).

?C. hampeana (Nees) Schiffn. - Ц. Хампе. **Но, Я** (Волкова и др., 1994:16; Потемкин, 2002:249).

C. rubella (Nees) Warnst. - Ц. красноватая. **ВВ, Вес, К, Н** (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).

C. spinigera (Lindb.) Joerg. (*C. subdentata* Warnst.) - Ц. почтизубчатая. **Вес** (Зыков, 1991; TVBG: АН).

CODONIACEAE Klinggr. - КОДОНИЕВЫЕ

Fossombronia Raddi - Фоссомброния

?F. incurva Lindb. - Р. **искривленная**. **Пс** (Андреева, Филипьева, 2005:314).

- **F. wondraczekii** (Corda) Dum. ex Lindb. - Ф. Вондрачка. **Н, Ф** (Ignatov et al., 1998; LE: М. Ахминова, А. Жукова; TVBG: АН).

CONOSERHALACEAE K.Muell. ex Grolle - КОНОЦЕФАЛОВЫЕ

Conoserhalium Hill - Коноцефалум

C. conicum (L.) Und. - К. конический.

GEOCALYCACEAE Klinggr. - ГЕОКАЛИКСОВЫЕ

Chiloscyphus Corda - Хилосцифус

C. fragilis (A.Rorh) Schiffn. - Х. ломкий. **Н** (Зыков, 1991).

C. pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dum. - Х. бледноватый. **ВВ, Кон, Н, Тор** (Зыков, 1991; TVBG: АН).

C. polyanthos (L.) Corda - Х. многоцветковый. (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).

Geocalyx Nees - Геокаликс

G. graveolens (Schrud.) Nees - Г. пахучий. **А, Ким, Ост, У** (Нотов, Спирина, 2003; Нотов, 2006; TVBG: АН, У. Спирина).

Lophosolea (Dum.) Dum. - Лофоколеа

?L. bidentata (L.) Dum. (*Chiloscyphus latifolius* (Nees) Engel & Schust.) - Л. двузубая. **Вес, Н** (Ахминова, Жукова, 1976; Жукова, 1978; Ахминова, 1983; Зыков, 1994:35; Андреева, 2001:55; Андреева, Филипьева, 2005:315:Пс).

?L. cuspidata (Nees) Limpr. - Л. остроконечная. **Н** (Жукова, 1978; Ахминова, 1983; Зыков, 1994:35).

L. heterophylla (Schrud.) Dum. (*Chiloscyphus profundus* (Nees) Engel & Schust.) - Л. разнолистная. (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998).

L. minor Nees (*Chiloscyphus minor* (Nees) Engel & Schust.) - Л. малая. **З, Н, Рж, Се, Ст, Торж, Тор, Ф** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998).

JUBULACEAE Klinggr. (incl. FRULLANIACEAE)- ЮБУЛОВЫЕ

F r u l l a n i a Raddi – Фруллания

- **F. bolanderi** Austin – **Ф. Боландера**. **Тор** (Нотов, Волкова, 2004; Нотов, 2006; TVBG, LE: дер. Знаменское, усадебный парк, на стволе ясеня, 5.VIII 2003, АН).
- 3-2● **F. dilatata** (L.) Dum. - **Ф. расширенная**. **А, ЗД, Кон, Кув, Н, Тор** (Зыков, 1994; Нотов, 1994б, 1996, 2001; Ignatov et al., 1998).

JUNGERMANNIACEAE Reichenb. - ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ

B a r b i l o p h o z i a Loeske - Барбилофозия

B. barbata (Schimp. ex Schreb.) Loeske - **Б. бородатая**. **Н, Ост, Ф** (Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко; TVBG: АН, У. Спирина).

?**B. lycopodioides** (Wallr.) Loeske - **Б. плауновидная**. **Во** (Андреева, 2004:259).

C r o s s o c a l y x Meyl. - Кроссокаликс

C. hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. (*Anastrophyllum hellerianum* (Nees ex Lindenb.) Schust.) - **К. Геллера**. **Н, Тор** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; Нотов, 2001; LE: А. Жукова, TVBG: АН и др.).

C r o s s o g y n a (Schust.) Schljak. - Кроссогина

C. autumnalis (DC.) Schljak. (*Jamesoniella autumnalis* (DC.) Steph.) - **К. осенняя**. **А, Кон, Н, Ол, П, Се, Ст** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; MW).

G y m n o s o l e a (Dum.) Dum. - Гимноколея

G. inflata (Huds.) Dum. – **Г. вздутая**. **К, Кув**. (TVBG: АН).

I s o p a c h e s Buch - Изопакес

I. bicrenatus (Schmid. ex Hoffm.) Buch (*Lophozia bicrenata* (Hoffm.) Dum) - **И. двухгородчатый**. **Вес, ВВ, З, К, Кон, Н, Ол, П, Ф** (Ignatov et al., 1998; MW).

J u n g e r m a n n i a L. - Юнгерманния

- **J. atrovirens** Dum. - **Ю. темно-зеленая**. **Ст, Ф** (Зыков, 1994; TVBG: АН, У. Спирина).

L e i o s o l e a (K.Muell.) Buch - Лейоколея

L. badensis (Gott. ex Rabenh.) Joerg. (*Lophozia badensis* (Gott. ex Rabenh.) Schiffn.) - **Л. баденская**. **ВВ, З, Рж, Ст, Торж, Ф** (Нотов, 1996).

L. ruthena (Limpr.) K. Muell.- **Л. Руте**. **ВВ, Ост** (Нотов, Спирина, 2003; Нотов, 2006; TVBG: АН, У. Спирина).

L i o s c h l a e n a Nees - Лиохлена

L. lanceolata Nees (*Jungermannia leiantha* Grolle) - **Л. ланцетовидная**. **Вес, Н** (Ignatov et al., 1998; Константинова, 2004:257; Нотов, 2006; LE: А. Жукова; MW: М. Игнатов; TVBG: АН).

L o p h o z i a (Dum.) Dum. - Лофозия

L. ascendens (Warnst.) Schust. - **Л. восходящая**. **Н** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; LE: ЦЛГЗ, в еловых лесах, на гниющих бревнах, 24.VII 1976, А. Жукова).

L. excisa (Dicks.) Dum. - **Л. вырезанная**. **З, Кон** (TVBG: АН).

?**L. groenlandica** (Nees) Macoun - **Л. гренландская**. **Я** (Волкова и др., 1994:15).

L. longidens (Lindb.) Macoun - **Л. длиннозубая**. **Н** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; LE: М. Ахминова, А. Жукова, MW: М. Игнатов).

L. longiflora (Nees) Schiffn. - **Л. длинноцветковая**. **А, Кув** (Волкова и др., 1994; TVBG: АН).

L. ventricosa (Dicks.) Dum. - **Л. вздутая**. **Кон, Н** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко, М. Игнатов LE: М. Ахминова, А. Жукова; TVBG: АН).

?**L. wenzelii** (Nees) Steph. - **Л. Венцеля**. **Вес, Н** (Ахминова, Жукова, 1976; Зыков, 1994:32; Ignatov et al., 1998).

M y l i a S.Gray - Милия

M. anomala (Hook.) S.Gray - **М. аномальная**. **А, Вес, К, Ким, Кон, Н, Ол, Ост, Ра, У, Ф** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; MW; TVBG).

N a r d i a S.Gray - Нардия

- 4● **N. insecta** Lindb. - **Н. надрезанная**. **Вес, Кон** (Зыков, 1994; TVBG: АН).

?**N. geoscyphus** (De Not.) Lindb. - **Н. чашевидная**. **Я** (Волкова и др., 1994:15).

O r t h o s a u l i s Buch - Ортокаулис

O. attenuatus (Mart.) Evans (*Barbilophozia attenuata* (Mart.) Loeske) - **О. утончающийся**. **А, Кув, Н** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко; TVBG: АН).

O. kunzeanus (Hueb.) Buch – **О. Кунце**. **А** (Нотов, Спирина, 2003; TVBG: дер. Козлово, заболоченные участки ольхово-березового леса вдоль ручья, на крупном замшелом валуне, 5.VIII 1998, АН).

P l e c t o s o l e a (Mitt.) Mitt. - Плектоколея

P. hyalina (Lyell) Mitt. - **П. бесцветная**. Ол (Нотов, Спирина, 2003; Нотов и др., 2005а; TVBG: поселок Молодой Туд, зарастающая дорога в верхней части склона левого берега р. Тудовка, на глинистом субстрате, 12.VIII 1994: АН).

?**P. obovata** (Nees) Lindb. - **П. обратнотройцевидная**. Н (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998).

Schistochilopsis (N. Kitag.) Konst. - **Схистохилопсис**

S. incisa (Schrad.) Konst. (*Massularia incisa* (Schust.) Schljak., *Lophozia incisa* (Schrad.) Dum.) - **С. вырезанный**. Вес, Н (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; Константинова, 2004:271; LE: М. Ахминова, А. Жукова, MW: В. Медведская-Романенко).

- **S. laxa** (Lundb.) Konst. (*Lophozia laxa* (Lindb.) Grolle, *L. capitata* (Hook.) Macoun subsp. *laxa* (Lindb.) Bisang, *Massularia laxa* (Lindb.) Schljak.) - **С. головчатый**. Вес (Нотов, 2006; TVBG: дер. Большое Овсянниково, сплавина на оз. Безрыбное, в дерновицах сфагновых мхов, 16.VII 2002, АН).

Solenostoma Mitt. - **Соленостома**

S. caespiticium (Lindenb.) Steph. (*Jungermannia caespiticia* Lindenb.) - **С. дернистая**. Кон, Кув, Н, Ол (Нотов, 1996а; Ignatov et al., 1998).

?**S. gracillimum** (Sm.) Schust. (*Jungermannia gracillima* Sm.) - **С. стройная**. Но (Потемкин, 2002:248).

Sphenobolus (Lindb.) Berggr - **Сфенолобус**

S. minutus (Schreb.) Berggr. (*Anastrophyllum minutum* (Schreb.) Schust.) - **С. маленький**. Н (Ignatov et al., 1998; Константинова, 2004:271; MW: ЦЛГЗ, на гниющих бревнах, 1938, В. Медведская-Романенко).

Tritomaria Schiffn. ex Loeske - **Тритомария**

- **T. exsectiformis** (Breidl.) Schiffn. ex Loeske - **Т. почти-вырезанная**. Н (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; LE: ЦЛГЗ, еловый лес, на разлагающихся бревнах, 1976, М. Ахминова, А. Жукова).

LEPIDOZIACEAE Limpr. - ЛЕПИДОЗИЕВЫЕ

Bazzania S.Gray - **Бацания**

- **B. tricrenata** (Wahlenb.) Lindb. - **Б. трехзубая**. Н (Ignatov et al., 1998; MW: В. Медведская-Романенко).
- 3● **B. trilobata** L. S.Gray - **Б. трехлопастная**. Н, Ост (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998; Нотов, 2006; LE: А. Жукова; MW: М. Игнатов; TVBG: АН).

Kurzia Martens - **Курция**

- 3● **K. pauciflora** (Dicks.) Grolle - **К. малоцветковая**. А, К, Н, У, Ф (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998; Нотов и др., 2005а; MW: В. Медведская-Романенко; TVBG: АН, У. Спирина).

Lepidozia (Dum.) Dum. - **Лепидозия**

L. reptans (L.) Dum.- **Л. ползучая**. (Зыков, 1991; Ignatov et al., 1998).

MARCHANTIACEAE (Bisch.) Lindley - МАРШАНЦИЕВЫЕ

Marchantia L. - **Маршанция**

M. aquatica (Nees) Burgeff - **М. водная**. Н (Ignatov et al., 1998).

M. polymorpha L. - **М. полиморфная**.

Preissia Corda - **Прейссия**

- **P. quadrata** (Scop.) Nees - **П. квадратная**. Беж, ВВ, Ол, Ст, Торж (Нотов, 1996; TVBG: АН).

METZGERIACEAE Klinggr. - МЕЦГЕРИЕВЫЕ

Metzgeria Raddi - **Мецгерия**

- 3-2● **M. furcata** (L.) Dum. - **М. вильчатая**. А, Н, Тор (Ignatov et al., 1998; Красная книга..., 2002; MW: М. Игнатов, TVBG: АН).

PELLIACEAE Klinggr. - ПЕЛЛИЕВЫЕ

Pellia Raddi - **Пеллия**

P. endiviifolia (Dicks.) Dum.- **П. эндивиелистная**. Кон, Н, Ф (Ignatov et al., 1998).

P. epiphylla (L.) Corda - **П. налистная**. Н (Ignatov et al., 1998; LE: М. Ахминова, А. Жукова).

P. neesiana (Gott.) Limpr. - **П. Несса**. А, Беж, ВВ, ЗД, К, Кон, Кув, Н, Ол, Се, Ст, Тор (Ignatov et al., 1998; TVBG).

PLAGIOCHILACEAE (Joerg.) K. Muell. - ПЛАГИОХИЛОВЫЕ

Plagiochila (Dum.) Dum. - **Плагнохила**

P. asplenioides (L.) Dum. (*P. major* (Nees) S. Arnell) - **П. асплениевидная. Н, Ол, П, Ст, Тор** (Зыков, 1994; Константинова, 2004; TVBG).

P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindb. - **П. порелловидная.**

PORELLACEAE Cavers - **ПОРЕЛЛОВЫЕ****Porella** L. - **Порелла**

- 1● **P. platyphylla** (L.) Pfeiff. - **П. плосколистная. Торж** (Нотов, 1996; TVBG: поворот на ст. Калашниково, смешанный лес, на валуне, 28.VII 1994, АН).

PTILIDIACEAE Klinggr. - **ПТИЛИДИЕВЫЕ****Ptilidium** Nees - **Птилидиум**

- **P. ciliare** (L.) Hampe - **П. реснитчатый. К, Кон** (Титов, 1952:199; Нотов, 1994б, 1996а; TVBG: АН, У. Спирина).

P. pulcherrimum (G. Web.) Vain. - **П. красивейший.**

RADULACEAE (Dum.) K. Muell. - **РАДУЛОВЫЕ****Radula** Dum. - **Радула**

R. complanata (L.) Dum. - **Р. приплюснутая.**

RICCIACEAE Reichenb. - **РИЧЧИЕВЫЕ****Riccia** L. - **Риччия**

?R. bifurca Hoffm. - **Р. двувильчатая. Пс** (Андреева, 2001:56; Андреева, Филиппева, 2005:313).

?R. canaliculata Hoffm. - **Р. желобчатая. Во, Я** (Волкова и др., 1994:17; Андреева, 2004:268).

R. cavernosa Hoffm. - **Р. пещеристая. Кон, Ст** (TVBG: АН).

R. fluitans L. - **Р. плавающая. А, Беж, ЗД, Кон, Н, Ол, Ост, Ст, У** (Ignatov et al., 1998).

R. glauca L. - **Р. сизая. Кон, Н** (Ignatov et al., 1998).

R. sorocarpa Bisch. - **Р. кучкоплодная. Н** (Ignatov et al., 1998).

Ricciocarpos Corda - **Риччиокарпос**

R. natans (L.) Corda - **Р. плавающий. К, Кон, Ост** (Экзерцев, 1966:135; Паутова и др., 1988; TVBG: А. Куканов).

SCAPANIACEAE Migula - **СКАПАНИЕВЫЕ****Diplorhynchium** (Dum.) Dum. - **Диплофиллум**

?D. obtusifolium (Hook.) Dum. - **Р. туполистная. Но, Пс** (Потемкин, 2002:248; Андреева, Филиппева, 2005:315).

- **D. taxifolium** (Wahlenb.) Dum. - **Д. тиссолистный. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, на разлагающемся бревне, 5.VIII 1938, В. Медведская-Романенко).

Scapania (Dum.) Dum. - **Скапаниа**

- **S. apiculata** Spuce - **С. заостренная. Н** (Ignatov et al., 1998; Дорошина-Украинская, 2002:225; MW: В. Медведская-Романенко, М. Игнатов).

S. curta (Mart.) Dum. - **С. короткая. Беж, Вес, ВВ, Ж, ЗД, К, Ким, Кон, Кув, Н, Ст, Тор** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; LE, MW, TVBG: АН).

S. irrigua (Nees) Nees - **С. заливаемая. А, Вес, Н, Ол** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; TVBG).

S. praetervisita Meyl. - **С. незамеченная. З** (Нотов, Спирина, 2003; TVBG: между дер. Мозгово и Курьково, берег р. Держа с выходами известняка, 9.VIII 2000, АН).

S. scandica (H. Arnell & Bruch.) Masv - **С. скандинавская. Кон** (Нотов, Спирина, 2003; TVBG: между ст. Редкино и Московское Море, зарастающий карьер в лесу, 16.VIII 1995, АН).

?S. uliginosa (Lindenb.) Dum. - **С. топяная. Н** (Зыков, 1994).

S. undulata (L.) Dum. - **С. волнистая. А, Н** (Зыков, 1994; Ignatov et al., 1998; MW, LE, TVBG).

TRICHOCOLEACEAE Nakai - **ТРИХОКОЛЕЕВЫЕ****Blepharostoma** (Dum.) Dum. - **Блефаростома**

B. trichophyllum (L.) Dum. - **Б. волосистая.**

Trichocolea Dum. - **Трихоколея**

- **T. tomentella** (Ehrh.) Dum. - **Т. войлочная. Н** (Ignatov et al., 1998; MW: ЦЛГЗ, кв. 55, заболоченный черноольшаник, 28.VI 1997, М. Игнатов).

Отдел POLYPODIORHYZA-ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Класс ORHIOGLOSSOPSIDA- УЖОВНИКОВИДНЫЕ

BOTRYCHIACEAE Horan. - ГРОЗДОВНИКОВЫЕ

B o t r y c h i u m Sw. 148 - **Гроздовник**

?*B. lanceolatum* (S.G. Gmelin) **Angstr.** - Г. ланцетный. **Во** (Миняев, 1965а; Красная книга..., 2004).

- **B. lunaria** (L.) Sw. - **Г. полулунный.**
- 3● **B. matricariifolium** A.Br. ex Koch - **Г. ромашколистный. Бол, ВВ, Н, Ост, Торж** (Миняев, 1969б; Миняев, Конечная, 1976; Бельшев, 1984).
- **B. multifidum** (S.G. Gmel.) Rupr. - **Г. многораздельный.**
?*B. simplex* E. Hitchc. - Г. простой. **Пс** (Цвелев, 2000:156).
- 3● **B. virginianum** (L.) Sw. - **Г. виргинский. Беж, Бол, ВВ, Ким, Н, Ост, Торж** (Комаров, 1895; Бородин, 1901:IV; Ильинский, 1923:144; Миняев, Конечная, 1976; Бельшев, 1984; Бельшева, 1989; LE: Л. Иванов, С. Григорьев, В. Траншель, Е. Цикендрат, А. Флеров, В. Петров, Н. Андреев, С. Юзепчук).

ORHIOGLOSSACEAE (R.Br.) Agardh - УЖОВНИКОВЫЕ

O r h i o g l o s s u m L. 147- **Ужовник**

- **O. vulgatum** L. - **У. обыкновенный.**

Класс POLYPODIOPSISIDA- МНОГОНОЖКОВИДНЫЕ

ASPENIACEAE Newm. - КОСТЕНЦОВЫЕ

A s p l e n i u m L. 60 - **Костенец**

- **A. viride** Huds. - **К. зеленый. Ол** (Нотов и др., 2003б; TVBG; MW: окр. дер. Зуево, берег р. Тудовка с крупными обнажениями карбонатных пород, 19.VIII 2002, АН, Н. Маркелова, Л. Колосова).

ATHYRIACEAE Alst. - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

A t h y r i u m Roth 53- **Кочедыжник**

A. filix-femina (L.) Roth - **К. женский.**

?*A. sinense* Rupr. (*A. filix-femina* subsp. *sinense* (Rupr.) Tzvel.) - К. китайский. **Но** (Цвелев, 2000:159).

C y s t o p t e r i s Bernh. 16 - **Пузырник**

C. fragilis (L.) Bernh. - **П. ломкий.**

- 3● **C. sudetica** A.Br. & Milde (**Rhizomatopteris sudetica** (A.Br. & Milde) A.Khokhr.) - **П. судетский, или Ризоматоптерис судетский. Н, Ра, Тор** (Миняев, Конечная, 1976; Симачева, 1980; Нотов, Шубинская, 2000б; LE: И. Патрикеева, Г. Конечная; TVBG: АН, О. Волкова, И. Корда).

D i p l a z i u m Sw. 54 - **Диплазий**

- 1● **D. sibiricum** (Turcz. ex G.Kunze) Kurata - **Д. сибирский. Ст** (Миняев, 1965а; Нотов, 1988б, 1994а).

G y m n o s a g r i u m Newm. 20 - **Голокучник**

G. dryopteris (L.) Newm. - **Г. обыкновенный, или Г. Линнея.**

- 3● **G. robertianum** (Hoffm.) Newm. - **Г. Робертс. Ст, Ф** (Нотов, 1994а; Нотов и др., 2003в).

DENNSTAEDTIACEAE Lotsy (HYPOLEPIDACEAE Pichi Sermolli, PTERIDACEAE R.C. Ching) - ДЕННСТЕДИЕВЫЕ

P t e r i d i u m Gled. ex Scop. 99 - **Орляк**

P. aquilinum (L.) Kuhn - **О. обыкновенный.**

DRYOPTERIDACEAE Herter (ASPIDIACEAE Mett. ex Frank p.p.) - ЩИТОВНИКОВЫЕ

D r y o p t e r i s Adans. 20 - **Щитовник**

D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs - **Щ. Картузиуса**, или **игольчатый**.

D. cristata (L.) A.Gray - **Щ. гребенчатый**.

D. dilatata (Hoffm.) A. Gray (**D. austriaca** auct. p.p., **D. lanceolata-cristata** (Hoffm.) Alst. p.p.) – Щ. расширенный. **ЗД** (Цвелев, 2003).

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy (**D. assimilis** non S.Walker, **D. austriaca** auct. non (Jacq) Weyner) - **Щ. распростертый**, или **Щ. австрийский**.

D. filix-mas (L.) Schott - **Щ. мужской**.

D. x sarvelae Fraser-Jenkins & Jermy (**D. carthusiana** x **D. expansa**) - Щ. Сарвеля.

?**D. x uliginosa** (A.Br. ex Doll) Druce (**D. carthusiana** x **D. cristata**) - Щ. топяной.

P o l y s t i c h u m Roth 29 - **Многорядник**

- 3● **P. braunii** (Spenn.) Fée - **М. Брауна**. **Н** (Миняев, Конечная, 1976; Симачева, 1980; LE: Е. Шапошников, Г. Конечная).

ONOCLEACEAE Pichi Sermolli - ОНОКЛЕЕВЫЕ

M a t t e u s s i a Tod. 18- **Страусник**

M. struthiopteris (L.) Tod. - **С. обыкновенный**.

POLYPODIACEAE Bercht. & J. Presl - МНОГОНОЖКОВЫЕ

P o l y p o d i u m L. 114 - **Многоножка**

- 3● **P. vulgare** L. - **М. обыкновенная**. **Ост** (Дементьева и др., 1999; Тюсов и др., 2001; TVBG: А. Тюсов, Л. Томашевская, А. Бельшев; MW; ЛЕСВ; ТвГУкэ).

?SALVINIACEAE T. Lest. - **САЛЬВИНИЕВЫЕ**

?**S a l v i n i a** Seguier 138 - **Сальвиния**

?**S. natans** (L.) All. - **С. плавающая**. (Маевский, 2006:Мо; Пажетнова, Минаева, 1995).

THELYPTERIDACEAE Pichi Sermolli - ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

P h e g o p t e r i s (C. Presl) Fée 20 - **Фегоптерис**

P. connectilis (Michx.) Watt - **Ф. связывающий**.

T h e l y p t e r i s Schmidel 20 - **Телиптерис**

T. palustris Schott - **Т. болотный**.

Отдел EUISETOPHYTES-ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Класс EUISETOPSIDA- ХВОЩЕВИДНЫЕ

EUISETACEAE Rich. ex DC. 150 - ХВОЩЕВЫЕ

E q u i s e t u m L. 150- **Хвощ**

E. arvense L. - **Х. полевой**.

E. fluviatile L. - **Х. приречный**.

E. hyemale L. (**Hippochaete hyemalis** (L.) Bruhin) - **Х. зимующий**.

?**E. x litorale** Kuhl. ex Rupr. (**E. arvense** x **E. fluviatile**) - **Х. прибрежный**. **Я** (Маевский, 2006).

?**E. x mildeanum** Rothm. (**E. pratense** x **E. sylvaticum**) - **Х. Мильде**.

E. palustre L.- **Х. болотный**.

E. pratense Ehrh.- **Х. луговой**.

- 0● **E. scirpoides** Michx. (**Hippochaete scirpoides** (Michx.) Farw.) - **Х. камышовый**. (Маевский, 1964:51; Миняев, 1965а; Определитель..., 1981:37, 1995:72; Цвелев, 2000:153; **Е**).

E. sylvaticum L.- **Х. лесной**.

?**E. x torgesianum** Rothm. (**E. arvense** x **E. palustre**) - **Х. Торгеса**.

E. x maskayi (Newm.) Bruhin (**E. x trachyodon** A.Br., **E. hyemale** x **E. variegatum**) - **Х. шероховатозубчатый**. **Кон** (Нотов, 1987).

- 3● **E. variegatum** Schleich. ex Web. & Mohr (**Hippochaete variegata** (Schleich. ex Web. & Mohr) Bruhin) - **Х. пестроватый. Беж, ВВ, К, Кон, У** (Маевский, 1964:51; Миняев, 1969а; Нотов, 1986б; LE: М. Назаров; MW; TVBG).

Отдел LYCOPODIOPHYTA-ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

Класс ISOETOPSIDA- ПОЛУШНИКОВИДНЫЕ

ISOETACEAE Reichenb.- ПОЛУШНИКОВЫЕ

Isoetes L. 156 - **Полушник**

- 3-2● **I. echinospora** Durieu (*I. setacea* auct) - **П. колючеспорый. Бол, ВВ, Ост, П, У** (Бородин, 1895; Успенский, 1912:44; Маевский, 1964:48; Сорокин, Старикова, 1994; LE: В. Траншель, И. Бородин, Л. Иванов; TVBG; MW; ЛЕСВ; ТвГУкб).
- 3-2● **I. lacustris** L. - **П. озерный. Бол, ВВ, Ост, П, У** (Маевский, 1964:48; Успенский, 1912:44; Белышева, 1989; Сорокин, Старикова, 1994; LE: С. Юзепчук; MW; TVBG; ЛЕСВ; ТвГУкб).

?SELAGINELLACEAE Willk. - СЕЛАГИНЕЛЛОВЫЕ

?*Selaginella* Beauv. 153 - Селагинелла

- ?*S. selaginoides* (L.) C. Mart. - **С. плаунковая. Во** (Миняев, 1969а; Пажетнова, Минаева, 1995; Левашов, 2004).

Класс LYCOPODIOPSIDA- ПЛАУНОВИДНЫЕ

HUPERZIACEAE Rothm.- БАРАНЦОВЫЕ

Huperzia Bernh. 152 - **Баранец**

- 2● **H. selago** (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (*Lycopodium selago* L.) - **Б. северный, или Плаун северный.**

LYCOPODIACEAE Beauv. ex Mirb. - ПЛАУНОВЫЕ

Diphasiastrum Holub 152- **Дифазиаструм**

- **D. complanatum** (L.) Holub (*Lycopodium complanatum* L.) - **Д. сплюснутый, или Плаун сплюснутый.**
- 3● **D. tristachyum** (Pursh) Holub (*Lycopodium tristachyum* Pursh) - **Д. трехколосковый. ВВ?, Ж, ЗД, Ост, П, Ф.** (Миняев, 1965б; Нотов, 1999б; Нотов, Шубинская, 2000б; TVBG, MW: АН, Н. Шубинская, О. Батурина; LE: А. Пунин).
D. x zeileri (Rouy) Holub (*D. complanatum* x *D. tristachyum*) - **Д. Цейлера. П** (Нотов, 1999б; LE: К. Пупарев; TVBG: АН).

Lycopodiella Holub 152- **Ликоподиелла**

- 2● **L. inundata** (L.) Holub (*Lycopodium inundatum* L.) - **Л. топяная, или Плаун топяной. А, ВВ, Кон** (MW; TVBG: АН; LE: И. Бородин, В. Траншель).

Lycopodium L. 152 - **Плаун**

- **L. annotinum** L.- **П. годичный.**
- **L. clavatum** L.- **П. булавовидный.**

Отдел PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE)- СОСНОВЫЕ, или ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Класс PINOPSIDA- СОСНОВИДНЫЕ

CUPRESSACEAE Rich. ex Bartl - КИПАРИСОВЫЕ

Juniperus L. 45- **Можжевельник**

J. communis L.- М. обыкновенный.*T h u j a* L. 42 - Туя*T. occidentalis* L. – *T. западная*. **К** (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН, Л. Колосова).

PINACEAE Lindl.- СОСНОВЫЕ

A b i e s Mill. 29 - *Пихта**A. balsamea* (L.) Mill. – *П. бальзамическая*. **Кув, Торж, Тор** (Нотов, Волкова, 2004; TVBG: АН, О. Волкова).*A. sibirica* Ledeb. – *П. сибирская*. **ВВ, Каш, Кон, Кув, Лух, Ст, Торж, Тор, У** (Поташкин, 1986а, 1988; Дементьева, Поташкин, 2005:192; TVBG: АН, О. Волкова).*L a r i x* Mill. 24 - *Лиственница**L. decidua* Mill. – *Л. европейская*. **К, Кув** (Сборник..., 1874:48; Покровский, 1879; Дементьева, Поташкин, 2005:41, 191).*L. sibirica* Ledeb. – *Л. сибирская*. (Бакунин, 1879; Покровский, 1879; Поташкин, 1988).**P i c e a** A.Dietr. 26- **Ель****P. abies** (L.) Karst.- **Е. обыкновенная.***P. x fennica* (Regel) Kom. (*P. abies* x *P. obovata*) - **Е. финская**. **А, Н, Ост, Ф.** (Миняев, Конечная, 1976; Симачева, 1980; Цвелев, 2000:167).**P i n u s** L. 22 - **Сосна***P. sibirica* Du Tour (*P. cembra* subsp. *sibirica* (Du Tour) Krylov) – **С. сибирская**. **Вес, К, Кув, КХ, Лес, Лух, Рж, Со, Ст, Торж** (Дементьева, Поташкин, 2005:193, 217, 231).*P. strobus* L. – **С. Веймутова**. **К, Ст, Торж, Тор** (Дементьева, Поташкин, 2005:193, 266, 269; TVBG).**P. sylvestris** L.- **С. обыкновенная.****Отдел MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)-
МАГНОЛИОФИТЫ, или ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ****Класс LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)-
ЛИЛИОПСИДЫ, или ОДНОДОЛЬНЫЕ**

ALISMATACEAE Vent. 70 - 80 - ЧАСТУХОВЫЕ

A l i s m a L. 70 – **Частуха****A. gramineum** Lej. - **Ч. злаковая**. **Кал, Ким, Кон, Ост** (Лисицына, 1979; Нотов, 1986б; MW, TVBG: АН; IBIW: В. Папченков; LE).**A. lanceolatum** With. - **Ч. ланцетная**. **Вес** (Маевский, 1964: 41; Определитель..., 1995: 89; Конечная, 1998б; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:169; IBIW: дер. Дюдиково, р. Себла, у начала подпора Рыбинского вдхр., 9.VII 1991, В. Папченков).**A. plantago - aquatica** L. - **Ч. подорожниковая.****4●! ?A. wahlenbergii** (Holmb.) Juz. - **Ч. Валенберга**. **Ост** (Невский, 1952: 1000; Маевский, 1964: 641; Паутова и др., 1988; Сорокин, 1988; Определитель..., 1995: 90).**S a g i t t a r i a** L. 78 - **Стрелолист****0● S. natans** Pall. - **С. плавающий**. **ВВ, Вес** (Траншель, 1897; Адамов, 1900, 1902:61; Невский, 1952:1002; Маевский, 1964:642; Миняев, 1965а; ЛЕСВ: В. Адамов).**S. sagittifolia** L. - **С. стрелолистный.**

ARACEAE Juss. 684 - 793 - АРОИДНЫЕ, или АРОННИКОВЫЕ

A c o r u s L. 694 - **Аир***A. calamus* L. - **А. обыкновенный.****C a l l a** L. 710 - **Белокрыльник****C. palustris** L. - **Б. болотный.**ARECACEAE Sch. Bip. (PALMAE Juss. nom. altern.) 528-677 **АРЕКОВЫЕ, или ПАЛЬМЫ***P h o e n i x* L. 528 – **Финик***P. dactylifera* L. – **Финиковая пальма**. **ЗД, К, Кон** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

BUTOMACEAE Rich. 81 - СУСАКОВЫЕ

B u t o m u s L. 81 - Сусак**B. umbellatus** L. - С. зонтичный.

CANNACEAE Juss. 1363 - КАННОВЫЕ

C a n n a L. 1363 - Канна*C. indica* L. – *К. индийская. К* (Нотов, Маркелова, 2005; MW: полигон ТБО г. Твери, 6.X 2004, АН).

COMMELINACEAE R. Brown 893-919 - КОММЕЛИНОВЫЕ

C o m m e l i n a L. 896 - Коммелина*C. communis* L. – *К. обыкновенная. Ост* (TVBG, MW: ст. Осташков, 24.VII 2005, АН, А. Бельшев).*T r a d e s c a n t i a* L. 911 - Традесканция*T. albiflora* Kunth – *Т. белоцветковая. ЗД* (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: центральная свалка г. Западная Двина, 9.X 2004, АН).

CYPERACEAE Juss. 425 - 527 - ОСОКОВЫЕ

В а е о т h р у о п A. Dietr. 466 - Пухонос

- 2● **B. alpinum** (L.) Egor. (*Trichophorum alpinum* (L.) Pers.) - **П. альпийский. А, ВВ, Ж, К, Кон, Н, Ост, Ф** (Алексеев, Новожилова, 2004; MW; TVBG; LE; МНА; ТвГУкб).

- **?B. cespitosum** (L.) A. Dietr. - **П. дернистый. Н?** (Маевский, 1964:703; Миняев, 1969а; Пажетнова, Минаева, 1995; Орлова, 1993:28; 1997:Во; Сенников, 2005:Но; MW:Но).

В I y s m u s Panz. ex Schult. 468 - Блисмус**B. compressus** (L.) Panz. ex Link - **Б. сжатый.***В о l b o s c h o e n i s* (Aschers.) Palla 468а - *Клубнекамьш**B. maritimus* (L.) Palla - *К. морской. К, Кон, Ол, Торж* (Нотов, 1986а, б; Малышева, 1988:280; Нотов и др, 20016; ТГОМ: Л. Томашевская, В. Комарова).*-var. compactus* (L.) Palla - разновидность *компактная*. (Маевский, 1964:707).**С а г е х** L. 525 - Осока**C. acuta** L. - **О. острая.****C. acutiformis** Ehrh. - **О. заострённая.****C. appropinquata** Schum. - **О. сближенная.****C. aquatilis** Wahlenb. - **О. водная.****C. atherodes** Spreng. (*C. orthostachys* C.A. Mey.) - **О. прямоколосая. Беж, Бол, ЗД, Кал, Н, Ол, Ост, Тор, У** (Невский, 1952:917; Миняев, Конечная, 1972; Нотов, 19996; Нотов, Шубинская, 2000 б; TVBG; LE).?**C. bohémica** Schreb. - **О. богемская. Во, Но, Я** (Маевский, 1964:713; Лисицына, 1979:120; Орлова, 1993:30, 1997; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000: 226; Лисицына, 2004).**C. brizoides** L. – *О. трясуноквидная. Ол* (Бузунова и др., 2004:74; Решетникова, 2004:80; TVBG, MW: дер. Бобровка, усадебный парк, 20.VII 2005, АН, О. Волкова).**C. brunnescens** (Pers.) Poir. - **О. буроватая.** (LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).?**C. buxbaumii** Wahl. - **О. Буксбаума. Но, Я** (Определитель..., 1981:104; Цвелев, 2000:232).**C. canescens** L. (*C. cinerea* Poll.) - **О. сероватая.**

- 3● **C. capillaris** L. - **О. волосовидная. Беж, ВВ, Ст, Торж** (Невский, 1952:921; Нотов, 1994а; MW, TVBG: АН).

?**C. capitata** L. - **О. головчатая. Во, Я** (Маевский, 1964:710, 2006; Определитель..., 1981:104; Орлова, 1993:30, 1997; Цвелев, 2000:232; Горохова, 2004:73-74).

- **C. caryophylla** Latourr. - **О. гвоздичная. Ким** (Невский, 1952:926; LE: пропе Думовка, in colle ad ripam fl. Volga, in prato sicco, 25.VI 1915, S. Juzepczuk).

C. cespitosa L. (incl. *C. inumbrata* V. Krecz.) - **О. дернистая.****C. chordorrhiza** Ehrh. - **О. струнокоренная, или плетевидная.****C. contigua** Норре - **О. соседняя.****C. diandra** Schrank - **О. двутычинковая.****C. digitata** L. - **О. пальчатая.****C. dioica** L. - **О. двудомная.**

- C. disperma* Dew. - **О. двусеменная.**
 3● *C. disticha* Huds. - **О. двурядная.** ЗД, Сп (Нотов и др., 2002г; MW, TVBG: АН, Д. Плетнев, Ю. Алексеев).
C. echinata Murr. - **О. ежистоколючая.**
 ?*C. elata* All. - **О. высокая.** Но, Пс (Маевский, 1964:730; Цвелев, 2000:232).
C. elongata L. - **О. удлиненная.**
C. ericetorum Poll. - **О. верещатниковая.**
- 3● *C. flacca* Schreb. - **О. повислая.** Сп (Нотов и др., 2002г; TVBG; MW: окр. дер. Любинка, болотно-луговой комплекс вдоль левого притока р. Любинка, 28.VI 2001, АН, Д. Плетнев).
C. flava L. (incl. *C. flavella* V. Krecz.) - **О. желтая.**
C. x friesii Blitt. (*C. rhynchophysa* x *C. rostrata*) - **О. Фриса.** Кал (Папченков, Лисицына, 1992:95).
C. globularis L. - **О. шаровидная.**
- *C. hartmanii* Cajand. (*C. emasculata* V. Krecz.) - **О. Гартмана.** (Невский, 1952:922; Определитель..., 1981:104; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:232; Решетникова, Киричок, 2001).
- 3● *C. heleonastes* Ehrh. - **О. болотолюбивая.** Бол, ВВ, Ж, Ост, Тор (Невский, 1939:14, 1952:906, 1960:329; Маевский, 1964:714; Орлова, 1993:33; Решетникова, 2002а, 2004; TVBG: АН; LE: В. Андреев).
C. hirta L. - **О. мохнатая.**
 ? *C. inumbrata* V. Krecz. - **О. затененная.** Но (Цвелев, 2000:233).
C. juncella (Fries) Th. Fries - **О. ситничковая.** (LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
C. leporina L. (*C. lachenalii* Schkuhr) - **О. заячья.**
C. lasiocarpa Ehrh. - **О. волосистоплодная.**
C. limosa L. - **О. топяная.**
C. loliacea L. - **О. плевельная.**
C. melanostachya Vieb. ex Wild. - **О. черноколосая.** Сп (Нотов и др., 2002в; MW: пл. Любинка, вблизи ж.-д. полотна, 3.VII 2001, АН, Н. Маркелова).
- 3● *C. montana* L. - **О. горная.** З, ?Кал, Ст (Невский, 1952:1020; Нотов, 1994а; MW, TVBG: АН).
C. muricata L. - **О. колючковатая.** ВВ, З, Кув, Лих, Ст (Невский, 1952:909; TVBG: АН; LE: Д. Литвинов, К. Пупарев).
C. nigra (L.) Reichard - **О. черная.**
 ?*C. obtusata* Lilj. - **О. притупленная.** Мо (Маевский, 1964:711).
C. omskiana Meinsh. (*C. elata* subsp. *omskiana* (Meinsh.) Jalas) - **О. омская.**
- 3● *C. ornithopoda* Willd. - **О. птиценожковая.** З, ВВ, Рж, Сп, Ст, Торж (Невский, 1952:923; Миняев, 1969б; Нотов, 1988б, 1994а; LE: А. Федоров; MW, TVBG: АН; ЛЕСВ).
C. pallescens L. - **О. бледноватая.**
C. panicea L. - **О. просьяная.**
- 3● *C. paniculata* L. - **О. метельчатая.** К, Кув, Ст, Ост (Невский, 1952:910; Маевский, 1964:717; Скворцов, 1984; Определитель..., 1981:102, 1995:159; Цвелев, 2000:225; Решетникова, Киричок, 2001; Решетникова, 2004:81; ЛЕСВ: А. Бакунин).
C. pauciflora Lightf. - **О. малоцветковая.**
C. x pannewitziana Figert. (*C. rostrata* x *C. vesicaria*) - **О. Панневича.** ВВ (Папченков, Лисицына, 1992:95).
- 3● *C. paupercula* Michx. (*C. irrigua* (Wahlenb.) Smith ex Норре) - **О. заливная.** А, Бол, К, Н, У, Ф (Невский, 1952:923; Миняев, Конечная, 1976:45; Нотов, 1999б; Нотов и др., 2003в; LE; MW; TVBG; ТвГУкб).
C. pediformis С.А. Меу. - **О. стоповидная.** (LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
- *C. pilosa* Scop. - **О. волосистая.** (Цвелев, 2000:229; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
C. pilulifera L. - **О. шариконосная.** К, Каш, Кон, Ст, Торж (Нотов, 1994а; MW, TVBG: АН).
C. praecox Schreb. - **О. ранняя.** (LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
C. pseudocyperus L. - **О. ложносытевидная.**
 ? *C. rariflora* (Wahlenb.) Sm. - **О. редкоцветковая.** ВВ (Шипунов, 2004).
- 3● *C. remota* L. - **О. раздвинутая.** А, Ж (Невский, 1939:8; Нотов, Шубинская, 2000б; Цвелев, 2000:226; Решетникова, 2004:81; MW: дер. Паново, смешанный лес по берегу озера, 23.VII 1999, АН, Н. Шубинская, О. Батурина).

- C. rhizina* Blytt ex Lindbl. (*C. pediformis* subsp. *rhizoides* (Blytt ex Meinsh.) Lindb. f.) - **О. коневидная.**
- C. rhynchophysa* С. А. Меу. - **О. вздутоносая. А, Бж, Ж, ЗД, Каш, КГ, Кув, Н, Ол, Торж, Тор, У** (Невский, 1952:913; Миняев, 1965а; Миняев, Конечная, 1976:45; TVBG).
- C. riparia* Curt. - **О. береговая.**
- C. rostrata* Stokes - **О. вздутая.**
- 3-2● *C. serotina* Merat (*C. oederi* auct.) - **О. поздняя. Бол, ВВ, Кал, У?** (Бородин, 1895, 1895-1896; Игнатов, 1990; TVBG; LE).
C. stenophylla Wahlenb. - *О. узколистная. Бол* (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: ст. Куженкино, на запасных ж.-д. путях, 10.VII 2004, АН, Н. Маркелова).
- C. sylvatica* Huds. - **О. лесная.**
- C. tenuiflora* Wahlenb. - **О. тонкоцветковая. Бол, Ост** (Траншель, 1897:293; Невский, 1952:904; Орлова, 1993:36; Решетникова, 2004:81).
 ?*C. tomentosa* L. - *О. войлочная. Мо, См, Я* (Маевский, 1964:725, 2006).
 ? *C. umbrosa* Host - *О. теневая. См* (Решетникова, Киричок, 2001; Решетникова, 2004:81).
- C. vaginata* Tausch - **О. влагалищная.**
- C. vesicaria* L. - **О. пузырчатая.**
- C. vulpina* L. - **О. лисья.**
- ?*C. wiluica* Meinsh. (*C. juncella* subsp. *wiluica* (Meinsh.) Egor. - *О. виллюйская. Мо, Но, Я* (Маевский, 1964:730; Цвелев, 2000:233).
 ? *C. ladium* R. Br. 489 - *Меч-трава*
 ?*C. mariscus* (L.) Pohl - *М.-т. обыкновенная. Но* (Маевский, 1964:708; Коротков и др., 1986; Пажетнова, Минаева, 1995; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000: 215).
C. urpus L. 459 - *Сыть*
C. alternifolius L. - *С. очереднолистная. Рж* (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: полигон ТБО г. Ржева, 8.X 2004, АН).
- C. fuscus* L. - **С. бурая. Кон, Ост** (Трофимов, 1950; Экзерцев, 1966; Лисицына, 1979:119; Определитель..., 1995:148; Цвелев, 2000:215; MW: о. Кличен, 25.VIII 1936, Т. Трофимов).
- Е I e o c h a r i s** R. Br. 469 - *Болотница, или Ситняг*
- E. acicularis* (L.) Roem. & Schult. - **Б. игольчатая.**
- E. austriaca* Hayek (*E. mamillata* subsp. *austriaca* (Hayek) Strandh.) - **Б. австрийская. Вес, КХ** (Папченков, Лисицына, 1993:98; Цвелев, 2000:214; IBIW: исток р. Ламь, 14.VII 1992, Г. Ляшенко; дер. Косодавь, р. Реня, 8.VII 2003, А. Бобров).
 ?*E. intersita* Zinserl. (*E. palustris* subsp. *intersita* (Zinserl.) Tzvel.) - *Б. промежуточная. Но, См, Пс, Я* (Маевский, 1964:705; Цвелев, 2000:214).
 ?*E. lindbergii* (Strandh.) Tzvel. (*E. palustris* subsp. *lindbergii* (Strandh.) Tzvel.) - *Б. Линдберга. Но* (Цвелев, 2000:214).
- E. mamillata* Lindb. f. - **Б. сосочковая. Вес, ВВ, К, Кон, Ра, Со** (IBIW; MW; TVBG; LE).
- E. ovata* (Roth) Roem. & Schult. - **Б. яйцевидная.**
- E. palustris* (L.) Roem. & Schult. - **Б. болотная.**
- 2● *E. quinqueflora* (F. X. Hartm.) O. Schwarz - **Б. пятицветковая. Бж, З, К, Каш, Кон, Ким, Мо, Ст, Торж** (Невский, 1952:888; Нотов, 1991; LE; LECB; TVBG).
- E. uniglumis* (Link) Schult. - **Б. одночешуйная. Бж, К, Ст, Ф** (TVBG; LE; LECB).
- Е r i o p h o r u m** L. 466 - *Пушица*
- E. gracile* Koch - **П. стройная.**
- E. latifolium* Норре - **П. широколистная.**
- E. polystachion* L. - **П. многоколосковая.**
- E. vaginatum* L. - **П. влагалищная.**
- Р у с г е u s** Beauv. 459 - *Ситовник*
- R. flavescens* (L.) Beauv. ex Reichenb. - **С. желтоватый. К** (Невский, 1952:881; Определитель..., 1981:92, 1995:148; Цвелев, 2000:215; Решетникова, 2004:81).
- R h y n c h o s p o r a** Vahl 492 - *Очеретник*
- 2● *R. alba* (L.) Vahl - **О. белый.**
 ? *S c h o e n u s* L. 477 - *Схенус*
 ? *S. ferrugineus* L. - *С. ржавый. Во, Мо?, Пс* (Миняев, 1969б:23; Орлова, 1993:39, 1997; Цвелев, 2000:215; Маевский, 2006).
- S c i r p u s** L. 468 - *Камыш*
- S. lacustris* L. - **К. озёрный.**

S. radicans Schkuhr - **К. укореняющийся.**

S. sylvaticus L. - **К. лесной.**

- **S. tabernemontani** C.C.Gmel. - **К. Табернемонтана.** Кал (Лисицына, 1979:119; Игнатов, 1990).

HYDROCHARITACEAE Juss. 85 - 98 - ВОДОКРАСОВЫЕ

E l o d e a Michx. 87 - **Элодея**

E. canadensis Michx. - **Э. канадская.**

H y d r o c h a r i s L. 98 - **Водокрас**

H. morsus - ranae L. - **В. лягушачий.**

S t r a t i o t e s L. 93 - **Телорез**

S. aloides L. - **Т. обыкновенный, или алоэвидный.**

V a l l i s n e r i a L. 89 - **Валлиснерия**

V. spiralis L. - **В. спиральная. ?Торж** (Маевский, 2006; ТГОМ: Михайлова).

IRIDACEAE Juss. 1259 - 1317 - ИРИСОВЫЕ, или КАСАТИКОВЫЕ

G l a d i o l u s L. 1311 - **Шпажник**

G. x colvillei Sweet (*G. hybridus* hort., *G. cultorum* hort.) - **Ш. Колвилля.** **Кон, Рж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

- 2● **G. imbricatus** L. - **Ш. черепитчатый.** А, Бж, Вес, Ж, ЗД, Ост, Тор (Алексеев, 1913; Невский, 1952:841; Дементьева, Удалова, 1983; Малышева, Гуриенкова, 1989; Наумцев, 1996; Кураева, Минаева, 1998; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).

I r i s L. 1264 - **Ирис, или Касатик**

I. germanica L. (***I. x hybrida* hort.**) - **И. германский.** **Кон, Рж, Тор** (Нотов, Маркелова, 2005).

- **I. pseudacorus** L. - **И. аировидный, или водяной.**

- 2● **I. sibirica** L. - **И. сибирский.** А, Бж, Вес, Ж, ЗД, К, Ма, Ост, П, Тор (Бронзов, 1927; Невский, 1952; Нотов и др., 20016; TVBG; MW; LE; ЛЕСВ).

T r i t o n i a **Ker** 1306 - **Тритония**

T. x crocosmaeflora Lemoine - **Т. крокосмелистная.** **Рж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW: полигон ТБО г. Ржева, 8.X 2004, АН).

JUNCACEAE Juss. 930 - 938 - СИТНИКОВЫЕ

J u n c u s L. 936 - **Ситник**

J. alpinoarticulatus Chaix (*J. alpinus* Vill.) - **С. альпийский.**

(Паутова и др., 1988).

J. ambiguus Guss. (*J. ranarius* Song. & Perrier ex Billot) - **С. неопределенный, или лягушачий.** Кал (IBIW: В. Папченков).

J. articulatus L. - **С. членистый.**

J. atratus Krock. - **С. черный.** Вес (Невский, 1952: 849; Определитель...1961:146-147, 1995: 176).

J. bufonius L. - **С. жабий.**

J. compressus Jacq. - **С. сплюснутый.**

J. conglomeratus L. - **С. скученный.**

J. effusus L. - **С. развесистый.**

J. filiformis L. - **С. нитевидный.**

J. gerardii Loisel. - **С. Жерара.** **К, КХ, Ст** (Нотов, 1999а; Цвелев, 2000:207; TVBG).

- 3● **J. inflexus** L. - **С. искривленный.** Ст (Нотов, 1994а; MW, TVBG: АН).

? *J. juzepczukii* V. Krecz. & Gontsch. (*J. bufonius* subsp. *juzepczukii* (V. Krecz. & Gontsch.) **So**) - **С. Юзепчука.** **Но** (Маевский, 1964:696; Цвелев, 2000:207).

? *J. minutulus* V. Krecz. & Gontsch. - **С. мелкий.** (Определитель..., 1995:173).

J. nastantus V. Krecz. & Gontsch. - **С. скученноцветковый.** **Бж, Вес, К, Кал, Кон** (Определитель..., 1995:174; TVBG: АН; LE: К. Пупарев, О. Ельяшевич, А. Ильинский).

J. nodulosus Wahlenb. (*J. alpinoarticulatus* subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Hamet-Ahti) - **С. узловатый.** **ВВ** (Цвелев, 2000:Пс; Маевский, 2006).

? *J. ranarius* Nees ex Song. & Perr. (*J. bufonius* subsp. *ranarius* (Nees ex Song. & Perr.) Hiit. - **С. лягушачий.** **Но, Пс** (Цвелев, 2000:208).

- 1● **J. stygius** L. - **С. стигийский.** **?Бел, Бол, ВВ, Ост, Тор** (Траншель, 1897:293; Бородин, 1901:IV; Невский, 1939:12, 1952:845, 1960:293; Определитель..., 1981:118; Юрова и др.,

1998; ; Нотов и др., 2003в, 2005; MW: Н. Кац, АН и др.; TVBG: АН; LE: В. Траншель, В. Петров).

J. tenuis Willd. (*J. macer* S.F. Gray) - **С. тонкий**.

L u z u l a DC. 937 - **Ожика**

?*L. campestris* (L.) DC. - О. равнинная. (Бородин, 1895-1896; Невский, 1952:853; Определитель..., 1981:119; Цвелев, 2000:209).

L. multiflora (Ehrh.) Lej. - **О. многоцветковая**.

L. luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott - **О. беловатая**. **Бол, ВВ, К, Кон, У** (Бородин, 1895; Невский, 1952:851; MW; TVBG; ТвГУКб).

L. pallidula Kirschner (*L. pallescens* auct.) - **О. бледноватая**.

L. pilosa (L.) Willd. - **О. волосистая**.

JUNCAGINACEAE Rich. 66 - 69 - СИТНИКОВИДНЫЕ

T r i g l o c h i n L. 66 - **Триостренник**

T. maritimum L. - *T. приморский*. **Ким, КХ** (Нотов, 1999а; Нотов и др., 2003в).

T. palustre L. - **Т. болотный**.

LEMNACEAE S. F. Gray 794 - 796 - РЯСКОВЫЕ

L e m n a L. 795 - **Ряска**

L. gibba L. - **Р. горбатая**. **Каш, Ким, Кон** (Нотов, 1994а; Папченков, Гарин, 2000; MW, TVBG: АН; ИВИВ: В. Папченков).

L. minor L. - **Р. маленькая**.

L. minuta Humb., Bonpl. & Kunth - **Р. малая**. **К** (ИВИВ: Иваньковское вдхр., подпор по р. Орша, 2.VIII 1995, В. Папченков).

L. trisulca L. - **Р. трёхдольная**.

L. turionifera Landolt (*L. minor* р.р.) - Р. отпрысконосная. **К** (Папченков, Гарин, 2000:98; ИВИВ).

S p r o d e l a Schleid. 794 - **Многокоренник**

S. polyrhiza (L.) Schleid. - **М. обыкновенный**.

LILIACEAE Juss. s. l. 942 - 1156 - ЛИЛЕЙНЫЕ

ALLIACEAE J. Agardh - ЛУКОВЫЕ

A l l i u m L. 1049 - **Лук**

- **A. angulosum** L. - **Л. угловатый**. **Беж, ВВ, Ма** (Бронзов, 1927; LE; ЛЕСВ).

A. sera L. - *Л. репчатый*. **К, Кон, Н, Ол** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG: АН).

- **A. oleraceum** L. - **Л. огородный**.

A. rotundum L. (*A. waldesteinii* auct.) - *Л. круглый*. **Ким, Ост у.** (Пупарев, 1869; Цвелев, 2000:192; Решетникова, 2004:81; Серегин, 2005:49; LE: дер. Дымовка, сухой луг, 15.VI 1921, А. Ильинский).

A. sativum L. - *Чеснок*. **К, Кон, Ост.** (TVBG: АН).

- **A. schoenoprasum** L. - **Л. скорода**. **Вес, ВВ, К, Кал, Ким, Ма, Ст, Ф** (Невский, 1952:832; Бельшева; 1988; TVBG; LE).

AMARYLLIDACEAE J. St-Hil. - **АМАРИЛЛИСОВЫЕ**

N a r c i s s u s L. 1201 - **Нарцисс**

N. poeticus L. (*N. angustifolius* Curt.) - **Н. поэтический**. **К, Кон, Ст.**

ASPARAGACEAE Juss. - **СПАРЖЕВЫЕ**

A s p a r a g u s L. 1113 - **Спаржа**

A. officinalis L. - **С. лекарственная**.

A. plumosus Vuk. - *С. перистая*. **А** (MW: Центральная свалка г. Андреаполь, 1.X 2005, АН).

ASPHODELACEAE Juss. - **АСФОДЕЛОВЫЕ**

C h l o r o p h y t u m Ker-Gawl. 990 - **Хлорофитум**

C. comosum (Thunb.) Jackues - *Х. хохлатый*. **К** (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: полигон ТБО г. Твери, 6.X 2004, АН).

CONVALLARIACEAE Horan - **ЛАНДЫШЕВЫЕ**

C o n v a l l a r i a L. 1128 - **Ландыш**

- **C. majalis** L. - **Л. майский**.

M a i a n t h e m u m Wigg. 1119 - **Майник**

M. bifolium (L.) F. W. Schmidt - **М. двулистный**.

P o l y g o n a t u m Hill 1123 - **Купена**

- **P. multiflorum** (L.) All. - **К. многоцветковая.**
- P. odoratum** (Mill.) Druce - **К. душистая, или лекарственная.**
HEMEROCALLIDACEAE R.Br. – **КРАСОДНЕВОВЫЕ**
Hemerocallis L. 1019 - Краснодар
H. fulva L. - **К. рыжий. Беж, Кон, Ост, Рж, Ст** (TVBG: АН, Н. Маркелова).
LILIACEAE Juss. s. str. - **ЛИЛЕЙНЫЕ**
- G a g e a** Salisb. 1048 - **Гусиный лук**
- **?G. erubescens** (Bess.) Schult. & Schult. f. - **Г. л. красноватый. К, Каш**
 (Ильинский, 1924; Невский, 1952:831; Маевский, 1964:657:Мо, Тв, Я, 2006:Мо, Я).
- **G. lutea** (L.) Ker - Gawl. - **Г. л. желтый.**
- G. minima** (L.) Ker - Gawl. - **Г. л. малый.**
?G. praeciosa Klok. – **Г. л. пышный. Мо** (Маевский, 2006).
- **G. rubicunda** Meinsch. (*G. erubescens* auct. non (Bess.) Schult. & Schult. f.) - **Г. л. румяный. К** (Орлова, 1993:45; Левичев, 1997; Цвелев, 2000:185; LE: окр. Твери, пустыри у кирпичного завода, 5.V 1927, А. Федоров; MW: г. Тверь, на огороде, 21.V 1917, М. Назаров, № 2195).
Lilium L. 1072 - **Лилия**
L. martagon L. - **Л. саранка. К, Ст, Торж, Тор, У.** (Ильинский, 1924).
MELANTHIACEAE Batsch - **МЕЛАНТОИДНЫЕ**
Veratrum L. 960 - **Чемерица**
V. lobelianum Bernh. - **Ч. Лобеля. К?** (Федоров Ал., Федоров Ан., 1929; Невский, 1952:1024; Определитель..., 1961: 150, 1995:182; Орлова, 1993:46, 1997; Чемерис, 2004; ТвГУКб: А. Лебедев).
TRILLIACEAE Lindl. - **ТРИЛЛИЕВЫЕ**
- P a r i s** L. 1137 - **Вороний глаз**
- P. quadrifolia** L. - **В. г. четырехлистный.**

- NAJADACEAE* Juss. 64 - **НАЯДОВЫЕ**
- С а u l i n i a** Willd. 64 - **Каулиния**
- 1●! **C. flexilis** Willd. - **К. гибкая. Бол, ВВ** (Бородин, 1895, 1901:IV; Успенский, 1912:43-44; Невский, 1952:1018; LE: И. Бородин).
- 1●! **C. tenuissima** (A. Br. ex Magnus) Tzvel. - **К. тончайшая. Бол, ВВ** (Бородин, 1895, 1901:IV; Траншель, 1897; Невский, 1952:1018; Лисицына, 1979; Сорокин, 1988; IBIW; LE: П. Пуринг, В. Траншель, С. Юзепчук, Л. Лисицына).
- Н а j a s** L. 64 - **Наяда**
- ? **N. major** All. - **Н. большая. Кон** (Папченков, Гарин, 2000:98; Решетникова, 2004:78; LE, IBIW: Ивановское вдхр., Машковичский залив, 3.VIII 1995, В. Папченков).
?N. marina L. – **Н. морская. Пс, См** (Маевский, 1964:649; Цвелев, 2000:171; Решетникова, 2004:78).

- ORCHIDACEAE* Juss. 1389 - 1854 - **ОРХИДНЫЕ, или ЯТРЫШНИКОВЫЕ**
- С а l y p s o** Salisb. 1559 - **Калипсо**
- 0●! **C. bulbosa** (L.) Oakes - **К. клубневая. Беж, Вес, Лих, Сп** (Невский, 1939:19, 1952:859; LE: В.А. Варсанюфьева, А.П. Ильинский, Н.М. Тюлин, С.В. Жуков, Некрасов).
С е р h a l a n t h e r a Rich. 1481 - **Пыльцеголовник**
- 0●! **C. longifolia** (L.) Fritsch - **П. длиннолистный. К, Сп, Торж** (Невский, 1952:866; Сорокин, 1988; ЛЕСВ: А. Бакунин, LE: Н. Варгин, С. Невский, MW: Н.А. Казанский, И. Романов).
- 0●! **C. rubra** (L.) Rich. - **П. красный. З** (Денисова, Косых, 1984).
С о e l o g l o s s u m C. Hartm. 1403 - **Пололепестник**
- 2● **C. viride** (L.) C. Hartm. - **П. зеленый. Беж, ВВ, Ж, ЗД, К, Кон, Кув, Н, Ост, Ра, Торж, Тор** (Невский, 1952:870; Бельшева, 1984; Дементьева, 1989; Пушай, 2000; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
- С о r a l l o r h i z a** Rupp. ex Gagnebin 1548 - **Ладьян**
- 2● **C. trifida** Chatel. - **Л. трёхнадрезной. А, Беж, Бол, З, К, Кон, Кув, Н, Ост, У** (Невский, 1952:861; Миняев, Конечная, 1976; Нотов 1994а; ЛЕСВ).
- С у р r i p e d i u m** L. 1391 - **Башмачок**
- 2●! **C. calceolus** L. - **Б. настоящий, или Венерин башмачок** (Пушай, 2000; Пушай, Петрова, 2005).

- C. guttatum** Sw. - **Б. крапчатый. Торж** (Определитель..., 1961; Маевский, 1964:627; Решетникова, 2004:82; **LE:** г. Торжок, Н. Казанский, № 151).
D a s t y l o r h i z a Nevski 1396- **Пальчатокоренник**
- 2●! **D. baltica** (Klinge) Orlova (*D. longifolia* (L. Neum.) Aver. nom. ambig.) - **П. балтийский.**
- 4● **D. cruenta** (O.F. Muel.) So⁶ - **П. кровавый. ВВ, К, Ким, Кон, КХ** (Невский, 1952:877; Нотов, 1991; Пушай, 2000; TVBG, MW: АН).
D. elodes (Griseb.) Aver. (*D. maculata* subsp. *elodes* (Griseb.) So⁶, *D. maculata* var. *elodes* (Griseb.) Aver.) - **П. болотолюбивый. Но, Пс, См, Тв, Я** (Аверьянов, 2000:49; Цвелев, 2000:202; Решетникова, 2004:82; Маевский, 2006).
- **D. fuchsii** (Druce) So⁶ - **П. Фукса.**
 - **D. incarnata** (L.) So⁶ - **П. мясо-красный.**
D. hebridensis (Wilmott) Aver. (*D. fuchsii* subsp. *meyeri* (Reichenb. f.) Tournay, *D. meyeri* (Reichenb. f.) So⁶, *D. fuchsii* var. *meyeri* (Reichenb. f.) So⁶) - **П. гебридский.** (Цвелев, 2000:202; **Но, Пс;** Маевский, 2006).
 - **D. maculata** (L.) So⁶ - **П. пятнистый.**
? *D. majalis* (Reichenb.) P. P. F. Hunt & Summerhayes - **П. майский.**
(Определитель..., 1995:204.).
- 4●! **D. traunsteineri** (Saut.) So⁶ - **П. Траунштейнера.**
Е р и р а с т и с Zinn 1482 - **Дремлик**
- 3● **E. atrorubens** (Hoffm. ex Bernh.) Bess. - **Д. темно-красный. ВВ, К, Сп, Ст, Торж** (Невский, 1952:866; Нотов, 1991; Пушай, 2000; Пушай и др., 2001; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
E. atrorubens x E. palustris - **ВВ** (Нотов, 2003в:34; MW: между дер. Гирино и Ильинское, разреженный сосняк по склону холма, 17.VII 2001, АН и др.).
- **E. helleborine** (L.) Crantz - **Д. широколистный.**
 - 2● **E. palustris** (L.) Crantz - **Д. болотный.**
Е р и р о г и у м J.G. Gmel. ex Borkh. 1484 - **Надбородник**
- 1●! **E. arphyllum** Sw. - **Н. безлистный. Беж, Бол, ?К, Кон, Ма, Н, Ра, У?** (Кауфман, 1866; Траншель, 1895; Невский, 1952; Миняев, Конечная, 1976; Виноградов, Щербаков, 1982; Сорокин, 1988; Пушай, 2000; Нотов и др., 2002а; ТГОМ: В. Комарова).
Г о о д у е р а R. Br. 1504 - **Гудайера**
- **G. repens** (L.) R. Br. - **Г. ползучая.**
Г у м п а д е н и а R. Br. 1405 - **Кокушник**
 - 2● **G. conopsea** (L.) R. Br. - **К. длиннорогий.**
 - **G. densiflora** (Wahlenb.) A. Dietr. - **К. густоцветковый. ВВ, Торж?** (Нотов и др., 2002г; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова и др.).
? **G. odorotissima** (L.) Rich. - **К. душистый. Мо, См** (Маевский, 1964:684).
Н а м т а р б у а O. Kuntze 1552- **Гаммарбия**
- 3● **H. paludosa** (L.) O. Kuntze - **Г. болотная. А, ВВ, Ким, Н, Ост** (Невский, 1952:859; Миняев, Конечная, 1976; Решетникова, 2004:82; Сорокин и др., 2005; MW, TVBG: АН и др.).
Н е р м и н и у м Hill 1402 - **Бровник**
- 2● **H. monorchis** (L.) R. Br. - **Б. одноклубневый. Беж, Вес, ВВ, З, К, Кал, Ким, Кув, Сп, Ст, Торж, У** (Титов, 1952:195; Невский, 1952:869; Дементьева, 1989; Нотов, 1994а; Пушай, 2000 LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
Л и р а р и с Rich. 1556 - **Лосняк**
- 1●! **L. loeselii** (L.) Rich. - **Л. Лёзеля. ВВ, Ост** (Невский, 1952:860; Пушай, 2000; TVBG: АН; LE: В. Петров).
Л и с т е р а R. Br. 1494 - **Тайник**
- 3● **L. cordata** (L.) R. Br. - **Т. сердцевидный. Беж, ВВ, К, Н, Ост, П, Ра, Торж** (Невский, 1952:863; Миняев, Конечная, 1976; Бельшева 1984, 1989; Пушай, 2000; LE; ЛЕСВ: А. Бакунин; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
- **L. ovata** (L.) R. Br. - **Т. яйцевидный.**
М а л а х и с Soland. ex Sw. 1552 - **Мякотница**
 - 2● **M. monophyllos** (L.) Sw. - **М. однолистная.**
Н е о т т и а Guett. 1495 - **Гнездовка**
 - 2● **N. nidus - avis** (L.) Rich. - **Г. настоящая.**
Н е о т т и а п т х е (Reichenb.) Schlecht. 1405 - **Неоттианта**
- 3●! **N. cucullata** (L.) Schlecht. - **Н. клобучковая. ВВ, К, Рж, Торж** (Невский, 1952:873; Пушай, 2000; MW, LE: Н. Казанский);

- O p h r y s** L. 1394 - **Офрис**
- 1●! **O. insectifera** L. - **О. муховидный**, или **насекомоносный**. **ВВ, Кал, Ра, Торж** (Миняев, 1969б; Сорокин, 1988; Игнатов, 1990; Дементьева 1989, 1991; МНА: М. Игнатов; ТвГУкэ: С. Дементьева).
- O r c h i s** L. 1396 - **Ятрышник**
?**O. mascula** (L.) L. - **Я. мужской**. **См** (Решетникова, 2002а,б, 2004:82).
- 3●! **O. militaris** L. - **Я. шлемовидный**. **К, Ст** (Невский, 1952:874; Сорокина и др., 1986; Сорокин, 1988, 1989; LE; LECB; MW; TVBG).
- 3●! **O. ustulata** L. - **Я. обожженный**. **ВВ, Сп, Ст, Торж** (Невский, 1952:875; Дементьева, 1989, 1991; LE; LECB; MW; TVBG).
- ! **O. palustris** Jacq. - **Я. болотный**. **Бол** (МНА: окр. ст. Березайка, 20-22.VI.1975, А.Е. Маценко).
- P l a t a n t h e r a** Rich. 1410 - **Любка**
- **P. bifolia** (L.) Rich.- **Л. двулистная**.
- 4● **P. chlorantha** (Cust.) Reichenb.- **Л. зеленоцветковая**. **ВВ, К, Кал, Н, Ост, Ра, Тор, У** (Невский, 1952; Пушай и др., 2001; Решетникова, 2004:82).

POACEAE Barnhart (GRAMINEAE Juss. nom. altern.) 101 - 451 - **МЯТЛИКОВЫЕ**, или **ЗЛАКИ**

- A e g i l o p s** L. 408 - **Эгилопс**
A. cylindrica Host - **Э. цилиндрический**. **К, Кон, Тор** (Невский, 1952:1024; TVBG; MW: АН; LE: А. Булавкина).
- A g r o p y r o n** Gaertn. 408- **Житняк**
A. cristatum (L.) Beauv. (incl. **A. pectinatum** (Vieb.) Beauv., **A. imbricatum** Roem. & Schult.) - **Ж. гребневидный**.
- A g r o s t i s** L. 242 - **Полевица**
?**A. alpina** Scop. - **П. альпийская**. **Я:** Борок (Маевский, 2006).
A. x bjoerkmanii Widh. (**A. gigantea** x **A. tenuis**) - **П. Бьёркмана**. **К** (Лисицына, Бобров, 2003:128).
A. canina L. - **П. собачья**.
A. capillaris L. (**A. tenuis** Sibth., **A. vulgaris** With.) - **П. волосоносная**, или **тонкая**.
- 3● **A. clavata** Trin. - **П. булавовидная**. **Н** (Миняев, Конечная, 1976; Симачева, 1980; Нотов, 1994б; MW, TVBG: АН и др.).
A. x fouilladei Fourn. (**A. canina** x **A. tenuis**) - **П. Фойлейда**. **Кон**.
A. gigantea Roth - **П. гигантская**.
?**A. x murbeckii** Fouill. (**A. stolonifera** x **A. capillaris**) - **П. Мурбека**. **Кон** (TVBG: АН).
- A. stolonifera** L. - **П. побегоносная**.
- **A. vinealis** Schreb. (**A. syreistschikowii** P. Smirn.) - **П. виноградниковая**. **Ким, Ст, У?** (Невский, 1934:21, 23; Нотов, 1994а; Шипунов, 2004; MW: Ю. Алексеев, АН; LE: А. Ильинский, Д. Литвинов; TVBG: АН).
- A l o r e s u r u s** L. 225- **Лисохвост**
A. aequalis Sobol. - **Л. равный**.
A. arundinaceus Poir. - **Л. тростниковидный**. **К, Ким, Кон, КХ, Ол, Ст.** (MW: С. Тюремнов; TVBG: АН).
A. geniculatus L. - **Л. коленчатый**.
A. x haussknechtianus Schur (**A. geniculatus** x **A. aequalis**) - **Л. Хаусскнехта**.
A. myosuroides Huds. - **Л. мышехвостниковидный**. **К, Кон** (Нотов, 1999а; TVBG; MW: АН).
A. pratensis L. - **Л. луговой**.
A. n i s a n t h a C. Koch 389 - **Неравноцветник**
A. sterilis (L.) Nevski - **Н. бесплодный**. **К, Рж** (Нотов, 1999а; TVBG; MW: АН).
A. tectorum (L.) Nevski - **Н. кровельный**.
- A n t h o x a n t h u m** L. 205 - **Душистый колосок**
A. odoratum L. - **Д. к. обыкновенный**.
- A p e r a** Adans. 251 - **Метлица**
A. spica - venti (L.) Beauv. - **М. полевая**.
A r r h e n a t h e r u m Beauv. 275 - **Райграс**
A. elatius (L.) J. & C. Presl - **Р. высокий**, или **французский**.
A v e n a L. 273 - **Овес**

A. cultiformis (Malz.) Malz. (*A. fatua* subsp. *cultiformis* Malz.) - *О. сходный*. **ВВ, Ф** (Мальцев, 1930; Невский, 1952:957; Маевский, 1964:788).

A. fatua L. - *О. пустой, или Овсяг*.

A. georgica Zuccagni (*A. sativa* p.p.) - *О. грузинский*. (Маевский, 1964:790).

A. sativa L. - *О. посевной*.

A. strigosa Schreb. - *О. щетинистый*. **Бол, Ост, Торж, Ф** (Траншель, 1895; Мальцев, 1930; Невский, 1952:956; Маевский, 1964:789; LE: С. Юзепчук; MW: Н. Казанский, Н. Соколова).

А в е п е I I а Drej. 270- **Авенелла**

A. flexuosa (L.) Drej. (*Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur) - **А. извилистая, или Лерхенфельдия извилистая**. **А, Бол, ЗД, З, Вес, К, Каш, КГ, Кон, Н, Ол, Ост, Со, Ст, Тор, Ф** (Невский, 1952:956; Нотов, 1991; LE; TVBG).

В е с к м а п н и а Host 303 - **Бекманья**

V. eruciformis (L.) Host - **Б. обыкновенная**. **ВВ, З, Беж, Бел, Кон, Кув, Торж** (Невский, 1952:958; Экзерцев, 1966:134; Цвелев, 2000:263; Нотов и др., 2002а; ТГОМ: Т. Палкова; LE: Н. Казанский; LECB: А. Бакунин; TVBG; MW: Н. Казанский, Е. Богданова, АН и др.).

В р а с н у р о д и у м Beauv. 393 - **Коротконожка**

V. pinnatum (L.) Beauv. - **К. перистая**.

V. sylvaticum (Huds.) Beauv. - **К. лесная**. **ВВ, Торж** (Невский, 1939:8; Определитель..., 1995:140; Цвелев, 2000:234; MW: Е. Богданова, Н. Казанский; LE: [Н. Казанский]).

В р и з а L. 367 - **Трясунка**

V. media L. - **Т. средняя**.

В р о т о р с и с Fourg. 389 - **Кострец**

V. benekenii (Lange) Holub - **К. Бенекена**. **Мо, Но, Пс, См, Тв, Я** (Определитель..., 1961:100, 1981:86, 1995:137; Маевский, 1964:769, 2006; Цвелев, 2000:239; Решетникова, 2004:78; LE: Пс, В. Андреев).

V. inermis (Leys.) Holub - **К. безостый**

V. riparia (Rehm.) Holub - **К. береговой**. **А, Беж, Бол, ВВ, ЗД, К, Кон, КХ, Лих, Рж, Сп, Торж, Тор** (Малышева, 1980б:1436; TVBG).

В р о т у с L. 389 - **Костер**

V. arvensis L. - **К. полевой**.

V. danthoniae Trin. - **К. Дантона**. **Кон** (МНА: Завидовский р-н, на яровом поле, 20.VIII 1934, К. Травников).

V. japonicus Thunb. - **К. японский**. **А, Бол, ЗД, З, К, Ким, Кон, Рж, Ст, Тор** (Невский, 1952:984; TVBG).

V. mollis L. - **К. мягкий**.

V. secalinus L. - **К. ржаной**.

V. squarrosus L. - **К. растопыренный**.

С а л а м а г р о с т и с Adans. 247 - **Вейник**

C. x acutifolia (Schrad.) Reichenb. (*C. arundinacea* x *C. epigeios*) - **В. остролистный**. **Торж** (TVBG: АН).

C. arundinacea (L.) Roth - **В. тростниковидный**.

C. canescens (Web.) Roth - **В. седеющий**.

C. epigeios (L.) Roth - **В. наземный**.

?*C. meinshausenii* (Tzvel.) Viljasoo - **В. Мейнсхаузена**. **Во** (Папченков, Козловская, 2001:122).

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn. - **В. незамеченный**.

C. purpurea (Trin.) Trin. (*C. langsdorfii* auct., *C. phragmitoides* C. Hartm., *C. elata* Blytt) - **В. пурпурный**. **А, Вес, Каш, Кон, Ост** (Невский, 1952:952; IBIW; MW; TVBG).

?*C. x rigens* Lindgr. (*C. canescens* x *C. epigeios*) - **В. жестковатый**. **См** (Решетникова, 2003:84; 2004:79).

C. x vilnensis Bess. (*C. neglecta* x *C. canescens*) - **В. вильненский**. **Лих, Сп** (Невский, 1952:952; Маевский, 1964:796).

С а т а б р о с а Beauv. 347 - **Поручейница**

C. aquatica (L.) Beauv. - **П. водная**.

C. x carinata (Hook. & Arn.) Tutin - **Р. килеватый**. **К** (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст.

Калинин, свалка вблизи ж.-д. путей 3.X 1988, АН).

С и п н а L. 241 - **Цинна**

- **C. latifolia** (Trev.) Griseb. - **Ц. широколистная**. **А, Бол, ЗД, Кув, Ма, Н, Ол, Ост, П, Се, Тор, Ф** (Траншель, 1895; Невский, 1952:946; Миняев, 1965а; Нотов и др., 2001б; TVBG; LE).
 - ? **C o l e a n t h u s** Seidel. 228 – Влагалищецветник
 - ? **C. subtilis** (Tratt.) Seidel – **В. маленький**. **Но** (Определитель..., 1981: 68; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:262).
 - ? **C o r y n e p h o r u s** Beauv. 269 -Булавоносец
 - ?**C. canescens** (L.) Beauv. - **Б.седоватый**. **Мо, Пс, См** (Маевский, 1964:793; Новиков, Октябрева, 1976; Определитель..., 1981:72; Цвелев, 2000:247).
- C y n o s u r u s** L. 373 - **Гребенник**
- C. cristatus** L. - **Г. обыкновенный**.
- D a c t y l i s** L. 372 - **Ежа**
- D. glomerata** L. - **Е. сборная**.
 - ?**D. polygama** Horv. (D. glomerata subsp. lobata (Drej.) Lindb. f.) - **Е. лопастная**. **Но** (Цвелев, 2000:261).
- D e s c h a m p s i a** Beauv. 270 - **Луговик**
- D. cespitosa** (L.) Beauv. - **Л. дернистый**.
 - D i g i t a r i a** Hall. 116- **Росичка**
 - D. aegyptiaca** (Retz.) Willd. - **Р. египетская**. **К, Кон** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).
 - D. ischaetum** (Schreb.) Muehl. - **Р. обыкновенная**. **Кон** (Невский, 1952:1024; MW: ст. Редкино, по сосновому лесу, на песке, 26.VII 1924, С. Тюремнов).
- E s c h i n o c h l o a** Beauv. 166 - **Ежовник**
- E. crusgalli** (L.) Beauv. - **Е. обыкновенный**, или **Куриное просо**.
 - E. oryzoides** (Ard.) Fritsch - **Е. рисовидный**. **К, Кон** (Нотов, 1999в; Нотов, Шубинская, 2000а; TVBG; MW: АН).
 - E. spiralis** Vasing. (**E. crusgalli** subsp. **spiralis** (Vasing.) Tzvel.) - **Е. спиральный**. **К, Кон** (Цвелев, 2000:261; TVBG: АН).
- E l y m u s** L. 411 - **Элимус**
- E. caninus** (L.) L. - **Э. собачий**.
- **E. fibrosus** (**Schrenk**) Tzvel. - **Э. волокнистый**. **Вес, Кал** (Невский, 1930; Невский, 1952:989; Маевский, 1964:775; Нотов, Шубинская, 2001; Решетникова, 2004:79; LE: А. Дмитриев; MW: Ю. Алексеев).
- E l y t r i g i a** Desv. 411 - **Пырей**
- E. repens** (L.) Nevski - **П. ползучий**.
 - E r a g r o s t i s** N. M. Wolf 341 - **Полевичка**
 - E. minor** Host - **П. малая**. **ЗД, Рж, Торж, Тор** (Малышева, 1980б:1436; Нотов и др., 2002в; MW, TVBG: В. Малышева, АН и др.).
 - E. pilosa** (L.) Beauv. - **П. волосистая**. **Кон** (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст. Редкино, на ж.-д. насыпи, 25.IX 1988, АН).
 - E r e t o r y r u m** (Ledeb.) Jaub. & Spach 405 - **Мортук**
 - E. orientale** (L.) Jaub. & Spach. – **М. восточный**. **К** (MW: М. Назаров).
 - E. triticeum** (Gaertn.) Nevski - **М. пшеничный**. **К** (Маевский, 1964:779; Нотов, 1999а; MW, LE: М. Назаров; MW, TVBG: АН).
- F e s t u c a** L. 385 - **Овсяница**
- 3● **F. altissima** All. - **О. высочайшая**. **А, Кув, Н, Ол, Ост, П, Тор** (Невский, 1952:980; Миняев, Конечная, 1976; Нотов, 1999б; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
- F. arundinacea** Schreb. - **О. тростниковая**.
- 1● **F. filiformis** Poirg. - **О. нитевидная**. **Ст** (Нотов, 1991; MW, LE: Д. Литвинов; MW, TVBG: АН).
- F. gigantea** (L.) Vill. - **О. гигантская**.
 - ?**F. heteromala** Poirg. (**F. rubra** subsp. **multiflora** (Hoffm.) Jiras.) - **О. многоцветковая**. **Пс** (Цвелев, 2000:254).
- F. macutrensis** Zара. - **О. макутринская**. **Вес, З, К, Каш, Ким, Кон, Ра, Рж, Ст, Торж** (Бронзов, 1927; Нотов, 1986а,б; TVBG; МНА; LE).
- F. ovina** L. - **О. овечья**.
- F. polesica** Zара. - **О. полесская**. **У?** (Невский, 1952:980; Определитель..., 1995:134; Орлова, 1997; Цвелев, 2000:255; Шипунов, 2004; Маевский, 2006:Мо, Тв, Я).
- F. pratensis** Huds. - **О. луговая**.

F. pseudovina Hack. ex Wiesb. - *О. ложноовечья*. **Сп** (Конечная, Цвелев, 2004; TVBG, MW: пл. Любинка, олуговевший склон вблизи ж.-д. насыпи, 28.VI 2001, АН, Д. Плетнев).

F. rubra L. - **О. красная**.

F. trachyphylla (Hack.) Krajina, non Hack. ex Druce - *О. шершаволистная*. **ВВ, З, ЗД, К, Каш, Кум, Кон, Ма, П, Ра, Рж, Сп, Ст, Торж, У, Ф** (Ильинский, 1922; Нотов, 1986а,б; LE; MW; TVBG).

F. unifaria Dumort. (*F. rubra* subsp. *junceae* (Hack.) **К. Richt.**) - *О. сизоватая*. **П, Ф** (Цвелев, 2000:254; Нотов, Шубинская, 2001; TVBG, MW: АН, Н. Шубинская, Н. Маркелова).

F. valesiaca Gaudin - *О. валисская*. **К, Кон** (Невский, 1952:978; Решетникова, 2004:79; MW: М. Назаров).

G l u c e r i a R. Br. 383 - **Манник**

G. fluitans (L.) R. Br. - **М. наплывающий**.

G. lithuanica (Gorski) Gorski - **М. литовский**. **А, Бол, Ж, ЗД, Кон, Кув, Лих, Н, Ол, Ост, П, Ра, Сп, Тор, У** (Невский, 1952:975; Нотов, 1986а; TVBG; LE; MW).

G. maxima (C. Hartm.) Holmb. - **М. большой**.

- **G. nemoralis** (Uechtr.) Uechtr. - **М. дубравный**. **К, Ст** (Нотов, 1994а; MW; LE: С. Невский, № 5216; MW, TVBG: АН).

G. notata Chevall. (*G. plicata* (Fries) Fries) - **М. отмеченный, или складчатый**.

G. x pedicellata Town. (*G. fluitans* x *G. notata*) - **М. ножковый**. **Кал** (Папченков, Гарин, 2000:97; Решетникова, 2004:79; IBIW; TVBG).

?*G. striata* (Lam.) Hitchc. - **М. полосатый**. **См** (Решетникова, 2002а:43; 2004:79).

H e l i c t o t r i c h o n Bess. 273 - **Овсец**

- **H. pratense** (L.) Bess. - **О. луговой**. (Маевский, 1964: 787; Определитель..., 1981:74, 1995:122; Конечная, 1998б; Цвелев, 2000:243).

H. pubescens (Huds.) Pilg. - **О. опушенный**.

H i e r o s h l o **§** R. Br. 206- **Зубровка**

?*H. arctica* C. Presl (*H. odorata* subsp. *arctica* (C. Presl) Tzvel. - **З. арктическая**. **Во, Но, Пс** (Орлова, 1993:60, 1997; Цвелев, 2000:244).

?*H. australis* (Schrat.) Roem. & Schult. - **З. южная**. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:244).

H. hirta (Schrank) Borb. (*H. odorata* subsp. *hirta* (Schrank) Tzvel.) - **З. жестковолосистая**. **Бол** (Конечная, 1998а:76; **Пс**; Цвелев, 2000:244; МНА: между дер. Куженкино и Градобесы [Градобить], пески в пойме р. Шлина, 22.V 1979, В. Макаров).

H. odorata (L.) Beauv. - **З. душистая**.

H o l c u s L. 257- **Бухарник**

H. lanatus L. - **Б. шерстистый**. **К** (Невский, 1952:1024; Маевский, 1964:793; Цвелев, 2000:247; LE: с. Троицкое, на меже клеверного поля, 1.IX 1927, С. Невский).

H. mollis L. - **Б. мягкий**. **А, ЗД, К, Кув, Н, Ол, Се, Ст, Тор** (Малышева, 1988:279; TVBG, MW).

H o r d e u m L. 410 - **Ячмень**

H. bogdanii Wilensky (*H. secalinum* auct.) - **Я. Богдана**. **Кон** (Назаров, 1927: между Редкино и Кузьминка).

H. brevisubulatum (Trin.) Link (*H. secalinum* var. *brevisubulatum* Trin.) - **Я. короткоостный**. **К** (Назаров, 1927; Маевский, 1964:784: **близ г. Твери**).

H. distichon L. - **Я. двурядный**.

H. glaucum Steudel - **Я. сизый**. **ВВ** (Малышева, 1979а; LE: Ю. Гусев).

H. jubatum L. - **Я. гривастый**. **К, Кон**.

H. leporinum Link (*H. murinum* Huds. subsp. *leporinum* (Link) Arcang.) - **Я. заячий**. **К** (TVBG, MW: АН).

H. murinum L. s. str. - **Я. мышинный**. **Тор, К, Кон** (Малышева, 1979а; Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН, В. Малышева).

H. vulgare L. - **Я. обыкновенный**.

К o e l e r i a Pers. 346 - **Келерия**

● **K. cristata** (L.) Pers. - **К. гребенчатая**. **Вес, К** (Невский, 1952:961; Определитель..., 1961:85; Маевский, 1964:793; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:246; MW: М. Назаров).

- 3● **K. delavignei** Czern. ex Domin - **К. Делавиния**. **Вес, З, Кон** (Невский, 1952:962; Нотов, 1986а,б; MW; TVBG: АН).

- 3● **K. glauca** (Spreng.) DC. - **К. сизая**. **Вес, ЗД** (Бронзов, 1927; Невский, 1952:961; Миняев, 1962; Маевский, 1964:791; Добряков и др., 1969; Определитель..., 1981:75; Юрова и др.,

- 1998; Нотов, Шубинская, 2001; Нотов и др., 2003в; LE: А. Ильинский; TVBG: АН, Ю. Алексеев; IBIW: Е. Чемерис).
- 3● **K. grandis** Bess. ex Gorski - **К. большая. ВВ, З, Ес, К, Ост, Ф** (Невский, 1938, 1952:961, 1956:77; TVBG; ЛЕСВ; ТВГУКб).
L e e r s i a Sw. 194 - **Леерсия**
L. oryzoides (L.) Sw. - **Л. рисовидная. Беж, ВВ, К, Каш, Кон, Ким, Ост, Ст, Тор** (Невский, 1952:1024; Лисицына, 1979:116; Нотов, 1986а; Шипунов, 2003:82; LE; MW; TVBG; МНА).
L e y t u s Hochst. 4011 - **Волоснец, колосняк**
L. racemosus (Lam.) Tzvel. - **В. кистистый. Бол** (TVBG: АН).
L o l i u m L. 395 - **Плевел**
L. multiflorum Lam. - **П. многоцветковый.**
L. peryenne L. - **П. многолетний.**
L. remotum Schrank - **П. расставленный.**
L. temulentum L. - **П. опьяняющий.**
М e l i s a L. 355 - **Перловник**
M. nutans L. - **П. поникший.**
- **M. picta** C. Koch - **П. пестрый. ВВ** (MW: с. Старое, по опушкам и полянам, 16.VI 1962, Е. Богданова).
M i l i u m L 215 - **Бор**
M. effusum L. - **Б. развесистый.**
M o l i n i a Schrank 340 - **Молиния**
M. caerulea (L.) Moench - **М. голубая.**
N a r d u s L. 385 - **Белоус**
N. stricta L. - **Б. торчащий.**
P a n i s u m L. 166 - **Просо**
P. miliaceum L. - **П. посевное.**
P. ruderale (Kitag.) Chang (*P. miliaceum* subsp. *ruderale* (Kitag.) Tzvel.) - **П. сорное.**
Кон, Рж (MW, TVBG: АН).
P h a l a r i s L. 204 - **Канареечник**
P. canariensis L. - **К. канарский. ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ост, Рж, Ст, Торж** (TVBG).
P h a l a r o i d e s N. M. Wolf 204 - **Двуклесточник**
P. arundinacea (L.) Rauschert - **Д. тростниковый.**
P h l e u m L. 223 - **Тимофеевка**
P. arenarium L. - **Т. песчаная. К** (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст. Калинин, свалка вблизи запасных ж.-д. путей, 19.VI 1990, АН).
P. podosum L. - **Т. узловатая. (Цвелев, 2000:264).**
- **P. phleoides** (L.) Karst. - **Т. степная. Беж, Вес, З, К, Кал, Каш, Ким, Кон, Ма, Ра, Ст, Торж** (Невский, 1938, 1939, 1952:943; TVBG; LE; ЛЕСВ; MW).
P. pratense L. - **Т. луговая.**
P h r a g m i t e s Adans. 333 - **Тростник**
P. altissimus (Benth.) Nabile - **Т. высочайший. ВВ, К, Кон, КХ, Ол, Ст** (Нотов, 1999а; Нотов и др., 2001в).
P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. - **Т. южный.**
Р о а L. 378 - **Мятлик**
P. angustifolia L. - **М. узколистный.**
P. annua L. - **М. однолетний.**
P. bulbosa L. - **М. луковичный. К** (Назаров, 1927; Невский, 1952:1024; MW, LE: М. Назаров, А. Федоров).
P. chaixii Yill. - **М. Шэ. Беж, К, Кув, Ол, Торж** (Невский, 1952:969; TVBG).
P. compressa L. - **М. сплюснутый.**
P. compressa x *P. pratensis*. **К** (TVBG: АН).
P. nemoralis L. - **М. дубравный.**
P. palustris L. - **М. болотный.**
P. pratensis L. - **М. луговой.**
P. remota Forsell. - **М. расставленный.**
P. subcoerulea Svith - **М. голубоватый.**
P. supina Schrad. (*P. annua* subsp. *supina* (Schrad.) Husn.) - **М. приземистый. Н** (Миняев, Конечная, 1976).
P. trivialis L. - **М. обыкновенный.**

P. turfosa Litv. - М. торфяной.

P u s s i n e l l i a Parl. 384 - *Пуччинеллия, или Бескильница*

P. distans (Jacq.) Parl. - *Б. расставленная.*

P. gigantea (Grossh.) Grossh. - *Б. гигантская. К, Ким* (Нотов, 1999а; TVBG, MW: АН, В. Малышева; LE: М. Назаров).

P. hauptiana V. Krecz. - *Б. Гаупта. З, Ст* (Малышева, 1980б:1438; MW: В. Малышева).

S c o l o s h l o a Link 381 - *Тростянка*

S. festucacea (Willd.) Link - *Т. овсяничная.* (IBIW; MW; TVBG; LE).

S e s a l e L. 407 - *Рожь*

S. cereale L. - *Р. посевная.*

S. segetale (Zhuk.) Roshev. - *Р. пашенная. Кон* (Нотов, 1999в; Нотов, Шубинская, 2000а; MW: ст. Редкино, на ж.-д. насыпи, 12.VI 1990, АН).

? *S e s l e g i a* Scop. 324 - *Сеслерия*

? *S. caerulea* (L.) Ard. - *С. голубая. Мо, Пс* (Цвелев, 2000:263; Маевский, 2006).

S e t a r i a Beauv. 171 - *Щетинник*

S. italica (L.) Beauv. - *Щ. итальянский. ЗД, К, Н, Рж* (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

S. pumila (Poir.) Schult. (*S. glauca* auct.) - *Щ. малый, или сизый.*

S. ruscocoma (Steud.) Henrard ex Nakai (*S. viridis* subsp. *ruscocoma* (Steud.) Tzvel.) - *Щ. большой. К, Ол, Ост, Рж, Ст* (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

S. verticillata (L.) Beauv. - *Щ. мутновчатый. К* (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: центральный полигон ТБО г. Твери, 6.IX 2004, АН).

S. viridis (L.) Beauv. - *Щ. зеленый.*

S. weinmannii Roem. & Schult. (*S. viridis* subsp. *weinmannii* (Roem. & Schult.) Tzvel.) - *Щ. Вейнмана. К, Кон, Н, Рж, Ст* (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

S i e g l i n g i a Bernh. 335 - *Зиглингя*

S. decumbens (L.) Bernh. - *З. простертая. ЗД, К, Каш, Ким, Кон, Н, Ра, Ст, Торж, Тор* (Невский, 1939:7; Нотов, 1986б; TVBG; MW: Н. Кац, АН).

S o r g h u m Moench 134 - *Сорго*

? *S. halepense* (L.) Pers. - *С. алеппское. Мо, Тв* (Маевский, 2006).

S. saccharatum (L.) Moench - *С. сахарное. К, Кон, Ол, Ост, Рж, Ст* (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

S. sudanense (Piper) Stapf - *С. суданское. К, Кон, Н, Ост* (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН и др.).

S t i p a L. 209 - *Ковыль*

S. lessingiana Trin. & Rupr. - *К. Лессинга. ВВ* (Малышева, 1988:280; ТвГУ: ст. Академическая, в песчаных карьерах, VII 1982, В. Малышева).

T a e n i a t h e r u m Nevski 410а - *Лентоосник*

T. crinitum (Schreb.) Nevski - *Л. длинноволосый. К* (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст. Калинин, свалка вблизи запасных ж.-д. путей, 3.VII 1990, АН).

T r i s e t u m Pers. 271 - *Трищетинник*

T. flavescens (L.) Beauv. - *Т. желтоватый. З, К, Ким, КХ, Се, Сп, Ст, Торж* (TVBG).

● *T. sibiricum* Rupr. - *Т. сибирский. Беж, К, Кон, Н, Се, Ст, У* (Невский, 1952:956; Миняев, Конечная, 1976:38; TVBG).

T r i t i c u m L. 408 - *Пшеница*

T. aestivum L. - *П. посевная.*

T. durum Desf. - *П. твердая. Бол, Рж* (TVBG: АН; МНА: В. Макаров).

Z e a L. 102 - *Кукуруза*

Z. mays L. - *К. обыкновенная.*

Z i z a n i a L. 109 - *Цицания*

Z. aquatica L. (*Z. palustris* L.) - *Ц. водная. Вес, У* (Нотов и др., 2003в; TVBG: АН, А. Коробков).

Z. latifolia (Griseb.) Stapf - *Ц. широколистная. ВВ, Кал, Ким, Кон, ?Ра* (Горянинская, 1975; Лисицына, 1979:116; Нотов, 1986а; Нотов и др., 2003а; IBIW: В. Папченков; MW; TVBG: АН).

РОТАМОГЕТОНАСЕАЕ Dumort. 55 - 63 - РДЕСТОВЫЕ

Р o t a m o g e t o n L. 58 - *Рдест*

4● **P. acutifolius** Link - **Р. остролистый.**

P. alpinus Balb. - **Р. альпийский.**

P. x babingtonii A. Benn. (*P. lucens* x *P. praelongus*) - **Р. Бабингтона. К** (Лисицына и др., 1993; Папченков, Гарин, 2000:99; Папченков, Козловская, 2001:123; Папченков, Щербаков, 2003:97; Гарин, 2004:4; LE: М. Назаров; IBIW: Иваньковское вдхр., подпор по р. Орше, 2.VIII 1995, В. Папченков).

P. berchtoldii Fieb. (*P. pusillus* auct. non L.) - **Р. Берхольда.**

?*P. x cadburyae* Dandy & G. Taylor (*P. crispus* x *P. lucens*) – **Р. кадбурыйский. Я** (Папченков, Щербаков, 2003:93).

P. x cognatus Aschers. & Graebn. (*P. perfoliatus* x *P. praelongus*) – **Р. родственный. См, Тв, Я** (Цвелев, 2000:176; Папченков, Щербаков, 2003:96; Решетникова, 2004:78; Маевский, 2006).

P. compressus L. - **Р. сплюснутый.**

P. x cooperi (Fryer) Fryer (*P. crispus* x *P. perfoliatus*) – **Р. Купера. Тв, Я** (Папченков, Щербаков, 2003:96).

P. coriaceus (Nolte) Fryer (*P. lucens* var. *coriaceus* Nolte) – **Р. кожистый. Кон** (Папченков, 1997:69).

P. crispus L. - **Р. курчавый.**

P. x decipiens Nolte (*P. lucens* x *P. perfoliatus*) – **Р. незамечаемый. Кал** (Бузунова и др., 2004:74; **См**; IBIW: с. Федоровское, р. Сабля, 26.VII 1996, А. Бобров, Э. Гарин).

?*P. x falcatus* Fryer (*P. graminifolius* x *P. perfoliatus*) – **Р. серповидный. Во, Я** (Папченков, 1997:73-74; Папченков, Щербаков, 2003:95).

3-2● **P. filiformis** Pers. - **Р. нитевидный. ВВ** (Невский, 1952:1010; Маевский, 1952:644; Лисицына, 1979:113; Решетникова, 2004:78).

P. x fluitans Roth (*P. lucens* x *P. natans*) - **Р. речной. Тв, Я** (Маевский, 2006).

?*P. x franconicus* Fisch. (*P. trichoides* x *P. berchtoldii*) – **Р. франкийский.** (Папченков, Щербаков, 2003:93).

● **P. frisii** Rupr. - **Р. Фриса. Вес, Ким, Кон, КХ, Ост, Тор, У** (Лисицына, 1979:113; Паутова и др., 1988; Шипунов, 2004; IBIW: В. Папченков, А. Бобров, Н. Харитонов, Д. Егоров).

P. gramineus L. - **Р. злаковый.**

?*P. graminifolius* (Fries) Fryer – **Р. злаковидный. Во, Я** (Папченков, 1997:66; Папченков, Щербаков, 2003:96).

?*P. henningii* A. Benn. – **Р. Хеннинга. Во** (Папченков, Козловская, 2001:123; Папченков, Щербаков, 2003:93).

P. heterophyllus Schreb. (*P. gramineus* L. p.p.) - **Р. разнолистный. ВВ, Кон, Ост, Тор** (Папченков, 1997:67; Нотов и др., 2003в; IBIW; ТГОМ).

P. interruptus Kit. - **Р. прерывистый. Тв** (Маевский, 1964:644).

?*P. x involutus* (Fryer) H. & G. Groves (*P. coriaceus* x *P. perfoliatus*) – **Р. подвернутый. Во, Я** (Папченков, 1997:73, 2004а; Папченков, Щербаков, 2003:95).

?*P. x lanceolatifolius* (Tiselius) C.D. Preston (*P. gramineus* x *P. polygonifolius* Rougr.) – **Р. ланцетолистный. Во, Я** (Папченков, 1997:75-76).

P. lacunatus Hagstr. (*P. pusillus* auct. non L.) – **Р. лакунный. Вес** (Папченков и др., 1997:156; Цвелев, 2000:177; IBIW: окр. дер. Высокое, лесное обводненное болото, 27.VI 1995, А. Бобров, В. Папченков).

P. longifolius Gay (*P. lucens* var. *longifolius* (Gay) Cham. & Schlecht.) - **Р. длиннолистный. Кон** (Папченков, Гарин, 2000:99; Папченков, Щербаков, 2003:97; LE, IBIW: В. Папченков).

P. longifolius x *P. praelongus* – **К, Ким** (IBIW: В. Папченков).

P. lucens L. - **Р. блестящий.**

P. x meinshausenii Juz. (*P. filiformis* x *P. vaginatus* Turcz.) - **Р. Мейнсхаузена. Вес** (Папченков и др., 1997:156; Бобров, 1999:100; IBIW: В. Папченков, А. Бобров).

P. natans L. - **Р. плавающий.**

?*P. x nericeus* Hagstr. (*P. alpinus* x *P. gramineus*) – **Р. прибрежный. Во** (Папченков, 1997:75).

?*P. x nerviger* Wolfg. (*P. alpinus* x *P. lucens*) – **Р. жилковатый. Мо, Я** (Папченков, Щербаков, 2003:95).

P. x nitens Web. (*P. heterophyllus* x *P. perfoliatus*) - **Р. блестящий. Ост** (Паутова и др., 1988; Папченков и др., 1997:156; Цвелев, 2000:176).

?*P. nodosus* Poir. – **Р. узловатый. Но, Пс, См** (Определитель 1981:372, 1985:84; Цвелев, 2000:176; Решетникова, 2002б; Решетникова, Киричок, 2001).

- **P. obtusifolius** Mert. & Koch - **Р. туполистный. Беж, Бол, ВВ, Каш, Кон, Лих, Се, Тор** (Невский, 1952:1011; Маевский, 1964:644; Лисицына, 1979:113; Паутова и др., 1988; IBIW; LE).
P. x olivaceus Вааге ex G. Fisch (P. alpinus x P. crispus) - Р. оливковый. **Мо, Тв, Я** (Маевский, 2006).
P. pectinatus L. - **Р. гребенчатый.**
P. perfoliatus L. - **Р. пронзеннолистный.**
- **P. praelongus** Wulf. - **Р. длиннейший. Беж, Бол, ВВ, ЗД, Ост, Со, Тор, У** (Петровы, 1926; Невский, 1952:1015; Маевский, 1964:645; Лисицына, 1979:114; IBIW: Г. Ляшенко; LE: Л. Лисицына, С. Юзепчук).
P. x prussicus Hagstr. (P. alpinus x P. perfoliatus) – Р. прусский. **Вес** (Папченков, Щербаков, 2003:96; IBIW: А. Бобров, В. Папченков, М. Нельсон).
?P. x pseudofriesii Dandy & G. Taylor (P. friesii x P. acutifolius) – Р. ложнофриса. **Я** (Маевский, 2006).
P. x pseudolongifolius Parsh. – Р. ложнодлиннолистный. **Кон** (IBIW: Иваньковское вдхр., водозабор у ГРЭС, 13.IX 1998, В. Папченков).
- **P. pusillus** L. (P. ranormitanus Biv.-Bern., P. gracilis Fries) - **Р. маленький. ВВ, Каш, Ким, Кон, Ост, Торж, У** (Невский, 1952:1012; Лисицына, 1979:113; Паутова и др., 1988; IBIW: В. Папченков; LE).
- 4● **P. rutilus** Wofg. - **Р. красноватый. Бол, ВВ, Ост, Тор** (Петровы, 1926; Невский, 1952:1012; Маевский, 1964:645; Паутова и др., 1988; IBIW; LE: Л. Лисицына, И. Бородин, С. Юзепчук).
P. x salicifolius Wofg. (P. lucens x P. perfoliatus) – Р. иволистный. **Кал** (Бобров, 1999:102; **р. Сабля**; Решетникова, 2004:78).
?P. x schreberi G. Frisch. (P. natans x P. nodosus) – Р. Шребера. **См** (Бобров, Решетникова, 2002; Папченков, Щербаков, 2003:95; Решетникова, 2004:78).
P. x sparganiifolius Laest. ex Fries (P. gramineus x P. natans) - Р. ежеголовниколистный. **Ост** (Станков, Талиев, 1957; Паутова и др., 1988; Папченков и др., 1997; Цвелев, 2000:176; Папченков, Щербаков, 2003:95; Решетникова, 2004:78).
?P. sturrockii Fieb. (P. pusillus auct. p.p.) – Р. Штуррока. **Но** (Цвелев, 2000:177).
- **P. trichoides** Cham. & Schlecht. - **Р. волосовидный. Беж, Вес, Ким, Кон** (Лисицына, 1979:113; Папченков и др., 1997; IBIW: А. Бобров).
P. x vilnensis Galinis (P. gramineus x P. praelongus) – Р. вильновский. **К** (Папченков, 1997:75; Папченков, Гарин, 2000:99; IBIW: Иваньковское вдхр., подпор по р. Орше, в 2 км выше устья, 2.VIII 1995: В. Папченков).
P. wolfgangii Kihlm. (P. gramineus p.p.) – Р. Вольфганга. **КХ** (Папченков, 1997:68).
P. x zizii Mert. & Koch (P. gramineus x P. lucens) - Р. Цица. **Ким, Кон, П** (Паутова и др., 1988; Лисицына и др., 1993; Папченков, 1997:74-75; Цвелев, 2000:176; Гарин, 2004:4; IBIW: В. Папченков; LE: В. Артеменко, А. Федоров, Е. Шифферс).

SCHEUCHZERIACEAE Rudolphi 67 - ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ

S c h e u c h z e r i a L. 67 - Шейхцерия**S. palustris** L. - **Ш. болотная.**

SPARGANIACEAE Rudolphi 54 - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

S p a r g a n i u m L. 54 - Ежеголовник

- 3-2● **S. angustifolium** Michx. (S. affine Schnizl.) - **Е. узколистный. Бол, ВВ, Тв, НТорж. у.** (Петровы, 1926; Невский, 1952:996; Лисицына, 1979:112; Нотов и др., 2002а; IBIW; ТГОМ).
S. emersum Rehm. (S. simplex auct. non Huds.) - **Е. простой.**
S. erectum L. (S. ramosum Huds. nom. illegit.) - **Е. прямой.**
S. glomeratum (Laest. ex Beurl.) L. Neum. - **Е. скученный. Бол, ЗД, Кон, Кув, Лес, Н, Ол** (Траншель, 1897; Миняев, Конечная, 1976; Лисицына, 1979; Нотов, 1986а,б; IBIW; LE: В. Траншель, Л. Иванов, А. Флеров).
- 3● **S. gramineum** Georgi (S. friesii Beurl.) - **Е. злаковый. Бол, ЗД, ВВ, К, Л** (Невский, 1952:996; Нотов, 1999а; LE: В. Траншель, А. Флеров, С. Юзепчук).
S. microcarpum (Neum.) Raunk. (S. erectum subsp. microcarpum (Neum.) Domin) – Е. мелкоплодный. **Вес, Ким** (Петровы, 1926; Маевский, 1964:691; Орлова, 1993:58, 1997:Во);

Цвелев, 2000:274:Но, Пс; Лисицына, Бобров, 2003:127; IBiW: В. Папченков, М. Нельсон).

S. minimum Wallr. - Е. малый.

ТУРНАСЕАЕ Juss. 49 - РОГОЗОВЫЕ

Т у р н а L. 49 - Рогоз

T. angustifolia L. - Р. узколистный. К, Каш, Кон, Ра, Рж, Тор (Невский, 1952:998; Лисицына, 1979: Нотов, 19866).

?**T. elata** Boreau (**T. latifolia** var. **elata** (Boreau) Kronf.) – Р. высокий. Но, Пс (Цвелев, 2000:275).

T. x glauca Gordon (**T. angustifolia** x **T. latifolia**) – Р. сизый. (Маевский, 2006).

?**T. intermedia** Schur – Р. промежуточный. Мо (Маевский, 2006).

T. latifolia L. - Р. широколистный.

T. laxmannii Leresch. - Р. Лаксмана. Кон (Цвелев, 2000:276; Нотов и др., 2002в; TVBG, MW: пл. Московское Море, зарастающий песчаный карьер, 23.IX 2000, АН).

ZANNICHELLIACEAE Dumort. 62 - ЗАНИКЕЛЛИЕВЫЕ

Z а н п и с х е л и а L. 62 - Заникеллия

Z. palustris L. - З. болотная. ВВ, К, Кал, Кон, ?У (Траншель, 1897:296; Невский, 1952:1017; Лисицына, 1979:114–115; Шипунов, 2004; LE: Л. Лисицына, В. Артеменко, И. Бородин, В. Траншель).

Класс MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES)- МАГНОЛИОПСИДЫ, или ДВУДОЛЬНЫЕ

ACERACEAE Juss. 4719 - 4720 - КЛЕНОВЫЕ

А с е р L. 4720 - Клен

A. campestre L. – К. полевой. Лух, Торж (Поташкин, 1986; Дементьева, Поташкин, 2005:235; ТГОМ; TVBG).

A. ginnala Maxim. – К. Гиннала. Бол, К, Кон (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

A. negundo L. – К. ясенелистный.

A. platanoides L. - К. платановидный.

A. tataricum L. – К. татарский. Беж, Бол, З, К, Кал, Се, Ст, Тор, Торж, У (Поташкин, 1988; Дементьева, Поташкин, 2005:190; TVBG; ТГОМ).

ADOXACEAE Trautv. 8526 - АДОКСОВЫЕ

А д о х а L. 8526 - Адокса

A. moschatellina L. - А. мускусная.

AMARANTHACEAE Juss. 2289 - 2342 - АМАРАНТОВЫЕ

А т а р а н т и с L. 2299 - Амарант

A. albus L. - А. белый.

A. blitoides S. Wats. - А. жминдовидный.

A. blitum L. (**A. lividus** L.) - А. жминдовый. Бол, К, Кон, Рж, Ст, Торж (LE: К. Пупарев; TVBG: АН; MW: М. Назаров).

A. caudatus L. – А. хвостатый. З, К (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

A. cruentus L. (**A. paniculatus** auct.) - А. кровавый. З, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Рж, Ст (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

A. powellii S. Wats. – А. Пауэлла. К (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН).

A. retroflexus L. - А. запрокинутый.

A. retroflexus x **A. cruentus**. К (TVBG: АН).

APIACEAE Lindl. (UMBELLIFERAE Juss.) 5893 - 6149 - СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, или ЗОНТИЧНЫЕ

А е г о р о д и м L. 6034 - Сныть

A. podagraria L. - С. обыкновенная.

A e t h u s a L. 6048 - Кокорыш

- A. cynapium* L. - *К. обыкновенный*. **К, Кон, Ол, Ст** (Нотов, 1987, 1999а; MW, TVBG; ТвГУКб).
A n e t h u m L. 6063 - *Укроп*
A. graveolens L. - *У. душистый*.
- А n g e l i c a** L. 6082 - *Дудник*
- **A. archangelica** L. - *Дягиль*. **ВВ, З, К, Кон, Ст, Торж** (Нотов, 1991; MW; TVBG).
- 1● **A. palustris** (Boiss.) Hoffm. - *Д. болотный*. **Кал** (Игнатов, 1990; Определитель, 1995: 388; MW: низинное болото у Ольфимова, 22.VII 1926, Н. и С. Кац).
A. sylvestris L. - *Д. лесной*.
A n t h r i s c u s Pers. 5938 - *Купырь*
A. cerefolium L. - *К. кервель*. **К** (Назаров, 1927; MW: г. Тверь, 14.VIII 1917, М. Назаров).
A. sylvestris (L.) Hoffm. - *К. лесной*.
A s t r a n t i a L. 5920 - *Астранция*
 ● **A. major** L. - *А. большая*. **Се, Торж** (Сорокин, 1988; Рождественская и др., 1994; Дементьева, Поташкин, 2005:144, 253, 264; ТвГУКэ: С. Поташкин, И. Рождественская).
A p r i u m L. 6004 - *Сельдерей*
A. graveolens L. - *С. пахучий*. **Кон** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
- С а r u m** L. 6020 - *Тмин*
- C. carvi** L. - *Т. обыкновенный*.
С а u c a l i s L. 5952 - *Прицепник*
C. platycarpus L. (*C. daucoides* L.) - *П. плоскоплодный*. **К** (Невский, 1952: 1021; Маевский, 1964:379; MW: г. Тверь, на ж.-д. полотне, 19.VI 1917, М. Назаров).
- С е n o l o r h i u m** Koch 6073 - *Пусторобрышник*
- 3● **C. denudatum** (Hornem.) Tutin - *П. оголенный*. **Беж, Вес, ВВ, З, К, Кал, Ким, Кон, Кув, Ст, У** (Ильинский, 1913:39; Бронзов, 1927; Невский, 1938, 1952:427; Крупкина, Онипко, 1985; Нотов, 1986б; Цвелев, 2000:513; MW; TVBG; LE).
С е r v a r i a Gaertn. 6116 - *Цервария*
C. rivinii Gaertn. - *Ц. оленья*. **З** (Невский, 1952: 431; Маевский, 1964: 392; Определитель..., 1995:390).
С h a e r o r h y l l u m L. 5935 - *Бутень*
C. aromaticum L. - *Б. душистый*.
C. aureum L. (*C. temuloides* Boiss.) - *Б. золотистый*. **Бол, Кон, Тор** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).
- **C. bulbosum** L. - *Б. клубненосный*. **А, З, К, Кон, Ол, Ст, Рж, Ст, Тор** (Невский, 1952: 413; Баранова и др., 1971; Нотов, 1986а,б, 1991; Цвелев, 2000:508; TVBG; LE; MW).
C. hirsutum L. - *Б. щетинистый*. **Бол** (Нотов, Шубинская, 2000а; Решетникова, 2004:92; MW, TVBG: дер. Рютино, пастбище, 26.VI 1992, С. Попов).
C. prescottii DC. - *Б. Прескотта*. **К, Кал** (Невский, 1952: 413; Маевский, 1964: 379; Папченков и др., 1998; IBIW: А. Бобров; MW, TVBG: АН; MW: М. Назаров).
- С i c u t a** L. 6011 - *Вех*
- C. virosa** L. - *В. ядовитый*.
- С о n i o s e l i n u m** Hoffm. 6081 - *Гирчовник*
- **C. tataricum** Hoffm. - *Г. татарский*. **А, Вес, ЗД, З, К, Каш, Кув, Ост, Рж, Се, Ст, Торж, Тор, Ф** (Невский, 1952: 428; Нотов, 1991; IBIW; MW; TVBG; LE).
С о n i u m L. 5970 - *Болиголов*
C. maculatum L. - *Б. пятнистый*.
С о r i a n d r u m L. 5953 - *Кишнец*
C. sativum L. - *К. посевной*. **А, ВВ, ЗД, К, Ким, Кон, КХ, Лух, Н, Ол, П, Рж, Ст** (TVBG; MW; LE).
- Д а u c u s** L. 6142 - *Морковь*
- D. carota** L. - *М. дикая*.
D. sativus (Hoffm.) Roehl. - *М. посевная*. **К** (TVBG).
Е r y n g i u m L. 5923 - *Синеголовник*
E. campestre L. - *С. полевой*. **К** (LE: Тверь, [1-ая половина XIX в.], Н. Варгин).
E. planum L. - *С. плосколистный*. **К, Кув, Рж** (Бакунин, 1879; Невский, 1952: 1021; Малышева, 1979а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).
F a l s a r i a Fabr. 6018 - *Резак*
F. vulgaris Bernh. - *Р. обыкновенный*. **К** (Невский, 1952: 1022; TVBG: АН; MW: В. Малышева).

Н е р а с л е у м L. 6122 - **Борщевик**

H. mantegazzianum Somm. & Lev. – Б. Мантегацци. **Торж** (TVBG:окр. дер. Мартыново, у обочины дороги и по краю заброшенного парка, 9.IX 2005, АН).

H. sibiricum L. - **Б. сибирский.**

H. sosnowskyi Manden. - Б. **Сосновского.**

К а д е н и а Lavrova & V. Tichomirov 6069 - **Кадения**

- **K. dubia** (Schkuhr) Lavrova & V. Tichomirov (*Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell.) - **К. сомнительная**, или **Жгун-корень. Беж, Вес, ЗД, ?Ес, Ост, У** (Бронзов, 1927; Невский, 1952: 425; Определитель..., 1981:270, 1995:387; Нотов, Шубинская, 2001; Нотов и др., 2002а; TVBG; LE).

Л а с е р р и т и у м L. 6136 - **Гладыш**

- 3● **L. latifolium** L. - **Г. широколистный. З, К, Рж, Ст** (Невский, 1952: 433; Нотов, 1991; Нотов, Шубинская, 2001; TVBG; LE; ЛЕСВ).

?*L. prutenicum* L. - Г. прусский. **Мо, См** (Маевский, 1964: 394; Определитель..., 1995:392).

L e v i s t i c u m Hill 6083 - **Любисток**

L. officinale Koch - **Л. лекарственный. К, Кон, Ост** (Нотов, 1987).

М у р р h и s Mill. 5942 - **Миррис**

M. odorata (L.) Scop. – **М. душистая. Са** (Адамов, 1902:54; Лисицына, Бобров, 2003:130).

О е н а н т h e L. 6046 - **Омежник****O. aquatica** (L.) Poir. - **О. водный.**

О г е о с е л и н у м Hill 6116 – **Черногоречник**

- ?*O. nigrum* Delarbe (*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench) - **Ч. горный. Мо, См, Я** (Невский, 1952:431; Определитель..., 1961: 366; Маевский, 1964:392; Определитель..., 1981:271; Орлова, 1993:78; Тихомиров, 1995; Цвелев, 2000:514).

Р а с т и п а с а L. 6120 - **Пастернак****P. sativa** L. (incl. *P. sylvestris* Mill.) - **П. посевной.**

Р е т р о с е л и н у м A.W. Hill 6006 – **Петрушка**

P. crispum (Mill.) A.W. Hill – **П. курчавая. А, ЗД, К, Кон, Кув, Ол, П, Рж, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005).

Р и м р и н е л л а L. 6033 - **Бедренец**

?*P. hircina* Mill. (*P. saxifraga* var. *hircina* (Mill.) DC.) – Б. козлиный. **См** (Бузунова и др., 2004:75; Решетникова, 2004:93).

?*P. major* (L.) Huds. - Б. большой. **Но, Пс** (Определитель..., 1981:269; Конечная, 1998б; Цвелев, 2000:511).

P. nigra Mill. (*P. saxifraga* subsp. *nigra* (Mill.) Tzvel.) – Б. чернеющий. **Беж, К** (Цвелев, 2000:512; LE: А. Ильинский, К. Пупарев, В. Андреев).

P. saxifraga L. - **Б. камнеломка.**

- 2● **S а п і с у л а** L. 5918 - **Подлесник**

- 2● **S. eugoraea** L. - **П. европейский.**

S e l i n u m L. 6070 - **Гирча****S. carvifolia** (L.) L. - **Г. тминолистная.****S e s e l i** L. 6042 - **Жабрица**

?*S. annuum* L. – Ж. однолетняя. **Мо** (Маевский, 1964:386).

S. libanotis (L.) Koch (*Libanotis intermedia* Rupr.) - **Ж. порезниковая.**

S i l a u m Mill. 6065 - **Морковник**

S. silaus (L.) Schinz & Thell. - **М. обыкновенный. ВВ** (Малышева, 1980б: 1438; MW: ст. Вышний Волочек, ж.-д. полотно, около товарных складов, 26.VIII 1979, В. Малышева).

S i u m L. 6038 - **Поручейник****S. latifolium** L. - **П. широколистный.****Т h y s e l i n u m** Rafin. 6116 - **Тиселинум**

T. palustre (L.) Rafin. (*Calestania palustris* (L.) K.-Pol., *Peucedanum palustre* (L.) Moench). - **Т. болотный.**

Т о р и л и s Adans. 5945 - **Пупырьник**

T. japonica (Houtt.) DC. - **П. японский. К, Кон** (Нотов, 1986б; TVBG).

Т у р г е н и а Hoffm. 5950 - **Тургеневия**

T. latifolia (L.) Hoffm. - **Т. широколистная. Кон** (Нотов, 1986б; MW, TVBG: АН).

APOCYNACEAE Juss. 6549 - 6710 - КУТРОВЫЕ

V i n c a L. 6598 - Барвинок

V. minor L. - Б. малый. **ВВ, К, Кон, Кув, Ол, У** (Нотов, 1987; Дементьева, Поташкин, 2005:144; ТГОМ).

ARISTOLOCHIACEAE Juss. 2169 - 2174 - КИРКАЗОНОВЫЕ

A r i s t o l o c h i a L. 2174 - Кирказон

A. clematitis L. - К. обыкновенный. **ВВ, К, Кон, Тор** (Маевский, 1964: 357; Экзерцев, 1966; Определитель..., 1995:217; TVBG; MW: Е. Богданова).

A s a r u m L. 2170 - Копытень

A. europaeum L. - К. европейский.

ASCLEPIADACEAE R. Br. 6711 - 6967 - ЛАСТОВНЕВЫЕ

V i n c e t o x i s u m N. M. 6834 - Ластовень

3● *V. hirundinaria* Medik. - Л. ласточкин. **ЗД, З, К, Каш, Рж, Ст** (Невский, 1945:31, 1952:469; Нотов, 1991; Цвелев, 2000:533; LE; MW; TVBG).

ASTERACEAE Dumort. (COMPOSITAE Giseke). 8729 - 9629 - АСТРОВЫЕ, или СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

A c h i l l e a L. 9332 - Тысячелистник

A. collina J. Becker ex Reichenb. (*A. millefolium* subsp. *collina* (J. Becker ex Reichenb.) Weiss - *T. холмовой*. **Беж, Вес, К, Ким, Торж, Тор** (Папченков, Лисицина, 1993:92; Цвелев, 2000:607; IBIW: В. Папченков; LE: М. Назаров, В. Андреев, О. Ельяшевич, А. Ильинский; TVBG).

A. millefolium L. - Т. обыкновенный.

A. nobilis L. - Т. благородный. **ВВ, К, Ким, Кон, Рж, Са** (Малышева, 1980в; MW; TVBG; LE).

A c r o p t i l o n Cass. 9476 - Горчак

A. repens (L.) DC. - Г. ползучий. **К, Кон** (Малышева, 1980а:100; TVBG: С. Бадин; MW: В. Малышева).

A g e r a t u m L. 8795 - Агератум

A. houstonianum Mill. - А. Гаустона. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

A m b r o s i a L. 9146- Амброзия

A. artemisiifolia L. - А. полыннолистная.

?*A. psyllostachya* DC. - А. голометельчатая. **Ол** (Малышева, 1980б:143б).

A. trifida L. - А. трехраздельная. **К, Лух** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

A n t e n n a r i a Gaertn. 8978 - Кошачья лапка

A. dioica (L.) Gaertn. - К. л. двудомная.

A n t h e m i s L. 9330 - Пулавка

A. arvensis L. - П. полевая. **А, Беж, Вес, ВВ, ЗД, К, Кув, Н, Ол, Ост, Рж, Се, Ст, Ф** (Невский, 1952: 648; Нотов, 1991; LE; MW; TVBG).

A. cotula L. - П. собачья. **Тор** (Цвелев, 2000:605; TVBG: между дер. Галибицы и Паршино, 1.VI 1997, А.Хохряков, М. Пименова, Р. Соловьева-Разумова, А. Богданов).

A. lithuanica (DC.) Trautv. - П. литовская. **Кон** (Цвелев, 2000:605; TVBG: АН).

A. ruthenica Vieb. - П. русская. **К, Кон** (MW: М. Назаров; LE: А. Федоров).

A. subtinctoria Dobrocz. (*A. tinctoria* subsp. *subtinctoria* (Dobrocz.) So⁶) - П. почтикрасильная. **Вес** (IBIW: с. Николо-Высоко, луг на берегу р. Ламь, г. Весьегонск, песок у дороги на Устюжину, 26-28.VI 1995, А. Бобров).

A. tinctoria L. - П. красильная.

A r c t i u m L. 9452 - Лопух

A. x ambiguum (Celak.) Nym. (*A. lappa* x *A. tomentosum*) - Л. сомнительный. **Кон, Н.**

A. lappa L. - Л. большой.

A. minus (Hill) Bernh. - Л. малый.

A. x mixtum (Simonk.) Nym. (*A. minus* x *A. tomentosum*) - Л. смешанный. **А, Кон** (Лисицина, Бобров, 2003:131).

?*A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный. **Во, Мо, Пс** (Маевский, 1964:581; Орлова, 1997; Цвелев, 2000:621).

A. tomentosum Mill. - Л. паутинистый.

A r t e m i s i a L. 9358 - Полынь

- A. abrotanum* L. - **П. лечебная, или высокая. Вес, ВВ, К, Кал, Кон, У** (Невский, 1952:654).
- A. absinthium** L. - **П. горькая.**
A. annua L. - **П. однолетняя. Бол, К** (Гусев, 1973; Нотов, 1999а; MW, TVBG: В. Малышева, АН; LE: Ю. Гусев).
A. austriaca Jacq. - **П. австрийская.**
- A. campestris** L. - **П. полевая.**
A. dracuncululus L. - **П. эстрагон. Вес, К, Кон, Рж** (Малышева, 1980б: 1436; Нотов, 1999а).
A. dubia Wall. (*A. umbrosa* (Bess.) Rapp.) - **П. сомнительная. К, Кон, Рж** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).
A. maritima L. - **П. приморская. К** (Невский, 1952:1022; Маевский, 1954).
A. marschalliana Spreng. - **П. Маршалла. К** (Маевский, 1964:570:Мо; LE: К. Пупарев).
- A. scoraria* Waldst. & Kit. - **П. веничная. К, Кон, Торж** (MW; TVBG; LE).
- A. sieversiana* Willd. - **П. Сиверса.**
- A. vulgaris** L. - **П. обыкновенная.**
A s t e r L. 8900 - **Астра**
- A. lanceolatus* Willd. - **А. ланцетолистная. ВВ, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ост, П, Рж, Ст.**
A. novi-belgii L. - **А. новобельгийская. Кал, Ост** (Папченков, Гарин, 2000; IBiW: В. Папченков; TVBG: АН).
- A. salignus* Willd. (*A. novi-belgii* x *A. lanceolatus*) - **А. иволлистная. А, Бол, ЗД, К, Кон.**
A. versicolor Willd. (*A. novi-belgii* x *A. laevis* Willd.) - **А. разноцветная. Ким, Н, Ол, Рж** (Нотов и др., 2006а; LE: К. Пупарев; MW, TVBG: АН).
V e l l i s L. 8879 - **Маргаритка**
- V. perennis** L. - **М. многолетняя.**
V i d e n s L. 9237 - **Черда**
- V. cernua** L. - **Ч. поникшая.**
V. frondosa L. - **Ч. олиственная. Кал, Ким, Кон, Ст** (Нотов и др., 2001в, 2003в; LE, IBiW: В. Папченков; MW; TVBG: АН и др.).
V. frondosa x *V. radiata* - **Ким** (Папченков, Гарин, 2000:97; IBiW: г. Кимры, Угличское вдхр., берег, 2.VIII 1998, В. Папченков).
V. garumnae Jeanjean & Debory (*V. frondosa* x *V. tripartita*) - **Ч. Гарумна. Кал** (Папченков, Гарин, 2000:97; IBiW: Угличское вдхр., у дер. Брикино, 1.IX 1998, В. Папченков).
- V. radiata** Thuill. - **Ч. лучистая. Беж** (Невский, 1952: 615; Маевский, 1964: 555; Цвелев, 2000:594; MW, LE: М. Назаров).
- V. tripartita** L. - **Ч. трехраздельная.**
C a l e n d u l a L. 9423 - **Календула**
C. officinalis L. - **К. лекарственная.**
C a l l i s t e r h u s Cass. 8898 - **Каллистифус**
C. chinensis (L.) Nees - **К. китайский. ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ст.** (TVBG: АН).
- C a r d u s** L. 9461 - **Чертополох**
- C. acanthoides** L. - **Ч. колючий.**
- C. crispus** L. - **Ч. курчавый.**
- C. nutans** L. - **Ч. поникший.**
- C a r l i n a** L. 9449 - **Колючник**
- C. biebersteinii** Bernh. ex Hornem. (incl. *C. intermedia* Schur) - **К. Биберштейна.**
- C e n t a u r e a** L. 9476 - **Василек**
C. apiculata Ledeb. - **В. шипиконосный. Тв** (Маевский, 2006; MW: близ Твери, 3.VIII 1917, М. Назаров).
- C. cyanus** L. - **В. синий.**
?C. dealbata (Willd.) - **В. беловатый.** (Шипунов, 2004).
C. diffusa Lam. - **В. раскидистый. Беж, К, Кон, Ост, Торж** (Малышева, 1979а; LE: А. Федоров; MW: М. Назаров, В. Малышева).
- C. jacea** L. - **В. луговой.**
C. x livonica Weinm. (*C. jacea* x *C. phrygia*) - **В. литовский. Беж, К, Кал, Ким, Кон** (LE: К. Пупарев, Е. Шифферс, А. Ильинский).
C. majorovii Dumb. - **В. Майорова. Бол** (Гусев, 1975; Черепанов, 1994; LE: ст. Бологое, на ж.-д. полотне, 7.IX 1969, Ю. Гусев).

C. montana L. – В. горный. Бол, ВВ, Кон, Торж, У, Ф (MW: А. Шипунов; TVBG: АН).

C. phrygia L. - В. фригийский.

?*C. pseudophrygia* С. А. Меу. - В. ложнофригийский. (Определитель ..., 1995:523).

C. scabiosa L. - В. шероховатый.

C i s e r b i t a Wallr. 9596- Цицербита

C. macrophylla (Willd.) Wallr. (incl. *C. uralensis* (Rouy) Beauverd) - Ц. крупнолистная. Ст (Мальшева, 1978; Нотов, 1994а; MW, TVBG: окр. дер. Савельево, крутой облесенный склон левого коренного берега р. Волга, 8.VII 1990, АН).

C i s h o r i u m L. 9553 - Цикорий

C. intybus L. - Ц. обыкновенный.

C i r s i u m Hill 9462 - Бодяк

C. arvense (L.) Scop. s. str. - Б. полевой. К, Ол, Ост, П (TVBG: АН, Н. Маркелова).

C. heterophyllum (L.) Hill - Б. разнолистный.

?*C. x hybridum* Koch ex DC. (*C. oleraceum* x *C. palustre*) – Б. гибридный. См (Решетникова, 2004:98).

C. oleraceum (L.) Scop. - Б. огородный.

C. palustre (L.) Scop. - Б. болотный.

C. setosum (Willd.) Bess. (*C. arvense* subsp. *setosum* (Willd.) Pjin) – Б. щетинистый.

C. vulgare (Savi) Ten. - Б. обыкновенный.

C o n y z a Less. 8926- Кониза

C. canadensis (L.) Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - К. канадская, или *Мелколепестник канадский*.

C o r e o p s i s L. 9227 - Кореопсис

C. grandiflora Hogg. ex Sweet – К. крупноцветковый. Кон. (TVBG: Центральная свалка пос. Редкино, 11.X 204, АН).

C o s m o s Cav. 9238- Космос

C. bipinnatus Cav. - К. двураздельный.

C r e p i s L. 9605 - Скерда

- *C. biennis* L. - С. двулетняя. А, ЗД, Н, Ол, Ост, Тор (Невский, 1952: 688; Миняев, Конечная, 1976; Нотов, 1999б; Нотов, Шубинская, 2000б; Цвелев, 2000:654; TVBG; LE; ЛЕСВ; MW).

C. paludosa (L.) Moench - С. болотная.

- 3● *C. praemorsa* (L.) Tausch - С. тупокоренная. З, Рж, К, Ст, Торж (Невский, 1952: 687; Нотов, 1991; TVBG: АН; LE: С. Юзепчук, Г. Литвинов; MW).

- 3● *C. sibirica* L. - С. сибирская. З, К, Н, Рж, Се, Ст, Ф (Невский, 1952: 689; Миняев, Конечная, 1976; Бельшева, 1988; Нотов, 1988б; Цвелев, 2000:653; Нотов и др., 2001б).

C. tectorum L. - С. кровельная.

C y c l a c h e n a Fresen. 9141- Циклахена

C. xanthiifolia (Nutt.) Fresen. - Ц. дурнишниковлистная.

D a h l i a Cav. 9228 - Георгина

D. x cultorum Thorsr. & Reis. – Г. культивируемая. К, Н, Рж, Ст (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

D. pinnata Cav. – Г. перистая

E r i g e r o n L. 8901- Мелколепестник

E. acris L. - М. острый.

E. macrophyllus Herbach (*E. acris* subsp. *macrophyllus* (Herbach) Guterm. – М. крупнолистный. К (LE: К. Пупарев).

E. uralensis Less. (*E. acris* subsp. *brachycephalus* (Lindb. f.) Hiit, *E. acris* x *E. politus* Fries) – М. уральский. Вес, К, Ким, Ост, Торж (Цвелев, 2000:619; LE: К. Пупарев, А. Пунин, В. Андреев, В. Комаров).

E u r a t o r i u m L. 8816 - Посконник

- 2● *E. cannabinum* L. - П. коноплевый. ВВ, З, К, Кон, Рж, Ст, У (Сорокина и др., 1986; Нотов, 1991; Рождественская и др., 1994; Цвелев, 2000:597; Шипунов, 2004; MW, TVBG: АН и др.; ТвГУКб).

F i l a g i n e l l a Opiz 8992 - Сушеница

F. uliginosa (L.) Opiz (*Gnaphalium uliginosum* L.) - С. топяная.

F i l a g o L. 8969 - Жабник

F. arvensis L. - Ж. полевой.

?*F. minima* (Smith) Pers. - Ж. малый. **Мо, Пс** (Тихомиров и др., 1971; Определитель..., 1981:335, 1995:495; Цвелев, 2000:604).

G a l a t e l l a Cass. 8900- Солнечник

G. punctata (Waldst. & Kit.) Nees - *G. точечный*. **К, Ст** (Ильинский, 1924; Невский, 1952: 635; Определитель..., 1961:453; Маевский, 1964: 546; Определитель..., 1995:493).

G a l i n s o g a Ruiz & Pav. 9246 - *Галинзога*

G. ciliata (Rafin.) Blake - *Г. реснитчатая*.

G. parviflora Cav. - *Г. мелкоцветковая*.

G l e b i o n i s Cass. 9341 - *Глебионис*

G. coronaria (L.) Tzvel. (*Chrysanthemum coronarium* L.) - *Г. венечный*. **Кон, Н** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: AH).

G. segetum (L.) Fourg. (*Chrysanthemum segetum* L.) - *Г. полевой*. **Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: AH).

H e l i a n t h u s L. 9200 - *Подсолнечник*

H. annuus L. - *П. однолетний*.

H. giganteus L. - *П. гигантский*. **К, Кон** (Барсукова, Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: AH, О. Барсукова, Н. Маркелова).

H. x laetiflorus Pers. (*H. pauciflorus* Nutt. x *H. tuberosus* L. s.l.) - *П. яркоцветковый*. **К** (Цвелев, 2000:592; TVBG: О. Барсукова, Н. Маркелова).

H. subcanescens (A. Gray) E.E. Wats - *П. седоватый*. **А, Беж, Бол, ВВ, З, ЗД, К, Ким, Кон, Кув, Лух, Н, Ол, Ост, П, Рж, Ст, Тор, Торж, У, Ф.**

H. tuberosus L. - *П. клубненосный*.

H e l i e h r u s u m Mill. 9006 - **Цмин**

2● *H. arenarium* (L.) Moench - **Ц. песчаный**. **А, Ж, ЗД, Ост, П, Ст, Тор** (Невский, 1952: 640; Добряков и др., 1969; Нотов, Батурина, 1995; TVBG; LE; LECB; MW).

H i e r a c i u m L. 9607 - **Ястребинка***

H. aggr. **bifidum** Kit. - **Я. двунадрезная**.

H. chlorellum Norrl. - **Я. зеленоватая**. **Ост** (Сенников, 2000а:664, 2006а,б; LE: Т. Бельшева, А. Бельшев).

H. prolixum Norrl. (*H. caesitium* (Norrl.) Norrl.) - **Я. обильная**. **А, Бол, ВВ, У** (Сенников, 2000а:664, 2006а,б; МНА, LE: К. Савов, М. Серебряный; TVBG: AH, А. Коробков).

H. aggr. **caesium** (Fr.) Fr. - **Я. сизая**.

H. chlorelliceps Norrl. ex **Uksip** (*H. ravidum* Brenner s. l.) - **Я. зеленоголовая**. **ЗД, Ост, Се, Тор** (Сенников, 2006б; TVBG, LE: Т. Бельшева, АН, Л. Колосова, О. Волкова).

H. aggr. **diaphanoides** Lindeb. - **Я. почти-прозрачная**.

H. arcuatidens (Zahn ex Retunn.) **Uksip** (*H. subpellucidum* Norrl. p.p.) - **Я. изогнутозубчатая**. **А, К, Ким, Ра** (Сенников, 2000а:667, 2006б; TVBG: Панкрушина, АН; LE: К. Пупарев).

H. chloromaurum Johanss. - **Я. темно-зеленая**. **Ост** (Сенников, 2006б; TVBG, LE: АН, О. Волкова, Л. Колосова).

?*H. chlorophyllum* Jord. ex Voreau - **Я. зеленолистная**. **Но** (Сенников, 2000а:667).

?*H. diaphanoides* Lindeb. - **Я. почти-прозрачная**. **Н** (Миняев, Конечная, 1976:93; Крупкина, Оникко, 1985).

H. aggr. **fuscocinereum** Norrl. - **Я. буро-серая**.

H. oistophyllum Pugsl. (*H. sagittatum* (Lindeb.) Norrl.) - **Я. стрелолистная**. **ВВ, Торж, Ф** (Невский, 1952: 704; Определитель..., 1995:533; Сенников, 2006а,б; LE: И. Бородин; TVBG: АН, Н. Маркелова, Л. Колосова).

?*H. sylvaticum* (L.) Gouan - **Я. лесная**. **З** (Невский, 1952:703, б. Зубцовский у., Суховарово, А. Бакунин!).

H. aggr. **preanthoides** Vill. - **Я. косогорниковая**.

H. ahtii Sennik. (*H. vischerae* auct.) - **Я. Ахти**. **А, Бол, Ост** (Сенников, 2006а,б; TVBG: АН, Л. Колосова, О. Волкова; LE: Л. Иванов, А. Флеров).

H. karelorum (Norrl.) Norrl. (*H. duderhofense* **Uksip**, nom. invalid., *H. multiglandulosum* **Uksip**). - **Я. карелов**. **А, Бол, ВВ** (Юксип, 1964: 621; Определитель..., 1995:534; Нотов, Шубинская, 2001; Сенников, 2006а; TVBG: АН; LE: В. Петров, С. Юзепчук, И. Бородин).

?*H.* aggr. **laevigatum** Willd. - **Я. сглаженная**. **Ст** (Литвинов, 1912; Невский, 1952: 705; Юксип, 1964:621; Орлова, 1993:90:Во; Sennikov, 2003; Сенников, 2006а:Мо).

H. aggr. **murorum** L. - **Я. постенная**.

H. bembicophorum Hyl. s. l. – Я. волчконосная. **Бол** (TVBG, LE: дер. Широкое, ельник-зеленомошник на берегу р. Валдайка, около заброшенного старинного парка, 11.VII 2005, АН).

H. carboneum Sennik. – Я. угольная. **Тор** (Сенников, 2006б; LE: окр. дер. Речане, ельник-зеленомошник на правом берегу р. Торопы, 19.VIII.1994, А. Нотов).

H. dispansiforme Norrl. s. l. – Я. ширококорасставленная. **Ост** (Сенников, 2006б; TVBG, LE: АН).

?*H. gentile* Jord. ex Boreau – Я. породненная. **Н** (Юксип, 1964:624; Миняев, Конечная, 1976:94).

H. hjeltii Norrl. – Я. Йельта. **А, Ост, П** (Сенников, 2000а:665, 2006а,б; TVBG: Т. Бельшева, АН; LE: А.Н. Лавренко).

H. lepistoides (Johanss. ex Dahlst.) Dahlst. – Я. чешуеватая. **Вес, П** (Сенников, 2006б; LE: В. Андреев, А. Лавренко).

H. pellucidum Laest. – Я. прозрачная. **А, З, Ма, Ол, Ст, Тор, У** (Нотов, 1989; Определитель..., 1995:533; Сенников, 2006а; TVBG: АН, Н. Шубинская, Н. Маркелова).

Н. umbellatum L. – Я. зонтичная. (Невский, 1952:705).

- var. *filifolium* Fr. (*H. filifolium* Юксип) – Я. нителистная. **А, ЗД, Рж, Тор** (TVBG: АН, А. Хохряков, Н. Веселов).

?*H. umbellatum* subsp. *pervagum* (Jord. ex Boreau) Sennik. (*H. pervagum* Jord. ex Boreau) – Я. неопределеннейшая. **Но** (Сенников, 2000а:664).

?**Н. virgultorum** Jord. – Я. кустарниковая. **Мо** (Маевский, 1964: 623; Определитель..., 1995:534; Сенников, 2003, 2006а).

Н. aggr. vulgatum Fr. (см. *H. diversifolium*, *H. jaccardii*) – Я. обыкновенная. (Невский, 1952: 705; Нотов, 1989).

H. incurrens Norrl. – Я. вклинивающаяся. **А** (Сенников, 2006б; TVBG: АН).

H. jaccardii Zahn (*H. borodinianum* Юксип [Ст]) – Я. Жаккара. (Юксип, 1959:490, 1964:623; Шляков, 1989а:250; TVBG, LE).

?*H. levicaule* Jord. – Я. гладкостебельная. (Невский, 1952:705).

H. vulgatum Fr. – Я. обыкновенная. **Бол** (Сенников, 2006б; TVBG; LE: окр. дер. Лыкошино, сосняк-зеленомошник, 17.VII.2005, АН).

Н у р о с х о е р і s L. 9572 - **Пазник**

Н. radicata L. – П. укореняющийся. **А, Бол, Ж, ЗД, К, Кув, Н, Ол, Ост, П, Се, Тор** (Траншель, 1895; Миняев, Конечная, 1976; Крупкина, Онопко, 1985; Нотов, 1999б; LE; MW; TVBG).

І п у і а L. 9061 - **Девясил**

I. britanica L. – Д. британский.

I. helenium L. – Д. высокий. (LE; MW; TVBG).

I. salicina L. – Д. иволистный.

?*J u r і n e a* Cass. 9459 - **Нагловатка**

?*J. cyanoides* (L.) Reichenb. – Н. васильковая. **Мо, См, Я** (Маевский, 1964: 582; Определитель..., 1995:516; Решетникова, 2004:98).

Л а с т у с а L. 9596 - **Лактук**

L. sativa L. – Л. посевной. **А, К, Кон, Н, П, Рж, Ст, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005).

L. serriola L. – Л. дикий.

3● **L. sibirica** (L.) Maxim. – Л. сибирский. **Беж, Бол, Вес, К, У** (Траншель, 1895; Невский, 1952:684; Маевский, 1964:617; Миняев, 1965а; Определитель..., 1995:516; Цвелев, 2000:652; Нотов и др., 2002а; ТГОМ; MW: В. Комарова).

L. tatarica (L.) С.А. Меу. – Л. татарский.

Л а р с а п а L. 9555 - **Бородавник**

L. communis L. – Б. обыкновенный.

Л е о н т о д о н L. 9574 - **Кульбаба**

L. autumnalis L. – К. осенняя.

L. danubialis Jacq. – К. дунайская. **А, Беж, ЗД, З, К, Кув, Н, Ол, Рж, Се, Ст, Торж, Тор** (Миняев, Конечная, 1976; TVBG).

L. hispidus L. – К. шершаволистная.

Л е р і д о т h e c a Nutt. 9339 - **Лепидотека**

L. suaveolens (Pursh) Nutt. (*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb., *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter, *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau)– Л. душистая, или Ромашка пахучая.

L e u s a n t h e m u m Hill 9341 - **Нивяник**

L. vulgare Lam. - **Н. обыкновенный.**

L i g u l a r i a Cass. 9412 - **Бузульник**

- **L. lydiae** Minder. (*L. sibirica* subsp. *lydiae* (Minder.) Tzvel.) - Б. Лидии. (Маевский, 1964: 577; Кац, 1928; Цвелев, 2000:600).

- 3● **L. sibirica** (L.) Cass. - **Б. сибирский. Н, К, Кал** (Невский, 1952:662; Определитель..., 1961:460; Миняев, Конечная, 1976; Игнатов, 1990; LE: К. Пупарев; MW: Т. Трофимов, Н. Кац).

M a t r i c a r i a L. 9339 - **Ромашник**

M. recutita L. (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, *Matricaria chamomilla* sensu L.) - **Р. ободраный, или лекарственный. К, Кал, Кон, Н, Ост, Сп, Торж** (MW; TVBG; LE).

M y c e l i s Cass. 9596 - **Мицелис**

M. muralis (L.) Dumort. - **М. стенной.**

О т а л о т h e с а Cass. 8992 - **Омалотека**

O. sylvatica (L.) Sch. Bip. & Schultz (**Gnaphalium sylvaticum** L.) - **О. лесная, или Сушеница лесная.**

О п о р о r d и т L. 9467 - **Татарник**

O. acanthium L. - **Т. колючий. ВВ, Кон, П** (Невский, 1952:662; Нотов, 1985; Нотов и др., 2001; TVBG: АН и др.).

P e t a s i t e s Hill 9381 - **Белокопытник**

- 1● **P. frigidus** (L.) Fries (*Nardosmia frigida* (L.) Hook.) - **Б. холодный. Кон** (Нотов, 19866; Красная книга..., 2002; Цвелев, 2000:601; MW, TVBG: между пос. Редкино и пл. Московское Море, по краю топкого березняка низинного болота и вдоль мелиоративной канавы, 5.VIII 1984, АН).

P. hybridus (L.) Gaertn. - **Б. гибридный. А, Бел, К, Кув, Лих, Н, Ост, Са, Торж** (Невский, 1952; Нотов, 19996; МНА; MW; TVBG; ТГОМ; LE).

- 4● **P. spurius** (Retz.) Reichenb. - **Б. ложный. Беж, Вес, Ма, Ост** (Адамов, 1902:72; Бронзов, 1927; Невский, 1934:21, 1952:659; Цвелев, 2000:601; LE: А. Ильинский, В. Андреев; TVBG: Т. Бельшева; IBIW: А. Бобров).

P h a l a с r o l o т а Cass. 8901 - **Фалакролома**

P. annuum (L.) Dumort. - **Ф. однолетняя, или Стенактис однолетний. З, К, Ост, Торж** (Нотов, 1999а; Нотов и др., 2003а; ТГОМ: Т. Палкова, В. Комарова; MW, TVBG: АН).

?*P. septentrionale* (Fern. & Wieg.) Tzvel. (*P. annuum* subsp. *septentrionale* (Fern. & Wieg.) Adema) - **Ф. северная. См** (Решетникова, 2004:98).

P. strigosum (Mulhl. ex Willd.) Tzvel. - **Ф. щетинистая. К** (Нотов и др., 2006а; MW: АН).

P i c r i s L. 9575 - **Горлюха**

P. hieracioides L. - **Г. ястребинковая.**

P. rigida Ledeb. ex Spreng. - **Г. жесткая. Кон** (Нотов, Шубинская, 2000а; TVBG: ст. Завидово, на ж.-д. насыпи, 16.VIII 1986, АН).

P i l o s e l l a Hill 9607 - **Ястребиночка***

P. echioides (Lumn.) F. Schultz & Sch. Bip. (*Hieracium echioides* Lumn.) (e) - **Я. румянквидная. З, К, П, Рж, Торж** (Невский, 1952: 707; Новиков и др., 2006).

P. x floribunda (Wimm. & Grab.) Fries (*H. x floribundum* Wimm. & Grab., *H. spathophyllum* Peter, *P. x fennica* (Norrl.) Norrl., *H. fennicum* (Norrl.) Mela, *P. x suecica* (Fries) F. Schultz & Sch. Bip.) (I x on) - **Я. обильноцветущая. З, ЗД, К, Кон, Лих, Н, Ст, Торж** (Невский, 1952: 700; Миняев, Конечная, 1976: 93; Юксип, 1964: 629; Нотов, 1989; Определитель..., 1989:542; Новиков и др., 2006).

P. lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West (*H. lactucella* Wallr., *H. auricula* auct. non L.) (I) - **Я. скороспелка, или лактуковидная. Кон, Ст, Торж** (Невский, 1952: 699; Юксип, 1964: 636; Нотов, 1989; Новиков и др., 2006).

P. onegensis Norrl. (*H. onegense* (Norrl.) Norrl., *H. caespitosum* auct., *H. pratense* auct.) (on) - **Я. онежская. З, Н, Рж, Тор** (Миняев, Конечная, 1976: 94; Юксип, 1964: 634; Новиков и др., 2006).

P. officinarum F. Schultz & Sch. Bip. (*H. pilosella* L.) (of) - **Я. обыкновенная, или волосистая.** (Невский, 1937).

P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz & Sch. Bip. (*H. praealtum* Vill. ex Gochn.) (p) - **Я. превысокая. Бол, ВВ, З, К, Кон, Рж, Ст, Торж** (Невский, 1952: 702; Юксип, 1964: 628; Нотов, 1989; Определитель..., 1995:542; Новиков и др., 2006).

- P. vaillantii** (Tausch) Soják (H. vaillantii Tausch, P. denticulifera Norrl., H. denticuliferum (Norrl.) Norrl., H. cymosum auct.) (v) - Я. Вайяна. **З, Кон, Рж, Ст, Торж** (Юксип, 1964; Нотов, 1989; Определитель..., 1995:538; Новиков и др., 2006).
?P. x acutisquama (Naeg. & Peter) Soják (H. acutisquamum (Naeg. & Peter) Uksip) (l > on) - Я. узкочешуйная. **Мо** (Юксип, 1964:636; Новиков и др., 2006).
?P. x altaica (Naeg. & Peter) Schljak. (H. altaicum (Naeg. & Peter) Uksip) (on x b) - Я. алтайская. **Мо** (Юксип, 1964:634; Новиков и др., 2006).
- P. x apatelii** (Naeg. & Peter) Soják (H. apatelium Naeg. & Peter, H. callimorphoides Zahn) (of x p x on x l) - Я. сбивающая. **К, Кон, Н** (Невский, 1952:699-700; Миняев, Конечная, 1976:94; Нотов, 1989; Определитель..., 1995:537, 541; Новиков и др., 2006; LE).
- P. x aquilonaris** (Naeg. & Peter) Schljak. (H. aquilonare (Naeg. & Peter) Uksip, ?H. flossipedunculum Naeg. & Peter) (p > on x of) - Я. сиверковая. **Мо, См, Тв** (Юксип, 1964: 628; Шляков, 1989:333; Новиков и др., 2006).
- P. x arvicola** (Naeg. & Peter) Soják (H. arvicola Naeg. & Peter, H. thaumasia (Peter) Dostal) - Я. пашнелюбивая. **Н** (Юксип, 1964:628; Миняев, Конечная, 1976: 93; Определитель..., 1995:541; Новиков и др., 2006).
?P. x asiatica (Naeg. & Peter) Schljak. (H. asiaticum (Naeg. & Peter) Uksip) - Я. азиатская. (Новиков и др., 2006).
- P. x auriculoides** (Lang) F. Schultz s.l. (P. x calodon (Tausch ex Peter) Soják, H. calodon Tausch ex Peter) (p > e) - Я. скороспелковидная, или красивозубчатая. **ЗД, Кон** (Невский, 1952: 701; Юксип, 1964:631; Нотов, 1989; Определитель..., 1995:541; Новиков и др., 2006).
- P. x bauhinii** (Bess.) Arv.-Touv. (H. bauhinii Bess. s.l., H. thaumasium (Peter) Zahn, H. thaumasioides (Peter) Weiss, H. arvorum (Naeg. & Peter) Pugsl., H. pseudothaumasium (Zahn) Uksip) (p > (v x on)) - Я. Богена. (Юксип, 1964:632; Шляков, 1989:338; Новиков и др., 2006).
- P. x bifurca** (Bieb.) F. Schultz & Sch. Bip. (H. bifurcum Bieb.) (e x of) - Я. двувильчатая. (Невский, 1952: 699; Новиков и др., 2006).
?P. x brachiata (Bertol. ex Lam. & DC.) F. Schultz & Sch. Bip. (H. brachiatum Bertol. ex DC., H. kalksburgense Wiesb., P. x kalksburgensis (Wiesb.) Soják) (of x p) - Я. развесистая. **Мо** (Юксип, 1964:635; Новиков и др., 2006).
- P. x brachycephala** Norrl. (H. longatum (Peter) Uksip) (on x l) - Я. короткоглавая. **Мо, Тв** (Юксип, 1964:633; Новиков и др., 2006).
- [P. caespitosa (Dumort.) P. D. Sell & C. West (H. pratense Tausch) = **P. onegensis**]
- P. x calodon** (Tausch ex Peter) Soják (H. florentinum x H. echioides) (p > e) - Я. красивозубая. **ЗД, Кон** (Невский, 1952: 701; Нотов, 1989; Определитель..., 1995:541).
- P. x chlorops** (Naeg. & Peter) Soják (H. chlorops (Naeg. & Peter) Zahn, H. prussicum Naeg. & Peter) (of x on) - Я. зеленоватая, или прусская. **Ст** (Невский, 1952: 699; Маевский, 1964: 635; Определитель..., 1995:537; Новиков и др., 2006).
- P. x collina** (Gochn.) Soják (H. collinum Gochn., H. fallax Willd.) (e x v) - Я. холмовая. **Ст** (Невский, 1952: 702; Определитель..., 1995:540; Новиков и др., 2006).
- P. colliniformis** (Peter) Dostal (H. colliniforme Peter, H. trichocymosum (Zahn) Uksip) (v x on > of) - Я. холмообразная. (Юксип, 1964:634; Шляков, 1989:349; Новиков и др., 2006).
- [P. cymosa (L.) F. Schultz & Sch. Bip. = **P. vaillantii**]
- P. x densiflora** (Tausch) Soják (H. densiflorum Tausch, H. tauschii Zahn, H. umbelliferum Naeg. & Peter) (v >> p) - Я. густоцветковая. **К** (Невский, 1952: 703; **Маевский, 1954**:633; Определитель..., 1995:541; Новиков и др., 2006).
- P. x dubia** (L.) Fries (H. dubium L., H. agrosomum Naeg. & Peter) (l x on x p) - Я. сомнительная. **Ст** (Невский, 1952: 700; Юксип, 1964: 628; Определитель..., 1995:541; Новиков и др., 2006).
- P. x fallaciformis** (Litv. & Zahn) Schljak. (H. fallaciforme Litv. & Zahn, H. subfallaciforme (Zahn) Uksip) ((v >>>p) > of) - Я. обманчивообразная. **Ст** (Список..., 1911:425; Шляков, 1989б: 359; Определитель..., 1995:542; Новиков и др., 2006; LE: по опушке сосняка, на песчаной почве, близ дер. Выш-Городище, 3.VII 1907, Д. Литвинов, № 2075; LE, ЛЕСВ, MW, Н).
- P. x flagellaris** (Willd.) Arv.-Touv. (H. flagellare Willd., H. petunnikovii (Peter) Uksip) (on x of) - Я. плетевая. **К, Н, Рж, Сп, Ст, Торж** (Невский, 1952: 699; Юксип, 1964: 637; Миняев, Конечная, 1976: 93; Определитель..., 1995:537; Новиков и др., 2006).

- ?*P. x glaucescens* (Bess.) Soják s.l. (*H. glaucescens* Bess., *H. besserianum* Spreng.) – Я. сизоватая. **Мо, См** (Юксип, 1964:632; Новиков и др., 2006).
- P. x glomerata* (Froel.) Fries (*H. glomeratum* Froel., *H. ambiguum* Ehrh.) (**v >> on**) - Я. скученная. **К, Кон** (Невский, 1952: 700; Юксип, 1964: 630; Определитель..., 1995:538; Новиков и др., 2006).
- P. x koernickeana* (Naeg. & Peter) Soják (*H. koernickeanum* Naeg. & Peter) (**l x p**) - Я. Кернике. (Невский, 1952: 703; Юксип, 1964:633; Определитель..., 1995:541; Новиков и др., 2006).
- P. x leptoclados* (Peter) Soják (*H. leptoclados* Naeg. & Peter) - Я. тонкоцветочная. (Невский, 1952: 699; Определитель..., 1995:537; Шляков, 1989:363; Новиков и др., 2006).
- ?*P. x leptothyrsa* (Peter) Schljak. (*H. leptothyrsium* (Peter) Uksip) – Я. тонкосоцветьева. **Мо** (Юксип, 1964:625; Новиков и др., 2006).
- ?*P. lithuanica* (Naeg. & Peter) Schljak. (*H. lithuanicum* (Naeg. & Peter) Uksip) - Я. литовская. (Юксип, 1964: 636; Шляков, 1989:355).
- P. x macrostolona* (G. Schneid.) Soják (*H. cernuiforme* (Naeg. & Peter) Zahn, *H. macrostolonum* G. Schneid.) (**of x on x l**) - Я. крупностолонная. **Кон** (Невский, 1952: 699; Нотов, 1989; Новиков и др., 2006).
- P. x magnaurecula* (Naeg. & Peter) Dostal (**l >> on x p**) - Я. крупноскороспелковая. (Маевский, 1964: 636).
- P. x obscura* (Reichenb.) Soják (*H. obscurum* Reichenb.) (**p > (v x on)**) - Я. темная. **Тор** (Маевский, 1964: 628; Новиков и др., 2006).
- ?*P. x paragoga* (Naeg. & Peter) Soják (*H. paragogum* Naeg. & Peter) (**l x of x p**) – Я. отклоняющаяся. **Мо** (Юксип, 1964:634; Новиков и др., 2006).
- P. x progenita* Norrl. (*H. x progenitum* (Norrl.) Norrl., *P. piloselliflora* (Naeg. & Peter) Soják, *H. x callimorphopsis* (Zahn) Uksip, *H. flagellariforme* G. Schneid.) (**of x on x l**) - Я. произведенная. (Невский, 1952: 699-700; Определитель..., 1995:537; Шляков, 1989:373; Новиков и др., 2006).
- P. x pseudothaumasia* (Zahn) Schljak. (*H. pseudothaumasium* (Zahn) Uksip) (**p >> of**) - Я. ложноизумительная. Ст (Список..., 1908:78; Шляков, 1989б: 340; LE: по заливному лугу р. Волги, близ с. Выш-Городище, 24.VI 1904, Д. Литвинов, № 1836; ЛЕСВ, MW, Н).
- P. x rothiana* (Wallr.) F. Schultz & Sch. Bip. (*H. rothianum* Wallr.) (**e >> of**) - Я. Рота. (Определитель..., 1995:540; Новиков и др., 2006).
- P. x scandinavica* (Dahlst.) Schljak. (*H. scandinavicum* Dahlst., *H. glomeratiforme* (Zahn) Uksip) (**on x l > v**) - Я. скандинавская. [Ст] (Невский, 1952: 700; Юксип, 1964: 631; Новиков и др., 2006).
- P. x schultesii* (F. Schultz) F. Schultz & Sch. Bip. (*H. schultesii* F. Schultz) (**l x of**) - Я. Шультеса. (Маевский, 1964:638; Определитель..., 1995:537; Новиков и др., 2006).
- P. x sciadophora* (Naeg. & Peter) Soják (*H. sciadophorum* Naeg. & Peter, *H. leptophyes* (Peter) Uksip) (**v x l**) - Я. тененосная. Ст (Невский, 1952: 701; Юксип, 1964: 630; Шляков, 1989б: 369; Определитель..., 1995:540; Новиков и др., 2006).
- P. x septentrionalis* Norrl. (*H. septentrionale* (Norrl.) Norrl.) (**p x on**) - Я. северная. (Юксип, 1964: 628; Новиков и др., 2006).
- ?*P. x spathophyllopsi* (Zahn) Schljak. (*H. spathophyllopsi* (Zahn) Uksip) – Я. почти-лопатчатолостная. **Мо** (Новиков и др., 2006).
- P. x trichocymosa* (Zahn) Schljak. (*H. trichocymosum* (Zahn) Uksip) (**v x on > of**) - Я. волосистозонтичная. Ст (Список..., 1908:1; Юксип, 1964: 626; Шляков, 1989б: 344; Определитель..., 1995:541; LE: в березняке, близ с. Выш-Городище, 24.VI 1904, Д. Литвинов).
- ?*P. x volhynica* (Naeg. & Peter) Schljak. (*H. volhynicum* (Naeg. & Peter) Uksip, *H. thaumasioides* Peter) (**b >>> of**) – Я. волинская. **Мо** (Юксип, 1964:632; Новиков и др., 2006).
- P. x viscidula* (Tausch) Schljak. (**p > (v x on)**) - Я. клейкая. (Маевский, 1964: 632).
- P. x wolgensis* (Zahn) Soják ((**v >>> p**) x p) - Я. волжская. Ст (Невский, 1952: 703; Маевский, 1964: 626; *Folia geobot.*, 1971:219; LE: заливной луг по р. Волге, близ Выш-Городища, у Кошева, 12.VIII 1904, Д. Литвинов, № 1846; LE, ЛЕСВ, Н).
- P. x ziziana* (Tausch) F. Schultz & Sch. Bip. (*H. zizianum* Tausch) ((**v x on**) x p) - Я. Цица. (Невский, 1952: 702; Юксип, 1964: 626; Новиков и др., 2006).

- P. cartilaginea** (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. (*Achillea cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb., *P. salicifolia* subsp. *cartilaginea* (Ledeb. ex Reichenb.) Tzvel.) - **П. хрящеватая.**
P. vulgaris Hill - **П. обыкновенная. Кон** (MW, TVBG: АН).
P. yret h r u m Zinn 9341 - *Пиретрум*
P. parthenium (L.) Smith - **П. девичий. А, ЗД, К, Кон, П, Рж, Ст, Торж** (Нотов, 1987).
R u d b e c k i a L. 9179 - **Рудбекия**
R. hirta L. - **Р. волосистая. А, Беж, Кал, К, Кон, КХ, Кув, Тор** (Ненюков, 1916; Невский, 1952: 644; TVBG; LE; MW).
R. laciniata L. - **Р. рассеченная** (Нотов, 1987).
S с о р z о п е р а L. 9551 - **Козелец**
3● S. humilis L. - **К. приземистый. А, ЗД, Ост, П, Ст, Тор** (Невский, 1952:682; Нотов, 1991; Нотов, Батурина, 1995; Цвелев, 2000:630; LE; MW; TVBG).
S е п е с і о L. 9411 - **Крестовник**
?S. erucifolius L. - **К. эруколистный. Мо, См** (Маевский, 1964:574; Определитель..., 1995:512).
S. fluviatilis Wallr. - **К. приречный.**
S. jacobea L. - **К. Якова.**
3● S. paludosus L. - **К. болотный. А, ЗД, Тор** (Определитель..., 1961:342; Нотов, Шубинская, 2000, 2001; Цвелев, 2000:598; Колосова, 2005; MW, LE, TVBG: АН и др.).
S. sylvaticus L. - **К. лесной. К, Кон, Ра** (Нотов, 1986; Цвелев, 2000:599; TVBG).
3● S. tataricus Less. - **К. татарский. Беж, Вес, ВВ, Ма, Тор** (Невский, 1952:661; Маевский, 1964: 576; Цвелев, 2000:598; Нотов и др., 2001а; TVBG; LE; ТГОМ; MW).
S. vernalis Waldst. & Kit. - **К. весенний. Бел, К, Ост** (Маевский, 1964: 574; Определитель..., 1995:514; Цвелев, 2000:599; LE: М. Назаров; TVBG: Т. Белышева; MW: М. Назаров, П. Мезавцев).
S. viscosus L. - **К. клейкий.**
S. vulgaris L. - **К. обыкновенный.**
S е р г а t u I а L. 9497 - **Серпуха**
0● S. tinctoria L. - **С. красильная. З, Рж** (Рыбаков, 1935; Невский, 1952:673; Цвелев, 2000:625).
S о l і d а g о L. 8849 - **Золотарник**
S. canadensis L. (incl. **S. altissima** L.) - **З. канадский.**
S. gigantea Ait. (*S. serotina* Aiton non Retz., **S. serotinoides** A. & D. L^{ve}) - **З. гигантский. А, Беж, Вес, ЗД, К, Каш, Кон, КХ, Н, Са, Со, Ст, Тор** (Малышева, 1980б:1438; IBIW).
S. juncea Ait. - **З. ситниковый. Кон** (Нотов и др., 2006а; MW: центральная свалка пос. Редкино, 25.IX 004, АН).
S. x niededereri Khek. (*S. virgaurea* L. x *S. canadensis* L.) - **З. Нудередера. К** (Нотов и др., 2006а; MW: АН).
?S. stenophylla (G.E. Schultz) Tzvel. (*S. virgaurea* subsp. *stenophylla* (G.E. Schultz) Tzvel. nom. illeg.) - **З. узколистный. Но, Пс** (Цвелев, 2000:616).
S. virgaurea L. - **З. обыкновенный.**
S о п с h u s L. 9595 - **Осот**
S. arvensis L. - **О. полевой.**
S. asper (L.) Hill - **О. шершавый.**
S. oleraceus L. - **О. огородный.**
3● S. palustris L. - **О. болотный. К, Ст** (Нотов, 1994а; Цвелев, 2000:651; MW, TVBG: АН).
?S. uliginosus Bieb. (*S. arvensis* subsp. *uliginosus* (Bieb.) Nym.) - **О. топяной. Но, Пс** (Цвелев, 2000:651).
S i l y b u m Adans. 9464 - **Расторопша**
S. marianum (L.) Gaertn. - **Р. пятнистая. Кон, Ол** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: АН).
T a g e t e s L. 9311 - **Бархатцы**
T. patula L. - **Б. раскидистые. З, К, Кон, Рж, Ст.**
T а п а с e t u m L. 9341 - **Пижма**
T. vulgare L. - **П. обыкновенная.**
T а р а х а с u m Wigg. 9592 - **Одуванчик**
? T. aggr. falcatum Brenn. - **О. серповидный. Но** (Цвелев, 2000:649).
T. aggr. officinale Wigg. - **О. лекарственный.**
? T. aequilobum Dahlst. - **О. равнолопастный. Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).

- ? *T. alatum* Lindb. f. – О. крылатый. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. albicollum* Dahlst. – О. белошейковый. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:647).
 ? *T. angustisquameum* Dahlst. ex Lindb. f. – О. узкочешуйный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:646).
 ? *T. bifurcatum* Lindb. f. – О. двухформенный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
 ? *T. canaliculatum* Lindb. f. – О. желобчатый. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
 ? *T. crispifolium* Lindb. f. – О. курчаволистный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
T. croceiflorum Dahlst. – О. шафранноцветковый. **Ост** (LE: С. Юзепчук).
 ? *T. dahlstedtii* Lindb. f. – О. Дальштедта. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:644).
 ? *T. distantilobum* Lindb. f. – О. расставленнолопастный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
 ? *T. ekmanii* Dahlst. – О. Экмана. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. explicatum* Dahlst. – О. сложенный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:648).
 ? *T. fasciatum* Dahlst. – О. полосатый. **Но, Пс, Я** (Цвелев, 2000:644; Лисицына, Бобров, 2003:131).
T. gibbiferum (Brenn.) Brenn. (incl. *T. reflexilobum* Lindb. f.) – О. изгибоносный. **Ост** (LE: С. Юзепчук).
 ? *T. guttatum* Lindb. f. ex Puolanne – О. капленосный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
 ? *T. haematicum* Hagl. ex Weittz. & Ollg. – О. кроваво-красный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. insigne* Ekman ex Wiinst. & M. Christ. – О. заметный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. kjellmanii* Dahlst. – О. Чьельмана. **Но, Пс, Я** (Цвелев, 2000:644; Лисицына, Бобров, 2003:131).
 ? *T. laceratum* (Brenn.) Brenn. – О. разорванный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:646).
 ? *T. laeticolor* Dahlst. – О. яркоокрашенный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. laticordatum* Markl. – О. широкосердцевидный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:644).
 ? *T. latisetum* Lindb. f. – О. широкодольчатый. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:643).
 ? *T. linguicuspis* Lindb. f. – О. языкоконечный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:648).
 ? *T. longisquameum* Lindb. f. – О. длинночешуйный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:644).
 ? *T. marklundii* Palmgr. – О. Марклунда. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:647).
 ? *T. mucronatum* Lindb. f. – О. остроконечный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:648).
 ? *T. obliquilobum* Dahlst. – О. косолопастный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:644).
 ? *T. ostenfeldii* Raunk. – О. Остенфельда. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
T. rectinatifolium Lindb. f. – О. гребенчатовидный. **Ост** (LE: С. Юзепчук).
T. penicilliforme Lindb. f. – О. кисточковидный. **Ост** (LE: С. Юзепчук).
 ? *T. planum* Raunk. – О. уплощенный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:648).
 ? *T. recurvum* Dahlst. – О. отогнутолопастный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:645).
 ? *T. reinthalii* Markl. – О. Рейнтала. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:647).
 ? *T. semiglobosum* Lindb. f. – О. полушаровидный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:646).
T. sublaeticolor Dahlst. – О. почти-яркоокрашенный. **Ост** (LE: С. Юзепчук).
 ? *T. subpenicilliforme* Lindb. f. ex Dahlst. – О. почтикисточковидный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:647).
 ? *T. tenebricans* (Dahlst.) Raunk. – О. темноватый. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:644).
 ? *T. agr. proximum* (Dahlst.) Raunk. – О. ближайший. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:649).

T e l e k i a Baumg. 9092 – *Телекия*

T. speciosa (Schreb.) Baumg. – *Т. прекрасная. К, Кув, Торж* (Полякова, 2001; TVBG: АН, О. Волкова).

T e r h r o s e r i s (Reichenb.) Reichenb. 9411 – *Пепельник*

● *T. palustris* (L.) Reichenb. (*Senecio arcticus* Rupr., *S. congestus* (R. Br.) DC.) – **П. болотный.** (Маевский, 1964:576:См; Определитель..., 1981:342, 1995:513; Юрова и др., 1998:93; Цвелев, 2000:600; Решетникова, 2004:99).

T r a g o p o g o n L. 9579 – *Козлобородник*

T. dubius Scop. – *К. сомнительный, или большой. Кал, Ким, Кон, Рж, Торж* (Малышева, 1980а:104; TVBG:АН; MW: В. Малышева).

T. orientalis L. – *К. восточный.*

T. podolicus (DC.) S. Nikit. (*T. stepposus* (S. Nikitin) Stankov) – *К. подольский*. **ВВ** (Цвелев, 1989; LE: ст. Вышний Волочек, на ж.-д. полотне, 8.IX 1971, Ю. Гусев).

T. pratensis L. – *К. луговой*.

T r i p l e u r o s p e r t u m Sch. Bip. 9339 – *Трехреберник*
T. perforatum (Mérat) M. Lainz (*T. inodorum* (L.) Sch. Bip. nom. illegit., *Matricaria inodora* L., *M. perforata* Mérat) – *Т. непахучий*.

T r i p o l i u m Ness 8900 – *Триполиум*

T. vulgare Ness – *Т. обыкновенный*. **К** (Нотов, 1999а; MW: ст. Калинин, свалка вблизи ж.-д. путей, 15.IX 1990, АН).

T r o m m s d o r f i a Bernh. 9572 – *Тромсдорфия*

T. maculata (L.) Bernh. (*Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. – *Т. пятнистая*).

T u s s i l a g o L. 9380 – *Мать-и-мачеха*

T. farfara L. – *М.-и-м. обыкновенная*.

X a n t h i u m L. 9148 – *Дурнишник*

X. albinum (Widd.) H. Scholz (*X. ripicola* Holub auct., *X. riparium* Lasch auct.) – *Д. беловатый*. **А, ВВ, З, К, Кон, Н, Ост, Рж, Со, Ст, Торж** (Малышева, 1979б:439; TVBG).

X. spinosum L. – *Д. колючий*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: полигон ТБО г. Твери, 12.IX 2004, АН).

X. strumarium L. – *Д. обыкновенный*. **Бж, ВВ, З, К, Каш, Ким, Кон, КХ, Н, Ол, Ост, П, Ра, Рж, Са, Ст, Тор** (Малышева, 1980в; Невский, 1952:643).

BALSAMINACEAE A. Rich. 4856 – 4857 – БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

I m p a t i e n s L. 4856 – *Недотрога*

I. glandulifera Royle – *Н. железистая*.

I. noli – tangere L. – *Н. обыкновенная*.

I. parviflora DC. – *Н. мелкоцветковая*.

BERBERIDACEAE Juss. 2558-2566 – БАРБАРИСОВЫЕ

B e r b e r i s L. 2566 – *Барбарис*

B. vulgaris L. – *Б. обыкновенный*. **К, Кон, Торж, У** (TVBG; ТГОМ).

E p i t e d i u m L. 2564 – *Горянка*

E. alpinum L. – *Г. альпийская*. **К** (Полякова, 2001, 2003; Дементьева, Поташкин, 2005:144, 219; TVBG: АН, О. Волкова).

BETULACEAE S. F. Gray 1883 – 1888 – БЕРЕЗОВЫЕ

A l n u s Hill 1888 – *Ольха*

A. glutinosa (L.) Gaertn. – *О. клейкая*.

A. incana (L.) Moench – *О. серая*.

A. x hybrida A.Br. ex Reichenb. (*A. glutinosa* x *A. incana*, *A. x pubescens* Tausch) – *О. гибридная, или пушистая*. **Кон** (TVBG: АН).

B e t u l a L. 1887 – *Береза*

B. alba L. (*B. pubescens* Ehrh.) – *Б. белая, или пушистая*.

B. concinna Gunnarss. (*B. pubescens* subsp. *concinna* (Gunnarss.) **А.** & **D. L**ve) – *Б. стройная*. **Н** (Миняев, Конечная, 1976:52).

2● **B. humilis** Schrank – *Б. приземистая*.

?*B. x intermedia* Thomas (*B. nana* x *B. pubescens*) – *Б. промежуточная*.

3-2● **B. nana** L. – *Б. карликовая*. (Ненюков, 1914).

B. pendula Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) – *Б. повислая*.

С о р у I u s L. 1886 – *Лещина*

C. avellana L. – *Л. обыкновенная*.

BORAGINACEAE Juss. 7038 – 7132 – БУРАЧНИКОВЫЕ

A m s i n c k i a Lehm. 7082 – *Амзинкия*

A. micrantha Suksd. – *А. мелкоцветковая*. **К** (Нотов и др., 2002в; Нотов, Маркелова, 2003; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

A n c h u s a L. 7093 – *Воловик*

A. officinalis L. – *В. лекарственный*. **А, К, Ост, Торж** (Невский, 1952: 486; Нотов, Шубинская, 2000а; Цвелев, 2000:545; MW; ЛЕСВ: А. Бакунин; MW, TVBG: В. Малышева, АН и др.).

A r g u s i a Voehm. 7051 – *Аргузия*

?A. sibirica (L.) Dandy - *A. сибирская*. **Мо, Тв** (Определитель..., 1995:417; Маевский, 2006).

A s p e r u g o L. 7084 - *Острица*

A. procumbens L. - *О. простертая*. **К, Рж** (Невский, 1952: 483; Нотов, 1999а; Нотов и др., 2001в; MW; TVBG).

B o r a g o L. 7091 - *Бурачник*

B. officinalis L. - *Б. лекарственный*.

B r u n n e r a Stev. 7093 - *Бруннера*

B. sibirica Stev. - *Б. сибирская*. **З, К, Кон, Торж** (TVBG: АН).

B u g l o s s o i d e s Moench 7094 - *Буглоссойдес*

B. arvensis (L.) Johnst. - *Б. полевой*. **Беж, ВВ, З, К, Кал, Каш, Ким, Кон, Кув, Са, Н, Ол, Рж, Ст, Торж** (Мюрберг, 1927; Невский, 1952:494; Родионова, 2000, 2001а,б; TVBG).

C e r i n t h e L. 7116 - *Воскоцветник*

C. minor L. - *В. малый*. **К** (Малышева, 1979б: 439; MW: г. Калинин, фармацевтическая фабрика, 9.V 1977, В. Малышева).

C y n o g l o s s u m L. 7064 - **Чернокорень**

C. officinale L. - **Ч. лекарственный**.

E s h i u m L. 7118 - **Синяк**

E. vulgare L. - **С. обыкновенный**.

H a s k e l i a Oriz 7073 - *Гакелия*

H. deflexa (Wahlenb.) Oriz (*Lappula deflexa* (Wahlenb.) Garcke - *Г. отогнутая*. **Ол** (TVBG, MW: дер. Жуково, берег р. Тудовка, на известняках, 11.VIII 2000, АН и др.).

L a p p u l a Moench 7073 - *Липучка*

L. patula (Lehm.) Menyh. **т** - *Л. раскидистая*. **К, Со, Тор, Торж** (Малышева, 1980а:102; Нотов и др, 2001; MW: М. Назаров, В. Малышева).

L. squarrosa (Retz.) Dumort. (*L. tyosotis* Moench) - *Л. растопыренная*.

L i t h o s p e r m u m L. 7109 - **Воробейник**

3● *L. officinale* L. - **В. лекарственный**. **З, Рж, Ст, Ф** (Цвелев, 2000:544; LE; MW; TVBG).

L y c o r s i s L. 7094- **Кривоцвет**

L. arvensis L. (*Anchusa arvensis* (L.) Bieb.) - **К. полевой**.

L. orientalis L. - *К. восточный*. **А, К, Кон, Ост** (Малышева, 1980а:102; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

M y o s o t i s L. 7100 - **Незабудка**

4● *M. alpestris* F. W. Schmidt (*M. suaveolens* Waldst. & Kit.) - **Н. альпийская**, или душистая. **З, Ст.** (Нотов, 1994а; Определитель..., 1995:421; Решетникова, 2004:94; MW, TVBG: АН).

M. arvensis (L.) Hill - **Н. полевая**.

M. cespitosa K. F. Schultz - **Н. дернистая**.

M. lithuanica (Schmalch.) Bess. ex Dobrocz. (*M. palustris* f. *lithuanica*) - **Н. литовская**. **Беж, К, Тор, У** (Цвелев, 2000:548; Шипунов, 2004; TVBG: АН; LE: В. Андреев).

M. nemorosa Bess. (*M. palustris* subsp. *nemorosa* (Bess.) Jav.) - **Н. дубравная**. **Н, Торж** (Цвелев, 2000:548; Решетникова, 2004:94; LE: Н. Казанский, Г. Конечная).

M. micrantha Pall. ex Lehm. - **Н. мелкоцветковая**.

M. palustris (L.) L. - **Н. болотная**.

M. sparsiflora Pohl - **Н. редкоцветковая**.

4● **M. sylvatica** Ehrh. ex Hoffm. - **Н. лесная**. **К, Кал, Каш, Кув, Ст, Торж, У** (Ильинский, 1923; Невский, 1952: 491; Цвелев, 2000:548; TVBG; LE: А. Ильинский, С. Юзепчук; MW; ЛЕСВ; ТвГУКб).

N o n e a Medik. 7096 - **Ноня**

N. lutea (Desr.) DC. - *Н. желтая*. **Кон** (Малышева, 1980а:102-103; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

N. pulla DC. - **Н. темная**.

P u l m o n a r i a L 7098 - **Медуница**

● *P. obscura* Dumort. - **М. неясная**, или темная.

S y m p h y t u m L. 7090 - **Окопник**

S. asperum Lerech. - *О. жесткий*, или шероховатый.

S. caucasicum Vieb. - *О. кавказский*. **К, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG: АН).

S. officinale L. - **О. лекарственный**.

S. x uplandicum Nutt. – *О. упландский*. **К, Тор** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG: АН, О. Барсукова, О. Волкова).

BRASSICACEAE Burnett (CRUCIFERAE Juss. nom. altern.) 2863 - 3080 - КАПУСТНЫЕ, или КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

A l l i a r i a Heist. ex Fabr. 2914 - **Чесночница**

A. petiolata (Bieb.) Cavara & Grande - **Ч. черешковая.**

A l y s s u m L. 3006 - *Бурачок*

A. desertorum Stapf (*A. turkestanicum* auct. non Regel & Schmalh.) - *Б. пустынный*. **К, П, Тор** (Невский, 1952:1020; Малышева, 1980в; LE: А. Ильинский; MW, LE: М. Тараканов, М. Назаров).

A r a b i d o r s i s (DC.) Heynh. 2999 - **Резуховидка**

A. thaliana (L.) Heynh. - **Р. Таля.**

A r a b i s L. 3001 - **Резуха**

A. gerardii (Bess.) Koch - **Р. Жерара. Торж** (Невский, 1947:158; Определитель..., 1981:202, 1995:288; LE; MW; TVBG).

?**A. hirsuta** (L.) Scop. – *Р. шершавая. Но* (Цвелев, 2000:394).

3● **A. pendula** L. - **Р. повислая. З, К, Ст.** (Невский, 1947:157; Нотов, 1991; MW, TVBG: АН; MW: К. Залесский, Н. Попов).

● **A. sagittata** (Bertol.) DC. (*A. hirsuta* auct. non (L.) Scop.) - **Р. стреловидная.** (LE; MW; TVBG).

A r m o r a c i a Gaertn., Mey. & Schreb. 2965 - **Хрен**

A. rusticana Gaertn., Mey. & Schreb. - **Х. обыкновенный.**

B a r b a r e a R. Br. 2961 - **Сурепница**

B. stricta Andrz. - **С. прямая.**

B. vulgaris R. Br. - **С. обыкновенная, или сурепка.**

B e r t e r o a DC. 3015 - **Икотник**

B. incana (L.) DC. - **И. серо-зеленый.**

B r a s s i c a L. 2949 - **Капуста**

B. campestris L. - **К. полевая.**

B. juncea (L.) Czern. - *К., или Горчица сарептская. Бол, ВВ, К, Кон, П, Рж, Торж* (Малышева, 1979б; MW, TVBG: АН, В. Малышева).

B. napus L. - *Ранс, или Брюква*

B. nigra (L.) Koch - *К. черная. ВВ, К, Кал, Кув, Рж* (Невский, 1947:168).

B. oleracea L. – *К. огородная. ВВ, З, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ост, Рж, Ст, Торж.* (TVBG: АН, Н. Маркелова).

B. rapa L. – *Репя, турнепс. К, Н, П.* (TVBG: АН).

B u n i a s L. 3046 - **Свербига**

B. orientalis L. - **С. восточная.**

C a m e l i n a Crantz 2987 - **Рыжик**

C. alyssum (Mill.) Thell. (*C. linicola* Schimp. & Spenn.) - *Р. льняной. ВВ, ЗД, К, Кал, Каш, КГ, Торж* (Невский, 1947:178; MW: М. Назаров, Н. Соколова).

C. microcarpa Andrz. - *Р. мелкоплодный.*

C. pilosa (DC.) Zing. (*C. sativa* subsp. *pilosa* (DC.) Thell., *C. sativa* var. *pilosa* DC.) – *Р. волосистый. К* (LE: М. Назаров).

C. sativa (L.) Crantz - *Р. посевной. А, Бол, ВВ, Вес, Ж, ЗД, К, Кал, Каш, Ким, КГ, Кув, Рж* (Невский, 1947:177; ЛЕСВ: В. Адамов; LE: К. Пупарев, М. Назаров, А. Ильинский; MW: М. Назаров, Н. Попов, У. Смирнов).

C. sylvestris Wallr. – *Р. лесной. К* (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН).

C a p s e l l a Medik. 2986 - **Сумочник**

C. bursa - pastoris (L.) Medik. - **С. пастуший, или Пастушья сумка.**

C a r d a m i n e L. 2966 - **Сердечник**

C. amara L. - **С. горький.**

C. dentata Schult. (*C. pratensis* subsp. *dentata* (Schult.) Celak.) - **С. зубчатый.**

3● **C. flexuosa** With. - **С. извилистый. ?Ж, Н** (Миняев, Конечная, 1976: 62; Решетникова, 2002а; Решетникова, Киричок, 2001).

C. impatiens L. - **С. недотрога.**

?*C. parviflora* L. - *С. мелкоцветковый. Во, Мо, Но, Пс, Я* (Определитель..., 1981:198, 1995:287; Орлова, 1993:107, 1997; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:392).

C. pratensis L. - **С. луговой.** (Цвелев, 2000:392).

C a r d a m i n o p s i s (С.А. Меу.) Hayek 3001 - *Резушка*
C. arenosa (L.) Hayek - *Р. песчаная*. **Бол, 3, ЗД, К, Кон, Ол, Ост, Рж, Ст, Торж, У, Ф** (Малышева, 1980а:101; TVBG).

C a r d a r i a Desv. 2883 - *Кардария*

C. draba (L.) Desv. - *К. крупковая*.

?*C. propinqua* (Frisch. & С. А. Меу.) N. Busch - *К. близкая*. **Ким** (Малышева, 1980а:102).

C h o r i s p o r a R. Br. ex DC. 3051 - *Хориспора*

C. sibirica (L.) DC. - *Х. сибирская*. **Кон** (Нотов, 1986б; MW: окр. ст. Редкино, отвалы вблизи ж.-д. насыпи, 16.V 1985, АН).

C. tenella (Pall.) DC. - *Х. нежная*. **К, Кон, Торж** (Невский, 1947:162; Нотов, 1986б, 1988а; TVBG: АН).

C o n r i n g i a Adans. 3055 - *Конрингия*

C. orientalis (L.) Dumort. - *К. восточная*. **ВВ, К, Кон, Кув, Ост, Ра, Торж** (Невский, 1947:172; Малышева, 1980а, в:73,74; MW: М. Назаров; MW, TVBG: АН).

Д е н т а р и а L. 2867 - *Зубянка*

- 3● **D. bulbifera** L. - *З. луковичная*. **Ж, К, Тор** (Невский, 1952:1021; Баранова и др., 1971; Определитель..., 1981:199; Кураева, Минаева, 1998; Нотов, Шубинская, 2001; Решетникова, Киричок, 2001; Решетникова, 2004:86; TVBG: А. Хохряков, М. Пименова, Р. Соловьева-Разумова, А. Богданов, Н. Решетникова).

Д е с с у р а и н и а Webb & Berth. 2997 - *Дескурения*

D. sophia (L.) Webb & Prantl - *Д. София*.

D i p l o t a x i s DC. 2946 - *Двурядник*

D. tenuifolia (L.) DC. - *Д. тонколистный*. **К, Кон** (Малышева., 1980б; Нотов, 1986а; MW, TVBG: АН, В. Малышева).

D. viminea (L.) DC. (*D. muralis* auct.) - *Д. прутяная*. **А, К, Ким, Кон** (Малышева, 1979а; MW: В. Малышева).

D r a b a L. 2986 - *Крупка*

D. nemorosa L. - *К. дубравная*.

E r o p h i l a DC. 2989 - *Веснянка*

E. verna (L.) Bess. - *В. весенняя*.

E r u c a Hill 2944 - *Эрука*

E. sativa Mill. - *Э. посевная*. **Бол, К, Кон, Лих, Рж, Со, Торж** (Малышева, 1980а:101; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

E r u c a s t r u m C. Presl 2947 - *Рогачка*

E. armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet - *Р. хреновидная*. **Н** (Малышева, 1980а:101; MW: ст. Нелидово, подъездные пути к кирпичному заводу, 20.VII 1978, В. Малышева).

E. gallicum (Willd.) O. E. Schulz (*Kibera gallica* (Willd.) V.I.Dorof.) - *Р. галльская*.

E r y s i m u m L. 3004 - *Желтушник*

E. altum (T. Ahti) Tzvel. (*E. cheiranthoides* subsp. *altum* T. Ahti) - *Ж. высокий*. **ЗД** (Решетникова, 2004:86; TVBG: АН).

E. canescens Roth - *Ж. сероватый*. **К, Кон, Кув, Рж, Тор, Ф** (Малышева, 1980в; TVBG: АН; MW: В. Малышева; ТГОМ: Т. Палкова, В. Комарова).

E. cheiranthoides L. - *Ж. левкойный*.

E. hieracifolium L. (incl. **E. durum** J. & C. Presl) - *Ж. ястребинколистный*. (Малышева, 1980б).

E. gerardum L. - *Ж. выемчато-зубчатый*. **Кон, Ф** (Малышева, 1980б; Нотов, 1999а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

H e s p e r i s L. 3041 - *Вечерница*

H. matronalis L. - *В. ночная фиалка*.

?*H. ruscotricha* Vornb. ex Degen (*H. matronalis* auct. non L. p.p.) - *В. густоволосистая*. **Мо, См** (Маевский, 2006).

H i r s c h f e l d i a Moench 2947 - *Гиршфельдия*

H. incana (L.) Lagr.-Foss. - *Г. серая*. **К, Кон** (Малышева, 1980а:102; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

I s a t i s L. 2931 - *Вайда*

?*I. costata* С.А. Меу. - *В. ребристая*. **Мо, Тв** (Маевский, 2006; TVBG).

I. tinctoria L. - *В. красильная*. **К, Кон, Кув, Торж** (Невский, 1947:160; MW).

L e p r i d i u m L. 2883 - *Клоповник*

? *L. affine* Ledeb. - *К. сходный*. (Игнатов и др., 1930).

L. campestre (L.) R. Br. - *К. полевой*. **ЗД, К, Кон, Тор** (Невский, 1952:1021; MW, TVBG: В. Малышева, АН и др.).

L. densiflorum Schrad. - *К. густоцветковый*.

L. latifolium L. - *К. широколистный*.

L. perfoliatum L. - *К. пронзеннолистный*. **К** (Нотов, 1999а; MW: ст. Тверь, свалка вблизи ж.-д. путей, 3.VII 1990, АН).

L. ruderale L. - *К. мусорный*.

L. sativum L. - *К. посевной*. **Кон** (Нотов, 1987; TVBG: АН).

L. o b u l a r i a Desv. 3013 - *Лобулярия*

L. maritima (L.) Desv. - *Л. морская*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

Л у н а р і а L. 2969 - **Лунник**

3● **L. rediviva** L. - **Л. оживающий**.

M e n i o s u s Desv. 3006 - *Плоскоплодник*

M. linifolius (Steph.) DC. (*Alyssum linifolium* Steph.) - *П. льнолистный*. **К** (Назаров, 1927; MW: г. Тверь, на кучах шлака у ж.д., 6.V 1918, М. Назаров).

N e s l i a Desv. 2988 - *Неслия*

N. paniculata (L.) Desv. *Н. метельчатая*. **Бел, ВВ, Ж, З, К, Кон, Ол, Ра, Рж, Торж** (Малышева, 1980в; Невский, 1947:178; LE).

Р а р h а н u s L. 2950 - **Редька**

?*R. x candidus* Worosch. (*R. rafanistrum* x *R. sativus*) - *Р. чистобелая*. **Мо** (Бочкин и др., 2002:115).

R. raphanistrum L. - **Р. дикая**.

R. sativus L. - *Р. посевная*.

R a p i s t r u m Crantz 2956 - *Репник*

R. rugosum (L.) All. - *Р. морщинистый*. **Бол, К, Кон, Лух** (Малышева, 1980а:103; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

Р о р і р р а Scop. 2965 - **Жерушник**

R. amphibia (L.) Bess. - **Ж. земноводный**.

R. x armoracioides (Tausch) Fuss (*R. austriaca* x *R. sylvestris*) - *Ж. хреновидный*. **К, Торж** (MW: Н. Казанский, В. Вяземский).

R. austriaca (Crantz) Bess. - **Ж. австрийский**.

R. brachycarpa (С.А. Мей.) Наяек - **Ж. короткоплодный**.

R. palustris (L.) Bess. (*R. islandica* auct.) - **Ж. болотный**.

R. x sodalis Zapa. (R. x anceps (Wahlenb.) Reichenb., *R. amphibia* x *R. sylvestris*) - *Ж. объединенный*. **Кал** (Папченков, Гарин, 2000:99; IBIW: Угличское вдхр., мелководье у дер. Брикино, 1.IX 1998, В. Папченков).

R. sylvestris (L.) Bess. - **Ж. лесной**.

?*R. vallicola* V.I. Dorof. (*R. varia* V.I. Dorof. non. Zapa.) - *Ж. долинный*. **Мо** (Маевский, 2006).

S i n a p r i s L. 2945 - **Горчица**

S. alba L. - *Г. белая*. **Бел, Бол, К, Кал, Кув** (Невский, 1947:170; Малышева, 1980в; MW, TVBG).

S. arvensis L. - *Г. полевая*.

S i s y m b r i u m L. 2917 - **Гулявник**

S. altissimum L. - *Г. высокий*.

S. loeselii L. - *Г. Лёзеля*.

S. officinale (L.) Scop. (*Velarum officinale* (L.) Reichenb.) - **Г. лекарственный**.

S. orientale L. - *Г. восточный*. **ВВ, Кон, Ф** (Малышева, 1980б:1438; Нотов, 1988а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).

S. polymorphum (Murr.) Roth - *Г. изменчивый*. **См, Тв, Я** (Маевский, 2006).

S. wolgensse Bieb. ex Fourn. - **Г. волжский**.

S u b u l a r і а L. 2881 - **Шильница**

3● **S. aquatica** L. - **Ш. водная**. **Бол, ВВ, Ост** (Успенский, 1912:44; Невский, 1947:181; Лисицына, 1979:127; Паутова и др., 1988; Бельшева, 1989; Сорокин, Старцев, 1994; Нотов и др., 2002а; Ромашова, 2003; TVBG: Л. Данякина; MW, LE: Л. Лисицына; ТВГУКб).

Т h l a s p r i L. 2903 - **Ярутка**

T. arvensis L. - **Я. полевая**.

T u r r i t i s L. 3000 - Вяжечка

T. glabra L. - В. гладкая.

CALLITRICHACEAE Link 4530 - БОЛОТНИКОВЫЕ

C a l l i t r i c h e L. 4530 - Болотник

C. sophocarpa Sendtner (*C. polymorpha* Loennr.) - Б. короткоплодный.

?*C. exalata* (Tzvel.) Tzvel. (*C. hermaphroditica* subsp. *exalata* Tzvel.) – Б. бескрылый. Но (Цвелев, 2000:586).

?**C. hamulata** Kutz. ex Koch - Б. крючковатый. Ост (Паутова и др., 1988)

C. hermaphroditica L. (*C. autumnalis* L.) - Б. обоеполый. Вес, ВВ, К, Кон, Ол, Ост (Экзерцев, 1966:139; Нотов и др., 2001б; IBIW: В. Папченков; MW; TVBG: АН; LE; ЛЕСВ).

C. palustris L. (*C. verna* L.) - Б. болотный, или обыкновенный. (IBIW: В. Папченков; MW).

SAMPANULACEAE Juss. 8644 - 8708 - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

C a m p a n u l a L. 8644 - Колокольчик

● **C. bononiensis** L. - К. болонский. (IBIW; MW; TVBG; LE).

● **C. cervicaria** L. - К. жестковолосистый, или олений.

C. glomerata L. - К. скупенный.

● **C. latifolia** L. - К. широколистный.

C. patula L. - К. раскидистый.

● **C. persicifolia** L. - К. персиколистный.

C. rapunculoides L. - К. рапунцелевидный.

C. rotundifolia L. - К. круглолистный.

3● **C. sibirica** L. - К. сибирский. З, К, Кал, Каш, Ост, Ст (Невский, 1952:619; Нотов, 1991; LE; MW; TVBG).

● **C. trachelium** L. - К. крапиволистный.

J a s i o n e L. 8674 - Букашник

J. montana L. - Б. горный.

CANNABACEAE Endl. - КОНОПЛЁВЫЕ

C a n n a b i s L. 1973 - Конопля

C. ruderalis Janisch. (*C. sativa* subsp. *spontanea* Serebr.) - К. мусорная. К, Кон, Рж (Малышева, 1980а:100 - 101).

C. sativa L. - К. посевная. (TVBG).

H u m u l u s L. 1972 - Хмель

H. lupulus L. - Х. вьющийся.

SAPRIFOLIACEAE Juss. s. l. 8515 - 8525 - ЖИМОЛОСТНЫЕ

SAPRIFOLIACEAE Juss. s. str. - ЖИМОЛОСТНЫЕ

L i n n a e a L. 8520 - Линнея

L. borealis L. - Л. северная.

L o n i s e r a L. 8523 - Жимолость

1● **L. caerulea** L. (*L. pallasii* Ledeb.) – Ж. голубая. Беж, Вес, ВВ, Кал (Адамов, 1902:77; Невский, 1939:19, 1952:601, 1960:330; Миняев, 1965а; Игнатов, 1990; Цвелев, 2000:520; TVBG: Д. Плетнев; ЛЕСВ: В. Адамов).

L. tatarica L. - Ж. татарская. ВВ, К, Кон, Лих, Рж (Нотов, 1987; TVBG: АН, Н. Маркелова, О. Волкова).

L. xylosteum L. - Ж. лесная, или обыкновенная.

S u t r h o r i s a r p u s Duham. 8518 - Снежноягодник

S. albus (L.) Blake (*S. racemosus* auct., non Michx.) – С. белый. А, Бол, З, К, Кон, Ост, Сп, Ст, Торж, У (TVBG).

SAMBUCACEAE Batsch ex Bork. - БУЗИННЫЕ

S a m b u c u s L. 8515 - Бузина

S. ebulus L. – Б. травянистая. К (Нотов и др., 2006а; MW: полигон ТБО г. Твери, 6.X 2004, АН).

S. nigra L. – Б. черная. Ст (MW: сельцо Петришево, [1-ая половина XIX в.]).

S. racemosa L. - Б. красная.

S. sibirica Nakai – Б. сибирская. К (TVBG: АН).

VIBURNACEAE Rafin. 8516 - КАЛИНОВЫЕ

V i b u r n u m L. 8516 - Калина

V. lantana L. - *К. гордовина*. **Ст, Торж** (Поташкин, 1983; Дементьева, Поташкин, 2005:171, 190).

V. opulus L. - *К. обыкновенная*.

CARYOPHYLLACEAE Juss. 2429 - 2507 - ГВОЗДИЧНЫЕ

A g r o s t e t t a L. 2488 - Куколь

A. githago L. - *К. обыкновенный*. **К, Кал, Каш, Ким, Торж** (Бакунин, 1879; Покровский, 1879:81; Мальцев, 1909; Мюрберг, 1923, 1927; Невский, 1952:814; LE; LECB; MW; TVBG).

A r e n a r i a L. 2443 - Песчанка

A. serpyllifolia L. - *П. тимьянолистная*.

C e r a s t i u m L. 2430 - Ясколка

C. arvense L. - *Я. полевая*.

?*C. glomeratum* Thuill. - *Я. скученноцветковая*. **Мо** (Маевский, 1964).

C. holosteoides Fries - *Я. обыкновенная, или дернистая*.

?*C. semidecandrum* L. - *Я. пятитычинковая*. (Falk, 1786; Цингер, 1885; Маевский, 1892, 1917; LE: Я).

C o s s y g a n t h e (Reichenb.) Reichenb. 2491 - Кокциганта

C. flos - cuculi (L.) Fourr. (*Coronaria flos - cuculi* (L.) R. Br.) - *К. - кукушкин цвет, или Горицвет - кукушкин цвет*.

C u c u b a l i s L. 2496 - Волдырник

C. baccifer L. - *В. ягодный*. **Вес, К** (Невский 1952:822; Нотов, 1991; IBIW: В. Папченков; MW; TVBG: АН).

D i a n t h u s L. 2502 - Гвоздика

- 2● *D. arenarius* L. s.l. (incl. *D. borussicus* Vierh.) - *Г. песчаная*. **ВВ, ЗД, ?Ост, П, Тор, Ф** (Овчинников, 1930:75; LE; LECB; MW; TVBG; МНА; ТвГУкб).

D. barbatus L. - *Г. бородастая*. **А, Бел, ЗД, К, Кон, Торж, Тор, У** (Нотов, 1987, 1988a).

D. borbasii Vandas - *Г. Борбаша*. **ВВ, Кал** (Нотов и др., 2002a; ТГОМ: С. Поташкин; MW: Е. Богданова).

D. deltoides L. - *Г. - травянка*.

- *D. fischeri* Spreng. - *Г. Фишера*.

- 2● *D. superbus* L. - *Г. пышная*.

Е г е т о г о н е Fenzl 2443 - Эремогоне

- 3● *E. saxatilis* (L.) Ikonn. (*Arenaria stenophylla* Ledeb.) - *Э. скальная, или Песчанка узколистная*. **З, К, Ст, У** (Невский, 1938, 1939:28, 1952:808; Маевский, 1964:221; Цвелев, 2000:314; Шипунов, 2004; LE; LECB; MW; TVBG).

Г у р с о р h i l a L. 2497 - Качим

G. altissima L. - *К. высочайший*. **К, Кон** (Нотов, 1986б; MW, TVBG: АН).

- 3● *G. fastigiata* L. (incl. *G. belorossica* Varkoudah) - *К. пучковатый*. **ЗД** (Комаров, 1896; Миняев, 1962; Определитель..., 1981:164; Юрова и др., 1998; Нотов, Шубинская, 2001; MW, TVBG: АН и др.).

G. paniculata L. - *К. метельчатый*. **А, Бол, Ким, Кон, Тор** (Нотов, 1987; LE; MW; TVBG).

G. perfoliata L. - *К. пронзеннолистный, или триждывильчатый*. **А, Кон** (Малышева, 1980б; Нотов, 1986а; MW, TVBG: АН, В. Малышева).

Н е р п и а г и а L. 2476 - Грыжник

N. glabra L. - *Г. голый*.

N. polygama J. Gay - *Г. многобрачный*. **Мо, См, Тв, Я** (Решетникова, 2004:84; Маевский, 2006).

Л у с h n i s L. 2491 - Зорька

L. chalconica L. - *З. обыкновенная*. **Вес, К, Кон, У**. (LECB; TVBG).

М е l a n d r i u m Roehl. 2494 - Дрёма

M. album (Mill.) Garcke - *Д. белая*.

M. dioicum (L.) Coss. & Germ. - *Д. двудомная*.

М о е h r i n g i a L. 2444 - Мерингия

- *M. lateriflora* (L.) Fenzl - *М. бокоцветковая*. **ВВ, Кон, Н, У** (Невский, 1952:809; Миняев, Конечная, 1976:57; Шипунов, 2004; LE: А. Ильинский).

M. trinervia (L.) Clairv. - **М. трёхжилковая.**

M. yosotop Moench 2429 - **Мягковолосник**

M. aquaticum (L.) Moench - **М. водный.**

Oberna Adans. 2490 - **Оберна**

O. behen (L.) Ikonn. (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke) - **О. обыкновенная, или Смолёвка обыкновенная.**

?O. procumbens (Murr.) Ikonn. (*Silene procumbens* Murr.) - **О. лежачая. Мо, Я**
(Определитель..., 1995:249)

Psammophilis Ikonn. 2497 - **Песколюбка**

P. muralis (L.) Ikonn. (*Gypsophila muralis* L.) - **П. стенная, или Качим постенный.**

Sagina L. 2433 - **Мшанка**

S. nodosa (L.) Fenzl - **М. узловатая.**

S. procumbens L. - **М. лежачая.**

Saripha L. 2503 - **Мыльнянка**

S. officinalis L. - **М. лекарственная.**

Scleranthus L. 2483 - **Дивала**

S. annuus L. - **Д. однолетняя.**

S. polycarpus L. - **Д. многоплодная. Беж, ВВ, ЗД, К, Ост, У** (Цвелев, 2000:319; MW; TVBG; LE).

S. perennis L. - **Д. многолетняя.**

Silene L. 2490 - **Смолёвка**

?S. borysthenica (Grun.) Walters (*Otitis parviflora* Grossh.) - **С. мелкоцветковая, или Смолёвочка мелкоцветковая. Мо, Пс, См** (Добряков и др., 1969; Определитель..., 1981:162, 1995:250; Цвелев, 2000:325; Решетникова, 2004:84).

?S. chloranta (Willd.) Ehrh. - **С. зеленоцветковая. Во, Мо, Пс** (Миняев, 1962; Добряков и др., 1969; Орлова, 1993:122, 1997; Цвелев, 2000:325)

S. dichotoma Ehrh. - **С. вильчатая. ВВ, К, Лих, Ра, Сп, Торж** (Невский, 1939:22, 1952:818; Маевский, 1964:226; Малышева, 1980в; MW: М. Назаров, TVBG: АН, Н. Маркелова).

S. noctilora L. (*Elisanthe noctiflora* (L.) Rupr.) - **С. ночецветная. К, Кон** (Мальцев, 1909; Невский, 1952:821; LE; MW; TVBG).

S. nutans L. - **С. поникшая.**

S. tatarica (L.) Pers. - **С. татарская.**

Spergula L. 2449 - **Торица**

S. arvensis L. (*S. sativa* Voenn. nom. illegit.) - **Т. полевая.**

S. linicola Boreau (incl. *S. praevisa* I. Zing.) - **Т. льняная. Беж, Каш, КХ, Рж** (Zinger, 1907; Невский, 1952:812; Цвелев, 2000:312; LE).

S. maxima Weihe (*S. arvensis* L. subsp. *maxima* (Weihe) O. Schwarz) - **Т. большая.** (Невский, 1952:812; Цвелев, 2000:312).

Spergularia (Pers.) J. & C. Presl 2450 - **Торичник**

S. rubra (L.) J. & C. Presl - **Т. красный.**

Stellaria L. 2429 - **Звездчатка**

S. alsine Grimm (*S. uliginosa* Murr.) - **З. топяная.**

● *S. crassifolia* Ehrh. - **З. толстолистная.**

S. fennica (Murb.) Perf. (*S. palustris* subsp. *fennica* (Murb.) V. Sergienko) - **З. финская.** Беж, К, Кон (LE: К. Пупарев, Е. Шифферс, Лихоманская, Лукашева).

S. graminea L. - **З. злаковая.**

S. hebecalyx Fenzl - **З. пушисточашечковая.** (Невский, 1952:801; Маевский, 1964:217).

S. holostea L. - **З. жестколистная.**

S. longifolia Muehl. ex Willd. (*S. diffusa* Willd. ex Schleicht.) - **З. длиннолистная, или раскидистая.** (Невский, 1952:800; Миняев, Конечная, 1976; Определитель..., 1995:241).

S. media (L.) Vill. - **З. средняя, или Мокрица.**

S. nemorum L. - **З. дубравная.**

S. palustris Retz. - **З. болотная.**

Vaccaria N. M. Wolf 2501 - **Тысячеголов**

V. hispanica (Mill.) Rauschert - **Т. испанский. Бел, К, Кон, Лих, Ра, Ст, Торж** (Мальцев, 1909; Невский, 1952:822; MW, LE: М. Назаров, Д. Литвинов; MW, TVBG: АН).

Vissaria Bernh. 2488 - **Смолка**

V. viscosa (Scop.) Aschers. (*Steris viscaria* (L.) Rafin.) - **С. обыкновенная.**

CELASTRACEAE R. Br. 4618 - 4659 - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

E u o n y m u s L. 4618 - Бересклет***E. europaea*** L. – **Б. европейский.** **К, Кув, ?Торж, Тор.***E. nana* Vieb. - **Б. карликовый.** **К, Кув, Торж** (Нотов, Шубинская, 2000а; Полякова, 2001а,б, 2003; Волкова, Шувалова, 2003; Волкова, Нотов, 2005; Дементьева, Поташкин, 2005:188; ТвГУ: С. Поташкин; TVBG, ТГОМ).***E. verrucosa*** Scop. - **Б. бородавчатый.**

CERATOPHYLLACEAE S. F. 2516 - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

C e r a t o r h y l l u m L. 2516 - Роголистник***C. demersum*** L. - **Р. погруженный.*****C. submersum*** L. - **Р. светло-зеленый.** **ВВ, К** (Невский, 1952:108).

CHENOPODIACEAE Vent. 2214 - 2288 - МАРЕВЫЕ

A t r i p l e x L. 2229 - Лебеда*A. hortensis* L. - **Л. садовая.** **Бол, З, К, Кон, Ма, Н, Ол, Ост, Рж, Ст, Торж** (Невский, 1952:108; Нотов и др., 2001в, 2002в; TVBG; MW; LE).*A. laevis* С.А. Меу. - **Л. гладкая.** **К** (Нотов, 1999а; Сухоруков, 2003:44; MW, TVBG: АН).*A. littoralis* L. - **Л. приморская.** **К, Кон** (Нотов, 1999а; Сухоруков, 2003:44; LE: Ю. Гусев; MW, TVBG: АН).*A. oblongifolia* Waldst. & Kit. - **Л. продолговатая.** **К, Кон** (Сухоруков, 2003:44; MW, TVBG: АН).***A. patens*** (Litv.) Pjlin (*A. littoralis* L. var. *patens* Litv.) – **Л. отклоненная.** **К, Кон** (Сухоруков, 2003:44; MW, TVBG: АН; LE: Ю. Гусев).***A. patula*** L. - **Л. раскидистая.***A. rosea* L. - **Л. розовая.** **К** (Невский, 1952:787; Малышева, 1979а; Сухоруков, 2003:45; MW: М. Назаров).● ***A. prostrata*** Boucher ex DC. (*A. hastata* auct. non L., *A. triangularis* Willd., *A. calotheca* auct. fl. Ross. Med. non (Rafn.) Fries) – **Л. простертая.*****A. sagittata*** Borkh. (*A. nitens* Schkuhr nom. illegit.) - **Л. лоснящаяся.*****A. tatarica*** L. - **Л. татарская.***A x y r i s* L. 2234 - Аксирис*A. amaranthoides* L. - **А. щирицевый.** **К** (Невский. 1952:1023, Малышева, 1979б; MW: М. Назаров, В. Малышева).*B a s s i a* All. 2239 - Бассия**?*B. hyssopifolia*** (Pall.) O. Kuntze - **Б. иссополистная.** **ВВ, Рж** (Малышева, 1980б:1436).*B. sedoides* (Pall.) Aschers. - **Б. очитковидная.** **К** (Сухоруков, 1999; MW, LE: М. Назаров).*B e t a* L. 2221 - Свекла*B. vulgaris* L. - **С. обыкновенная.****C h e n o p o d i u m** L. 2223 - Марь***C. aggr. album*** L. - **М. белая.*****C. acerifolium*** Andrz. (*C. album* var. *klinggraeffii* Abrom.) - **М. кленолистная.** (Сухоруков, 1999; Цвелев, 2000:333).*C. album* L. s. str. - **М. белая.*****C. opulifolium*** Schrad. – **М. калинолистная.** **ВВ, К, Кон, Рж, Торж** (TVBG: АН; LE: Ю. Гусев).***C. striatiforme*** J. Murr. (*C. strictum* Roth subsp. *striatiforme* (J. Murr.) Uotila) – **М. мелколистная.** **Бол** (МНА: ст. Куженкино, В. Макаров).*C. strictum* Roth - **М. прямая.** **Бол, Вес, ВВ, К, Кон** (Малышева, 1979б:439; IBIW; TVBG; LE; МНА; MW).*C. bonus - henricus* L. - **М. цельнолистная.** **К, Кув** (Невский, 1952:7834; Малышева, 1979а).*C. foliosum* Aschers. - **М. многолистная.** **Беж, Бол, К, Ол, Рж, Торж, Тор** (Невский, 1952:781; Сухоруков, 1999; Нотов и др., 2002а; MW, МНА, ТГОМ, TVBG; LE; LECB).***C. glaucum*** L. - **М. сизая.***C. hybridum* L. - **М. гибридная.** **К, Лух, Ост, Ра, Торж** (Малышева, 1980а:101; Определитель..., 1995:230; Сухоруков, 1999; MW, TVBG).

- ?C. murale** L. - *М. постенная*. **К** (Малышева, 1979б:439; Цвелев, 2000:332 **Но**).
- C. polyspernum** L. - **М. многосеменная**.
- C. rubrum** L. - **М. красная**.
- C. urbicum* L. - *М. городская*. **ВВ, К, Кал, Каш, Ол, Рж, Торж** (Бакунин, 1879; ЛЕСВ: А. Бакунин; MW, TVBG, LE).
- С о р и с р е р т и т** L. 2245 - *Верблюдка*
- C. declinatum* Steph. ex Pjin - *В. повислая*. **ВВ, Ж, Кал, Ким, Кон, Рж, Тор** (Сухоруков, 1999; LE, MW).
- C. hyssopifolium* L. - *В. иссополистная*. **Ж, К, Тор** (Невский, 1952:777; MW: М. Назаров, А. Плетнев).
- C. marschallii* Stev. - **В. Маршалла**.
- К о с h i a** Roth 2240 - *Прутняк*
- K. densiflora* (Moq.) Aell. (*K. sieversiana* auct., *K. scoparia* subsp. *densiflora* (Moq.) Aell.) - *П. Сиверса, или П. густоцветковый*. (Малышева, 1979:44).
- K. scoparia** (L.) Schrad. - **П. веничный**.
- P o l y c n e t i t* L. 2214 - *Хруплявник*
- P. arvense* L. - *Х. полевой*. **К** (Сухоруков, 1999; MW: М. Назаров; MW: г. Тверь, на линии ж.д., 3.VIII 1917, М. Назаров).
- S a l s o l a** L. 2269 - *Солянка*
- S. collina* Pall. - *С. холмовая*.
- ?S. soda* L. - *С. содоносная*. **К** (Малышева, 1980б:1438).
- S. tragus** L. (*S. australis* R. Br.) - **С. сорная, или южная**.
- S p r i n a c i a* L. 2228 - *Шпинат*
- S. oleracea* L. - **Ш. огородный**. **Кон, Ол** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН и др.).

CONVOLVULACEAE Juss. 6968 - 7011 - ВЬЮНКОВЫЕ

- С а I y s t e g i a** R. Br. 6994 - **Повой**
- C. inflata* Sweet - **П. вздутый**.
- C. sepium** (L.) R. Br. - **П. заборный**.
- С о п в о I v u I u s** L. 6994 - **Вьюнок**
- C. arvensis** L. - **В. полевой**.
- I p r o t o e a* L. 7003 - *Ипомея*
- ?I. hederacea** (L.) Jacq. - *И. плющевидная*. **Мо, Тв** (Маевский, 2006).
- I. purpurea* (L.) Roth - *И. пурпурная*. **К, Ст, Торж** (Нотов, 1999а).

CORNACEAE Dumort. 6150 - 6165 - КИЗИЛОВЫЕ

- S w i d a** Opiz 6159 - *Свидина*
- S. alba** (L.) Opiz - **С. белая**. **Беж, Вес, Ма** (Ильинский, 1923; Невский, 1952; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
- S. sanguinea** (L.) Opiz (*Cornus sanguinea* L., *Thelycrania sanguinea* (L.) Fourr.) - **С. ярко-красная**. **К, Кон, Ост** (TVBG: АН).
- S. sericea** (L.) Holub (*Cornus alba* L. subsp. *stolonifera* (Michx.) Wangerin., *Cornus sericea* L., *C. stolonifera* Michx., *Swida stolonifera* (Michx.) Ridb., *Thelycrania stolonifera* (Michx.) Pojark.) - **С. шелковистая**. **Беж, Бол, К, Кон, Кув, Н, Рж, Тор, У** (IBIW; TVBG).

CRASSULACEAE DC. 3161 - 3175 - ТОЛСТЯНКОВЫЕ

- Н у l o t e l e p h i u m** Н. Ohba 3161 - **Гилотелефиум**
- H. maximum** (L.) Holub (*Sedum maximum* (L.) Hoffm.) - **Г. большой, или Очиток большой**.
- H. triphyllum** (Haw.) Holub (*Sedum purpureum* (L.) Schult.) - **Г. пурпурный, или Очиток пурпурный**.
- Ж о в i б а р б а** Opiz 3162 - **Молодило**
- 2● J. sobolifera** (Sims) Opiz - **М. побегоносная**.
- К а l a n c h o e* Adans. 3166 - *Каланхое*
- K. blossfeldiana* V. Poelln. - *К. Блоссфельда*. **Рж** (Нотов и др., 2006а; MW: полигон ТБО г. Ржева, 6.X 2004, АН).
- S e d u m** L. 3161 - **Очиток**
- S. acre** L. - **О. едкий**.

S. aizoon L. (*Aizopsis aizoon* (L.) Grulich.) – *О. вечноживой*. **К, Торж** (Бакунин, 1879; Полякова, Гутников, 2000; Полякова, 2003; TVBG: О. Волкова).

S. hybridum L. – *О. гибридный*. **Ст** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).

T i l l a e a L. 3168 - **Тиллея**

- 4●! **T. aquatica** L. - **Т. водная**. **Бол, ВВ** (Комаров, 1896; Траншель, 1897:295; Невский, 1952:217, 1956; Определитель..., 1995:300; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:417; LE: И. Бородин, В. Траншель).

CUCURBITACEAE Juss. 8548 - 8643 - ТЫКВЕННЫЕ

Bryonia L. 8595 - *Переступень*

B. alba L. - *П. белый*. **К** (TVBG).

Citrullus Schrad. 8598 - *Арбуз*

C. lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (*C. vulgaris* Schrad.) - *А. обыкновенный*. **ВВ, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ст, Тор, Торж** (Нотов, 1999а).

Cucumis L. 8599 - *Огурец*

C. sativus L. - *О. посевной*.

Cucurbita L. 8622 - *Тыква*

C. maxima Duch. – *Т. большая*. **ЗД, К, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

C. pepo L. - *Т. обыкновенная*.

Echinops Torr. & Gray 8629 - *Эхиноцистис*

E. lobata (Michx.) Torr. & Gray - *Э. дольчатый, или шиловатый*.

Melotheca Hill - *Дыня*

M. sativus Sager. ex M. Roem. (*Cucumis melo* L.) - *Д. посевная*. **ВВ, К, Кон, Ост, Торж** (Малышева, 1980; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

Thlaspi Bunge 8558 - *Тладианта*

T. dubia Bunge - *Т. сомнительная*. **Бол, К, Ол, Ост, Ст**.

CUSCUTACEAE Dumort. 6968 - ПОВИЛИКОВЫЕ

Cuscuta L. 6968 - **Повилика**

C. campestris Yunck. - *П. полевая*. **К** (TVBG: АН).

C. epilinum Weihe - *П. льняная*. **ВВ** (Мюрберг, 1923; Невский, 1952:475; Цвелев, 2000:541).

C. epithymum (L.) L. - *П. тимьянная*. (Невский, 1952:473).

C. europaea L. - *П. европейская*.

C. lupuliformis Krock. - *П. хмелевидная*. **К** (Невский, 1952:476).

C. trifolii Bab. (*C. epithymum* subsp. *trifolii* (Bab.) Hegi) – *П. клеверная*. **К** (Цвелев, 2000:542; MW: дер. Федосово, посеы клевера, 20.VII 1918, М. Назаров).

DIPSACACEAE Juss. 8539 - 8547 - ВОРСЯНКОВЫЕ

Dipsacis L. 8543 - *Ворсянка*

D. fullonum L. – *В. сукновалов*. **Кон, Н, Рж** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: АН).

D. strigosus Willd. ex Roem. & Schult. - *В. щетинистая*. **Кув** (Малышева, 1988:280; Определитель..., 1995:476; Нотов, Шубинская, 2000а; TVBG, MW: АН, Н. Шубинская, О. Волкова).

Knautia L. 8543 - **Короставник**

K. arvensis (L.) Coult. - **К. полевой**

Scabiosa L. 8546 - *Скабиоза*

?*S. ochroleuca* L. - *С. желтая*. (Определитель..., 1995:477; Решетникова, 2004:97).

Succisa Hall 8542 - **Сивец**

S. pratensis Moench - **С. луговой**.

DROSERACEAE Salisb. 3133 - 3138 - РОСЯНКОВЫЕ

Drosera L. 3136 - **Росянка**

- 2● **D. anglica** Hids - **Р. английская**.

?*D. intermedia* Hayne - *Р. промежуточная, или средняя* (Невский, 1952:186; Маевский, 1964:356)

D. x obovata Mert. & Koch (*D. anglica* x *D. rotundifolia*) - *Р. обратнойцевидная*.

D. rotundifolia L. - **Р. круглолистная**

EBENACEAE Guerke 6403-6409 - ЭБЕНОВЫЕ

Diospyros L. 6406 - Хурма*D. kaki* Thunb. - *X. восточная, или японская*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: г. Тверь, свалка возле овощебазы, 4. IX 2004, АН).

ELAEAGNACEAE Juss. 5470-5472 - ЛОХОВЫЕ

Elaeagnus L. 5472 - Лох*E. angustifolia* L. - *Л. узколистный*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).*E. commutata* Bernh. ex Rydb. (*E. argentea* Pursh) - *Л. переменчивый, или серебристый*. **Бол, ВВ, К, Рж, Ст** (Гоби, 1876:86; TVBG: АН; ТГОМ).*Hippophae* L. 5470 - Облепиха*H. rhamnoides* L. - *О. жестеровидная*. **Бол, ВВ, К, Кон, Кув, Лих, Н, Ост, У** (Маркелова, 2004; TVBG).

ELATINACEAE Dumort. 5230 - 5231 - ПОВОЙНИЧКОВЫЕ

Elatine L. 5231 - Повойничек*E. alsinastrum* L. - *П. мокричный*. **Мо** (Маевский, 1964:309; Определитель..., 1981:253, 1995:362.)

- 4● *E. hydropiper* L. - *П. перечный*. **Бол, ВВ, ЗД, Ким, Ост, Ф** (Бородин, 1895, 1895-1896; Успенский, 1912:42; Невский, 1952:205; Экзерцев, 1966; Лисицына, 1979; Паутова и др., 1988; LE: И. Бородин; IBIW: В. Папченков; MW; TVBG: АН и др.).
- *E. triandra* Schkuhr - *П. трёхтычинковый*. **Мо, Тв, Я** (Комаров, 1895, 1896; Маевский, 1964:310; Лисицына, 1979: 129; Определитель..., 1981:254, 1995:362; Цвелев, 2000:358; Маевский, 2006; LE).

EMPETRACEAE S. F. Gray 4539 - 4541 - ВОДЯНИКОВЫЕ

Empetrum L. 4540 - Водяника, или Вороника

- 2● *E. nigrum* L. - **В. чёрная**.

ERICACEAE Juss. (VACCINIACEAE S. F. Gray) 6179 - 6249 - ВЕРЕСКОВЫЕ

Andromeda L. 6199 - Подбел*A. polifolia* L. - *П. обыкновенный*.*Arctostaphylos* Adans. 6212 - Толокнянка

- 2● *A. uva-ursi* (L.) Spreng. - **Т. обыкновенная**.

Calluna Salisb. 6236 - Вереск*C. vulgaris* (L.) Hull - **В. обыкновенный**.*Chamaedaphne* Moench 6200 - Хамедафна*C. calyculata* (L.) Moench - **Х. обыкновенная, или Болотный мирт**.*Ledum* L. 6183 - Багульник*L. palustre* L. - **Б. болотный**.*Oxycoccus* Hill 6216 - Клюква

- 2● *O. microcarpus* Turcz. ex Rupr. - **К. мелкоплодная**.

- *O. palustris* Pers. - **К. болотная**.

Vaccinium L. 6216 - Черника*V. myrtillus* L. - Черника.*V. uliginosum* L. - Голубика.*V. vitis-idaea* L. - Брусника.

EUPHORBIACEAE Juss. 4286 - 4529 - МОЛОЧАЙНЫЕ

Euphorbia L. 4498 - Молочай

- *E. borodini* **Sambuk** - **М. Бородина**. **Вес, З, К, Ст, Рж** (Цвелев, 2000:413; MW; TVBG; LE).

E. cyparissias L. - *М. кипарисовый*. **А, Бол, ВВ, К, Ост, Рж, Тор, Торж** (Невский, 1952:211; LE: Л. Иванов; MW: А. Плетнев, В. Малышева; TVBG).*E. esula* L. (*E. waldsteinii* (Sojak) Czer.) - **М. Вальдштейна, или острый**. (Невский, 1952:213)*E. helioscopia* L. - **М. - солнцегляд**.

E. latifolia С.А. **Mez.** - **М. широколистный. К** (Невский, 1952:209 – 210; Определитель..., 1961:327-328)

?**E. palustris** L. - **М. болотный. Мо** (Определитель..., 1995:351.)

E. reptans L. - **М. бутерлаковый, или огородный. К** (Невский, 1952:210; Определитель..., 1981:248, 1995:350.)

E. uralensis Fisch. ex Link - **М. уральский. Беж, Вес, Ким, Кон, Ост, Рж, Со, Торж** (Малышева, 1980a:101; MW: В. Малышева) .

?**E. villosa** Waldst. & Kit. (? **E. semivillosa** Prokh., **E. procera** auct non. Vieb.) - **М. мохнатый. Кал** (Невский, 1947:211; Определитель..., 1961:328, 1995:351: **Мо**).

E. virgata Waldst. & Kit. - **М. прутьевидный.**

М е р с у р и а л и с L. 4371 - **Пролесник**

М. perennis L. - **П. многолетний.**

R i c i n u s L. 4424 - **Клещевина**

R. communis L. - **К. обыкновенная. З, К** (Нотов, 1999a; MW, TVBG: АН, О. Барсукова).

FABACEAE Lindl. 3435 - 3923 - БОБОВЫЕ

А м о р и а С. Presl - **Амория**

A. hybrida (L.) С. Presl (Trifolium hybridum L.) - **А. гибридная, или Клевер гибридный.**

A. montana (L.) Soják (T. montanum L.) - **А. горная, или К. горный.**

A. repens (L.) С. Presl (T. repens L.) - **А. ползучая, или К. ползучий.**

А н т х у л л и с L. 3691 - **Язвенник**

A. aggr. vulneraria L. - **Я. ранозаживляющий.**

A. arenaria (Rupr.) Juz. - **Я. песчаный. ВВ, Ст** (Цвелев, 2000:474; TVBG).

A. colorata Juz. - **Я. окрашенный. Ст, Торж** (TVBG).

A. macrocephala Wend. s. str. - **Я. крупноголовчатый. Ст, Торж** (Цвелев, 2000:474; TVBG).

A. x polyphylloides Juz. (**A. arenaria** x **A. macrocephala**) - **Я. многолистный. Торж** (Цвелев, 2000:474; TVBG).

A. schiwereckii (Ser.) Blocki - **Я. Шиверека. ВВ, Ст** (Цвелев, 2000:474; TVBG).

A. vulneraria L. - **Я. ранозаживляющий. ВВ** (TVBG).

А с т р а г а л и с L. 3766 - **Астрагал**

A. arenarius L. - **А. песчаный.**

A. austriacus Jacq. - **А. австрийский. К** (Невский, 1952:1021; MW: между ст. Редкино и Кузьминка, на ж.д., 29.VI 1917, М. Назаров).

A. cicer L. - **А. нутовый. ВВ, К, Рж, Сп, Торж** (Малышева, 1979b:438; MW, TVBG: В. Малышева, АН; ТвГУкб).

A. danicus Retz. - **А. датский**

О? **A. glycyphyllos** L. - **А. солодколистный. Тор** (Миняев, 1962; Нотов, Батурина, 1995; Нотов, 1999b; Нотов, Шубинская, 2000b; Цвелев, 2000:470; Нотов и др., 2002a; MW, TVBG: АН; LE: Л. Соколова; ТГОМ: С. Дементьева, Гриднева).

A. sulcatus L. - **А. борозчатый. Ким** (Орлова, 1997; Родионова, 2002; Родионова, Иванов, 2003).

С а р а г а н а Fabr. 3761 - **Карагана**

C. arborescens Lam. - **К. древовидная.**

C. frutex (L.) С. Koch - **К. кустарниковая. К, Кув, Ст, Торж, Тор.** (TVBG).

С h а т а е с у т и с у с Link 3682 - **Ракитник**

C. ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková (incl. **C. zingeri** (Nenuk. ex Litv.) Klásková) - **Р. русский. К, Кон, Кув, Рж, Торж** (Невский, 1952:312-313; Дементьева, Поташкин, 2005:160, 192; LE, TVBG).

С h r y s a s p i s Desv. 3960 - **Златошитник**

C. aurea (Poll.) Greene (Trifolium aureum Poll.) - **З. золотистый, или Клевер золотистый.**

C. campestris (Scyreb.) Desv. (**T. campestre** Schreb.) - **З. полевой, или К. полевой. К, Ким** (Нотов, 1999a; TVBG, MW: Ю. Алексеев, АН).

C. spadicea (L.) Greene (T. spadiceum L.) - **З. каштановый, или К. каштановый.**

С и с е р L. 3851 - **Нут**

C. arietinum L. - **Н. рогообразный, или культурный. Ст** (MW; TVBG: центральная свалка г. Старица, 1.X 2005, АН).

С о р о п и л л а L. 3774 - **Вязель**

- C. varia* L. (*Securigera varia* (L.) Lassen) – **В. разноцветный.**
G a l e g a L. 3715 - **Козлятник**
G. orientalis Lam. – **К. восточный. Торж, У, Ф** (TVBG).
 ? *G e n i s t a* L. 3675 - Дрок
 ? *G. tinctoria* L. - Д. красильный. (Определитель, 1995:326).
G l y c i n e Willd. 3864 - **Соя**
G. max (L.) Merr. (*G. hispida* (Moench) Maxim.) - **С. культурная. К** (Малышева, 1980а:102; MW: ст. Лазурная, на ж.-д. полотне, 10.IX 1978, В. Малышева).
G l y c y r r h i z a L. 3769 - **Солодка**
G. glabra L. - **С. голая. К** (Нотов, 1999а; TVBG: окр. дер. Ферязкино, обочина поля, VII 1988, А. Куканов)
L a t h y r u s L. 3854 - **Чина**
L. arhaca L. - **Ч. безлисточковая. Кон** (Нотов, 1986а,б, 1987; MW, TVBG: АН).
- 3● **L. laevigatus** (Waldst. & Kit.) Gren. - **Ч. гладкая. Тор** (Миняев, 1969б; Дементьева, Удалова, 1983; Нотов, Шубинская, 2000б, 2001; Цвелев, 2000:481; Колосова, 2005; MW, TVBG: АН и др.).
 ? *L. linifolius* (Reichard) Bassler - **Ч. льнолистная. Пс** (Цвелев, 2000:481).
- **L. niger** (L.) Bernh. - **Ч. чёрная. Мо, Пс, См, Тв** (Определитель..., 1981:243, 1995:342; Цвелев, 2000:481; Решетникова, Киричок, 2001; Маевский, 2006).
- **L. palustris** L. - **Ч. болотная. Беж, К, КГ, Л, Ост, Тор, У** (Невский, 1952:345; Нотов и др., 2001б; TVBG).
- 3● **L. pisiformis** L. - **Ч. гороховидная. З, К, Ст, У, Ф** (Невский, 1952:344; Баранова и др., 1971; Нотов, 1991; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG; ТвГУКб).
L. pratensis L. - **Ч. луговая.**
L. sativus L. - **Ч. посевная. Бол, К** (Нотов, 1999а; TVBG: Г. Морозов, М. Папин, Г. Френкин; ТвГУКб).
L. sylvestris L. - **Ч. лесная.**
L. tuberosus L. - **Ч. клубненосная.**
L. vernus (L.) Bernh. - **Ч. весенняя.**
L e n s Mill. 3853 - **Чечевица**
L. culinaris Medik. - **Ч. съедобная. К, Кон** (Назаров, 1927; Невский, 1952:340; MW: М. Назаров).
L o t u s L. 3698 - **Лядвенец**
L. angustissimus L. - **Л. узкий. К** (Нотов, 1999а; MW: ст. Калинин, свалка вблизи ж.-д. путей, 3.X 1988, АН).
L. aggr. corniculatus L. - **Л. рогатый.**
L. arvensis Pers. - **Л. полевой.**
L. ambiguus – **Л. сомнительный. Вес** (Цвелев, 2000:475; MW; МНА).
 ? *L. dvinensis* Min. & Ullé – **Л. северодвинский. Во** (Платонов, 2004:129).
 ? *L. komarovii* Min. – **Л. Комарова. Но:** Борович. у., долина р. Мсты, от Опеченского посада до дер. Еглы (Цвелев, 2000:476).
L. zhegulensis – **Л. жигулевский. ВВ, К, Каш, Ким** (Цвелев, 2000:475; MW: Н. Казанский, Н. Попов, У. Прянишников; LE: К. Пупарев, А. Ильинский, Н. Миняев; ИВИ: А. Бобров).
L. zhegulensis x *L. arvensis* – **Ким** (LE: Н. Миняев).
L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. (*L. glaber* Miller) – **Л. тонкий. К?** (Крамина, 2000; LE: на Денисовском опытном поле, 11.VIII 1912, А. Ильинский).
L. x ucranicus Klok. (*L. stepposus* Крамина x *L. corniculatus* L.) – **Л. украинский. К** (Цвелев, 2000:476; MW: на фабричной земле, 12.VII 1889, Н. Попов).
L u p i n u s L. 3672 - **Люпин**
L. luteus L. - **Л. жёлтый. К** (TVBG)
L. polyphyllus Lindl. - **Л. многолистный.**
M e d i c a g o L. 3688 - **Люцерна**
M. falcata L. - **Л. серповидная.**
M. lupulina L. - **Л. хмелевая.**
M. romanica Prod. (*M. falcata* L. subsp. *romanica* (Pod.) Schwarz & Klinkovski) – **Л. румынская. А, К, Кон, Тор** (MW: М. Назаров; TVBG: АН, Н. Маркелова).
M. sativa L. - **Л. посевная.**
M. x varia T. Martyn (*M. falcata* x *M. sativa*) – **Л. одноцветная. Беж, ВВ, К, Кон, Рж, Тор** (TVBG).

M e l i l o t u s Hill 3689 - Донник

M. albus Medik. - Д. белый.

M. officinalis (L.) Pall. - Д. лекарственный.

M. wolgicus Poir. - Д. волжский. (MW, TVBG: В. Малышева, АН).

O n o b r u s h i s Hill 3780 - Эспарцет

O. viciifolia Scop. (**O. arenaria** (Kit.) DC.) - Э. **горошколистный**. Кон, Ост (Цвелев, 2000:473).

O n o n i s L. 3685 - Стальник

3● **O. arvensis** L. - С. полевой

O r n i t h o p u s L. 3773 - Сераделла

O. sativus Brot. - С. посевная. К (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

P h a s e o l u s L. 3901 - Фасоль

P. vulgaris L. - Ф. обыкновенная. Бол, К, Кон, Ол, Рж, Ст, Торж (Малышева, 1979б:439; TVBG).

P i s u m L. 3855 - Горох

P. sativum L. - Г. посевной.

T r i f o l i u m L. 3960 - Клевер

3● **T. alpestre** L. - К. альпийский. ВВ, З, Кал, Каш (Невский, 1952:328; Нотов, 1991).

T. arvense L. - К. пашенный.

T. medium L. - К. средний.

T. pratense L. - К. луговой.

T. sativum (Schreb.) Crome (*T. pratense* subsp. *sativum* (Schreb.) Schuebl. & Mart.) - К. посевной.

T r i g o n e l l a L. 3687 - Пажитник

T. coerulea (L.) Ser. - П. голубой. Н (Малышева, 1980в; Определитель..., 1995:328).

T. grandiflora Bunge - П. крупноцветковый. К (Нотов, 1999а; MW: ст. Калинин, свалка у запасных ж.-д. путей, З.Х 1988, АН)

V i c i a L. 3852 - Горошек, или Вика

V. angustifolia Reichard - Г. узколистный.

V. cassubica L. - Г. кашубский. ЗД, ?К, Ост, Тор (Определитель..., 1995:339; Цвелев, 2000:478; MW: А. Денисова; TVBG).

V. cracca L. - Г. мышиный.

V. faba L. (*Faba bona* Medik.) - Бобы русские, или конские. З, ЗД, К, Кон, Н, Ост, П, Ст.

V. hirsuta (L.) S. F. Gray - Г. волосистый.

● ?**V. pisiformis** L. - Г. гороховидный. (Определитель..., 1995:339.).

V. sativa L. - Г. посевной, или *V. посевная*.

V. segetalis Thuill. (*V. angustifolia* subsp. *segetalis* (Thuill.) Arcang., *V. sativa* x *V. angustifolia*) - Г. сорнополевой. З, К, Кал, Ст, Торж (LE).

V. sepium L. - Г. заборный.

V. sylvatica L. - Г. лесной.

V. tenuifolia Roth - Г. тонколистный. К (Нотов, 1999а; Решетникова, 2004:90; MW, TVBG: АН).

V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. четырёхсеменной.

V. villosa Roth - Г. мохнатый, или *V. озимая*. ВВ, К, Кон, Торж (Малышева, 1979б:439; Нотов, 1999а; LE: В. Петров; MW, TVBG: АН).

FAGACEAE Dumort. 1889 - 1893 - БУКОВЫЕ

Q u e r c u s L. 1893 - Дуб

Q. robur L. - Д. черешчатый.

Q. rubra L. - Д. красный. К, Торж (TVBG: А. Тюсов).

FUMARIACEAE Dumort. 288 - 2861 - ДЫМЯНКОВЫЕ

C o r y d a l i s DC. 2858 - Хохлатка

● **C. solida** (L.) Clairv. (*C. bulbosa* (L.) DC., *C. halleri* Willd.) - Х. плотная.

?*C. cava* (L.) Schweigg. & Koerte - Х. полая. Мо, См (Маевский, 2006).

3● **C. intermedia** (L.) Merat - Х. промежуточная. К, Ст (Невский, 1952:122; Определитель..., 1995:271; LE: К. Пупарев, Н. Тиц).

F u m a r i a L. 2861 - Дымянка

F. officinalis L. - Д. лекарственная.

GENTIANACEAE Juss. 6479 - 6548 - ГОРЕЧАВКОВЫЕ

C e n t a u r i u m Hill 6496 - Золототысячник

- **C. erythraea** Rafn - **З. обыкновенный.**

?*C. pulchellum* (Sw.) Druce - **З. красивый.** Пс (Цвелев, 2000:532).

G e n t i a n a L. 6509 - Горечавка

- 3● **G. cruciata** L. - **Г. крестовидная.** ВВ, З, К, Ким, Рж, Ст, Торж (Невский, 1952:467; Нотов, 1991; LE; MW; TVBG; ТвГУКб).

- 2● **G. pneumonanthe** L. - **Г. легочная.** (LE; MW; TVBG).

G e n t i a n e l l a Moench 6509 - Горечавочка

- **G. amarella** (L.) Voern. - **Г. горьковатая.** Бол, ВВ, К, КХ (TVBG; LE; MW).

- **G. lingulata** (Agardh) Pritchard - **Г. язычковая.** (IBIW; MW; TVBG; LE).

?*S w e r t i a* L. - Свещия

?*S. peregrina* L. - **С. многолетняя.** Во, См (Миняев, 1969б:26; Орлова, 1993:145, 1997; Решетникова, Киричок, 2001; Решетникова, 2004:93).

GERANIACEAE Juss. 3924 - 3934 - ГЕРАНИЕВЫЕ

E r o d i u m L'Her. 3924 - Аистник

E. cicutarium (L.) L'Her. - **А. обыкновенный.**

G e r a n i u m L. 3924 - Герань

G. bohemicum L. - **Г. богемская, или цыганская.** К (Нотов, 1999а; Цвелев, 2000:499; MW: дер. Отмичи, костре на берегу р. Волга, 31.VIII 1990, АН).

G. collinum Steph. - **Г. холмовая.** А, К (Нотов, 1999а; TVBG, MW: АН).

G. dissectum L. - **Г. рассеченная.** ВВ (Нотов и др., 2002в; TVBG: между пл. Осеченка и Индустрия, на ж.д., 28.VI 2001, АН, Д. Плетнев).

G. molle L. - **Г. мягкая.** ВВ, К, Тор (Невский, 1952:381; Малышева, 1980в; MW: г. Тверь, А. Плетнев, № 2798).

G. palustre L. - **Г. болотная.**

G. pratense L. - **Г. луговая.**

G. pusillum L. - **Г. мелкая.**

G. roberianum L. - **Г. Роберта.**

G. rotundifolium L. - **Г. круглолистная.** З, К, Ост, Ст (Бакунин, 1879; Невский, 1952:382; Определитель..., 1995:344).

- 3● **G. sanguineum** L. - **Г. кроваво-красная.** З (Нотов и др., 2003в; TVBG).

G. sibiricum L. - **Г. сибирская.**

G. sylvaticum L. - **Г. лесная.**

GROSSULARIACEAE DC. 3249 - КРЫЖОВНИКОВЫЕ

G r o s s u l a r i a Hill 3249 - Крыжовник

G. reclinata (L.) Mill. - **К. обыкновенный.**

R i b e s L. 3249 - Смородина

R. alpinum L. - **С. альпийская.** К, Кув, Торж (Комаров, 1895, 1896; Определитель..., 1981:209; Цвелев, 2000:421; TVBG: АН, Н. Шубинская, О. Волкова).

R. aureum Pursh - **С. золотистая.** Кон, Кув (Нотов, 1987; TVBG: АН).

R. nigrum L. - **С. чёрная.**

R. rubrum L. - **С. красная.**

?*R. scandicum* Hedl. (*R. spicatum* subsp. *scandicum* (Hedl.) Nyl.) - **С. скандинавская.** Но (Цвелев, 2000:420).

R. spicatum Robson (*R. pubescens* (C. Hartm.) Hedl.) - **С. колосистая.**

HALORAGACEAE R. Br. 5830 - 5836 - СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

M u r i o r h y l l u m L. 5834 - Уруть

M. sibiricum Kom. (*M. spicatum* auct. p.p.) - **У. сибирская.** ВВ, Вес, Кал, Каш, Кон, Ост, Се (Папченков, Гарин, 2000:98; LE: А. Пунин, А. Ильинский, И. Бородин, А. Белавская; IBIW: В. Папченков).

M. spicatum L. - **У. колосистая.** (Цвелев, 2000:468).

M. verticillatum L. - **У. мутовчатая.**

HIPPOCASTANACEAE Torr. & Gray 4721-4722 - КОНСКОКАШТАНОВЫЕ

A e s c u l u s L. 4721 - Конский каштан

A. glabra Willd. – К.к. голый. **З** (Нотов, Волкова, 2006; MW, TVBG: АН и др.).
A. hippocastanum L. – К.к. обыкновенный. **К, У**.

HIPPURIDACEAE Link 5837 - ХВОРОСТНИКОВЫЕ

H i p p u r i s L. 5837 - Хвостник

H. vulgaris L. - **Х. обыкновенный**.

HYDRANGEACEAE Juss. 3177-3251 - ГОРТЕНЗИЕВЫЕ

P h i l a d e l p h u s L. 3208 - Чубушник

P. coronarius L. – Ч. венечный. **К, Н, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005).

HYDROPHYLLACEAE R. Br. 7021 - 7037 - ВОДНОЛИСТНИКОВЫЕ

P h a s e l i a Juss. 7025 - Фацелия

P. tanacetifolia Benth. - Ф. пижмолистная. **К, Кон, Рж** (Ильинский, 1924:195; Малышева, 1979б; LE, MW, TVBG).

HYPERICACEAE Juss. 5162 - 5210 - ЗВЕРОБОЕВЫЕ

H y p e r i s u m L. 5168 - Зверобой

- 3● **H. elegans** Steph. - **З. изящный**. Ст (Нотов, 1994а; MW, TVBG: между дер. Толпино и Гольшино, крутой облесенный склон левого берега р. Волги с обнажениями карбонатных пород, 14.VII 1990, АН).

?*H. hirsutum* L. - **З. волосистый**. (Определитель..., 1995:361).

H. maculatum Crantz - **З. пятнистый**.

H. perforatum L. - **З. продырявленный**.

JUGLANDACEAE Lindl. 1877-1882 – ОРЕХОВЫЕ

J u g l a n s L. 1881 – Орех

J. cinerea L. – О. серый. **Торж** (TVBG: АН, О. Волкова; МНА: В. Макаров).

J. mandshurica Maxim. – О. маньчжурский. **Бол, К, Кув, Л, Ст, Торж, У** (Дементьева, Поташкин, 2005:47, 192, 233, 235, 260, 271; TVBG: АН, О. Волкова).

LAMIACEAE Lindl. (LABIATAE Juss.) 7210 - 7373 - ЯСНОТКОВЫЕ, или ГУБОЦВЕТНЫЕ

A c i n o s Mill. 7305 - Щебрушка

A. arvensis (Lam.) Dandy - **Щ. полевая**.

A g a s t a c h e O. Kuntze 7241- *Агастахе*

A. foeniculum O. Kuntze – А. укропный. **К, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

A j u g a L. 7211 - Живучка

A. genevensis L. – Ж. женеvская. **К** (Определитель..., 1995; MW: г. Тверь, на ж.-д. насыпи, 4.VI 1917, М. Назаров).

A. reptans L. - **Ж. ползучая**.

B a l l o t a L. 7279 - Белокудренник

B. nigra L. - Б. чёрный. **Кон** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: окр. дер. Безбородово, обочина Ленинградского шоссе, 22.VII 1986, АН).

B e t o n i s a L. 7281 - Буквица

B. officinalis L. (*Stachys officinalis* (L.) Trevis.) - **Б. лекарственная**.

C l i n o p o r d i u m L. 7305 - Пахучка

C. vulgare L. - **П. обыкновенная**.

D r a c o s e r h a l u m L. 7250 - Змееголовник

D. nutans L. - **З. понижающий**. **Кон** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

- 3● **D. ruyschiana** L. - **З. Руйша**. **З, К, Ку, Ст, Ф** (Невский, 1952:559; Нотов, 1991; Цвелев, 2000:573; Нотов и др., 2002а; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).

D. thymiflorum L. - **З. тимьяноцветковый**.

E l s h o l t z i a (Thunb.) Nyl. 7 334 - Эльсгольция

E. ciliata (Thunb.) Nyl. - Э. реснитчатая.

G a l e o b d o l o n Adans. 7271 - Зеленчук

G. luteum Huds. - **З. жёлтый**.

G a l e o p s i s L. 7270 - Пикульник

G. angustifolia Ehrh. ex Hoffm.-П. узколистный. **Кон** (Нотов, Шубинская, 2000а; TVBG: ст. Редкино, на ж.-д. насыпи, 16.VI 1986, АН).

- G. bifida** Boenn. (*G. tetrahit* subsp. *bifida* (Boenn.) Fries) - **П. двенадцезаный.**
- G. ladanum** L. - **П. ладанниковый.**
- G. speciosa** Mill. - **П. красивый.**
- G. tetrahit** L. - **П. обыкновенный.**
- G l e s h o m a** L. 7249 - **Будра**
- G. hederacea** L. - **Б. плющевидная.**
- G r a t i o l a** L. - **Авран**
- G. officinalis** L. - **А. лекарственный.** (Определитель..., 1981:303, 1995; MW: дер. Прислон, по дну пересохой западины, на лесной поляне, 20.VIII 1972, Ю.Е. Алексеев).
- L a m i u m** L. 7271 - **Яснотка**
- L. album** L. - **Я. белая.**
- L. amplexicaule** L. - **Я. стеблеобъемлющая.** **З, К, Ким, Рж, Ст, Торж** (LE; LECB; MW; TVBG).
- L. hybridum** Vill. - **Я. гибридная.** **ВВ, К** (LE; LECB; MW; TVBG; ТвГУКб).
- L. maculatum** (L.) L. - **Я. крапчатая, или пятнистая.**
- L. purpureum** L. - **Я. пурпурная.**
- L e o n u r u s** L. 7273 - **Пустырник**
- ?**L. cardiaca** L. - **П. сердечный.** **Мо, Тв** (Маевский, 2006; MW).
- L. villosus** Desf. ex Spreng. (*L. quinquelobatus* Gilib.) - **П. мохнатый, или пятилопастной.**
- L y s o r u s** L. 7326 - **Зюзник**
- L. europaeus** L. - **З. европейский.**
- ?**L. exaltatus** L. f. - **З. высокий.** **Мо** (Маевский, 1964:506; Определитель..., 1995:440).
- M a r r u b i u m** L. 7238 - **Шандра**
- M. vulgare** L. - **Ш. обыкновенная.** **Кон** (Нотов, 1999а; MW: ст. Завидово, на ж.-д. насыпи, 15.X 1988, АН).
- M e n t h a** L. 7328 - **Мята**
- M. aquatica** L. - **М. водная.** **К** (Невский, 1952: 583; Цвелев, 2000:584; TVBG, MW: АН).
- M. arvensis** L. - **М. полевая.**
- M. x dalmatica** Tausch (*M. arvensis* x *M. longifolia*) - **М. далматская.** **ЗД, К, Кон, Н** (Нотов, 1987, 1999а; MW, TVBG: АН).
- M. longifolia** (L.) Huds. - **М. длиннолистная.** (Невский, 1952:584).
- M. piperita** L. - **М. перечная.** **К, Кон** (TVBG: АН).
- M. spicata** L. - **М. колосистая.** **А** (TVBG: Центральная свалка г. Андреаполь, 1.X 2005, АН).
- M. x verticillata** L. (*M. arvensis* x *M. aquatica*) - **М. мутовчатая.** **А, Рж** (Цвелев, 2000:584; TVBG: АН).
- N e p e t a** L. 7247 - **Котовник**
- N. cataria** L. - **К. кошачий.**
- N. rannonica** L. - **К. венгерский.** **ВВ** (Нотов и др., 2002в; TVBG, MW: ст. Осеченка, вблизи ж.-д. полотна, 3.VII 2001, АН, Д. Плетнев).
- O r i g a n u m** L. 7315 - **Душица**
- O. vulgare** L. - **Д. обыкновенная.**
- Р г у н е l l a** L. 7254 - **Черноголовка**
- P. vulgaris** L. - **Ч. обыкновенная.**
- S a l v i a** L. 7290 - **Шалфей**
- 3● **S. glutinosa** L. - **Ш. клейкий.** Ст (MW).
- S. pratensis** L. - **Ш. луговой.** **Бол, Кон, Рж** (Назаров, 1927; Нотов, 1999а; Нотов и др., 2002а; ТГОМ: С. Поташкин; MW: М. Назаров, АН; TVBG: АН).
- S. tesquicola** Klok. & Pobed. - **Ш. сухостенной.** **КХ** (Малышева, 1980 а; MW: ст. Красный Холм, 4.VII 1978, В. Малышева).
- S. verticillata** L. - **Ш. мутовчатый.** (Цвелев, 2000:579).
- S. viridis** L. (*S. hortinim* L.) - **С. зеленый, или хохлатый.** **Кон** (Нотов, Маркелова, 2004; TVBG, MW: полигон ТБО г. Конаково, 1.X 2004, АН).
- S c u t e l l a r i a** L. 7234 - **Шлемник**
- S. galericulata** L. - **Ш. обыкновенный.**

?S. hastifolia L. - Ш. копьелистный. **Мо, Но, См, Тв, Я** (Определитель..., 1961: 398-399, 1981:243, 1995:430; Цвелев, 2000:571; Папченков, 2004б:157-158; Решетникова, 2004:95; Маевский, 2006).

S i d e r i t i s L. 7239 – *Железница*

S. montana L. – *Ж. горная*. **К, Кон** (Нотов, 1999а; TVBG: АН; MW, LE: М. Назаров).

S t a c h y s L. 7281 - **Чистец**

S. annua (L.) L. - *Ч. однолетний*. **К, Ким, Кон, Ра, Ол, Ост, Рж, Торж, Ф** (Ильинский, 1924; Назаров, 1927; Шлякова, 1977; Малышева, 1979а; TVBG).

S. palustris L. - **Ч. болотный**.

S. sylvatica L. - **Ч. лесной**.

?*S. wolgensis* Wilensky (*S. palustris* subsp. *wolgensis* (Wilensky) Tzvel.) – Ч. волжский. **Но** (Цвелев, 2000:575).

T h y m u s L. 7319 - **Тимьян, или Чабрец**

T. marschallianus Willd. - *Т. Маршалла*. **ЗД, К, Рж** (Невский, 1952:579; Нотов и др., 2003в; MW, TVBG: В. Малышева, АН, М. Назаров; LE: А. Федоров).

T. x oblongifolius Oriz (*T. pulegioides* x *T. serpyllum*) – *Т. продолговатолистный*. **Рж** (TVBG: ст. Ржев-2, склон ж.-д. насыпи, 25.IX 1990, АН).

T. pallasianus Н. Вг. - *Т. Палласа*. **К** (Нотов, Шубинская, 2000а; MW: ст. Тверь, на ж.-д. насыпи, 12.VIII 1980, В. Малышева).

- **T. pulegioides** L. (*T. ovatus* Mill.) - **Т. блошиный**. (IBIW; MW; TVBG; LE).
- **T. serpyllum** L. - **Т. ползучий**.

LENTIBULARIACEAE Rich. 7898 - 7902 - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

P i n g u i c u l a L. 7898 - **Жирянка**

- 0● **P. vulgaris** L. - **Ж. обыкновенная**. **Вес** (Невский, 1952:544; Маевский, 1964:462; Баранова и др., 1971; Определитель..., 1995:464).

U t r i c u l a r i a L. 7901 - **Пузырчатка**

- **U. australis** R. Вг. (*U. neglecta* Lehm.) - **П. южная**. **КГ** (Экзерцев, 1966; Лисицына, 1979:132; Цвелев, 2000:567; IBIW: с. Васильково, р. Корожечна, 15.VII 1996, А. Бобров, Э. Гарин).
 - 2● **U. intermedia** Науне - **П. средняя**. **А, Беж, ВВ, Кув, Н, Ост, У** (Невский, 1952:543; Нотов, 1999б; Нотов, Шубинская, 2000 б; LE, MW, TVBG).
 - 2● **U. minor** L. - **П. малая**.
- U. vulgaris** L. - **П. обыкновенная**.

LINACEAE DC. ex S. F. Gray 3943 - 3952 - ЛЬНОВЫЕ

L i n u m L. 3945 - **Лен**

L. catharticum L. - **Л. слабительный**.

L. usitatissimum L. - *Л. обыкновенный*.

LOBELIACEAE R. Вг. 8694 - ЛОБЕЛИЕВЫЕ

L o b e l i a L. 8694 - **Лобелия**

- 3-2●! **L. dortmanna** L. - **Л. Дортмана**. **ВВ, Ост, Ф** (Невский, 1952:621; Баранова и др., 1971; Сорокин, Прохорова, 1985; Цвелев, 2000:590; Нотов и др., 2002а; LE: В. Петров, Л. Лисицына; ТвГУКб).

LYTHRACEAE J. St. - Nil 5473- 5496 - ДЕРБЕННИКОВЫЕ

L y t h r u m L. 5476 - **Дербенник**

L. salicaria L. - **Д. иволистный**.

L. virgatum L. - *Д. прутьевидный*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; LE: К. Пупарев; MW, TVBG: АН).

P e r l i s L. 5475 - **Бутерлак**

P. portula L. - **Б. портулаковый**.

MALVACEAE Juss. 4980 - 5022 - МАЛЬВОВЫЕ

A b u t i l o n Hill 4983 - *Канатник*

A. theophrastii Medik. - *К. Теофраста*. **ВВ, К, Кон, Ст, Торж** (Малышева, 1979б: 438; Нотов, 1999а; TVBG; MW: В. Малышева, АН).

A l c e a L. 4991 – *Шток-роза*

A. rosea L. – *Ш-р. розовая*. **К, Кон, Ол, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005).

- Althaea* L. 4991 - *Алтей*
A. officinalis L. - *А. лекарственный. К, Кон* (Нотов, 19866, 1987, 1999а; MW, TVBG: АН).
Anoda Cav. 5202 - *Анода*
A. cristata (L.) Schlecht. - *А. гребенчатая. К* (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст. Калинин, свалка вблизи ж.-д. путей, 8.X 1988, АН).
Hibiscus L. 5013 - *Гибискус*
H. trionum L. - *Г. северный. К* (Нотов, 1999а; TVBG, MW: ст. Калинин, свалка вблизи ж.-д. путей, 7.IX 1991, АН).
Lavatera L. 4990 - *Хатьма*
L. thuringiaca L. - *Х. тюрингенская.*
L. trimestris L. - *Х. трёхмесячная. К, Рж, Ст* (Малышева, 1980а:102; TVBG: АН).
Malva L. 4992 - *Мальва*
M. alcea L. - *М. штокрозовая. Кон* (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
M. excisa Reichenb. - *М. выгрызенная. Ст* (Нотов, 1988б, 1999б; Волкова, 2003; MW, TVBG: дер. Холохольня, левый коренной берег р. Волги, недалеко от заброшенного парка, 13.IX 1987, АН).
M. moschata L. - *М. мускусная. К* (LE: Twer, 1874, Puparew).
M. neglecta Wallr. - *М. пренебреженная.* (Определитель, 1995:360).
***M. pusilla* Smith - М. приземистая.**
M. sylvestris L. (*M. mauritiana* L.) - *М. лесная. Вес, З, К, Кон, Н, Ол, П, Торж* (Невский, 1952:367; Нотов, 1987, 1999а).
M. verticillata L. (*M. crispa* L.) - *М. мутовчатая. К* (Определитель, 1995:360; LE: 2.VI 1852, К. Пупарев).

MENISPERMACEAE Juss. 2567-2650 - ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ

- Menispermispermis* L. 2567 - *Луносемянник*
M. dahuricum DC. - *Л. даурский. Торж* (Волкова, Нотов, 2004; MW, TVBG: АН, О. Волкова; ТГОМ: Т. Палкова и др.).

MENYANTHACEAE Dumort. 6543 - ВАХТОВЫЕ

- Menyanthes* L. 6543 - *Вахта*
***M. trifoliata* L. - В. трёхлистная.**

MONOTROPACEAE Nutt. 6169 - ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ

- Hyorphyllum* Hill 6169 - *Подъяльник, или Вертляница*
H. hyorphygea (Waller.) G. Don (*H. monotropa* subsp. *hyorphygea* (Waller.) Tzvel.) - *П. подбуковый. Бол* (Траншель, 1895; Цвелев, 2000:361).
***H. monotropa* Crantz - П. обыкновенный.**

NYMPHAEACEAE Salisb. 2508 - 2515 - КУВШИНКОВЫЕ

- Nymphaea* Smith 2514 - *Кубышка*
- ***N. lutea* (L.) Smith - К. жёлтая.**
 - 2● ***N. pumila* (Timm) DC. - К. малая. Беж, Ким, Кон** (Титов, 1952:208; Нотов и др., 2001б; ИВИВ: В. Папченков; MW; TVBG; LE).
N. x spenneriana Gaudin (*N. lutea* x *N. pumila*) - *К. Спеннера. Вес, Кал, Ким, Кон* (Папченков и др., 1997; ИВИВ: В. Папченков, А. Бобров, Э. Гарин, Е. Чемерис, М. Нельсон).
 - 4● ***N. alba* L. - К. белая. Вес, ВВ, Ост, У** (Лисицына, 1979:125; Паутова и др., 1988; Папченков и др., 1988; ИВИВ: В. Папченков, А. Бобров, Э. Гарин; MW: Л. Лисицына, А. Лапиров).
N. x borealis Camus (*N. alba* x *N. candida*) - *К. северная. ВВ, К, Кал, Ким, Кон, У* (Паутова и др., 1988; LE: И. Бородин, А. Ильинский, А. Лапиров; ИВИВ: В. Папченков).
 - ***N. candida* J. Presl - К. белоснежная.**
N. x sundvikii Hiit. (*N. candida* x *N. tetragona*) - *К. Сундвика* (Папченков, 2003:89).
 - 4● ***N. tetragona* Georgi - К. четырёхгранная. Вес** (Никишин, 1960; Миняев, 1965а; Цвелев, 2000:277; ЛЕСВ: В. Адамов).

OLEACEAE Hoffm. & Link 6419-6443 - МАСЛИННЫЕ

F r a x i n u s L. 6420 - **Ясень**

F. excelsior L. - **Я. обыкновенный, или высокий.**

F. pennsylvanica Marsh. - **Я. пенсильванский**

L i g u s t r i n a Rupr. 6351 - *Трескун*

L. amurensis Rupr. - *Т. амурский. Кув* (Дементьева, Поташкин, 2005:193, 232).

S y r i n g a L. 6423 - *Сирень*

S. vulgaris L. - **С. обыкновенная. К, Кон, Рж, Ст, Торж.**

S. josikea Jacq. f. - *С. венгерская. З, К, Торж, Тор* (Дементьева, Поташкин, 2005:192).

ONAGRACEAE Juss. 5791 - 5829 - КИПРЕЙНЫЕ

С h a m a e n e r i o n Hill 5796 - **Иван-чай**

C. angustifolium (L.) Scop. - **И.-ч. узколистный.**

C i r s a e a L. 5828 - **Двулепестник**

C. alpina L. - **Д. альпийский.**

- 3● **C. lutetiana** L. - **Д. парижский. Беж, Бол, Ж, З** (Невский, 1952: 363; Нотов и др., 2001б; ЛЕСВ: А. Бакунин; LE; MW; TVBG).

E p i l o b i u m L. 5795 - **Кипрей**

E. adenocaulon Hausskn. (*E. ciliatum* Rafin. p.p.) - **К. железистостебельный, или реснистчатый.**

E. adenocaulon x *E. palustre* - **Кон** (Папченков, Гарин, 2000:98; IBIW).

E. collinum C.C. Gmel. - **К. холмовой. З, Ол, Ст, Тор** (Нотов, 1994а).

E. hirsutum L. - **К. волосистый.**

E. montanum L. - **К. горный.**

E. palustre L. - **К. болотный.**

E. parviflorum Schreb. **К. мелкоцветковый.**

E. pseudorubescens A. Skvots. (*E. rubescens* auct.) - **К. ложнокраснеющий.**

?*E. x purpureum* Fries (*E. palustre* x *E. roseum*) - **К. пурпурный. Во** (Папченков, Козловская, 2001:123).

E. roseum Schreb. - **К. розовый.** (Невский, 1952:360).

E. smyrneum Boiss. & Val. (*E. nervosum* Boiss. & Buhse) - **К. измирский, или жилковатый. ВВ, Ст, Торж** (Невский, 1952: 358; Цвелев, 2000:464; MW: У. Ершов, Н. Казанский; TVBG; LE: Н. Казанский).

E. tetragonum L. (*E. adnatum* Griseb.) - **К. четырёхгранный. Торж** (Невский, 1952: 358; Цвелев, 2000:464; ЛЕСВ: А. Бакунин).

O e n o t h e r a L. 5804 - **Ослинник, или Энотера**

O. biennis L. - **О. двулетний.**

O. rubricaulis Klebahn - **О. красностебельный.**

O. salicifolia Desf. ex **D. Дон** f. (*O. depressa* Greene) - *О. иволлистный. К, Ким, Кон* (Малышева, 1980а:103; MW: В. Малышева).

O. silesiaca Renner - *О. силезский. К* (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: полигон ТБО г. Твери, 19. IX 2004, АН).

OROVANCHACEAE Vent 7787-7799 - ЗАРАЗИХОВЫЕ

O r o b a n s e h e L. 7791 - **Заразиха**

- 3● **O. bartlingii** Griseb. (*O. libanotidis* Rupr.) - **З. порезниковая. ВВ, Сп, Торж** (Невский, 1952:546; Маевский, 1964:461; MW: А. Филатов; MW, TVBG: АН и др.; ТвГУкэ: А. Тюсов, Е. Пушай).

OHALIDACEAE R. Br. - 3935 - 3941 КИСЛИЧНЫЕ

O x a l i s L. 3936 - **Кислица**

O. acetosella L. - **К. обыкновенная.**

X a n t h o x a l i s Small 3936 - **Желтокислица**

X. stricta (L.) Small (*Oxalis stricta* L., *O. fontana* Bunge, *Xanthoxalis fontana* (Bunge) Holub) - **Ж. прямая.**

PAPAVERACEAE Juss. 2833 - 2862 - МАКОВЫЕ

С h e l i d o n i u m L. 2843 - **Чистотел**

C. majus L. - **Ч. большой.**

E s c h s c h o l z i a Cham. 2840 - *Эшшольция*

E. californica Cham. – Э. калифорнийская. **К** (Барсукова, Маркелова, 2004; TVBG: О. Барсукова).

G l a u c i u m Hill 2848 - *Мачок*

G. corniculatum (L.) J. Rudolph - *М. рогатый*. **К, Кон** (Малышева, 1980а:102; Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН, В. Малышева, Н. Маркелова).

P a p a v e r L. 2853 - *Мак*

P. dubium L. – *М. сомнительный*. **К** (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: АН, Н. Маркелова).

P. rhoeas L. - *М. самосейка*.

P. somniferum L. - *М. снотворный*.

P. strigosum (Boenn.) Schur (*P. rhoeas* var. *strigosum* Boenn.) - *М. щетинистый*. **К** (Малышева, 1980а: 103).

PARNASSIACEAE S. F. Gray 3202 - БЕЛОЗОРОВЫЕ

Р а р а s s i a L. 3202 - **Белозор**

***P. palustris* L. Б. болотный.**

PLANTAGINACEAE Juss. 8116 - 8118 - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

Р l a n t a g o L. 8116 - **Подорожник**

?***P. cornuti*** Gouan – П. Корнута. **Я** (Маевский, 2006).

***P. lanceolata* L. - П. ланцетный.**

***P. major* L. s. l. (incl. *P. intermedia* DC.) - П. большой.**

***P. media* L. - П. средний.**

P. uliginosa F.W. Schmidt (*P. major* subsp. *intermedia* (DC.) Arcang., *P. intermedia* DC.) – П. топяной. **Кал** (Цвелев, 2000:569:Но, Пс; Маевский, 2006; IBIW: Угличское вдхр., 1.IX 1998, В. Папченков).

P. urvillei Opiz (*P. stepposa* Kuprian., *P. media* subsp. *stepposa* (Kuprian.) Sob) – П. степной. **Бж, Бол, К, Н, Ст** (Миняев, Конечная, 1976; Цвелев, 2000:569; Решетникова, 2004:96; LE: Д. Литвинов, В. Андреев, Н. Иконников-Галицкий).

P s y l l u m Hill 8116 - *Песочник*

P. arenarium (Waldst. & Kit.) Mirb. (*Plantago arenaria* Waldst. & Kit., *P. indica* L.) - П. песчаный. **К, Ост** (Невский, 1952:1022; MW; LE; TVBG).

PLUMBAGINACEAE Juss. s. l. 6343-6352 – СВИНЧАТКОВЫЕ

А р т е р i a Willd. 6350 – **Армерия**

О! ***A. vulgaris* Willd. – А. обыкновенная. Ост** (Определитель..., 1995:404; Юрова и др., 1998; Цвелев, 1996в:162, 2000:353; LE).

POLEMONIACEAE Juss. 7012 - 7020 - СИНЮХОВЫЕ

С o l l o t i a Nutt. 7016 - *Колломия*

C. linearis Nutt. - *К. линейная. Кув, Рж, Торж* (Малышева, 1980а:101; Нотов, Маркелова, 2005; MW; TVBG: В. Малышева, АН, Н. Маркелова).

Р o l e m o n i u m L. 7017 - **Синюха**

***P. caeruleum* L. - С. голубая.**

POLYGALACEAE R. Br. 4273 - 4282 - ИСТОДОВЫЕ

Р o l y g a l a L. 4273 - **Истод**

***P. amarella* Crantz - И. горький.**

***P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый.**

***P. vulgaris* L. - И. обыкновенный.**

POLYGONACEAE Juss. 2184 - 2213 - ГРЕЧИШНЫЕ

А с о п о г о п о n (Meissn.) Reichenb. 2201 - *Таран*

A. alpinum (All.) Schur (*Polygonum alpinum* All.) - *Т. альпийский, или Горец альпийский. Бж, Вес, З, Каш, Кон, Рж* (Малышева, 1980б:1437; ТвГУ: В. Малышева).

A. divaricatum (L.) Nakai ex Mori (*P. divaricatum* L.) - *Т. распростертый. А, Бж, ЗД, Ол, Ост, Тор, У, Ф* (Нотов, 1999а; Сорокин и др., 1999; Нотов, Шубинская, 2000 а; Нотов и др., 2001в; MW, TVBG).

A. savatieri (Nakai) Tzvel. (*Polygonum weyrichii* var. *alpinum* Maxim. ex Franch. et Sav., *Polygonum savatieri* Nakai) – Т. Саватье. **Торж** (TVBG: парк Машуки, 10.IX 2004, АН, О. Волкова).

A. weyrichii (Fr. Schmidt) Hara (*Polygonum weyrichii* Fr. Schmidt) – Т. Вейриха. **Рж**, **Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, О. Волкова).

V i s t o r t a Hill 2201 - **Змеевик**

V. major S. F. Gray (*Polygonum bistorta* L.) - **З. большой**, или **Горец змеиный**.

- 3● **V. vivipara** (L.) S.F. Gray (*Polygonum viviparum* L.) - **З. живородящий**, или **Г. живородящий**. ?**К**, **Сп**, **Торж** (Игнатов, 1984; Пелгонен, 1984; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:346; Нотов и др., 2002г; MW: Ю. Цельникер, И. Пелгонен; TVBG: АН, Д. Плетнев).

F a g o p u r u m Mill. 2292 - **Гречиха**

F. esculentum Moench - **Г. съедобная**.

F. tataricum (L.) Gaertn. - **Г. татарская**. (Ильинский, 1924; LE: Ю. Гусев; TVBG: АН и др.; MW: В. Малышева).

F a l l o p i a Adans. 2201 - **Фаллопия**

F. convolvulus (L.) A. L^{ve} (*Polygonum convolvulus* L.) - **Ф. вьюнковая**, или **Горец вьюнковый**.

F. dumetorum (L.) Holub (*P. dumetorum* L.) - **Ф. заборная**.

M u e h l e n b e s k i a Meissn. 2208 - **Мюленбекия**

M. sagittifolia (Ortega) Meissn. - **М. стреловидная**. **Рж** (Малышева, 1980б:1437; MW: г. Ржев, на ж.-д. полотне, 18.VII 1978, В. Малышева).

P e r s i s a r i a Hill 2201 - **Горец**

P. amphibia (L.) S.F. Gray (*Polygonum amphibia* L.) - **Г. земноводный**.

P. figertii (Beck) Soj^к (*Polygonum hydropper* x *P. lapathifolia*) – Г. Фигерта. **Кал** (Папченков, Гарин, 2000:98; IBIW: В. Папченков).

P. hydropper (L.) Spach (*Polygonum hydropper* L.) - **Г. перечный**.

P. lapathifolia (L.) S. F. Gray (*Polygonum lapathifolium* L.) - **Г. щавелелистный**.

P. lapathifolia s. str. – Г. щавелелистный. (IBIW; MW; TVBG; LE).

P. lapathifolia x *P. minor* – **К** (TVBG: АН).

P. linicola (Sutul.) Nenjuk. (*Polygonum linicola* Sutul.) - Г. льняной.

P. nodosa (Pers.) Opiz (*Polygonum nodosum* Pers.) – Г. узловатый. (IBIW; MW; TVBG; LE).

P. scabra (Moench) Mold. (*Polygonum scabrum* Moench) - Г. шероховатый. (IBIW; MW; TVBG; LE).

P. tomentosum (Schrank) Bicknell (*Polygonum tomentosum* Schrank) – Г. войлочный. (IBIW; MW; TVBG; LE).

P. maculata (Rafin.) A. & D. L^{ve} (*Polygonum persicaria* L.) - **Г. почечуйный**.

P. minor (Schrank) Opiz (*Polygonum minus* Huds.) - **Г. малый**. (LE; MW; TVBG).

?*P. mitis* (Schrank) Opiz ex Assenov (*Polygonum mite* Schrank) - Г. мягкий. **Бж**, **ВВ**, **К** (Невский, 1952: 775).

P o l y g o n u m L. 2201 - **Спорыш**

P. aviculare L. s.l. - **С. птичий**.

?**P. arenarium** Waldst. & Kit. - **С. песчаный**. **Мо** (Маевский, 2006).

P. arenastrum Voreau - **С. лежачий**, или **обыкновенный**. **К**, **Кон**, **Ост**, **Ст** (TVBG: АН; LE: К. Пупарев, Д. Литвинов; MW: Дрызлов, М. Назаров).

P. argyrocoleon Steud. ex G. Kunze - **С. серебристый**. **К** (Нотов, 1999а; TVBG, MW: окр. ст. Калинин, свалка вблизи запасных ж.-д. путей, 7.IX 1991, АН).

P. aviculare L. str. – **С. птичий**.

P. bellardii All. - **С. Белларди**.

?*P. calcatum* Lindm. – **С. топтун**. **Мо**, **См** (Маевский, 2006).

?**P. x monspeliense** Thieb. ex Pers. (*P. aviculare* x *P. arenastrum*) – **С. монпельский**. **Мо** (Маевский, 2006).

P. neglectum Bess. (*P. procumbens* Gilib.) - **С. незамечаемый**.

P. patulum Vieb. - **С. раскидистый**. **Вес** (Малышева, 1980б:1438; Цвелев, 2000:351; MW: В. Малышева).

P. rurivagum Jord. ex Voreau - **С. сельский**.

P. volchovense Tzvel. - **С. волховской**. **Бж**, **К**, **Ким** (Цвелев, 1996б:147; LE: А. Ильинский).

R e y n o u t r i a Hoult. 2201 - **Рейнуртия**

R. x bohemica Chrték & Chrtková (*R. japonica* x *R. sachalinensis*) – *P. богемская*. **К**. (TVBG).

R. japonica Houtt. - *P. японская*.

R. sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai - *P. сахалинская*.

Р у м е х L. 2195 - **Щавель**

R. acetosa L. (*Acetosa pratensis* Mill.) - **Щ. кислый**.

R. acetosella L. - **Щ. кисленький**, или **Щавелёк малый**.

R. aquaticus L. - **Щ. водный**.

R. confertus Willd. - **Щ. конский**.

R. crispus L. - **Щ. курчавый**.

R. x fallacinus Hausskn. (*R. crispus* x *R. maritimus*) – **Щ. обманчивый**. **Кон** (Папченко, Гарин, 2000:99; IBIW: Ивановское вдхр., залив по затопленному оз. Видогошь, 3.VIII 1995, В. Папченко).

?*R. fontano-paludosa* Kalela (*R. acetosa* subsp. *fontano-paludosa* (Kalela) Hyl.) – **Щ. болотно-ключевой**. См (Решетникова, 2004:83).

?*R. heterophyllus* S.F. Schultz (*R. aquaticus* x *R. hydrolapathum*) – **Щ. разнолистный**. **Во** (Папченко, Козловская, 2001).

R. hydrolapathum Huds. - **Щ. прибрежный**.

R. longifolius DC. (*R. domesticus* C. Hartm.) - **Щ. длиннолистный**. **Бол, З, К, Рж, Ст** (Невский, 1952:760; Маевский, 1964:204).

?*R. x knekii* Rech. (*R. obtusifolius* x *R. crispus*) – **Щ. Кнека**. См (Решетникова, 2004:84).

R. maritimus L. - **Щ. приморский**.

R. obtusifolius L. - **Щ. туполистный**.

R. pseudonatronatus (Vorb.) Vorb. ex Murb. - **Щ. ложносолончаковый**. (Невский, 1952:758; Маевский, 1964:205; Цвелев:341).

R. rossicus Murb. - **Щ. русский**. (Невский, 1952:759).

R. stenophyllus Ledeb. - **Щ. узколистный**. **Вес, ЗД, К, Кон** (Малышева, 1979б:439; Гусев, 1980; TVBG: АН; MW: Ю. Алексеев).

?*R. sylvestris* (Lam.) Waller. (*R. obtusifolius* subsp. *sylvestris* (Lam.) Čelak.) – **Щ. лесной**. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:342).

R. thyrsoflorus Fingerh. (*Acetosa thyrsoflora* (Fingerh.) A. & D. Love - **Щ. пирамидальный**.

?*R. ucranicus* Fisch. ex Spreng. - **Щ. украинский**. **К** (Невский, 1952: 750; Маевский, 1964:202).

PORTULACACEAE Juss. 2406 - 2423 - ПОРТУЛАКОВЫЕ

М о н т и а L. 2416 - **Монция**

- 3● *M. fontana* L. - **М. ключевая**. **К, Кув, Н** (Невский, 1952:790; Определитель..., 1961:204; Миняев, Конечная, 1976:55; Определитель..., 1981:156; Цвелев, 2000:311; LE: М. Назаров; MW: Т. Трофимов, М. Назаров).

P o r t u l a c a L. 2421 - **Портулак**

P. oleracea L. – **П. огородный**. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW: г. Тверь, свалка возле овощебазы, 4.IX 2004, АН).

PRIMULACEAE Vent. 6315-6342 - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

A n a g a l l i s L. 6338 - **Очный цвет**

A. arvensis L. - **О. ц. полевой**. **ВВ, Вес** (Адамов, 1902:66; Дементьева и др., 1999; ТГОМ: дер. Ильинское, окраина ржаного поля, 10.VII 1998, Т. Палкова и др.)

А н д р о с а с е L. - **Проломник**

A. elongata L. - **П. удлиненный**. **К, Ким** (Невский, 1952).

A. filiformis Retz. - **П. нитевидный**.

A. maxima L. - **П. большой**. **К** (Нотов, 1999а; LE: А. Федоров; MW: М. Назаров; TVBG: АН).

A. septentrionalis L. - **П. северный**.

С е н т у н с у л и с L. 6339 - **Низмянка**

- *S. minimus* L. - **Н. малая**. (Невский, 1952:463; Решетникова, Киричок, 2001).

С о р т у с а L. 6322 - **Кортуза**

- 1● **C. matthioli** L. - **К. Маттиоли**. Ст (Нотов, 1994а; MW, TVBG: между дер. Змеевы Горки и Чукавино, в основании крутого облесенного склона правого берега р. Волги, в местах близкого залегания известняков, 16.VIII 1990, АН).
H o t t o n i a L. 6327 - **Турча**
H. palustris L. - **Т. болотная**.
L y s i m a c h i a L. 6330 - **Вербейник**
L. nummularia L. - **В. монетный**.
L. vulgaris L. - **В. обыкновенный**.
N a u m b u r g i a Moench 6332 - **Кизляк**
N. thyrsoflora (L.) Reichenb. - **К. кистецветный**.
P r i m u l a L. 6315 - **Первоцвет**
 ?*P. elatior* (L.) Hill – П. высокий. **Пс, См** (Конечная, 1998б; Цвелев, 2000:364; Бузунова и др., 2004:75; Маевский, 2006).
- 0● **P. farinosa** L. - **П. мучнистый**. **Тв. у.** (ст. Каликино) (Невский, 1952:457; Маевский, 1964:404; Баранова и др., 1971; Определитель..., 1981:279, 1995:400; Цвелев, 2000:364).
 ?**P. macrocalyx** Bunge – П. крупночашечный. **Во** (Орлова, 1993:169, Сулова, 2004:188).
- **P. veris** L. - **П. весенний**.
T r i e n t a l i s L. 6333 - **Седмичник**
T. europaea L. - **С. европейский**.
- PYROLACEAE Dumort. 6166 - 6175 - ГРУШАНКОВЫЕ
C h i m a r h y l l a Pursh 6166 - **Зимолюбка**
C. umbellata (L.) W. Barton - **З. зонтичная**.
M o n e s e s Salisb. 6167 - **Одноцветка**
- 2● **M. uniflora** (L.) A. Gray - **О. крупноцветковая**.
O r t h i l i a Rafin. 6167 - **Ортилия**
O. secunda (L.) House - **О. однобокая**.
P y r o l a L. 6167 - **Грушанка**
P. chlorantha Sw. - **Г. зелёноцветковая**.
- 4● **P. media** Sw. - **Г. средняя**. **К, Ост** (Решетникова, 2004:93; LE: Жуков; TVBG: АН).
P. minor L. - **Г. малая**.
P. rotundifolia L. - **Г. круглолистная**.
- RANUNCULACEAE Juss. 2521 - 2550 - ЛЮТИКОВЫЕ
A c o n i t u m L. 2540 - **Борец**
A. x sammarum L. (**A. napellus** L.s.l. x *A. variegatum* L. s.l.) – **A. садовый, или комарниковый**. **З, ЗД, К, Кон, Ост, Рж, Тор, У**.
 ?*A. lasiostomum* Reichenb. – Б. шерстистоустый. **Мо, Пс, См** (Определитель..., 1961:229, 1981:171; Цвелев, 2000:280; Решетникова, Киричок, 2001; Решетникова, 2004:85; Черняковская, 2004:120).
A. septentrionale Koelle - **Б. северный**.
A c t a e a L. 2537 - **Воронец**
- 3● **A. erythrocarpa** Fisch. - **В. красноплодный**. **Са** (Миняев, 1965а; Шиков, 1972; Пажетнова, Минаева, 1995).
A. spicata L. - **В. колосистый**.
A п е м о п е L. 2541 - **Ветреница**
- 0● **A. sylvestris** L. - **В. лесная**. **Торж** (Бакунин, 1879; Невский, 1947:59 - 60; ЛЕСВ: Прямухино, на шоссе на обрыве, 25.V 1873, А. Бакунин).
A п е м о п о i d e s Mill. 2541 - **Анемоидес**
- **A. nemorosa** (L.) Holub - **А. дубравная**.
A. ranunculoides (L.) Holub - **А. лютиковая**.
A. x seemenii (Camus) Holub (*A. nemorosa* x *A. ranunculoides*, *A. x intermedia* Winkl.) – А. Симена. **Но, Пс, Тв** (Цвелев, 2000:282).
A q u i l e g i a L. 2538 **Водосбор**
A. vulgaris L. - **В. обыкновенный**.
 ?*A. t r a g e n e* L. 2542 - **Княжик**
 ?*A. sibirica* L. - **К. сибирский**. **Во, Но, Тв?, Я?** (Маевский, 1964:79; Миняев, 1965а; Орлова, 1993:173, 1997; Цвелев, 2000:284 **Н**).
В а т р а с h и u m (DC.) S. F. Gray 2546 - **Шелковик**

- ?*B. aquatile* (L.) Dumort. (*Ranunculus aquatilis* L.) – Ш. водяной. **Пс** (Цвелев, 2000:302).
- B. circinatum*** (Sibth.) Spach (*Ranunculus circinatus* Sibth.) - Ш. круглолистный, или **Лютик круглолистный**.
- ***B. eradicatedum*** (Laest.) Fries (*Ranunculus eradicatedum* (Laest.) F. Johansen) - Ш. неукореняющийся, или Л. неукореняющийся. **Ким, Ост** (Невский, 1952:90; Паутова и др. 1988; Цвелев, 2000:302; LE: А. Ильинский, О. Ельяшевич).
 - ?*B. floribundum* (Bab.) Dumort. – Ш. обильноцветущий. **Во** (Бобров, 2003:78).
 - ?*B. x glueckii* Felix ex Cook (*B. circinatum* x *B. trichophyllum*) – Ш. Глюка. **Я** (Маевский, 2006).
 - B. kauffmannii*** (Clerc) V. Krecz. (*Ranunculus kauffmannii* Clerc) - Ш. **Кауфмана**, или Л. **Кауфмана**. **Вес, Кал, Со** (Невский, 1952:91; MW; TVBG; LE; IBIW).
 - B. trichophyllum*** (Chaix) Bosch (***B. divaricatum* auct. non (Schrank) Wimm.**, *Ranunculus trichophyllum* Chaix) - Ш. **волосолистный**, или Л. **волосолистный**. **Беж, Вес, К, Ким, Се, Сп, Ст** (Невский, 1952:91; Экзерцев, 1966; Лисицына, 1979:126; IBIW; MW; TVBG; LE).
 - B. trichophyllum* x *B. kauffmannii* – **Вес** (IBIW: А. Бобров, Е. Чемерис).
- С а I t h а** L. 2524 **Калужница**
- C. palustris*** L. - **К. болотная**.
- C. radicans* T. Forst. (*C. palustris* subsp. *radicans* (T. Forst.) Syme) – К. укореняющаяся. **Ж, ЗД?, Ма** (Цвелев, 2000:279; Решетникова, 2004:85; TVBG).
- С I e m a t i s** L. 2542 - **Ломонос**
- 3● ***C. recta*** L. - Л. **прямой**. **З, К, Ким, Кон, Рж, Ст** (Невский, 1945:31; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).
 - С о n s o l i d а** (DC.) S. F. Gray - 2539 - **Сокирки**
 - ?*C. orientalis* (J. Gay) Schrad. – С. **восточные**. **Мо, Но, Пс** (Цвелев, 2000:282; Маевский, 2006).
 - C. regalis*** S. F. Gray - **С. полевые**.
 - Д е I p h i n i u m** L. 2539 - **Живокость**
 - ?*D. cuneatum* Stev. ex DC. - Ж. **клиновидная**. **Мо** (Определитель..., 1995:260).
 - 3● ***D. elatum*** L. - **Ж. высокая**. (Миняев, 1965а; LE; MW; TVBG).
 - Ф i с а r i а** Guett. 2546 - **Чистяк**
 - F. verna*** Huds. - **Ч. весенний**.
 - Н е р а t i с а** Hill 2541 - **Печеночница**
 - 2● ***H. nobilis*** Mill. - **П. благородная**.
 - H. transsilvanica* Fuss – П. **трансильванская**. **К** (Нотов, Волкова, 2005; ; TVBG, MW: парк Луганово, 11.IX 2005, АН, О. Волкова).
 - М у о s u r g u s** L. 2543 - **Мышехвостник**
 - M. minimus*** L. - **М. малый**.
 - N i g e l l а* L. 2530 - **Чернушка**
 - N. damascena* L. – Ч. **дамасская**. **Мо, Тв, Я** (Маевский, 2006).
 - Р у l s a t i l l а** Hill 2541 - **Прострел**
 - 2● ***R. pratensis*** (L.) Mill. - **П. раскрытый**.
 - 0●! ?*R. pratensis* (L.) Mill. - П. **луговой**. **ВВ** (Невский, 1947:62; Миняев, 1962; Определитель..., 1981:173; Сорокин, 1988; Цвелев, 2000:283).
 - Р а n u p c u l u s** L. 2546 - **Лютик**
 - R. acris*** L. - **Л. едкий**.
 - R. acris* x *R. subborealis* – **Мо, См, Тв, Я** (Маевский, 2006).
 - ?***R. agr. altior*** Markl. - **Л. высокий**.
 - ?*R. orbicans* (Markl.) Ericss. (*R. auricomus* subsp. *orbicans* Markl.) - Л. **закругленный**. **Но** (Цвелев, 2000:296).
 - R. agr. auricomus*** L. - **Л. золотистый**.
 - ?*R. amblyodon* (Markl.) Ericss. - Л. **тупозубчатый**. **Но** (Цвелев, 2000:295).
 - R. auricomus* L. str. - Л. **золотистый** (LE).
 - ?*R. basitruncatus* Borch. - Kolb. - Л. **обрубленнолистный**. **Но** (Цвелев, 2000:295).
 - ?*R. brunnescens* (Markl.) Ericss. - Л. **буроватый**. **Но** (Цвелев, 2000:295).
 - ?*R. haasii* Soł. - Л. **Хааса**. **Я** (Лисицына, Бобров, 2003:129).
 - ?*R. kurskensis* Tzvel. – Л. **курский**. **Но** (LE).

?*R. lepidus* (Markl.) Ericss. - Л. чешуеносный. **Мо, Но, Пс, Я** (Цвелев, 2000:295; LE).

?*R. ostrobottnicus* (Markl. ex Kvist) Ericss. - Л. ботнический. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:296).

?*R. pullus* (Markl.) Ericss. - Л. темно-бурый. **Но** (Цвелев, 2000:295; LE).

?*R. pseudovertumnalis* Haas - Л. ложнопеременчивый **Но** (Цвелев, 2000:295).

?*R. spissidens* (Markl. ex Fagerstr.) Ericss. - Л. густозубчатый. **Но** (Цвелев, 2000:295).

R. aggr. cassubicus L. - Л. кашубский.

?*R. angustior* (Markl.) Ericss. - Л. узкосегментный. **Но** (Цвелев, 2000:299).

?*R. cassubicus* L. str. - Л. кашубский. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:298).

?*R. circinatifrons* (Markl.) Ericss. - Л. заходящелопастный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:298).

?*R. elatior* (Fries) Ericss. - Л. возвышающийся. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:298).

R. imitans (Markl.) Ericss. - Л. имитирующий. **К** (LE: К. Пупарев, М. Назаров).

?*R. inopinus* (Markl.) Ericss. - Л. неожиданный. **Пс** (Цвелев, 1996а:74; 2000:298).

R. karelicus (Markl.) Ericss. - Л. карельский. **ВВ** (LE: Е. Серпухова).

R. macrantherus (Markl.) Ericss. - Л. крупноцветковый. **ВВ** (LE: В. Петров).

?*R. tranzschelii* (Fagerstr.) Ericss. - Л. Траншеля. **Мо, Но, Пс, Я** (Цвелев, 2000:298; LE).

?*R. quadrivaginus* Valta - Л. четырехвлагалищный. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:298).

R. volchovensis Tzvel. - Л. волховской. **Беж, К, Кон** (LE: В. Андреев, А. Ильинский).

R. aggr. fallax (Wimm. & Grab.) Schur (*R. auricomus* var. *fallax* Wimm. & Grab.) - Л. обманчивый. **Мо, Но, Пс, Тв, Я** (Невский, 1947:77; Маевский, 1964:85, приведен как *R. megacarpus* Walokoch; Определитель..., 1981:178; Цвелев, 2000:296, 2001:147; Маевский, 2006).

?*R. antygophyllis* (Markl.) Ericss. - Л. тавастинский. **Я** (Цвелев, 1996а:72).

?*R. attingensis* (Markl.) Ericss. - Л. сближеннодольчатый. **Но, Я** (Цвелев, 1996а:71, 2000:296).

?*R. euryanthes* (Markl.) Ericss. - Л. широкоцветковый. **Но** (Цвелев, 2000:296).

?*R. fagerstroemii* (Markl.) Ericss. - Л. Фагерстрема. **Но** (Цвелев, 2000:297).

?*R. medenax* (Markl.) Ericss. - Л. лживый. **Мо** (Маевский, 2006).

R. gregalis (Markl.) Ericss. (*R. fallax* Wimm. & Grab. subsp. *gregalis* (Markl.), *R. auricomus* var. *fallax* Wimm. & Grab.) - Л. групповой. **Бол** (Цвелев, 1996а:72; Цвелев, 2001:147; LE: Н. Иконников-Галицкий).

R. megacarpus (Wal.) Koch - Л. крупноплодный. **К** (Невский, 1947; Маевский, 1964:85; Цвелев, 2001:146; LE: К. Пупарев).

?*R. mesidius* (Markl.) Ericss. - Л. промежуточный. **Но** (Цвелев, 2000:296).

?*R. viburgensis* (Markl.) Ericss. - Л. выборгский. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:296).

R. flammula L. - Л. жгучий.

3● **R. gmelinii** DC. - Л. Гмелина. **Беж, Вес** (Невский, 1952:79; Папченков, Лисицына, 1992:97; MW; IBIW: В. Папченков; LE: А. Ильинский, О. Ельяшевич).

● **R. lanuginosus** L. - Л. шерстистый. **Бел, Ж, Тор** (Невский, 1939:7; Скворцов, 1984; TVBG: А. Хохряков, М. Пименова, Н. Веселов, Р. Соловьева-Разумова, А. Богданов, Н. Решетникова).

R. lingua L. - Л. длиннолистный.

R. aggr. monophyllus Ovcz. (*R. auricomus* var. *sibiricus* Glehn) - Л. однолистный. (Невский, 1952:77; Маевский, 1964:85).

R. ponojensis (Markl.) Ericss. (*R. monophyllus* auct. non Ovcz.) - Л. понойский. **Тв, Я** (Маевский, 1964:85, приведен как *R. monophyllus*, 2006: **Тв, Я**; LE).

R. vytegrensis (Fagerstr.) Ericss. - Л. вытегринский. **К** (Невский, 1947:77, приведен как *R. monophyllus*, Цвелев, 1996а:76; LE: А. Федоров).

R. aggr. obtusulus Markl. (*R. auricomus* subsp. *obtusulus* (Markl.) Markl. ex Fagerstr.) - Л. туповатый. **Мо, См, Пс, Тв, Я** (Цвелев, 1996а:68-69, 2000:295; Лисицына, Бобров, 2003:127; Маевский, 2006; LE).

R. obtusulus Markl. - Л. туповатый. **К** (Цвелев, 1996а:68-69, 2000:295; Лисицына, Бобров, 2003:127; LE).

R. polyanthemus L. - Л. многоцветковый.

?*R. polyphyllus* Waldst. & Kit. ex Willd. - Л. многолистный. ?У (Румянцева, Катина, 1998:Но; Цвелев, 2000:299; Шипунов, 2004; Маевский, 2006:Мо).

R. radicans С.А. Меу. - Л. укореняющийся. (Невский, 1952:80).

R. repens L. - Л. ползучий.

R. reptans L. - Л. стелющийся.

R. sceleratus L. - Л. ядовитый.

?*R. schennikovii* Ovcz. ex Tzvel. (*R. polyanthemos* subsp. *schennikovii* (Ovcz. ex Tzvel.) Tzvel.) - Л. Шенникова. Но (Цвелев, 2000:294).

?*R. stevenii* Andrz. (*R. acris* subsp. *stevini* (Andrz.) Rouy & Fouc.) - Л. Стевена. Н (Миняев, Конечная, 1976:60; ЦЛГЗ, кв. 95).

- *R. subborealis* Tzvel. (*R. propinquus* auct. non С.А. Меу., *R. acris* subsp. *borealis* Nym., *R. borealis* Trautv. nom. illeg.) - Л. близкий, или северный. К, Кув, Н (Невский, 1952:85 - 86; Маевский, 1964:85; Определитель..., 1995:266; ЛЕ: К. Пупарев).

Т х а л и с т г у м L. 2548 - **Василистник**

T. x andrzejowskii Zapa. (T. simplex x *T. flavum*) - В. Анджеевского.

T. aquilegifolium L. - В. водосборолистный.

T. flavum L. - В. желтый.

T. lucidum L. - В. светлый.

?*T. macrophyllum* V. Vozzantzeva (*T. minus* subsp. *macrophyllum* (V. Vozzantzeva) Krupkina) - В. крупнолистный. Но (Цвелев, 2000:304).

T. aggr. minus L. - В. малый.

T. flexuosum Bernh. ex Reichenb. (*T. minus* subsp. *flexuosum* (Bernh. ex Reichenb.) Krupkina) - В. извилистый. См, Тв, Я (Маевский, 2006).

T. kemense Freis (*T. minus* subsp. *kemense* (Fries) Cajander) - В. кемский. Тв, Я (Маевский, 2006).

T. minus L. str. (*T. minus* subsp. *minus*) - В. малый.

T. simplex L. - В. простой.

T. rariflorum Fries (*T. simplex* subsp. *boreale* (F. Nyl.) A. & D. Love) - В. редкоцветковый. Но, Тв (Цвелев, 2000:304; Маевский, 2006).

Т г о л л и у с L. 2525 - **Купальница**

T. europaeus L. - К. европейская.

RESEDACEAE S. F. Gray 3122 - 3127 - РЕЗЕДОВЫЕ

R e s e d a L. 3125 - *Резеда*

R. lutea L. - *Р. жёлтая*. К, Кон, Кув, Н, Тор (TVBG).

RHAMNACEAE Juss. 4858 - 4908. - КРУШИНОВЫЕ

Г р а н г у л а Hill 4875 - **Крушина**

R. alnus Mill. - К. ломкая.

Р х а м н у с L. 4875 - **Жёстер**

- 3● *R. cathartica* L. - *Ж. слабительный*. З, ВВ, К, Кув, Рж, Ст, Торж, Тор (Невский, 1952:398; Нотов, 1994а).

ROSACEAE Juss. 3316 - 4315 - РОЗАННЫЕ

А г р и м о н и а L. 3376 - **Репешок**

A. eupatoria L. - Р. обыкновенный.

A. pilosa Ledeb. - Р. волосистый.

- *A. procera* Wallr. (*A. odorata* auct.) - Р. высокий. З, ЗД (Нотов и др., 2006б).

А л с х е м и л л а L. 3375 - **Манжетка**

A. baltica Sam. ex Juz. - М. балтийская.

A. breviloba Lindb. f. - М. коротколопастная.

A. conglobata Lindb. f. - М. шаровидноскученная. Кон (Нотов, 1988в:78; TVBG:АН).

A. sumatophylla Juz. - М. волнолистная. К, Кон, Кув, Ост (Юзепчук, 1922:41; Невский, 1947:272; Нотов, 1988в).

?*A. devestiens* Juz. - М. неприкрытая. (Определитель..., 1986:220).

?*A. filicaulis* Buser - М. тонкостебельная. Мо, Но (Определитель..., 1986:220; Юрова и др., 1998:121; Цвелев, 2000:449; Маевский, 2006).

?*A. gibberulosa* H.Lindb. - М. бугорчатая. Мо, Я (Определитель..., 1981:219, 1986:221; Бочкин и др., 2000:79; Маевский, 2006).

A. glabricaulis Lindb. f. - М. голостебельная.

A. glaucescens Wallr. - М. сизоватая.

A. heptagona Juz. - М. пятилопастная. **Ост** (Юзепчук, 1922:45).

?*A. hebescens* Juz. - М. притупляющаяся. **Мо** (Определитель..., 1981:219, 1986:221).

A. hirsuticaulis Lindb. f. - М. шершавостебельная.

- *A. leiophylla* Juz. - М. гололистная. **К, Кон** (Невский, 1947:275; Нотов, 1988в:78; **TVBG**: окр. дер. Алексино, заболоченный луг в основании склона надпойменной террасы правого берега р. Волги, VI 1984, АН).

A. lindbergiana Juz. - М. Линдберга. **Ким** (Маевский, 1964:127; Лисицына, Бобров, 2003:129; LE: С. Юзепчук, А. Ильинский).

A. litwinowii Juz. - М. Литвинова. **Каш** (Папченков и др., 1998:140; Лисицына, Бобров, 2003:129; IBIW: сухой луг по берегу р. Кашинки, в 3-х км выше г. Кашина, 26.VII 1996, Э. Гарин, А. Бобров)

A. micans Buser (*A. gracilis* Opiz) - М. сверкающая, или стройная.

A. monticola Opiz - М. горная.

?*A. nemoralis* Alechin - М. дубравная. **Мо, Я** (Маевский, 2006).

?*A. obtusa* Buser - М. тупая. **Но** (Определитель..., 1981:222; Юрова и др., 1998:121).

A. plicata Bus. - М. складчатая. **Бол, К, Кон** (Невский, 1947:269; Нотов, 1988в; TVBG: АН; МНА: В. Макаров).

A. propinqua Lindb. f. ex Juz. - М. близкая.

- *A. psiloneura* Juz. - М. голожилковая. **ВВ, Кон** (Юзепчук, 1933:129; Невский, 1947:279; Нотов, 1988в:78; LE: pag. Zalutshje, 28.VI 1920, S. Juzepczuk, **TVBG**: между ст. Редкино и пл. Московское Море, сырой луг по краю серольшаника, VI 1984, АН).

A. sarmatica Juz. - М. сарматская. **Ост: Ельцы** (Юзепчук, 1936:202).

A. schistophylla Juz. - М. расщепленнолистная. **Мо, См, Тв** (Определитель..., 1986:222; Решетникова, 2004:88; Бочкин и др., 2000:80; Маевский, 2006).

A. semilunaris Alech. - М. полулунная.

?*A. sergii* V.Tichomirov - М. Сергея. **Мо** (Определитель..., 1986:222; Маевский, 2006).

A. stellaris Juz. - М. звездчатая. **Торж** (Юзепчук, 1933:126; Невский, 1947:276; LE: interpagas Baranovo et Vishenje, in colle dicto Chochlova-gora, inter fruticeto, 8.VI 1916, S. Juzepczuk).

A. subcrenata Bus. - М. городковатая.

?*A. substrigosa* Juz.- М. щетинистая. **Мо, См** (Определитель..., 1986:223; Бочкин и др., 2000:80; Решетникова, 2004:88; Маевский, 2006).

A. vulgaris L. emend. Fröhner (*A. acutiloba* Opiz) - М. обыкновенная, или остролопастная.

А т е л а н с х и е r Medik. 3344 - **Ирга**

A. spicata (Lam.) C. Koch - **И. колосистая.**

A r t e n i a c a Mill. 3396 - **Абрикос**

A. vulgaris Lam. - *A. обыкновенный.* **Бол, ВВ, З, ЗД, К, Кон, Н, Ол, Ост, Рж, Ст, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005).

A r o n i a Medik. 3338 - **Арония**

A. mitschurinii Skvorts. & Maitulina (*A. melanocarpa* auct.) - **А. Мичурина.** **Бол, Вес, ВВ, ЗД, К, Кон, Ост, П, Ст, Торж, У.**

A r u n c u s Hill 3322 - **Волжанка**

A. vulgais Rafin. - *В. обыкновенная.* **З, К, Кув** (Нотов, Шубинская, 2000а; TVBG: АН, О. Волкова).

C e r a s u s Juss. 3396 - **Вишня**

C. tomentosa (Thunb.) Wall. (*Microcerasus tomentosa* (Thunb.) Eremin & Yushev) - *В. войлочная.* **Кон, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW: АН).

C. vulgaris Mill. - *В. обыкновенная.* **Бол, К, Кон, Ма, Ост, Рж, Торж.**

C h a e n o t e l e s Lindl. 3336 - **Хеномелес**

C. japonica (Thunb.) Lindley - *Х. японский.* **К, Кон** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

С о т а р у т L. 3356 - **Сабельник**

C. palustre L. - **С. болотный.**

C o t o n e a s t e r Medik. 3333 - **Кизильник**

C. integerrimus Medik. - *К. цельнокрайний.* **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

- C. lucidus* Schleicht – **К. блестящий. ВВ, К, Кон, Ма, Торж, У** (TVBG).
- C. melanocarpus* Fisch.ex Blytt (**C. niger** (Wahl.) Fries) – **К. черноплодный. Рж** (Нотов и др., 2002в; TVBG: ст. Ржев-2, олуговевший склон ж.-д. насыпи, 4.VII 2000, АН, Н. Шубинская).
- C. tomentosa* Lindl. – **К. войлочный. Ост** (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: АН, А. Бельшев).
- C r a t a e g u s* L. 3345 - **Боярышник**
- C. x almaatensis* Pojark. (*C. korolkovii* x *C. songarica* C. Koch; *C. dsungarica* Zabel.) – **Б. алмаатинский. Торж** (Нотов и др., 2006а).
- C. chlorocarpa* Lenne & C. Koch (*C. sanguinea* var. *chlorocarpa* (Lenne & C. Koch) Scheid.) – **Б. зеленоплодный. К** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).
- C. chlorosarca* Maxim. – **Б. зеленомякотный. К, Лих, Торж** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).
- C. curvisepala* Lindl. – **Б. отогнуточашелистиковый. Тор** (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН, Н. Шубинская).
- C. dahirica* Koehe – **Б. даурский. К** (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН).
- C. faxonii* Sarg. – **Б. Факсона. Ст** (Нотов, Волкова, 2006; MW, TVBG: АН, О. Волкова).
- C. flabellata* (Busc.) C. Koch – **Б. веерный. К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).
- C. grayana* Eggl. (*C. flabellata* var. *grayana* (Eggl.) Palmer) – **Б. Грея. К, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН и др.).
- C. grayana* x *C. submollis* – **Тор** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: АН, О. Волкова).
- C. korolkovii* L. Henry (*C. rusanovii* Cin., *C. altaica* auct. non (Loind) Lange) – **Б. Королькова. ВВ, Лих** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).
- C. taximowiczii* Schnaid. – **Б. Максимовича. Лих, Рж, Ст** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).
- C. mollis* Schede – **Б. мягкий. Торж** (МНА: В. Макаров).
- C. monogyna* Jacq. – **Б. однопестичный. К, Кон, Торж, Тор** (Дементьева, Поташкин, 2005:188; Нотов и др., 2006а).
- C. pentagyna* Waldst. et Kit. – **Б. пятипестичный. Ст** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: АН, О. Волкова).
- C. sanguinea* Pall. – **Б. кроваво-красный. Бол, ВВ, К, Кон, Лих, Ост, Рж, Сп, Ст, Торж, У** (TVBG).
- C. submollis* Sarg. – **Б. мягковатый. Ст, Торж** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН, О. Волкова).
- C y d o n i a* Mill. 3336 - **Айва**
- C. oblonga* Mill. – **А. продолговатая. Кон** (Нотов, Маркелова, 2005; MW: пос. Редкино, центральная свалка, 25.IX 2004, АН).
- F i l i r e n d u l a** Mill. 3374 - **Таволга**
- F. ulmaria** (L.) Maxim. (incl. *F. denudata* (J. & C. Presl) Fritsch) - **Т. вязолистная.**
- F. vulgaris* Moench - **Т. обыкновенная. К** (Невский, 1947:262; Паланов, 2004а:205).
- F r a g a r i a** L. 3334 - **Земляника**
- F. x ananassa* Duch. (*F. x tagna* auct. non Thuill.) - **З. ананасная, или крупная** (Нотов, 1987).
- F. moschata** (Duch.) Weston - **З. мускусная.**
- F. vesca** L. **З. лесная.**
- F. viridis** (Duch.) Weston - **З. зелёная.**
- G e u m** L. 3365 - **Гравилат**
- G. aleppicum** Jacq. - **Г. алеппский.**
- G. x intermedium* Ehrh. (*G. rivale* x *G. urbanum*) - **Г. промежуточный. Кув** (Бочкин и др., 2000:79; Решетникова, 2004:88; LECB: А. Бакунин).
- ?*G. x meinshausii* Gams. (*G. aleppicum* x *G. rivale*) – **Г. Мейнсхаузена. См** (Решетникова, 2004:88).
- G. rivale** L. - **Г. речной.**
- G. x spurium* Fisch. & C. A. Mey. (*G. allepicum* x *G. urbanum*) - **Г. ложный.** (Решетникова, 2004:88).
- G. urbanum** L. - **Г. городской.**
- M a l u s** Hill 3338 - **Яблоня**
- M. baccata* (L.) Borkh. - **Я. ягодная. Бол, Рж, Торж, Тор** (Нотов и др., 2002в).

M. domestica Borkh. - **Я. домашняя.**

M. prunifolia (Willd.) Borkh. - **Я. сливолистная.** Бол, К, Торж (Нотов и др., 2005а; MW, TVBG: АН).

M. sylvestris Mill. - **Я. лесная.** Вес, К (Цвелев, 2000:452; LE: К. Пупарев; IBIW: Е. Чемерис, А. Бобров).

R a d u s Hill 3396 - **Черёмуха**

P. avium Mill. - **Ч. обыкновенная.**

P. taackii (Rupr.) Kom. - **Ч. Маака.** Тор, Торж (Дементьева, Поташкин, 2005:193; ТГОМ: С. Дементьева; TVBG: АН, О. Волкова).

P. pensylvanica (L. f.) Sokolov - **Ч. пенсильванская.** К (Дементьева, Поташкин, 2005:194).

P. virginiana (L.) Mill. - **Ч. виргинская.** К, У (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: АН, Н. Маркелова).

P e n t a p h y l l o i d e s Hill 3356 - **Пентафиллоидес**

P. fruticosa (L.) O. Schwarz - **П. кустарничковый, или Лапчатка кустарничковая.** ВВ, К, Кув, Рж, Торж (Невский, 1947:255; Дементьева, Поташкин, 2005:191).

P e r s i c a Mill. 3396 - **Персик**

P. vulgaris Mill. - **П. обыкновенный.** А, К, Торж (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

P h y s o c a r p u s (Cambess.) Raf. 3316 - **Пузыреплодник**

P. opulifolius (L.) Maxim. - **П. калинолистный**

P o t e n t i l l a L. 3356 - **Лапчатка**

P. anserina L. - **Л. гусиная.**

P. argentea L. - **Л. серебристая.**

P. canescens Bess. - **Л. седоватая.** Кув, Н (Невский, 1947:246; Маевский, 1964:115; Миняев, Конечная, 1976; Крупкина, Онишко, 1985; Цвелев, 2000:439).

P. bifurca L. - **Л. двувильчатая.** Беж, Бол, ЗД, К, Рж, У (Бородин, 1895-1896; Малышева, 1979б, 1980а; MW, TVBG: В. Малышева, АН и др.).

P. erecta (L.) Raeusch. - **Л. прямостоячая.**

P. goldbachii Rupr. - **Л. Гольдбаха.** (LE; LECB; MW; TVBG).

?*P. heidenreichii* Zimm. (*P. intermedia* subsp. *heidenreichii* (Zimm.) Tzvel.) - **Л. Гейденрейха.** Но, Пс (Цвелев, 2000:439).

P. intermedia L. - **Л. промежуточная.**

P. norvegica L. - **Л. норвежская.**

● *P. recta* L. - **Л. прямая.** ВВ, Кал, Кув, Сп (Ильинский, 1923; Невский, 1947:247; Маевский, 1964:116; Нотов и др., 2002в; MW, TVBG: АН и др.).

P. reptans L. - **Л. ползучая.**

P. supina L. - **Л. лежащая.**

P. tergemina Sojak - **Л. трехпарная.** Бол, Тор (Малышева, 1980б:1438; Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: В. Малышева, АН, Н. Маркелова).

P o t e r i u m L. 3382 - **Черноголовник**

P. sanguisorba L. - **Ч. кровохлебковый.** (Бакунин, 1879; Невский, 1947:282).

P r u n u s L. 3396 - **Слива**

P. divaricata Ledeb. (*P. cerasifera* Ehrh.) - **Алыча.** А, Бол, ВВ, К, Кон, Ол, Ост, Рж, Сп, Торж (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

P. domestica L. - **С. домашняя.** А, К, Кон, Н, Ост, П, Ст (TVBG).

P. spinosa L. (*P. stepposa* Kotov) - **С. колючая, или терн.** К, Кон, Ст (Дементьева, Поташкин, 2005:256).

P y r u s L. 3338 - **Груша**

P. communis L. - **Г. обыкновенная.** ЗД, К, Кон, Ост, Ст, Торж.

P. rossica Danil. - **Г. русская.** Бол (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: АН).

R o s a L. 3389 - **Шиповник, или Роза**

R. acicularis Lindl. - **Ш. иглистый.** Торж (Сенников, 2005:Во, Но; Нотов, Волкова, 2006; ТГОМ: Т. Палкова и др.).

R. alba L. (?*R. gallica* L. x *R. corymbifera* Borkh.) - **Ш. белый.** Торж (Решетникова, 2004:88; Нотов, Волкова, 2006; TVBG: О. Волкова).

R. canina L. - **Ш. собачий.** А, ВВ, К, Кон, Лух, Сп, Торж, Тор, У (Малышева, 1980б:1438; TVBG).

R. canina x *R. dumalis*. У (TVBG: АН).

R. corymbifera Borkh. - **Ш. щитконосный.** Каш (Малышева, 1980б:1438).

R. dumalis Bechst. – Ш. лоснящийся. **К** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).

R. francofurtiana Munchh. – Ш. франкфуртский. **К** (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: АН).

R. glabrifolia С.А. Меу. ex Rupr. (*R. majalis* Herrm. p. p.) – Ш. гололистный. **Лих, Тор** (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН).

R. glauca Pourr. – Ш. сизый: **К** (TVBG: О. Барсукова).

R. hybrida hort. – Ш. гибридный. **К** (TVBG: полигон ТБО г. Твери, 6.X 2004, АН)

R. x kamtschatica Vent. (*R. rugosa* Thunb. x *R. amblyotis* С.А. Меу.) – Ш. камчатский. **Торж** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: О. Волкова).

R. majalis Herrm. - Ш. майский.

R. x majorugosa Palmen & Hammet-Ahti (*R. rugosa* x *R. majalis*) – Ш. коричне-морщинистый. **ЗД** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: АН, О. Волкова).

R. x malyi Kerper (*R. pendulina* L. x *R. majalis*) – Ш. Мали. **Торж** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: О. Волкова).

R. pendulina L. – Ш. повислый. **Торж** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: АН, О. Волкова).

R. pimpinellifolia L. (*R. spinosissima* L. p.p. nom. ambig.) – Ш. бедренцелистный. **Бол, К, Кон, У** (Нотов, Маркелова, 2005).

R. podolica Traft. (*R. canina* L. s.l.) – Ш. подольский. **К** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).

R. rugosa Thunb. - Ш. морщинистый. (Нотов, 1987).

R. x spaethiana Graebn. (*R. rugosa* x *R. palustris* Marshall) – Ш. Шпета. **Торж** (Решетникова, 2004:89; Нотов, Волкова, 2006; TVBG: О. Волкова).

R. villosa L. – Ш. мохнатый. **Вес, ВВ, З, Кув, Рж, Торж** (Нотов и др., 2006а; LE; ЛЕСВ; MW; TVBG).

R. virginiana Herrm. – Ш. виргинский. **Торж** (Нотов, Волкова, 2006; TVBG: АН, О. Волкова).

R u b a c e r Rydb. 3353 - Малиноклен

R. odoratum (L.) Rydb. (*Rubus odoratus* L.) – М. душистый. **К, Торж** (MW: М. Назаров; TVBG: АН, О. Волкова).

R u b u s L. 3353 - Малина

3● **R. arcticus** L. - Княженика, или Поленика. **А, ВВ, К, Ким, ?У** (Ильинский, 1924:195; Шипунов, 2004; LE: А. Ильинский, К. Пупарев, И. Варгин; ЛЕСВ; MW; TVBG).

R. x areschougii A. Blytt (*R. caesius* x *R. saxatilis*) – М. Арешоуга. **Вес** (Красовская, Науменко, 1998).

R. caesius L. - Ежевика сизая.

2● **R. chamaemorus** L. - Морошка.

?*R. humulifolius* С.А. Меу. - М. хмелелистная. **Во, Но, Пс, Я** (Определитель..., 1961:283; Миняев, 1965а; Определитель..., 1995:310; Цвелев, 2000:429; Воронин, 2004; Паланов, 2004б:208; Сенников, 2005).

R. idaeus L. - М. лесная.

R. macrophyllus Weihe & Nees – М. крупнолистная. **Кон** (Нотов и др., 2006а; TVBG: АН).

R. nessensis W. Hall - Куманика. **А, Ж, ЗД, К, Каш, Ким, Кон, Кув, Ол, Тор** (Нотов, 1986б).

R. saxatilis L. - Костяника.

S a n g u i s o r b a L. 3381 - Крвохлебка

S. officinalis L. - К. лекарственная. **А, З, Кон, Ост, Сп, Ф** (Невский, 1947:283; Малышева, 1988а:280; Нотов и др., 2002в; MW, TVBG).

S o r b a r i a (Ser. ex DC.) A. Br. 3323 - Рябинник

S. sorbifolia (L.) A. Br. - Р. рябинолистный.

S o r b u s L. 3338 - Рябина

S. aucuparia L. - Р. обыкновенная.

S. x thuringiaca (Hedl.) Fritsch – Р. промежуточная. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW: полигон ТБО г. Твери, 12.IX 2004, АН).

S p i r a e a L. 3319 - Спирея

S. chamaedryfolia L. s.l. – С. дубровколистная. **А, Вес, ВВ, З, К, Кув, Ст, Торж, Тор, У** (IBIW: А. Бобров; TVBG).

S. japonica L. f. – С. японская. **К, Торж** (TVBG).

S. media Franz Schmidt - С. средняя. **Беж, К, Кув, Ст, Торж, Тор, У** (TVBG).

S. nipponica Maxim. - *С. японская*. **Торж** (TVBG: О. Волкова).
S. rosalba Dipp. - *С. розово-белая*. **Беж, З, ЗД, Бол, К, Кон, Ол, Ст, Торж, Тор, У**.
S. salicifolia L. - *С. иволлистная*. **ЗД, Кон, Торж** (Нотов, 1987).

RUBIACEAE Juss. 8119 - 8514 - МАРЕНОВЫЕ

C r u c i a t a Hill 8486 - *Круциата*

?*C. glabra* (L.) Ehrenb. - *К. голая*. **Пс, См** (Цвелев, 2000:529; Бузунова и др., 2004:75; Решетникова, 2004:96).

C. laevipes Opiz (*Galium cruciata* (L.) Scop. - *К. гладконогая*. **К** (Невский, 1952:1022; Цвелев, 2000:529; MW: г. Тверь, на ж.д., 19.VI 1917, М. Назаров).

Г а л и у м L. 8486 - **Подмаренник**

G. album Mill. (*G. mollugo* subsp. *album* (Mill.) Tzvel.) - *П. белый*. **Вес** (Цвелев, 2000:528; **Но, Пс**; IBIW: В. Папченков, Е. Чемерис, А. Бобров).

G. aparine L. - **П. цепкий**.

G. boreale L. - **П. северный**.

G. boreale x *G. rubioides* s.l. **Беж** (LE: А. Ильинский, Е. Шифферс).

- 3● **G. intermedium** Schult. (*G. schultesii* Vest) - **Г. промежуточный**. **ВВ, Н, Ол, Ост, П, Тор** (Трофимов, 1950; Невский, 1952:597; Нотов, Шубинская, 2000б; MW: Т. Трофимов, Е. Богданова, АН и др.; TVBG: АН и др.).

G. mollugo L. - **П. мягкий**.

- **G. odoratum** (L.) Scop. - **П. душистый**. (Рыбаков, 1931).

G. palustre L. - **П. болотный**.

G. x polonicum Blocki (*G. mollugo* x *G. verum*) - *П. польский*. **Вес** (IBIW: с. Романовское, пойма р. Ламь, 28.VI 1995, В. Папченков, А. Бобров).

?*G. x pomeranicum* Retz. (*G. album* x *G. verum*) - *П. померанский*. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:528).

G. physocarpum Ledeb. (*G. rubioides* auct. mult. p.p.) - **П. вздутоплодный**. **Беж, Вес, Кал, Тор** (LECB: А. Бакунин; LE; TVBG; MW).

?*G. x pseudorubioides* Klok. - *П. ложномареновидный*. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:526).

?*G. reuteri* Koch (*G. palustre* subsp. *caespitosum* (**G. Mey**) Oberd.) - *П. Ройтера*. **Но, Пс** (Цвелев, 2000:527).

G. rivale (Sibth. & Smith) Griseb. - **П. приручейный**.

G. rubioides L. s. str. - *П. мареновидный*. **Тор**. (Цвелев, 2000:526; TVBG: АН, Н. Маркелова).

?*G. ruthenicum* Willd. - *П. русский*. (Маевский, 1964:545; Цвелев, 2000:527).

G. spurium L. (**G. vaillantii** DC.) - **П. ложный**.

G. tricornutum (L.) Scop. - *П. трёхрогий*.

G. trifidum L. - **П. трёхраздельный**. **К, Кон, НТорж. у., Со, Тор** (Невский, 1952:593; Нотов, 1986а; LE: Л. Лисицына, М. Назаров; IBIW: Г. Ляшенко; TVBG: АН; LECB).

- 2● **G. triflorum** Michx. - **П. трёхцветковый**. **А, Беж, Бол, ВВ, Кон, Лих, Ма, Н, Ост, Ра, Сп, Ст, Торж** (Невский, 1952:595; Миняева, Конечная, 1976; Симачёва, 1980; TVBG; LE; LECB).

G. uliginosum L. - **П. топяной**.

G. vaillantii DC. (*G. spurium* auct. p. p., non L.) - *П. Вайланта*. (Миняев, Конечная, 1976:85).

G. verum L. - **П. настоящий**.

RUTACEAE Juss. 3986-4105а- РУТОВЫЕ

C i t r u s L. 4100 - *Цитрус*

C. unshiu (Swingle) Marc. - *Ц. уншиу, или мандарин*. **К, ЗД** (Нотов и др., 2006а; TVBG, MW: АН).

SALICACEAE Mirb. 1872 - 1873 - ИВОВЫЕ

Р о р у л и с L. 1872 - **Тополь**

P. alba L. - *Т. серебристый*. (Поташкин, 1988).

P. balsamifera L. - *Т. бальзамический*.

P. x berolinensis (C. Koch) Dipp. (*P. laurifolia* x *P. nigra*) - *Т. берлинский*. **Вес** (IBIW: г. Весъегонск, сухая песчаная отмель, 14.VII 2002, В. Папченков).

P. x canadensis Moench (*P. nigra* x *P. deltoides* Marsh.) – *Т. канадский. Вес* (IBIW: г. Вёсьегонск, сухая песчаная отмель, 14.VII 2002, В. Папченков).

P. laurifolia Ledeb. – *Т. лавролистный. К, Торж* (Покровский, 1879; МНА, TVBG: АН, О. Волкова).

P. longifolia Fisch. (*P. balsamifera* var. *elongata* hort.) – *Т. длиннолистный. Бол, Торж, У* (МНА: В. Макаров; TVBG: АН: О. Волкова).

P. nigra L. – *Т. черный. Кон, Ст* (Поташкин, 1988).

P. sibirica G.Kryl. – *Т. сибирский. З, К, Торж* (Нотов, Волкова, 2006; МНА, TVBG: АН, О. Волкова).

P. suaveolens Fisch. – *Т. душистый. А, ВВ, ЗД, К, Лух, Ра, Рж, Ст, Торж* (Покровский, 1879; TVBG).

***P. tremula* L. - Т. дрожащий.**

***P. tristis* Fisch. – Т. печальный. Кув** (Скворцов, 2005:65; МНА: дер. Ильятино, К. Савов, АН).

S a l i x L. 1873 - Ива

S. acutifolia Willd. - *И. остролистная.*

S. alba L. - *И. белая.*

S. alba x *S. viminalis* – *Вес* (IBIW: г. Вёсьегонск, Рыбинское вдхр., берег, 14.VII 2002, В. Папченков).

S. x alopecuroides Tausch ex Opiz (*S. fragilis* x *S. triandra*) – *И. лисохвостоподобная. Кал* (IBIW: Угличское вдхр., устье р. Нерль, в воде у берега, 1.IX 1998, В. Папченков).

S. aurita L. - *И. ушастая.*

S. carnea L. - *И. козья.*

S. cinerea L. - *И. пепельная.*

?*S. daphnoides* Vill. - *И. волчниковая. Но, Пс* (Определитель..., 1961:174; Крупкина, Онишко, 1985; Конечная, 1998а:81; Юрова и др., 1998; Цвелев, 2000:375).

S. dasyclados Wimm. - *И. шерстистопобеговая.*

S. fragilis L. - *И. ломкая.*

S. lapponum L. - *И. лапландская.*

S. x latifolia Forbes. (*S. carnea* x *S. myrsinifolia*) – *И. широколистная. Вес* (IBIW: г. Вёсьегонск, Рыбинское вдхр., берег, 14.VII 2002, В. Папченков).

S. myrsinifolia Salisb. - *И. мирзинолистная.*

2● *S. myrtilloides* L. - *И. черничная. Бол, ВВ, ЗД, К, ?Ост, Тор, У* (TVBG; LE; MW).

S. pentandra L. - *И. пятитычинковая.*

3● *S. phylicifolia* L. - *И. филиколистная. Вес, К, Кон, Ол,* (Невский, 1952:729; Нотов, 1986а; IBIW: Е. Чемерис; LE: М. Назаров; MW; TVBG; ЛЕСВ).

S. purpurea L. - *И. пурпурная. К, Кон, Ст* (Преображенский, 1854; Нотов, 1987; TVBG: АН).

● ?*S. repens* L. - *И. ползучая. Бол* (Невский, 1960; Определитель..., 1981:139).

S. rosmarinifolia L. - *И. розмаринолистная.*

S. x rubens Schrank (*S. viridis* Fr., *S. alba* x *S. fragilis*) – *И. краснеющая. Вес, К, Кон* (ЛЕСВ; TVBG).

S. starkeana Willd. - *И. Старке.*

S. triandra L. - *И. трёхтычинковая.*

S. viminalis L. - *И. корзиночная.*

SANTALACEAE R. Br. 2096 - 2120 - САНТАЛОВЫЕ

T h e s i u m L. 2118 - Ленец

3● *T. alpinum* L. - *Л. альпийский. Бол, ВВ, Ф* (Гоби, 1876:86; Бородин, 1895; Траншель, 1895; Невский, 1952:750; Миняев, 1969б; Цвелев, 2000:504; Нотов и др., 2002а; ТвГУ: И. Мосягин, С.П. Поташкин; LE; MW; TVBG; ТГОМ; МНА).

T. arvense Horv. f. - *Л. полевой. К, Кон* (Нотов, 1986в, 1987; MW, TVBG: АН).

?*T. ebracteatum* Hayne – *Л. бесприцветниковый. См, Я* (Маевский, 1964:199).

SAXIFRAGACEAE Juss. 3177 - 3251- КАМНЕЛОМКОВЫЕ

C h r y s o s p l e n i u m L. 3199 - Селезёночник

C. alternifolium L. - *С. очереднолистный.*

S a x i f r a g a L. 3189 - Камнеломка

0● *S. hirculus* L. - *К. болотная. К, Лес, Ост, Ст* (Алексеев, 1913; Невский, 1947:225; Сорокин и др., 2005; LE: А. Пунин, MW, ТвГУкэ).

R o d g e r s i a A. Gray 3178 - *Роджерсия*
R. podophylla A. Gray - *Р. подофилловая*. **К** (Поташкин, 1990; Дементьева, Поташкин, 2005:144, 219; TVBG: АН, О. Волкова).

SCROPHULARIACEAE Juss. 7460 - 7661 - **НОРИЧНИКОВЫЕ**

A n t i r r h i n u m L. 7482 - *Львиный зев*

A. majus L. - *Л. з. большой*. **ВВ, Кон, Кув** (Нотов, 1987).

C h a e n o r h i n u m (DC.) Reichenb. 7484 - *Хеноринум*

C. minus (L.) Lange (*C. viscidum* (Moenh) Simk.) - *Х. малый, или клейкий*.

C y m b a l a r i a Hill 7478 - *Цимбалярия*

C. muralis Gaertn., Mey. & Schreb. - *Ц. постенная*. **Кув** (Нотов, Шубинская, 2000а; MW, TVBG: дер. Прямухино, 26.VII 1999, АН, Н. Шубинская, О. Волкова).

Д и г и т а л и с L. 7593 - **Наперстянка**

- 3● **D. grandiflora** Mill. - **Н. крупноцветковая**. **Бел, ЗД, Ост, Тор** (Ненюков, 1914; Невский, 1952:524; Маевский, 1964:499; Добряков и др., 1969; Цвелев, 2000:551; Нотов, Шубинская, 2001а; MW: Д. Транковский, АН и др.; TVBG; ЛЕСВ: А. Бакунин).

Е у р h r a s i a L. 7638 - **Очанка**

E. brevipila Burn. & Greml. - **О. коротковолосистая**.

E. chitrovoi Tzvel. (*E. coerulea* auct.) - **О. Хитрово**. **Вес, Кал** (Цвелев, 2000:561; LE: С. Юзепчук, А. Ильинский).

E. hirtella Jord. ex Reut. - **О. мохнатая**. **Мо, Тв, Я** (Маевский, 1964:453; LE: Я).

E. montana Jord. - **О. горная**. (Маевский, 1964:452).

E. x murbeckii Wettst. (*E. brevipila* x *E. parviflora*) - **О. Мурбека**. **Беж, К** (Цвелев, 2000:562; LE: А. Федоров, С. Юзепчук).

E. onegensis Sajand. - **О. онежская**. (Маевский, 1964:452; Миняев, Конечная, 1976:83; Цвелев, 2000:562).

E. parviflora Schag. (*E. curta* (Fries) Wettst.) - **О. мелкоцветковая**. **Беж, Вес, К, Ст** (Цвелев, 2000:561; LE).

E. glabrescens (Wettst.) Wiinst.) - **О. оголённая**. (Невский, 1952:530; Маевский, 1964:453; Миняев, Конечная, 1976:83; Цвелев, 2000:561).

E. officinalis L. (*E. fennica* Kihlm.) - **О. лекарственная, или финская**.

E. x reuteri Wettst. (*E. stricta* x *E. parviflora*) - **О. Рейтера**. **ВВ, Кал, Каш, Ким** (Определитель..., 1981:308; Цвелев, 2000:561; LE: А. Ильинский, И. Бородин, О. Ельяшевич; IBIW: А. Бобров).

E. rostkoviana Haune - **О. Ростковиуса**. **Вес, ВВ, К, Каш, Кон, Торж** (Невский, 1952:532; Маевский, 1964:425; Цвелев, 2000:562; Решетникова, 2004:95; LE: К. Пупарев, И. Бородин, В. Андреев, А. Федоров; IBIW: А. Бобров).

E. stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. (*E. condensata* Jord.) - **О. прямая**. **Лих** (Маевский, 1964:459; LE: Ю. Гусев; МНА; TVBG).

E. vernalis List (*E. tenuis* (Brenn.) Wettst., *E. brevipila* subsp. *tenuis* (Brenn.) Wettst.) - **О. весенняя**. **Беж, Вес, К, Ким** (Невский, 1952:531; Маевский, 1964:452; Цвелев, 2000:562; LE: С. Юзепчук, Лихоманская, Лукашева).

Г р а т и о л а L. 7542 - **Авран**

G. officinalis L. - **А. лекарственный**. **Ким** (Цвелев, 2000:552; MW: дер. Прислон, по дну пересохшей западины, 20.VIII 1972, Ю. Алексеев).

Л а т h г а e a L. 7794 - **Петров крест**

- **L. squamaria** L. - **П. к. чешуйчатый**.

Л и м о с e l l a L. 7558 - **Лужница**

L. aquatica L. - **Л. водная**.

Л и п а r i a Hill 7480 - **Льянка**

L. vulgaris L. - **Л. обыкновенная**.

М e l a m r у r u m L. 7635 - **Марьянник**

M. arvense L. - **М. полевой**. **Тв, Я** (Маевский, 2006).

- **M. cristatum** L. - **М. гребенчатый**. **Беж, Каш, КГ** (Невский, 1952:525; Маевский, 1964:450; Определитель..., 1981:307; Юрова и др., 1998:89; Цвелев, 2000:560; LE: М. Тараканов, В. Андреев, А. Ильинский).

M. laciniatum Koshev. & Zing. (*M. pratense* subsp. *laciniatum* (Koshev. & Zing.) Tzvel.) - **М. разрезной**. **Ост** (Невский, 1952:526; Маевский, 1964:450; Папченков и др., 1997; Цвелев, 2000:559).

M. nemorosum L. - **М. дубравный**.

M. polonicum (Beauv.) Soł (M. nemorosum subsp. polonicum (Beauv.) Tzvel.) – М. польский. **К, Ким, Ост, Рж** (Цвелев, 2000:559; LE: С. Юзепчук, А. Пунин, А. Ильинский).

M. pratense L. - М. луговой.

M. sylvaticum L. – М. лесной. **Беж, Бол, ВВ** (Решетникова, 2004:95; LE: В. Андреев, В. Любименко, С. Юзепчук).

M i t u l u s L. 7524 - *Губастик*

M. guttatus DC. – *Г. крапчатый*. **Ол** (Трофимов, 1950; MW: дер. Туд, по правому берегу р. Туд, 1.VII 1939, Т. Трофимов).

O d o n t i t e s Ludw. 7644 - *Зубчатка*

?*O. vernus* (Bell.) Dumort. – 3. весенняя. (Цвелев, 2000:563).

O. vulgaris Moench (*O. serotinus* (Lam.) Dumort.) - 3. **обыкновенная**.

P e d i c u l a r i s L. 7648 - *Мытник*

3● **P. kaufmannii** Pinzg. - **М. Кауфмана**. **З** (Невский, 1952:539; Нотов, 1991; Цвелев, 2000:565; MW, TVBG:АН).

P. palustris L. - **М. болотный**.

2● **P. scepterum-carolinum** L. - **М. скипетровидный**. **К, Каш, Ким, Кон, Ст** (Невский, 1952:539; Нотов, 1986а; Цвелев, 2000:565; LE; MW; TVBG).

R h i n a n t h u s L. 7647- *Погремок*

R. angustifolius C.C. Gmel. - **П. узколистый**.

R. aestivalis (N. Zing.) Schischk. & Serg. - (Маевский, 1964:455; Цвелев, 2000:564).

R. apterus (Fries) Ostenf. - П. бескрылый. **Беж, ВВ, К, Ст** (Невский, 1952:531; Маевский, 1964:455; Цвелев, 2000:564).

R. serotinus (Schoenh.) Oborny - П. поздний. (Маевский, 1964:455; Цвелев, 2000:564).

R. vernalis (N. Zing.) Schischk. & Serg. - П. весенний. (Цвелев, 2000:564).

R. x fallax (Wimm. & Grab.) Chabert. (*R. minor* x *R. vernalis*) – П. обманчивый. **Вес** (IBIW: с. Николо-Высоко, луг на берегу р. Ламь, 26.VI 1996, А. Бобров).

R. minor L. - **П. малый**.

?*R. elatior* (Schur) Tzvel. (*R. minor* subsp. *elatior* (Schur) O. Schwarz) – П. высокий **Пс** (Цвелев, 2000:564).

?*R. nigricans* **Meynsh.** (*R. minor* subsp. *stenophyllus* (Schur) O. Schwarz) – П. чернеющий **Но, Пс** (Цвелев, 2000:564).

S s r o r h u l a r i a L. 7505 - *Норичник*

S. nodosa L. - **Н. шишковатый**.

?*S. umbrosa* Dum. - Н. теневой. **Мо, См** (Определитель..., 1995:449; Маевский, 2006).

V e r b a s s u m L. 7460 - *Коровяк*

V. blattaria L. - *К. блошиный*. **К** (Нотов, 1999а; MW: ст. Калинин, свалка у ж.-д. путей, 15.IX 1990, АН).

V. x collinum Schrad. (*V. nigrum* x *V. thapsus*) - *К. холмовой*. **З, Каш, Ол** (Невский, 1952:508; Нотов, Шубинская, 2001; MW, TVBG: АН, Н. Шубинская, Н. Маркелова; ЛЕСВ: А. Бакунин).

V. densiflorum Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) - *К. густоцветковый*. **К** (Невский, 1952:507; Решетникова, 2004:95; LE: К. Пупарев).

V. laxum Filar. & Jáv. (**V. chaixii** Vill.) - *К. раскидистый*. **Кон** (Нотов, 1999а; TVBG, MW: пл. Московское Море, склон ж.-д. насыпи, 2.VIII 1987, АН).

V. lychnitis L. - *К. мучнистый*. **К, Кон, Торж** (Невский, 1952:507; Нотов, 1986а; MW, TVBG: АН).

V. nigrum L. - **К. чёрный**.

V. phlotoides L. - *К. лекарственный, или мохнатый*. **К, Кон** (Нотов, 1999а; Решетникова, 2004:95; LE: К. Пупарев; MW: АН).

V. phoenicium L. – *К. фиолетовый*. **ВВ** (Нотов и др., 2002в; TVBG: ст. Осеченка, отвалы вблизи ж.-д. полотна, 3.VII 2001, АН, Д. Плетнев).

V. thapsus L. - **К. обыкновенный**.

V e r o n i c a L. 7579 - *Вероника*

V. agrestis L. - **В. пашенная**. (Маевский, 1964:448).

V. anagallis - aquatica L. - **В. ключевая**.

V. arvensis L. - **В. полевая**.

V. beccabunga L. - **В. поточная**.

V. chamaedrrys L. - **В. дубравная**.

- V. filiformis* Schmith. – *В. нитевидная*. **К** (Маркелова, 2004).
- 3● ***V. incana* L. – В. седая.** **ВВ, Ф** (Невский, 1952:515; Бельшева, 1988; LE; LECB; MW; TVBG; ТВГУКб).
V. jacquinii Baumg. (*V. austriaca* auct. non L.) – *В. Жакена*. (Маевский, 1964:445; MW).
 ?*V. heureca* (M.A. Fisch.) Tzvel. – *В. Геурека*. **Мо, См** (Решетникова, 2004:96; Маевский, 2006).
- V. longifolia* L. – В. длиннолистная.**
***V. officinalis* L. – В. лекарственная.**
V. opaca Fries – *В. тусклая*. **З, К, Н** (Маевский, 1964:448; Миняев, Конечная, 1976:82; Цвелев, 2000:557; LE: К. Пупарев; MW: С. Квашнин-Самарин; TVBG: АН).
V. persica Poir. – *В. персидская*. **К, Кон** (Малышева, 1980а:104; Нотов, 1999а; MW, TVBG: В. Малышева, АН).
V. prostrata L. – *В. простёртая*. **К, У?** (Назаров, 1927; Маевский, 1964:445; Шипунов, 2004; MW: г. Тверь, на ж.-д. насыпи, 4.VI 1917, М. Назаров).
- V. scutellata* L. – В. щитковидная.**
***V. serpyllifolia* L. – В. тимьянолистная.**
- ***V. spicata* L. – В. колосистая.**
 ?*V. spuria* L. – *В. ложная*. **ВВ** (Шипунов, 2004).
V. tenuis Ledeb. – *В. тонкая*. **Ким** (MW: Шорохова, Полякова).
- ***V. teucrium* L. (*V. austriaca* L. subsp. *teucrium* (L.) D.A. Webb) – В. широколистная.** (Цвелев, 2000:555).
***V. verna* L. – В. весенняя.**
 ?*V. vindobonensis* (M.A. Fisch.) M.A. Fisch. (*V. chamaedris* subsp. *vindobonensis* M.A. Fisch.) – *В. венская* **Но, Пс** (Цвелев, 2000:555).

SOLANACEAE Juss. 7377 - 7459 - ПАСЛЁНОВЫЕ

- S a p s i c u t* L. 7404 – *Стручковый перец*
S. annuum L. – *С.п. однолетний*. **ЗД, К, Кон, Н, Рж, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
D a t u r a L. 7415 – *Дурман*
D. innoxia Mill. – *Д. безвредный*. **Н** (Нотов, Маркелова, 2005; TVBG, MW: центральная свалка г. Нелидово, 8.X 2004, АН).
D. stramonium L. – *Д. вонючий, или обыкновенный*. **ВВ, Н, Ол, Со, Торж** (Малышева, 1980; Определитель..., 1995:443)
- Н у о с с и а т и с** L. 7396 – *Белена*
***N. niger* L. – Б. чёрная.**
L u c o p e r s i c o n Hill 7404 – *Помидор*
L. esculentum Mill. – *П. съедобный*.
L. galeni Mill. – *Т. Галена*. **К, Кон, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
N i c a n d r a Adans. 7377 – *Никандра*
N. physaloides (L.) Gaertn. – *Н. физалисовидная*. **К, Кон** (Барсукова, Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, О. Барсукова).
N i c o t i a n a L. 7434 – *Табак*
N. alata Link & Otto – *Т. крылатостебельный*. **К** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
N. rustica L. – *Т. махорка*. **К, Кон, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
N. tabacum L. – *Т. душистый*. **К, Кон, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).
P e t u n i a Juss. – *Петуния*
P. x atkinsiana **Д. Дон** (*P. x hybrida* (Hook.) Vilm.) – *П. Аткинса, или гибридная*. **К, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).
P h y s a l i s L. 7401 – *Физалис*
P. alkekengi L. – *Ф. обыкновенный*. **К, Кон, Н, Рж.** (MW, TVBG: АН, Н. Маркелова)
P. philadelphica Lam. (*P. ixocarpa* Brot. ex Hornem.) – *Ф. филадельфийский, или липкоплодный*. **Бол, З, ЗД, К, Кон, Кув, Н, Ол, Рж, Ст, Торж** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).
P. pubescens L. – *Ф. пушистый*. **К, Кон, Ол, Рж, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН, Н. Маркелова).

S o l a n u m L. 7407 - **Паслён**

S. americana Mill. – П. американский. **Н, Ол, Ст** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

S. capsicastrum Link – П. ложноперецный. **К.** (TVBG, MW: полигон ТБО г. Твери, 12. IX 2004, АН).

S. dulcamara L. - П. сладко-горький.

S. nigrum L. - П. чёрный.

S. schultesii Opiz – П. Шультеса. **К, Ол, Ст** (Нотов и др., 2006а; MW, TVBG: АН).

S. tuberosum L. - П. клубненосный, или **Картофель**.

THYMELAEACEAE Juss. 5429 - 5469 - ВОЛЧЕЯГОДНИКОВЫЕ

D a r h n e L. 5455 - **Волчегодник**

- **D. mezereum** L. - **В. обыкновенный.**

TILIACEAE Juss. 4937 - 4979 - ЛИПОВЫЕ

T i l i a L. 4964 - **Липа**

T. cordata Mill. - **Л. сердцелистная.**

T. platyphyllos Scop. – Л. плосколистная. **К, Торж** (Дементьева, Поташкин, 2005:191; TVBG: АН, О. Волкова).

TRAPACEAE Dumort. 5829 - РОГУЛЬНИКОВЫЕ

T r a p a L. 5829 - **Рогольник**

- **T. borystenica** V. Vassil. - Р. днепровский. **Ост** (Паутова и др., 1988).

- 3● **T. natans** L. - **Р. плавающий.** **Ж, ЗД** (Экзерцев, 1966:114; Сорокин и др., 1983; Малышева, 1986; Сорокин, 1988; Малышева, Гуриенкова, 1989; MW; МНА; ТГОМ).

T. rossica V. Vassil. – Р. русский. **ЗД, Кон** (Папченков, Гарин, 2000:98; МНА: А. Некрасов; IBIW: В. Папченков).

TROPAEOLACEAE DC. 3942 - **НАСТУРЦИЕВЫЕ**

T r o p a e o l i t L. 3942 - **Настурция**

T. majus L. - **Н. большая.** **З, К, Кон, Ст, Торж** (Нотов, 1987).

ULMACEAE K Mirb. 1894 - 1907 - ВЯЗОВЫЕ

U l m u s L. 1896 - **Вяз**

U. glabra Huds. - **В. голый.**

U. laevis Pall. - **В. гладкий.**

U. pitula L. - **В. мелколистный.** **Бол, К, Кон** (Нотов, 1986б; MW, TVBG: АН).

URTICACEAE Juss. 1974 - 2015 - КРАПИВНЫЕ

U r t i c a L. 1974 - **Крапива**

U. cannabina L. - **К. коноплевая.** **Н, Ол** (Малышева, 1988а:280; MW: ст. Оленино, ж.-д. насыпь, 7.VIII 1979, В. Малышева).

U. dioica L. - **К. двудомная.**

U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz (*U. dioica* var. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Chrtek) - **К. пикульниколистная** (Цвелев, 2000:411).

U. urens L. - **К. жгучая.**

VALERIANACEAE Batsch 8527 - 8538 - ВАЛЕРИАНОВЫЕ

V a l e r i a n a L. 8532 - **Валериана**

V. aggr. officinalis L. - **В. лекарственная.**

?*V. exaltata* Mikan f. (*V. officinalis* subsp. *exaltata* (Mikan f.) Sob) - **В. высокая.** **Но, Пс** (Цвелев, 2000:522).

?*V. sambucifolia* Mikan f. - **В. бузинолистная.** (Маевский, 1964:521).

V. wolgensis Kazak. (*V. officinalis* subsp. *nitida* (Kreyer) Sob) - **В. волжская.** (Маевский, 1964:522; Крупкина, Онопко, 1985; Цвелев, 2000:522; Решетникова, 2004:97).

V. officinalis L. - **В. лекарственная.**

VIOLACEAE Batsch 5258 - 5274 - ФИАЛКОВЫЕ

V i o l a L. 5274 - **Фиалка**

V. arvensis Murr. - **Ф. полевая.**

?*V. baltica* W. Becker (*V. canina* x *V. riviniana*) – Ф. балтийская. **См** (Бузунова и др., 2004:75; Решетникова, 2004:91).

V. x braunii (*V. canina* x *V. rupestris* subsp. *rupestris*) – Ф. Брауна. **К** (Решетникова, 2004:91; LE: К. Пупарев, Ю. Гусев).

V. x burnatii Gremlí (*V. riviniana* x *V. rupestris*) – Ф. Бурната. **Н** (MW: Т. Трофимов).

V. canina L. - **Ф. собачья.**

V. collina Bess. - **Ф. холмовая.**

V. x contempta Jord. (*V. arvensis* x *V. tricolor*) – Ф. пренебреженная. **Ост** (Никитин, 1996:203; Цвелев, 2000:370; Решетникова, 2004:91).

V. epipsila Ledeb. - **Ф. лысая.**

V. hirta L. - **Ф. мохнатая.**

?*V. x interjecta* Borb. (*V. collina* x *V. hirta*) – Ф. вставленная. **Мо, См** (Никитин, 1996:198; Цвелев, 2000:370; Бузунова и др., 2004:75; Решетникова, 2004:91).

?*V. x klingeana* (Kupff.) W. Beck. (*V. nemoralis* x *V. uliginosa*) – Ф. Клинге. (Никитин, 1996:194; Цвелев, 2000:370).

?*V. x litoralis* Spreng. (*V. canina* x *V. nemoralis*) – Ф. прибрежная. (Никитин, 1996:194; Цвелев, 2000:370).

V. mirabilis L. - **Ф. удивительная.**

- 3● **V. montana** L. (**V. elatior** Fries) - **Ф. горная, или высокая.** **З** (Нотов, 1994а; MW, TVBG: окр. дер. Курьково, крутой облесенный склон левого берега р. Держа с обнажениями карбонатных пород, 11.VII 1992, АН).

V. x neglecta (*V. nemoralis* x *V. riviniana*) – Ф. незамечаемая. **ВВ, Ост** (Решетникова, 2004:91; LE: И. Бородин; TVBG: АН, А. Бельшев).

V. nemoralis Kutz. (*V. ruppii* auct. non All., *V. montana* auct. non L., *V. canina* subsp. *montana* (L.) Hartm.) – Ф. дубравная. **Бол, ВВ, К, Ра** (LE).

V. odorata L. - **Ф. душистая.** **К, Кон, Кув, Ол, Торж, У** (Невский, 1947:194; TVBG; ТГОМ).

V. palustris L. - **Ф. болотная.**

V. persicifolia Schreb. (*V. stagnina* Kit.) - **Ф. персиколистная, или прудовая.** **Беж** (Маевский, 1964:314; Определитель..., 1995:368; Юрова и др., 1998; LE: С. Юзепчук).

V. riviniana Reichenb. - **Ф. Ривиниуса.**

V. rupestris F. W. Schmidt (*V. arenaria* DC.) - **Ф. скальная.**

V. x ruprechtiana Borb. (*V. epipsila* x *V. palustris*) – Ф. Рупрехта. **Беж, ВВ, Вес, К** (IBIW: Е. Чемерис; LE).

V. selkirkii Pursh ex Goldie **Ф. Селькирка.**

V. x stricta Hornem. (*V. x ritschliana* W. Beck., *V. canina* x **V. persicifolia**) – Ф. Ритчля. **Мо, Тв, Я** (Никитин, 1996:196; Цвелев, 2000:370; Маевский, 2006).

V. tricolor L. - **Ф. трёхцветная.**

- 3● **V. uliginosa** Bess. - **Ф. топяная.** **Лих, Н, Сп** (Невский, 1947:191; Миняев, 1965б; Пажетнова, Минаева, 1995; Определитель..., 1995:366; Нотов, Шубинская, 2001).

?*V. x yurii* Vl. Nikitin (*V. collina* x *V. riviniana*) – Ф. Юрия. **См** (Решетникова, 2004:92).

?*V. x villaquensis* Benz (*V. nemoralis* x *V. rupestris*) – Ф. филахская. **Мо, См, Я** (Никитин, 1996:196; Цвелев, 2000:370; Бузунова и др., 2004:75; Решетникова, 2004:92).

V. x wittrockiana Gams – Ф. *Виттрока, или Анютины глазки.* **К, Кон, Н** (TVBG).

VITACEAE Juss. 4909 - 4920 - ВИНОГРАДНЫЕ

P a r t h e n o c i s s u s Planch. 4918 - *Девичий виноград*

P. inserta (A. Kern.) Fritsch – *Д.в. прикрепляющийся.* **К, Кон** (Нотов, Маркелова, 2005; MW, TVBG: АН).

P. quinquefolia (L.) Planch. - *Д. в. пятилисточковый.* **К, Кон, Ол, Рж, Ст, Торж** (Нотов, 1987).

V i t i s L. 4909 - *Виноград*

V. labrusca L. – *В. изабелла, или лабруска.* **Торж** (Нотов и др., 2006а; MW: центральная свалка г. Торжок, 22.VIII 2005, АН, О. Волкова).

V. vinifera L. - *В. культурный.* **3?, ЗД, К, Кон, Н, Рж, Торж** (Нотов, 1999а; MW, TVBG: АН).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему времени на территории Тверской области отмечено более 1800 видов высших растений, из которых 363 вида приходится на долю мохообразных и 1494 вида - на долю сосудистых растений (табл. 1). В это общее число включены как аборигенные, так и заносные и ускользящие из культуры адвентивные растения. Виды, известные по сомнительным и ошибочным указаниям, при подсчете не учтены. С учетом микровидов, гибридов, апогамных видов и слабо обособленных таксонов растений-амфимиктов, общее число высших растений Тверской области составляет 2103 (368 - мохообразные и 1735 - сосудистые растения) (табл. 1).

Таблица 1

Общее число видов для основных таксонов и компонентов флоры высших растений Тверской области

Таксоны	Компоненты флоры					
	природная флора		адвентивная флора		флора в целом	
	без учета микровидов	с учетом микровидов	без учета микровидов	с учетом микровидов	без учета микровидов	с учетом микровидов
BRYOPHYTA	363	368	-	-	363	368
Anthocerotopsida	1	1	-	-	1	1
Bryopsida	279	284	-	-	279	284
Hepaticae	83	86	-	-	83	86
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ	892	1106	601	643	1494	1735
POLYPODIOPHYTA	24	26	-	-	24	26
Ophioglossopsida	5	5	-	-	5	5
Polypodiopsida	19	21	-	-	19	21
EQUISETOPHYTA	8	9	-	-	8	9
LYCOPODIOPHYTA	8	9	-	-	8	9
Isotopsida	2	2	-	-	2	2
Lycopodiopsida	6	7	-	-	6	7
PINOPHYTA	3	4	7	7	10	11
MAGNOLIOPHYTA	849	1058	601	643	1447	1680
Liliopsida	259	298	98	107	357	408
Magnoliopsida	590	760	503	536	1090	1272
ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ	1255	1474	601	643	1857	2103

Более 600 видов сосудистых растений отнесены к адвентивным. По мнению некоторых авторов (Игнатов, Игнатова, 2005) среди мхов Средней России также есть адвентивные растения, из которых на территории Тверской обл. зарегистрированы *Pogonatum dentatum*, *Atrichum angustatum*. Особо выделяется группа натурализовавшихся и широко распространившихся заносных растений, ставшие полноправными членами нашей флоры (*Elodea canadensis*, *Juncus tenuis*, *Conyza canadensis*, *Epilobium adenocaulon*, *Lepidotheca suaveolens*). Иногда их также включают в состав местных флор (Чичев, 1985). В связи с тем, что эти виды появились на территории области в конце XIX – начале XX вв., мы отнесли их к адвентивному компоненту.

Среди адвентивных выделяется группа натурализующихся растений (агриофиты, эпекофиты или голоэпекофиты и гемиэпекофиты (Чичев, 1985)), которая объединяет

закрепляющиеся и интенсивно распространяющиеся заносные растения и часто дичающие интродуценты. Эта группа включает 85 видов (около 14% от общего числа адвентивных растений), их названия размещены в основном списке на первом уровне и набраны полужирным курсивом. Некоторые представители этой группы быстро и активно распространяются по территории области и являются инвазионными. К их числу отнесены *Festuca arundinacea*, *Acer negundo*, *Heracleum sosnowskyi*, *Aster lanceolatus*, *Galinsoga ciliata*, *Solidago canadensis*, *Echinocystis lobata*, *Helianthus subcanescens*, *Lupinus polyphyllus*, *Oenothera rubricaulis* и др. В будущем отмеченные растения могут пополнить список видов местной флоры, необходимы мониторинговые наблюдения и специальный анализ характера их распространения (Маркелова, 2004; Нотов, Маркелова, 2004).

Для 558 видов адвентивных (около 86%) растений натурализация маловероятна или невозможна. В пределах этой группы особый интерес представляют адвентивные растения с неясной перспективой к натурализации. Это заносные или интродуцированные многолетние растения, способные удерживаться в местах первичного заноса (колониформы). Они возобновляются, как правило, вегетативным путем, реже семенами и не проявляют тенденцию к расселению и распространению. К числу таких растений отнесено 56 видов (около 8%). Их названия набраны полужирным курсивом и размещены в списке на втором уровне.

Среди ненатурализующихся растений (эфемерофиты и эфемероидофиты) выделяются 23 широко распространенных видов (*Avena sativa*, *Hordeum distichon*, *Triticum aestivum*, *Ambrosia artemisiifolia* и др.), семена которых регулярно заносятся при транспортировке. Благодаря этому указанные виды постоянно встречаются в различных нарушенных местообитаниях. Это основные культурные растения и сорняки, встречающиеся в их посевах. Широкое распространение этих адвентивных видов позволило разместить их в основном списке, но названия их даны нежирным курсивом.

502 вида (около 78%) - попавшие в результате случайного заноса или редко дичающие адвентивные растения - эфемерофиты. Многие виды этой группы известны в Тверской области лишь из одного местонахождения. Названия таких растений размещены на втором уровне и набраны нежирным курсивом.

Наибольший интерес с ботанико-географической точки зрения представляют Ржевско-Старицкое Поволжье, Вышневолоцко-Новоторжский вал и часть территории области, занятая Валдайской возвышенностью. Флора указанных районов наиболее богата и гетерогенна. Начат сравнительный анализ флор этих территорий (Нотов и др., 2005).

В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить степень достоверности всех приведенных в списке сомнительных указаний, уточнить распространение видов сложных в таксономическом отношении групп (особенно в апогамно-половых комплексах, относящихся к роду *Ranunculus*, *Taraxacum*) и редких для флоры области видов. А.Н. Сенниковым предполагается издание отдельной работы, посвященной тверским видам родов *Pilosella*, *Hieracium*. В более детальном флористическом изучении нуждаются юго-западные и северо-восточные районы области, долина реки Мсты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамова А.Л., Абрамов И.И.** Мхи южной тайги (окрестности г. Дно Псковской области) // *Новости систематики низших.* Л.: Наука, **1977.** Т. 14. С. 200-212.
- Аверьянов Л.В.** Орхидные (Orchidaceae) Средней России // *Turczaninowia.* **2000.** Т. 3, вып. 1. С. 30-53.
- Адамов В.В.** Малоизвестный азиатский вид стрелолиста *Sagittaria alpina* Willd., найденный в средней части Европейской России // *Бот. зап., изд. При Бот. саде СПб ун-та.* СПб., **1900-1902.** Вып. 18. С. 41-50.
- Адамов В.В.** Воспоминания о ботанических экскурсиях в Тверской губернии в имени А.В. Швартц // *Записки Крым. горн. клуба.* Одесса, **1902.** № 7-8. С. 51-80.
- Алексеев Я.Я.** Ботанические исследования в северной части Смоленского уезда // *Тр. О-ва изучения Смолен. губ.* **1913.** Вып. 1. С. 1-38.
- Алексеев Я.Я.** Список растений, новых для Смоленской губернии // *Тр. О-ва изучения природы Смолен. края.* **1927.** Т. 4. С. 95-100.
- Алексеев Я.Я.** Очерк растительности Центрального лесного заповедника // *Флора и фауна.* Смоленск, **1935.** С. 14-46. (Тр. Центр. Лесн. заповедника; Вып. 1).
- Алексеев Ю.Е., Новожилова В.Н.** Ареал и особенности экологии *Trichophorum alpinum* (L.) Pers. в Средней России // *Бюл. ГБС.* **2004.** Вып. 188. С. 103-107.
- Андреева Е.Н.** Первые находки реликтовых неморальных видов мхов в Псковской и Новгородской областях // *Проблемы экологии и региональной политики Северо-Запада России и сопредельных территорий: Материалы междунар. обществ.-науч. конф. (Псков, 25-27 нояб. 1999 г.).* Псков, **1999.** С. 83-84.
- Андреева Е.Н.** Мохообразные (Bryophyta) // *Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский»* СПб, **2001.** С. 53-66. (Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт.; Сер. 6. Т. 4).
- Андреева Е.Н.** Мхи Ремдовского заказника // *Природа Псковского края.* Вып. 14. Псков, **2002.** С. 7-12.
- Андреева Е.Н.** Географические и ценоотические закономерности распространения эксплерентных видов мхов в Новгородской области // *Разнообразие, функционирование, продуктивность и охрана биосистем в Новгородской области.* Материалы регион. науч. конф. 10-11 дек. 2002 г. Великий Новгород, **2003.** С. 40-45.
- Андреева Е.Н.** Мохообразные – Bryophytes // *Красная книга Вологодской области.* Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004.** С. 242-276.
- Андреева Е.Н., Филипьева Е.О.** Мохообразные заказника «Ремдовский» (Псковская область) // *Новости систематики низших.* СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, **2005.** Т. 38. С. 307-327.
- Ахминова М.П.** Состав мхов по видам и экологическим нишам еловых лесов // *Факторы регуляции экосистем еловых лесов.* Л., **1983.** С. 73-86.
- Ахминова М.П., Жукова А.Л.** К флоре печеночных мхов Центрально-Лесного государственного заповедника (Калининская обл.) // *Новости систематики низших.* Л.: Наука, **1976.** Т. 13. С. 214-219.
- Бакунин А.А.** Список цветковых растений Тверской флоры // *Тр. СПб об-ва естествоиспыт.* **1879.** Т. 10. С. 195-368.
- Баранова Е.В., Миняев Н.А., Шмидт В.М.** Флористическое районирование Псковской области на фитостатической основе // *Вестн. ЛГУ,* **1971.** Сер. биол. № 10, вып. 2. С. 30-40.
- Барсукова О.О., Маркелова Н.Р.** О находках новых для Тверской области адвентивных растений // *Биологический факультет: Материалы науч. конф. студентов и аспирантов,* 16 апр. 2004 г., г. Тверь. Тверь: Изд-во ТвГУ, **2004.** С. 86.
- Белавская А.П.** высшая растительность Верхневолжских озер // *Тр. ин-та биол. внутр. вод АН СССР.* Л., **1967.** Вып. 15 (18): Микрофлора, фитопланктон и высшая растительность внутренних вод. С. 135-146.
- Белавская А.П.** Растительность Пеновско-Лоховского участка Верхневолжского водохранилища // *Ботан. журн.* **1969.** Т. 54, № 3. С. 437-447.
- Белоусова Л.С.** Состояние некоторых видов растений Центрально-Лесного гос. заповедника // *Вопросы охраны редких видов растений и фитоценозов: Сб. науч. тр.* М., **1987.** С. 10-18.

- Белышев А.Ю.** Видовой состав и распространение папоротников района озера Селигер // Взаимоотношение компонентов биогеоценозов в южно-таежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1984**. С. 152-154.
- Белышева Т.Н.** О распространении орхидных по растительным сообществам в районе озера Селигер // Взаимоотношение компонентов биогеоценозов в южно-таежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1984**. С. 144-145.
- Белышева Т.Н.** Редкие растения верхнего и среднего течения реки Цны // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1988**. С. 73-76.
- Белышева Т.Н.** Охраняемые природные объекты Селигерского края и их флористическое исследование // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1989**. С. 100-104.
- Бобров А.А.** Флора водотоков Верхнего Поволжья // Ботан. журн. **1999**. Т. 84, №1. С. 93-104.
- Бобров А.А.** Шелковники (*Batrachium* (DC.) S. F. Gray, Ranunculaceae) европейской части России и их систематика // Гидрботаника: Методология, методы: Материалы школы по гидрботанике (Борок, 8-12 апр. 2003 г.). Рыбинск: Рыбинск. Дом печати, **2003**. С. 70-81.
- Бобров А.А., Решетникова Н.М.** Новый для флоры России рдест – *Potamogeton shreberi* G. Fisch. (Potamogetonaceae) из Смоленской области // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, **2002**. Т. 34. С. 7-11.
- Борисова М.А., Папченков В.Г., Агафонова С.В.** Флора северо-западной части озера Неро Ярославской области // Современные проблемы биологии, экологии, химии: Регион. сб. науч. тр. молодых ученых. Ярославль, **2003**. С. 60-65.
- Бородин И.П.** Добавления к флоре Валдайского уезда Новгородской губернии // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. **1895**. Т. 25. С. 37-39.
- Бородин И.П.** Ботанические экскурсии в Валдайском и Вышневолоцком у. летом 1895 г. // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. **1895-1896**. Т. 26: Протоколы заседаний 1895 г., № 7. С. 2-9.
- Бородин И.П.** О пресноводной Биологической станции на берегу Бологовского озера // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. **1896а**. Т. 27, вып. 1. С. 223.
- Бородин И.П.** По озерам Валдайского и Крестецкого уездов Новгородской губернии // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. **1896б**. Т. 27, вып. 1. С. 226-227.
- Бородин И.П.** Краткий отчет о состоянии Бологовской Биологической станции и флористических исследованиях в ее окрестностях летом 1898 г. // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. **1898**. Т. 29, вып. 1. С. 170.
- Бородин И.П.** Бологовская пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербур. о-ва естествоиспыт.: Очерк возникновения, современного состояния и ее деятельности // Тр. пресноводн. биол. ст. Имп. С.-Петербур. о-ва естествоиспыт. Т. 1. СПб., **1901**. С. I-XX.
- Боч М.С., Кузьмина Е.О.** О сфагновых мхах Северо-Запада РСФСР // Ботан. журн. **1985**. Т. 70, № 10. С. 1337-1346.
- Бочкин В.Д., Дорофеев В.И., Насимович Ю.А.** Дикорастущие и культивируемые виды сем. Brassicaceae в Москве // Бюл. ГБС. **2002**. Вып. 184. С. 112-124.
- Бочкин В.Д., Насимович Ю.А., Беляева Ю.Е.** Дикорастущие и культивируемые виды сем. Rosaceae Juss. в Москве // Бюл. ГБС. **2000**. Вып. 181. С. 72-86.
- Бронзов А.Я.** Типы лугов по реке Мологе. Дмитровск: Изд-во Луговского госин-та, **1927**. 87 с.
- Бузунова И.О.** Обзор видов рода *Rosa* L. (Rosaceae) секции Caninae DC. подсекции Rubiginosae Срег. во флоре Европейской части СССР // Новости систематики высших растений. Л.: Наука, **1991**. Т. 28. С. 85-91.
- Бузунова И.О.** Виды рода *Rosa* L. (Rosaceae) секции Caninae DC. подсекции Vestitae Christ во флоре Восточной Европы и Кавказа // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, **2000**. Т. 32. С. 61-72.
- Бузунова И.О., Конечная Г.Ю., Цвелев Н.Н.** Дополнение к флоре Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2004**. Т. 109. Вып. 3. С. 74-75.
- Булохов А.Д., Величкин Э.М.** Определитель растений Юго-Западного Нечерноземья России (Брянская, Калужская, Смоленская области) / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского. 2-е изд., перераб. и доп. Брянск: Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, **1998**. 380 с.

- Веселов Н.В.** Степные и лесостепные элементы во флоре Тверской области // Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: (Материалы Рос.-Укр. конф., посвящ. 60-летию Центр.-Чернозем. заповед., пос. Заповедный, Курск. обл., 22-27 мая 1995 г.). М., 1995. С. 148-149.
- Веселов Н.В., Хохряков А.П.** Состав, распространение и экология кальцефильной флоры на Средней Волге // Флора Центральной России. Материалы науч. конф. М.: "Аргус", 1995. С. 37-41.
- Виноградов А.В., Щербаков А.В.** Заказник для орхидных // Природа. 1982. № 6. С. 41-43.
- Волкова Л.А., Жукова А.Л., Немцева Н.Д., Потемкин А.Д.** Мохообразные Дарвинского заповедника // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1994. С. 13-24.
- Волкова О.М.** О некоторых редких интродуцентах старинных усадебных парков Тверской области // Усадебные парки Русской провинции: Проблемы сохранения и использования: Материалы Всерос. науч. конф., 9-11 окт. 2003 г. Великий Новгород, 2003. С. 22-25.
- Волкова О.М., Нотов А.А.** О некоторых травянистых интродуцентах старинных усадебных парков Тверской области // Биологический факультет: Материалы науч. конф. студентов и аспирантов, 14 апр., 2004 г. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. С. 47-51.
- Волкова О.М., Нотов А.А.** Растения – краснокнижники старинных парков Тверской области // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования биологических ресурсов: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию ГБС им. Н.В. Цицина РАН (Москва, 5-7 июля 2005 г.). М., 2005. С. 99-102.
- Волкова О.М., Шувалова М.В.** Парк усадьбы Прямухино – уникальный историческо-ландшафтный комплекс Тверской области // Усадебные парки Русской провинции: Проблемы сохранения и использования: Материалы Всерос. науч. конф., 9-11 окт. 2003 г. Великий Новгород, 2003. С. 89-93.
- Воронин Л.В.** Малина хмелелистная // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2004. С. 136-137.
- Гарин Э.В.** Флора и растительность копаней Ярославской области: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Саранск, 2004. 21 с.
- Герасимов Д.А.** Растительность, строение и история развития торфяного болота «Галицкий мох» при ст. Редкино Ник. ж.д. // Тр. Опыт. торф. станции. М., 1923. Вып. 1. С. 35-73.
- Герасимов Д.А.** Из результатов стационарных исследований на верховом болоте // Торфяное дело. 1925. № 6. С. 14-19.
- Герасимов Д.А.** Изменение климата и история лесов Тверской губернии в послеледниковую эпоху по данным изучения торфяных болот // Известия Гл. ботан. сада. 1926. Т. 25, вып. 4. С. 67-85.
- Гоби Х.Я.** О влиянии Валдайской возвышенности на географическое распространение растений в связи с очерком флоры западной части Новгородской губернии. СПб.: Демаков, 1876. 168 с.
- Гордеева М.М., Игнатова Е.А., Уланова Н.Г.** Бриофлора вырубок охранной зоны Центрально-Лесного заповедника // Новости систематики низших растений. Л.: Наука, 1990. Т. 27. С. 140-144.
- Горохова В.В.** Осока головчатая // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2004. С. 73-74.
- Горянинская Л.К.** Дикий рис на Ивановском водохранилище // Проблемы биогеографии. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1975. С. 56-62.
- Гроздов Б.В.** Динамика покрова на сплошных вырубках в еловых лесах // Изв. Бот. сада АН СССР. Л., 1932. Т. 30, вып. 5-6. С. 589-600.
- Гроздов Б.В., Обновленский В.М.** Типы леса Калашниковского учебно-опытного леспромхоза // Почвы и типы леса Калашниковского учебно-опытного леспромхоза Лихославльского района Московской области. Калашниково, 1931. Вып. 1. С. 46-99.
- Губанов И.А., Калиниченко И.М., Щербаков А.В.** Флора Средней России: Аннотированная библиография. Первое дополнение. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002. 60 с.
- Гусарова Г.Л.** Конспект рода *Euphrasia* (Scrophulariaceae) России и сопредельных государств // Ботан. журн. 2005. Т. 90, № 7. С. 1087-1115.

- Гусев Ю.Д.** Дополнения к адвентивной флоре северо-западных областей Европейской России // Ботан. журн. **1973**. Т. 58, №. 6. С. 904-909.
- Гусев Ю.Д.** Новые сведения о распространении адвентивных растений на северо-западе СССР // Ботан. журн. **1975**, Т. 60. №. 3. С. 380-387.
- Гусев Ю.Д.** Новые сведения по адвентивной флоре разных областей таежной зоны Европейской части СССР // Ботан. журн. **1980**. Т. 65, № 2. С. 249-255.
- Дементьева С.М.** Особенности распространения видов растений семейства Орхидные в районе вышневолоцко-новоторжского вала // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1989**. С. 6-13.
- Дементьева С.М.** Особенности распространения некоторых редких и охраняемых видов растений на территории Вышневолоцко-Новоторжского вала // Флора и растительность южной тайги. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1991**. С. 40-43.
- Дементьева С.М., Поташкин С.П.** Старинные парки Тверской области: Монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, **2005**. 276 с.
- Дементьева С.М., Сорокин А.С., Томашевская Л.Б., Тюсов А.В., Пушай Е.С.** О двух новых для Тверской области видах растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. **1999**. Т. 104. Вып. 2. С. 47.
- Дементьева С.М., Удалова М.Г.** Редкие растения и растительные сообщества Торопецкого района Калининской области // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1983**. С. 32-40.
- Денисова Л.В., Косых В.М.** Пыльцеголовник красный - *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. // Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. М.: Росагропромиздат, **1984**. Т.2. С. 272-273.
- Добряков П.М., Михайлов Е.В., Соколов М.В.** Материалы к анализу флоры Псковской области // Ареалы растений флоры СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, **1969**. Вып. 2. С. 64-83.
- Довбня И.В.** Высшая водная растительность озер Верхнего Поволжья // Биология внутренних вод: Информ. бюл. Л., **1984**. № 63. С. 50-53.
- Довбня И.В.** О зарастании озер Калининской области // Биология внутренних вод: Информ. бюл. Л., **1985**. № 68. С. 12-15.
- Дорофеев В.И.** Семейство Крестоцветные - Cruciferae (Brassicaceae) средней полосы европейской части Российской Федерации // Turczaninowia. **1998**. Т. 1, вып. 3. С. 5-91.
- Дорофеев В.И.** Крестоцветные (Cruciferae Juss.) европейской России // Turczaninowia. **2002**. Т. 5, вып. 3. С. 1-115.
- Дорошина-Украинская Г.Я.** К бриофлоре Псковской области // Новости систематики низших растений. СПб.: Наука, **2002**. Т. 36. С. 224-230.
- Егорова Т.В.** Осоки (*Carex* L.) России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: СПФХА; Сент-Луис: Миссурийский бот. сад, **1999**. 772 с.
- Егорова Т.В.** Таксономический обзор рода *Eleocharis* R. Br. (Cyperaceae) флоры России // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, **2001**. Т. 33. С. 56-85.
- Жукова А.Л.** Печеночные мхи в растительных сообществах ЦЛГЗ // Новости систематики низших растений. Л.: Наука, **1978**. Т. 15. С. 47-59.
- Жукова Г.А., Лисицына Л.И.** Влияние строительства Конаковской ГРЭС на растительность Мошковичского залива // Биология внутренних вод: Информ. бюл. Л., **1971**. № 12. С. 18-22.
- Зыков И.В.** Аннотированный список мохообразных Тверской области. Печеночники: Pseudolepicoleaceae - Cephaloziellaceae // Флора и растительность южной тайги. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1991**. С. 43-47.
- Зыков И.В.** Аннотированный список мохообразных Тверской области. Печеночники: Jungermanniaceae - Frullaniaceae // Флора и растительность южной тайги. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1994**. С. 31-38.
- Иваненко Ю.А., Цвелев Н.Н.** О роде *Diphasiastrum* (Lycorodiaceae) в Восточной Европе // Ботан. журн. **2004**. Т. 89, № 1. С. 110-113.
- Игнатов М.С.** Об изолированных популяциях растений в Московской области // Бюл. ГБС. **1984**. Вып. 130. С. 74-78.
- Игнатов М.С.** О местообитаниях некоторых редких видов осоки Подмосковья // Бюл. ГБС. **1990**. Вып. 155. С. 27-31.
- Игнатов М.С., Афонина О.М.** Список мхов территории бывшего СССР // Arctoa. **1992**. Т.1. С. 1-85.

- Игнатов М.С., Игнатова Е.А.** Материалы к познанию бриофлоры Московской области // Флористические исследования в Московской области. М.: Наука, **1990**. С. 121-179.
- Игнатов М.С., Игнатова Е.А.** Флора мхов средней части европейской России: в 2 Т. М.: KMK Scientific Press Ltd, **2003-2004**.
- Т. 1: Sphagnaceae – Hedwigiaceae. **2003**. 608 с. (Arctoa; Т. 11, прилож. 1).
- Т. 2: Fontinalaceae – Amblystegiaceae. **2004**. С. 609-944. (Arctoa; Т. 11, прилож. 2).
- Игнатов М.С., Игнатова Е.А.** О распространении мхов в средней части Европейской России // Актуальные проблемы бриологии: Тр. Междунар. совещ., посвящ. 90-летию со дня рождения А.Л. Абрамовой, С.-Петербур., 22-25 нояб. 2005 г. СПб., **2005**. С. 89-94.
- Игнатов М.С., Игнатова Е.А., Пронькина Г.А.** Мхи // Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. Вып. 3: Лишайники и мохообразные. М., **2004**. С. 274-366.
- Игнатов М.С., Макаров В.В., Чичев А.В.** Конспект флоры адвентивных растений Московской области // Флористические исследования Московской области / Отв. ред. А.К. Скворцов. М.: Наука, **1990**. С. 5-105.
- Ильинский А.П.** Геоботаническое исследование лугов Тверской губернии: Краткий предварительный отчет о работах 1912-1913 гг. Тверь: Тип. губ. земства, **1913**. 41 с.
- Ильинский А.П.** Список растений Тверской губернии (№№ 2300-2933, 4000-4439, 5202-5393): Четыре тетради. **1913-1914**. 215 л. // С.-Петерб. филиал Архива Рос. Акад. наук: ПФА РАН. Ф. 865. Оп. 1. № 149.
- Ильинский А.П.** К истории развития флоры Средней России: Из отчета о командировки в Тверскую губернию в июле 1919 г. // Изв. Гл. бот. сада. Пг., **1922**. Т. 21, вып. 1. С. 54-61.
- Ильинский А.П.** К флоре Тверской губернии // Журн. Рус. бот. об-ва. М., Пг., **1923**. Т. 6 (1921 г.). С. 142-145.
- Ильинский А.П.** Материалы к флоре Тверской губернии. II. Впервые указываемые и редкие растения Тверской флоры // Журн. Рус. бот. об-ва. Л., **1924**. Т. 7 (1922 г.). С. 193-197.
- Ильинский А.П.** Растительный покров Тверской губернии. I. История исследования // Тверской край. **1925**. № 3. С. 58-66.
- Ильинский А.П.** Растительный покров Тверской губернии. II. История развития // Тверской край. **1926а**. № 1(5). С. 50-55.
- Ильинский А.П.** Растительный покров Тверской губернии. III. Современный растительный покров // Тверской край. **1926б**. № 1(5). С. 55-60.
- Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В.** Флора Средней России: Аннотированная библиография. 2-е дополнение. М.: КМК, **2006**. 78 с.
- Катаускайте Л.А.** Материалы к флоре Тверской области. Ч. 2: Лишайники. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1998**. 19 с.
- Катаускайте Л.А., Нотов А.А.** О некоторых новых и редких видах лишайников Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, **2003**. С. 41-45.
- Кауфман Н.Н.** Московская флора, или описание высших растений, и ботанико-географический обзор Московской губернии. М., **1866**. XIX, 718 с.
- Кац Н.Я.** Два замечательных болота на севере Московской губернии // Моск. краевед. **1928**. Вып. 4. С. 35-46.
- Ковальский С.В.** *Pogonatum nanum* (Polytrichaceae, Bryopsida) в Средней России // Arctoa. **1998**. Т. 7. С. 83-84.
- Колосова Л.В.** О ботанико-географической специфике Валдайской провинции // Изучение флоры Восточной Европы: достижения и перспективы: тезисы докл. Междунар. конф. (С.-Петербур., 23-28 мая 2005 г.). М.; СПб., **2005**. С. 42-43.
- Комаров В.Л.** Некоторые данные по флоре западных уездов Новгородской губернии // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. Отд. ботан. **1895**. Т. 25. С. 34-36.
- Комаров В.Л.** Дополнение к списку растений западных уездов Новгородской губернии // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. Отд. ботан. **1896**. Т. 26, вып. 3. С. 219-233.
- Конечная Г.Ю.** Список сосудистых растений памятника природы «Гора Судомы» // Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, **1998а**. С. 74-82. (Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспыт. Сер. 6; Т. 1).

- Конечная Г.Ю.** Флористические находки в Псковской области // Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, **1986**. С. 127-129. (Тр. С.-Петерб. об-ва естествоиспыт. Сер. 6; Т. 1).
- Конечная Г.Ю.** Флористические находки в Новгородской области в 2001 году // Разнообразие, функционирование, продуктивность и охрана биосистем в Новгородской области: Материалы регион. науч. конф., Великий Новгород, 10-11 дек. 2002 г. Великий Новгород: НовГУ, **2003**. С. 31-33.
- Конечная Г.Ю., Цвелев Н.Н.** Флористические находки в Северо-Западной России // Ботан. журн. **2001**. Т. 86. № 6. С. 165-171.
- Конечная Г.Ю., Цвелев Н.Н.** Участок луговой степи в Себежском районе Псковской области // Природа Псковского края. **2004**. Вып. 16. С. 8-11.
- Константинова Н.А.** Антоцеротовые и печеночники // Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. Вып. 3: Лишайники и мохообразные. М., **2004**. С. 236-273.
- Константинова Н.А., Потемкин А.Д., Шляков Р.Н.** Список печеночников и антоцеротовых территории бывшего СССР // *Arctoa*. **1992**. Т. 1. С. 87-127.
- Коротков К.О., Морозов Н.С., Морозова О.В., Алексеев Ю.Е.** *Cladium mariscus* (L.) Pohl (Cyperaceae) на Валдае (Новгородская область) // Ботан. журн. **1986**. Т. 71. № 10. С. 1341-1347.
- Коротков К.О., Морозова О.В.** Бриофлора Валдайского лесничества (Новгородская область) // Ботан. журн. **1989**. Т. 74, № 3. С. 395-406.
- Крамина Т.Е.** Новый вид рода *Lotus* L. (Leguminosae) из группы *L. corniculatus* L. // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2000**. Т. 105, вып. 1. С. 35-40.
- Красная книга Вологодской области.** Т. 2: Растения и грибы / Отв. ред. Г.Ю. Конечная, Т.А. Суслова. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004**. 360 с.
- Красная книга Московской области.** М.: Аргус; Рус. университет, **1998**. 560 с.
- Красная книга РСФСР.** Т. 2. Растения. М.: Росагропромиздат, **1988**. 591 с.
- Красная книга Смоленской области:** Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск: изд-во Смоленск. пед. ин-та, **1997**. Ч. 6: Грибы, лишайники, растения. С. 171-283.
- Красная книга Тверской области.** Тверь: Вече Твери, АНТЭК, **2002**. 256 с.
- Красная книга Ярославской области** / Отв. ред. Л.В. Воронин. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, **2004**. 353 с.
- Красовская Л.С., Науменко Н.И.** Новые данные о распространении видов рода *Rubus* (Rosaceae) секции *Corylifolia* Lindl. // Бюл. МОИП. Отд. биол. **1998**. Т. 103, вып. 6. С. 58.
- Крупкина Л.И., Оникко Т.Н.** Новые для Новгородской области (в частности, для Мологского флористического района) виды высших растений // Вестник ЛГУ. **1985**. № 17, вып.3. С. 38-43.
- Кудряшов В.В.** Оршинский Мох // Вестн. торф. дела. **1922**. Вып. 1-2. С. 15-23.
- Кураева Е.Н., Минаева Т.Ю.** Флористические находки на западе Тверской области // Ботан. журн. **1998**. Т.83, № 6. С. 134-137.
- Курочкин С.А., Медведев А.Г.** Материалы к флоре Тверской области. Ч. 3: Грибы. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1998**. 30 с.
- Лебедев А.А.** Луга Калининского района и низовьев реки Тьмы // Учен. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина / Ест.-геогр. ф-т; каф. ботаники и зоологии. Т. 20. Калинин: Обл. кн. изд-во, **1956**. С. 75-103.
- Лебедев А.А.** Луга Калининской области // Природа и хозяйство Калининской области. Калинин: Изд-во КГПИ, **1960**. С. 390-408.
- Лебедев А.Н.** Некоторые материалы по биологии миксомицетов Калининского района Тверской области // Биологический факультет: Материалы науч. конф. студентов и аспирантов, 16 апр. 2003 г., г. Тверь. Тверь: Изд-во ТвГУ, **2003**. С. 76-77.
- Лебедев А.Н., Новожилов Ю.К.** Аннотированный чек-лист миксомицетов Тверской области // Микология и фитопатология. **2006**. (в печати).
- Левашов А.Н.** Плаунок плаунковидный – *Selaginella selaginoides* (L.) Beauv. ex Schrank. & S. Mart. // Красная книга Вологодской области. Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004**. С. 30.
- Левичев И.Г.** О видовом статусе *Gagea rubicunda* (Liliaceae) // Ботан. журн. **1997**. Т. 82, № 6. С. 71-76.

- Леньков П.В.** Семена полевых сорных растений Европейской части СССР. М.; Л.: Госсельхозиздат, 1932. 243 с.
- Леонтьев А.М.** К экологии сфагновых мхов на северо-западных берегах Рыбинского водохранилища // Тр. Дарвин. гос. заповедника. Вологда, 1956. Вып. 3. С. 32-51.
- Лисицына Л.И.** Флора водоемов Верхнего Поволжья // Флора и растительность водоемов бассейна верхней Волги. Рыбинск: Изд-во Росполиграфпрома, 1979. С. 109-136.
- Лисицына Л.И.** Видовой состав растительности мелководий Рыбинского водохранилища // Тр. Ин-та биол. внутр. вод АН СССР. Л., 1990а. Вып. 59 (62): Флора и продуктивность пелагических и литоральных фитоценозов водоемов бассейна Волги. С. 110-119.
- Лисицына Л.И.** Флора Волжских водохранилищ // Тр. Ин-та биол. внутр. вод АН СССР. Л., 1990б. Вып. 59 (62): Флора и продуктивность пелагических и литоральных фитоценозов водоемов бассейна Волги. С. 3-49.
- Лисицына Л.И.** Осока богемская, или сытевидная // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2004. С. 68-69.
- Лисицына Л.И., Бобров А.А.** Флора памятника природы – парка поселка Борок (Ярославская область) // Ботан. журн. 2003. Т.88, № 5. С. 124-132.
- Лисицына Л.И., Папченко В.Г., Артеменко В.И.** Флора водоемов Волжского бассейна (Определитель цветковых растений). СПб.: Гидрометиздат, 1993. 220 с.
- Лисицына Л.И., Экзерцев В.А.** О редких видах водных и прибрежно-водных растений водоемов Волжского бассейна // Состояние и перспективы исследований флоры Средней полосы Европейской части СССР. (Материалы совещ. дек. 1983). М., 1984. С. 42-43.
- Лисицына Л.И., Экзерцев В.А.** К флоре озер Калининской области // Биология внутренних вод: Информ. бюл. Л., 1987. №76. С. 15-19.
- Литвинов Д.И.** *Hieracium* L. – Ястребинка // Маевский П.Ф. Флора Средней России: Иллюстрированное руководство к определению среднерусских семенных и сосудистых споровых растений. Изд. 4, испр. и доп. Д.И. Литвиновым. М.: М. и С. Сабашниковы, 1912. С. 313-327.
- Мавродиев Е.В.** Морфолого-биологические особенности и изменчивость рогозов (*Typha* L.) России: Автореф. дис... канд. биол. наук. М., 1999. 19 с.
- Маевский П.Ф.** Флора Средней России: Иллюстрированное руководство к определению среднерусских цветковых растений. М.: Изд. Барановской, 1892. XVIII, 596 с.
- Маевский П.Ф.** Флора Средней России: Иллюстрированное руководство к определению среднерусских цветковых растений. 5-е изд., испр. и доп. / Под ред. Д.И. Литвинова. М.: Изд. Сабашниковых, 1917. XXXII, 910 с.
- Маевский П.Ф.** Флора средней полосы европейской части СССР / Под ред. Б.К. Шишкина, 8-е изд., М.; Л.: "Сельхозгиз", 1954. 912 с.
- Маевский П.Ф.** Флора средней полосы европейской части СССР / Под ред. Б.К. Шишкина, 9-е изд., Л.: "Колос", 1964. 952 с.
- Маевский П.Ф.** Флора средней полосы европейской части России. 2006. (в печати).
- Малышева В.Г.** О распространении некоторых адвентивных растений на территории Калининской области // Экология и физиология растений. Калинин: Изд-во КГУ, 1978. С. 23-29.
- Малышева В.Г.** К адвентивной флоре Калининской области // Экология растений южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, 1979а. С. 48-53.
- Малышева В.Г.** Новые и редкие адвентивные растения Калининской области // Ботан. журн. 1979б. Т.64, № 3. С. 438-441.
- Малышева В.Г.** Новые данные по адвентивной флоре Калининской области // Ботан. журн. 1980а. Т.65, № 1. С. 100-104.
- Малышева В.Г.** О появлении новых заносных растений в Калининской области // Ботан. журн. 1980б. Т.65, № 10. С. 1435-1439.
- Малышева В.Г.** Адвентивная флора Калининской области: Дис. ...канд. биол. наук / БИН АН СССР. Л., 1980в. 183 с.
- Малышева В.Г.** Роль адвентивных растений во флоре Верхневолжья // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, 1983. С. 56-63.
- Малышева В.Г.** Современное состояние изученности флоры Калининской области // Состояние и перспективы исследования флоры средней полосы европейской части СССР. М.: Изд-во МОИП, 1984. С. 17-19.

- Малышева В.Г.** Особенности функционирования некоторых элементов флоры в биогеоценозах антропогенных ландшафтов южной тайги // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, **1985**. С. 11-24.
- Малышева В.Г.** Дополнение к флоре Калининской области // Ботан. журн. **1988а**. Т.73, № 2. С.279-281.
- Малышева В.Г.** Пути и способы формирования адвентивной флоры Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1988б**. С. 25-31.
- Малышева В.Г.** Адвентивные растения Твери // Флора и растительность южной тайги. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1991**. С. 109-112.
- Малышева В.Г., Гуреенкова С.А., Смирнова М.П.** О новых местонахождениях водяного ореха в Калининской области // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, **1986**. С. 94-97.
- Малышева В.Г., Гуреенкова С.А.** О флоре Жарковского района Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1989**. С. 94-99.
- Малышева В.Г., Смирнов А.В.** Анализ адвентивной флоры Калининской области // Формирование и прогноз природных процессов. Калинин: Изд-во КГУ, **1980**. С. 14-33.
- Малышева В.Г., Смирнова М.П.** Растительность болотного массива Жарковский мох // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1994**. С. 97-106.
- Мальцев А.И.** Распространение в России важнейших видов полевых сорных растений // Тр. Бюро по прикл. бот. СПб., **1909**. Год 2, № 5-6. С. 251-311; № 11. С. I-II, 595-664.
- Мальцев А.И.** Овсы и овсюги sect. *Euavenae* // Тр. Бюро по прикладной ботанике, генетике и селекции. Л., **1930**. С. -----.
- Маркелова Н.Р.** Динамика состава и структуры адвентивной флоры Тверской обл.: Дис. ...канд. биол. наук. М., **2004**. 223 с.
- Маркелова Н.Р., Нотов А.А.** Адвентивная флора Тверской области в историческом аспекте // Биологический факультет: Материалы науч. конф. студентов и аспирантов, 16 апр. 2003 г., г. Тверь. Тверь: Изд-во ТвГУ, **2003**. С. 50-55.
- Мельничук В.М.** Определитель листовых мхов средней полосы и юга европейской части СССР. Киев: Наук. дум., **1970**. 442 с.
- Миняев Н.А.** О флоре боров Лужского района Ленинградской области // Вестн. ЛГУ. Сер. биол. **1962**. № 3. Вып. 1. С. 5-16.
- Миняев Н.А.** Сибирские таежные элементы во флоре северо-запада европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, **1965а**. С. 50-92.
- Миняев Н.А.** Умеренные восточноевропейские (сарматские) во флоре северо-запада европейской части СССР // Вестн. ЛГУ. Сер. биол. **1965б**. № 21. Вып. 4. С. 44-56.
- Миняев Н.А.** Гипоарктические (аркто-бореальные) элементы во флоре северо-запада европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, **1969а**. Вып. 2. С. 34-46.
- Миняев Н.А.** Горные средневропейские элементы во флоре северо-запада европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, **1969б**. Вып. 2. С. 5-33.
- Миняев Н.А., Конечная Г.Ю.** Флора Центрально-Лесного государственного заповедника. Л.: Наука, **1976**. 104 с.
- Мюрберг Ф.Ф.** Сорная растительность в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. Тверь: Отд. землед. Твер. губземупр., **1923**. 42 с.
- Мюрберг Ф.Ф.** Сорная растительность Тверской губернии // Естественные и производительные силы Тверской губ.: Тр. 1-ой губ. конф. по изучению естеств. и производит. сил 5-8 марта 1926 г. Тверь, **1927**. С. 77-85.
- Назаров М.И.** Адвентивная флора средней и северной части РСФСР за время войны и революции // Изв. ГБС. **1927**. Т. 26, вып. 3. С. 223-233.
- Наумцев Ю.В.** О биоморфологических особенностях и онтоморфогенезе шпажника черепитчатого (*Gladiolus imbricatus* L.) в связи с его интродукцией // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1996**. С. 43-54.
- Невский М.Л.** Южные влияния в растительном покрове востока Калининской области: Дис....канд. биол. наук. М., **1934**. 122 с.
- Невский М.Л.** Южные влияния в растительном покрове востока Калининской области // Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина / Тр. ф-та естествознания Калинин: Обл. кн. изд-во, **1938**. Вып. 1(8). С. 5-89.

- Невский М.Л.** Флора Калининской области (предварительное сообщение) // Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина. Калинин: Б.и., 1939. Т. 9, вып. 1. С. 1-52.
- Невский М.Л.** Очерк растительности центральных районов Калининской области // Учен. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина. Т. 11, вып. 1. Калинин, 1945. С. 3-33.
- Невский М.Л.** Флора Калининской области: Определитель покрытосеменных (цветковых) растений дикой флоры: [В 2 ч.] Калинин: Обл. кн. изд-во, 1947-1952 (Учен. записки Калинин. пед. ин-та; Т. 11, вып. 2).
- Ч. 1: Ranunculaceae – Rosaceae. 1947. 5, XL, 308 с.
- Ч. 2: [Leguminosae – Najadaceae]. 1952. С. 309-1033.
- Невский М.Л.** О некотором своеобразии флоры и растительности Вышневолоцкого района Калининской области // Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина / Ест.-геогр. ф-т; Каф. ботаники и зоологии. Т. 20. Калинин: Обл. кн. изд-во, 1956. С. 5-46.
- Невский М.Л.** Растительность Калининской области // Природа и хозяйство Калининской области. Калинин: Изд-во КГПИ, 1960. С. 287-389.
- Невский С.А.** О некоторых представителях рода *Agropyrum* Gaertn. // Изв. Гл. бот. сада СССР. Л., 1930. Т. 29, вып. 5-6.
- Невский С.А.** *Hieracium pilosella* s.l. как объект для изучения клональных видов // Сов. ботаника. 1937. № 2. С. 18-24.
- Недоспасова Н.В.** К вопросу о мохообразных Старо-Изборского заповедника // Социальные и экологические проблемы Балтийского региона: Материалы обществ.-науч. конф. (Псков, 2-4 нояб. 2000 г.) Псков, 2000. С. 119-123.
- Недоспасова Н.В.** Мохообразные окрестностей озера Елизаровское // Природа Псковского края. Вып. 14. 2002. С. 13-16.
- Недоспасова Н.В.** Мохообразные северной части Порховского района (Псковская область) // Актуальные проблемы бриологии: Тр. Междунар. совещ., посвящ. 90-летию со дня рождения А.Л. Абрамовой, С.-Петербург., 22-25 нояб. 2005 г. СПб., 2005. С. 126-129.
- Немцева С.Ф., Немцева Н.Д.** Сосудистые растения Дарвинского заповедника / Под ред. В.Н. Тихомирова. М., 1987. 52 с. (Флора и фауна заповедников СССР. Оперативно-информ. материал).
- Ненюков Ф.С.** К флоре Тверской губернии // Тр. Бот.сада Юрьев. ун-та. М., 1914. Т. 14 (1913 г.), вып. 4. С. 291-292.
- Ненюков Ф.С.** *Rudbeckia hirta* L. в России // Тр. Бюро по прикл. ботанике. Пг., 1916. Т. 9, № 8 (93). С. 433-435.
- Никитин В.В.** Новые виды и гибриды рода *Viola* L. (Violaceae) // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, 2003. Т. 35. С. 135-146.
- Никишин Ф.М.** Новое местонахождение кувшинки малой в Калининской области // Науч. тр. Калинин. отд-ния МОИП. М., 1960. Вып. 2. С. 229-231.
- Новиков В.С., Киселева К.В., Сенников А.Н.** Род 82. *Pilosella* Hill – Ястребиночка // Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. 2006. (в печати).
- Новиков В.С., Октябрева Н.Б.** О новой находке *Corynephorus canescens* (L.) Beauv. в Московской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1976. Т. 81, вып. 5. С. 117-119.
- Нотов А.А.** К флоре Конаковского района // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, 1986а. С. 111-114.
- Нотов А.А.** О некоторых новых и редких для Калининской области видах растений // Ботан. журн. 1986б. Т.71, № 12. С. 1683-1686.
- Нотов А.А.** Флора Конаковского района: Дипломная работа / КГУ. Калинин, 1987. 192 с.
- Нотов А.А.** Об адвентивной флоре Конаковского района Калининской области // Новые аспекты исследования биологии флоры и фауны СССР: Докл. МОИП. М.: Изд-во МОИП, 1988а. С. 72-74.
- Нотов А.А.** О некоторых флористических находках на Старицком участке долины реки Волги // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, 1988б. С. 31-35.
- Нотов А.А.** Распространение манжеток в Конаковском районе Калининской области // Новые аспекты исследования биологии флоры и фауны СССР: Докл. МОИП. М.: Изд-во МОИП, 1988в. С. 77-79.

- Нотов А.А.** О распространении видов рода *Niegasium* L. на территории некоторых районов Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, 1989. С. 90-94.
- Нотов А.А.** Новые данные о флоре юго-востока Тверской области // Флора и растительность южной тайги. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1991. С. 99-105.
- Нотов А.А.** Дополнение к флоре Тверской области // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1994а. С. 4-12.
- Нотов А.А.** О некоторых новых и редких для Тверской области видах мохообразных // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1994б. С. 24-31.
- Нотов А.А.** Дополнение к бриофлоре Тверской области // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1996. С. 61-69.
- Нотов А.А.** Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1. Высшие растения. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1998. 99 с.
- Нотов А.А.** Дополнения к адвентивной флоре Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1999а. Т. 104, вып. 2. С. 47-51.
- Нотов А.А.** Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1: Высшие растения: [Электрон. ресурс]. 2-я версия, перераб. и доп. Тверь, 1999в. 119 с. Режим доступа: http://garden.tversu.ru/publ/flora/spisok_1.
- Нотов А.А.** Новые флористические находки в Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1999б. Т. 104, вып. 2. С. 46-47.
- Нотов А.А.** Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1: Высшие растения: [Электрон. ресурс]. 3-я версия, перераб. и доп. Тверь, 2000. 122 с. Режим доступа: http://garden.tversu.ru/publ/flora/spisok_2.
- Нотов А.А.** Дополнения к бриофлоре Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006. Т.111, вып. 3. (в печати).
- Нотов А.А., Батурина О.Ю.** О распространении степных и лесостепных растений на территории Тверской области // Флора Центральной России: Материалы науч. конф. М.: "Аргус", 1995. С. 36-37.
- Нотов А.А., Волкова О.М.** Инвентаризация усадебных парков Тверской области как элемент региональной программы сохранения биоразнообразия // Жизнь в гармонии: ботанические сады и общество: Материалы Междунар. конф., посвящ. 125-летию Ботанического сада ТвГУ (Тверь, 19-22 сент. 2004 г.). Тверь: ООО «ГЕРС», 2004. С. 45-51.
- Нотов А.А., Волкова О.М.** Флористические находки в усадебных парках Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006. Т.111, вып. 3. (в печати).
- Нотов А.А., Волкова О.М., Нотов В.А.** Находки новых для Тверской области адвентивных растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006а. Т.111, вып. 3. (в печати).
- Нотов А.А., Волкова О.М., Спирина У.Н., Колосова Л.В., Рыбкина В.А.** О флористическом разнообразии некоторых физико-географических районов Тверской области // Вестн. ТвГУ. Сер. биология и экология. Вып. 1. 2005. № 4 (10). С. 122-150.
- Нотов А.А., Колосова Л.В., Рыбкина В.А.** *Agrimonia procera* – новый для природной флоры Тверской области вид // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006б. Т.111, вып. 3. (в печати).
- Нотов А.А., Комарова В.Н., Палкова Т.С.** Дополнения к флоре Тверской области по материалам Тверского государственного объединенного музея // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002а. Т. 107, вып. 2. С. 48-49.
- Нотов А.А., Комарова В.Н., Палкова Т.С.** О сборах некоторых редких видов, хранящихся в гербарии ТГОМ // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003а. С. 38-40.
- Нотов А.А., Маркелова Н.Р.** Динамика состава и структуры адвентивной флоры Тверской области // Проблемы изучения адвентивной и синантропной флоры в регионах СНГ: Материалы науч. конф.; Тула, 2003. С. 73-75.
- Нотов А.А., Маркелова Н.Р.** Анализ многолетней динамики состава адвентивной флоры тверской области как компонент мониторинговых исследований // Жизнь в гармонии: ботанические сады и общество: Материалы Междунар. конф., посвящ. 125-летию Ботанического сада ТвГУ (Тверь, 19-22 сент. 2004 г.). Тверь: ООО «ГЕРС», 2004. С. 53-59.

- Нотов А.А., Маркелова Н.Р.** Адвентивный компонент флоры Тверской области. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2006. (Ботанические исследования в Тверском регионе; Вып. 2) (в печати).
- Нотов А.А., Маркелова Н.Р.** Новые дополнения к адвентивной флоре Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2005. Т. 110, вып. 2. С. 67-72.
- Нотов А.А., Маркелова Н.Р., Колосова Л.В.** Вторая в Центральной России находка *Asplenium viride* Huds. // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2003б. Т. 108, вып. 6. С. 60.
- Нотов А.А., Марков М.В.** Список видов высших сосудистых растений, подлежащих занесению в Красную книгу Тверской области // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, 1996. С. 4-22.
- Нотов А.А., Спирина У.Н.** Новые данные к бриофлоре Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003. С. 20-32.
- Нотов А.А., Спирина У.Н., Игнатов М.С., Игнатова Е.А.** Листостебельные мхи Тверской области (Средняя полоса Европейской России) // Arctoa. 2002б. Т. 11. С. 297-332.
- Нотов А.А., Урбанавичюс Г.П., Катаева О.А., Катаускайте Л.А.** О новых и редких для Тверской области видах лишайников // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006в. Т. 111, вып. 3 (в печати).
- Нотов А.А., Шубинская Н.В.** О некоторых новых и редких для Тверской области адвентивных растениях // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2000а. Т. 105, вып. 6. С. 61.
- Нотов А.А., Шубинская Н.В.** Флористические находки в западных районах Тверской обл. // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2000б. Т. 105, вып. 6. С. 59-60.
- Нотов А.А., Шубинская Н.В.** Материалы к ботанико-географическому анализу природной флоры сосудистых растений Тверской области // Флористические исследования в Центральной России на рубеже веков: Материалы науч. совещ. (Рязань, 29-31 янв. 2001г.). М.: Изд-во Ботанич. сада Моск. ун-та, 2001. С. 100-103.
- Нотов А.А., Шубинская Н.В., Маркелова Н.Р., Спирина У.Н.** О новых находках редких для Тверской области сосудистых растений // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003в. С. 32-37.
- Нотов А.А., Шубинская Н.В., Маркелова Н.Р., Плетнев Д.М., Спирина У.Н.** Новые и редкие адвентивные растения Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002в. Т. 107, вып. 2. С. 47-48.
- Нотов А.А., Шубинская Н.В., Плетнев Д.М., Спирина У.Н.** Новые флористические находки в Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002г. Т. 107, вып. 2. С. 45-47.
- Обновленский В.М., Гроздов Б.В.** Ельники на водоразделах и естественное возобновление их при сплошно-лесосечных рубках. Смоленск, 1934. 120 с.
- Овчинников П.Н.** Основные черты растительности северо-западной части Бельского уезда Смоленской губернии по исследованиям 1927 г. // Тр. О-ва изуч. Природы Смоленского края. Смоленск, 1930. Т. 5: Бот. и зоол. С. 65-78.
- Определитель высших растений Северо-Запада европейской части РСФСР** (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. 376 с.
- Определитель высших растений Ярославской области** / Н.М. Беловашина, В.К. Богачев, Г.С. Горбунова и др.; Науч. ред. В.Н. Тихомиров. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. 182 с.
- Определитель растений Мещеры** / Под ред. В.Н. Тихомирова. Ч. 1. М.: Изд-во МГУ, 1986. 240с.
- Определитель растений Ярославской области** / Под общ. ред. В.И. Богачева. Ярославль: Кн. изд-во, 1961. 497 с.
- Определитель сосудистых растений центра Европейской России.** 2-е изд., доп. и перераб. М.: Аргус, 1995. 560 с.
- Орлова Н.И.** Конспект флоры Вологодской области. Высшие растения / Отв. ред. С.К. Черепанов. СПб.: Альфа-фонд, 1993. 262 с. (Тр. С.-Петербур. о-ва естествоиспыт.; Т. 77, вып. 3).
- Орлова Н.И.** Определитель высших растений Вологодской области. Вологда: Русь, 1997. 262 с.
- Орлова Н.И., Сергиенко В.Г.** К флоре мергелистых береговых обнажений реки Сухоны (Вологодская область) // Ботан. журн. 1999. Т. 84. № 9. С. 58-64.
- Пажетнова Л.В., Минаева Т.Ю.** Редкие растения Тверской области. Центрально-лесной биосферный государственный заповедник. Нелидово, 1995. 9 с.

- Паланов А.В.** Лабазник обыкновенный – *Filipendula vulgaris* Moench // Красная книга Вологодской области. Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004а**. С. 205.
- Паланов А.В.** Малина хмелелистная – *Rubus humulifolius* С.А. Меу. // Красная книга Вологодской области. Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004б**. С. 208.
- Папченков В.Г.** Заметки о *Potamogeton gramineus* s.l. (Potamogetonaceae) // Ботан. журн. **1997**. Т. 82, №12. С. 65-76.
- Папченков В.Г.** К определению сложных групп водных растений и их гибридов // Гидробиотаника: Методология, методы: Материалы школы по гидробиотанике (Борок, 8-12 апр. 2003 г.). Рыбинск: Рыбинск. Дом печати, **2003**. С. 82-91.
- Папченков В.Г.** Рдесты Ярославской области // Биоразнообразии Верхневолжья: Современное состояние и проблемы сохранения: Материалы Регион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти А.С. Петровского (Ярославль, 13-14 окт. 2004 г.). Ярославль, **2004а**. С. 57-62.
- Папченков В.Г.** Шлемник копьелистный // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, **2004б**. С. 157-158.
- Папченков В.Г., Бобров А.А., Богачев В.В., Чемерис Е.В.** Флористические находки в Ярославской области // Ботан. журн. **1996**. Т. 81, №4. С. 109-118.
- Папченков В.Г., Бобров А.А., Гарин Э.В.** О некоторых флористических находках в Тверской и Ярославской обл. // Ботан. журн. **1998**. Т. 83, № 7. С. 140-143.
- Папченков В.Г., Бобров А.А., Чемерис Е.В., Борисова М.А., Гарин Э.В.** Флористические находки в Верхнем Поволжье // Ботан. журн. **1997**. Т. 82, № 3. С. 153-157.
- Папченков В.Г., Гарин Э.В.** Флористические находки в бассейне Верхней Волги // Ботан. журн. **2000**. Т. 85, № 12. С. 97-101.
- Папченков В.Г., Козловская О.И.** Флористические находки в Вологодской области // Ботан. журн. **2001**. Т. 86, № 7. С. 122-124.
- Папченков В.Г., Лисицына Л.И.** О флористических находках в Верхнем Поволжье // Ботан. журн. **1992**. Т. 77, № 6. С. 94-98.
- Папченков В.Г., Лисицына Л.И.** Флористические находки в Верхнем Поволжье // Ботан. журн. **1993**. Т. 78, № 7. С. 87-90.
- Папченков В.Г., Щербаков А.В.** Ключ для определения рдестов (*Potamogeton* L., Potamogetonaceae) средней полосы европейской части России // Гидробиотаника: Методология, методы: Материалы школы по гидробиотанике (Борок, 8-12 апр. 2003 г.). Рыбинск: Рыбинск. Дом печати, **2003**. С. 92-97.
- Паутова И.А., Шмидт В.М., Паутов А.А., Постовалова Г.Г.** Высшие водные растения озера Селигер // Вестн. ЛГУ. Сер. биол. **1987**. № 10, вып. 2. С. 40-44.
- Паутова И.А., Шмидт В.М., Паутов А.А., Постовалова Г.Г.** Вопросы охраны высших водных растений озера Селигер // Вестн. ЛГУ. **1988**. Сер. биол. № 24, вып. 4. С. 49-53.
- Пелгонен И.М.** Некоторые особенности суходольных лугов окрестностей д. Василево Торжокского района // Экология и физиология растений. Калинин, **1975**. Вып. 2. С. 40-48.
- Пелгонен И.М.** Трищетиновые луга Калининской области // Вопросы оптимизации растительного покрова Верхневолжья. Калинин, **1981**. С. 34-39.
- Пелгонен И.М.** Распространение орхидных в некоторых типах леса Нелидовского района // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1983**. С. 96-102.
- Пелгонен И.М.** Распространение горца живородящего на злаковоразнотравных лугах Торжокского района // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1984**. С. 66-69.
- Пелгонен И.М.** Редкие виды папоротников как компоненты лесных и послелесных ценозов Калининской области // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, **1985**. С. 24-35.
- Пелгонен И.М.** Флора редких растений в некоторых районах Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1988**. С. 35-39.
- Перова С.В.** Мхи Калининской области: Дипломная работа / КГУ. Калинин, **1982**. 46с.

- Петров В.А., Петров В.И.** Распределение растительности на Коломенском озере (из работ Опытной сапропелевой станции в 1924 г.) // Изв. Сапропелевого комитета. Л., 1926. Вып. 3. С. 145-171.
- Петухова Л.В., Черноброва О.Б., Нотов А.А.** О биоморфологических особенностях чины гладкой (*Lathyrus laevigatus* (Waldst. & Kit.) Green.) // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003. С. 100-107.
- Платонов А.В.** Лядвенец северодвинский – *Lotus dvinensis* Min. & Ulle // Красная книга Вологодской области. Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2004. С. 129.
- Полякова Г.А., Гутников В.А.** Парки Москвы. Экология и флористическая характеристика. М.: ГЕОС, 2000. 406 с.
- Полякова Г.А.** Особенности флоры тверских усадебных парков // Русская усадьба. Вып. 7 (23). М.: Жираф, 2001а. С. 108-121.
- Полякова Г.А.** Парк усадьбы Прямухино и другие парки, связанные с именем Львова // Гений вкуса. Тверь, 2001б. Вып. 1. С. 253-260.
- Полякова Г.А.** Основы ведения зеленого хозяйства в парках-памятниках садово-паркового искусства. М.: Прима-М, 2003. 115 с.
- Поташкин С.П.** Естественное возобновление видов древесно-кустарникового яруса в старинных парках южно-таежной подзоны // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, 1986. С. 41-46.
- Поташкин С.П.** Редкие виды деревьев, кустарников, напочвенного покрова старинных парков Калининской области // Использование и охрана ресурсов флоры и фауны СССР: Докл. МОИП за 1985 г.: Зоол. и бот. М.: Наука, 1987. С. 117-118.
- Поташкин С.П.** Динамика естественного возобновления некоторых редких видов и форм в старинных парках Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, 1988. С. 68-72.
- Поташкин С.П.** В парке старинном // Тверская жизнь. 1990. 14 сент. С. 2.
- Поташкин С.П.** «Сад-эдем» тверских провинциальных усадеб XIX века // Жизнь в гармонии: ботанические сады и общество: Материалы Междунар. конф., посвящ. 125-летию Ботанического сада ТвГУ (Тверь, 19-22 сент., 2004 г.). Тверь: ООО «ГЕРС», 2004. С. 158-161.
- Потемкин А.Д.** К флоре печеночных мхов бассейна реки Рагуша и прилежащих территорий (Ленинградская и Новгородская области) // Новости систематики низших растений. СПб.: Наука, 2002. Т. 36. С. 244-253.
- Потемкин А.Д.** К флоре печеночников и антоцеротовых национального парка «Себежский» // Природа Псковского края. Вып. 17. 2004. С. 7-11.
- Преображенский В.** Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении. Тверь. 1854. 554 с.
- Пупарев К.В.** Простонародные названия растений в Тверской губернии // Тверские губерн. ведомости. Тверь. 1869а. № 33, 34, 41, 44, 47.
- Пупарев К.В.** Простонародные названия растений в Тверской губернии, собранные К. Пупаревым в 1868 г. Тверь: Губ. тип, 1869б. 33 с.
- Пушай Е.С.** О видовом составе и охране представителей сем. Orchidaceae в Тверской области // Бюл. ГБС. 2000. Вып. 179. С. 59-68.
- Пушай Е.С.** Особенности популяционной биологии ятрышника шлемоносного (*Orchis militaris* L.) в Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003. С. 127-129.
- Пушай Е.С., Дементьева С.М., Рождественская И.В.** Новые данные о распространении орхидных в Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2003. С. 45-47.
- Пушай Е.С., Петрова Е.В.** О популяции венерина башмачка настоящего (*Cypripedium calceolus* L.) в окрестностях платформы Чуприяновка Калининского района тверской области // Вестн. ТвГУ. Сер. биология и экология. Вып. 1. 2005. № 4 (10). С. 169-171.
- Решетникова Н.М.** Новые и редкие для Смоленской области виды сосудистых растений, отмеченные на северо-западе области (в национальном парке Смоленское Поозерье) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002а. Т. 107, вып. 2. С. 42-45.
- Решетникова Н.М.** Сосудистые растения национального парка «Смоленское Поозерье»: (Аннотированный список видов) // Под ред В.С. Новикова, С.Р. Майорова. М., 2002б. 93 с. (Флора и фауна нац. парков; Вып. 2).

- Решетникова Н.М.** О находках редких видов сосудистых растений на территории национального парка Смоленское Поозерье // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2003**. Т. 108, вып. 3. С. 83-85.
- Решетникова Н.М.** Материалы к флоре Смоленской области // Бюл. ГБС. **2004**. Вып. 188. С. 70-102.
- Решетникова Н.М., Киричок Е.И.** Материалы к флоре Смоленской области: новые и редкие виды растений, найденные на территории национального парка «Смоленское Поозерье» // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2001**. Т. 106, вып. 2. С. 49-56.
- Решетникова Н.М., Фадеева И.А.** Новые для Смоленской области виды растений по материалам гербария Смоленского педагогического университета // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2003**. Т. 108, вып. 3. С. **82-83**.
- Родионова А.Е.** Особенности засоренности сельскохозяйственных культур на Валдайской возвышенности // Вестн. защиты растений. СПб., **2000**. Вып. 3. С. 65-68.
- Родионова А.Е.** Изменение видового состава сорных растений Тверской области // Актуальные проблемы аграрной науки Верхневолжья. Тверь, **2001а**. С. 24-26.
- Родионова А.Е.** Сегетальные растения Верхневолжья. СПб.: ВИЗР, **2001б**. 99 с.
- Родионова А.Е.** Видовой состав и биоэкологические особенности засорителей сельскохозяйственных культур Верхневолжья // Усовершенствованное использование природного и ресурсного потенциала Тверской области. Тверь, **2002**. С. 53-61.
- Родионова А.Е., Иванов Д.А.** Сорно-полевая растительность Верхневолжья. Тверь: Инновац. Центр защиты растений, **2003**. 188 с.
- Рождественская И.В., Старикова Н.Х., Данякина Л.А.** Редкие и охраняемые растения северо-запада Тверской области // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1994**. С. 91-93.
- Ромашова О.В., Сорокин А.С.** О распространении шильницы водной (*Subularia aquatica* L.) в Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, **2003**. С. 52-54.
- Румянцева Е.Е., Катина Е.Л.** Находка *Ranunculus polyphyllus* (Ranunculaceae) в Новгородской области // Ботан. журн. **1998**. Т. 83. № 4. С. 116-117.
- Рыбаков Р.Т.** Очерк растительности некоторых лесных ассоциаций в черте Среднерусского заповедника РСФСР в быв. Бельском уезде Смоленской губ. // Научные известия Западной области НИИ [ЗОНИ]. Смоленск, **1931**. Вып. 1: Бот. С. 49-64.
- Рыбаков Р.Т.** Растительный покров Ржевского и Зубцовского районов Западной области. (Геоботанический очерк) // Научные известия Западной области НИИ [ЗОНИ]. Бот. секция. Смоленск, **1935**. Вып. 2: К познанию растительного покрова Западной области. С. 105-145.
- Савич Н.** Результаты геоботанических исследований в Бельском у. Смоленской губ. летом 1926 г. // Тр. О-ва изуч. Природы Смоленского края. Смоленск, **1930**. Т. 5: Бот. и зоол. С. 1-63.
- Саулит Л.С., Хлусова В.В.** Засоренность полей севооборотов в пригородных хозяйствах Калининского района Калининской области // Вопросы оптимизации растительного покрова Верхневолжья. Калинин, **1981**. С. 88-95.
- Сборник материалов для статистики Тверской губернии**, составленный по поручению Твер. губ. зем. собрания. Вып. 1. Тверь: Тип. губ. правления, **1874**. **63 с.**
- Секацкая Э.С.** Кострец Бенекена // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, **2004**. С. 56-57.
- Сенников А.Н.** Новые виды рода *Hieracium* (Asteraceae) из Восточной Еропы // Ботан. журн. **1995**. Т. 80, № 3. С. 78-84.
- Сенников А.Н.** О видах группы *Caesia* рода *Hieracium* (Asteraceae) во флоре России // Ботан. журн. **1999а**. Т. 84, № 3. С. 120-125.
- Сенников А.Н.** Род *Hieracium* s. str. (Asteraceae) во флоре Европейской части России. Секции *Foliosa*, *Robusta*, *Accipitrina*, *Prenanthoidea*, *Prenanthea*, *Aestiva*, *Apestrina* // Ботан. журн. **1999б**. Т. 84, № 12. С. 124-133.
- Сенников А.Н.** Род 770 (89). *Hieracium* L. – Ястребинка // Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Запада России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во СПХФА, **2000а**. С. 655-668.

- Сенников А.Н.** Род 771 (90). *Pilosella* Hill – Ястребиночка // Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Запада России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во СПХФА, **2006**. С. 668-671.
- Сенников А.Н.** Роды *Hieracium* L. и *Pilosella* Hill во флоре Северо-Запада Европейской части России: Автореф. дис... канд. биол. наук. СПб., **2002**. 19 с.
- Сенников А.Н.** Новые находки видов *Hieracium* (Asteraceae) в Восточной Европе // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2003**. Т. 108, вып. 6. С. 56-57.
- Сенников А.Н.** Фитогеографическое районирование Северо-Запада Европейской части России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) // Биогеография Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН. **2005**. С. 206-243. (Тр. Карел. науч. центра РАН; Вып. 7).
- Сенников А.Н.** Род 81. *Hieracium* L. – Ястребинка // Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. **2006а**. (в печати).
- Сенников А.Н.** Находки новых и редких видов *Hieracium* (Asteraceae) в Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2006б**. Т. 111, вып. 3. (в печати).
- Серегин А.П.** Флористические материалы и ключ по лукам (*Allium* L., Alliaceae) Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2005**. Т. 110, вып. 1. С. 45-51.
- Симачева Е.В.** Дополнительные материалы к флоре Центрально-лесного государственного заповедника (Калининская область) // Вестник ЛГУ. **1980**. Вып. 1, № 3. С. 67-70.
- Скворцов А.К.** Прогресс в изучении флоры западных областей нечерноземного центра РСФСР (Брянской, Калужской и Смоленской) // Состояние и перспективы исследования флоры средней полосы европейской части СССР. М.: Изд-во МОИП, **1984**. С. 10-14.
- Скворцов А.К.** Изучение флоры запада нечерноземного центра РСФСР (Брянской, Калужской и Смоленской обл.) // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Материалы 2 рабочего совещ. по сравнительной флористике, Неринга, 1983 г. Л., **1987**. С. 203-209.
- Скворцов А.К.** Материалы к флоре Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **1998**. Т. 103, вып. 2. С. 44-52.
- Скворцов А.К.** Несколько дополнений к флоре Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2005**. Т. 110, вып. 2. С. 65-67.
- Скворцов В.Э.** Атлас-определитель сосудистых растений таежной зоны Европейской России: определитель по вегетативным и генеративным признакам, региональные списки редких и охраняемых видов. М.: Гринпис России, **2000**. 587 с.
- Скворцов В.Э.** Таксономические признаки видов *Equisetum* L. (Equisetaceae) флоры России // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2004**. Т. 109, вып. 4. С. 31-43.
- Слука З.А.** Бриофлора лесопарков и парков Москвы. М., **2004**. 84 с.
- Сорокин А.С.** Растения Калининской области, нуждающиеся в особой охране // Взаимоотношение компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1984**. С. 41-48.
- Сорокин А.С.** Распространение и охрана редких и исчезающих видов флоры Калининской области // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1988**. С. 106-112.
- Сорокин А.С.** Ботанические памятники природы окрестностей Ферязкино - биологической базы Калининского университета // Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, **1989**. С. 70-78.
- Сорокин А.С., Дементьева С.М., Тюсов А.В.** Второе местонахождение *Aconogonon divaricatum* в Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **1999**. Т. 104, вып. 6. С. 65.
- Сорокин А.С., Иванов В.Н., Лесникова Е.В., Солдатова О.Ю.** Чилим *Trapa natans* L. на озере Высочерт // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: Изд-во КГУ, **1983**.
- Сорокин А.С., Прохорова О.А.** Экология, охрана и распространение лобелии Дортманна в Калининском участке южной тайги // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, **1985**. С. 133-139.
- Сорокин А.С., Старикова Н.Х.** О новых местообитаниях видов рода *Isoetes* L. в Тверской области // Флора и растительность Тверской области. Тверь: Изд-во ТвГУ, **1994**. С. 82-86.

- Сорокин А.С., Томашевская Л.Б., Тюсов А.В., Пушай Е.С.** Новые находки редких видов растений в заказнике «Троеручица» // Вестн. ТвГУ. Сер. биология и экология. **2005**. Вып. 1. № 4 (10). С. 167-168.
- Сорокина З.М., Сорокин А.С., Самков М.Н., Шиков Е.В.** Старицкий участок долины р.Волги в системе особо охраняемых территорий Калининской области // Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, **1986**. С. 58-66.
- Спирина У.Н.** Бриофлора окрестностей пос. Большая Коша: Дипломная работа / ТвГУ. Тверь, **1997**. 101 с.
- Спирина У.Н.** Редкие и интересные виды мохообразных окрестностей села Большая Коша Селижаровского района Тверской области // Материалы первой науч.-практич. конф. студентов и аспирантов высш. учеб. заведений г. Твери. Тверь: ООО «Буквица», **1999**. С. 90-91.
- Спирина У.Н.** Бриофлора тверской области: Дис...канд. биол. наук. М., **2002**. 340 с.
- Список растений Гербария русской флоры**, издаваемого Ботаническим музеем Императорской академии. СПб., **1908**. Т. 6: (№ 1601-2000) - IV, 180 с.
- Список растений Гербария русской флоры**, издаваемого Ботаническим музеем Императорской академии. СПб., **1911**. Т. 7: (№ 2001-2400) - IV, 164 с.
- Станков С.С., Талиев В.И.** Определитель высших растений европейской части СССР. Л., **1957**. Т. 1. С. 179-184.
- Степанов Б.П., Белоусова Л.С.** Редкие виды растений Центрально-Лесного государственного заповедника // Охрана редких растений и фитоценозов. Сб. науч. тр. / ВНИИ охраны природы и заповед. дела. М., **1980**. С. 73-80.
- Сулова Т.А.** Первоцвет крупночашечный – *Primula macrocalyx* Bunge // Красная книга Вологодской области. Т. 2: Растения и грибы. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», **2004**. С. 188.
- Сухоруков А.П.** Маревые Средней России. М.: Диалог-МГУ, **1999**. 35 с.
- Сухоруков А.П.** Распространение видов рода *Atriplex* L. – лебеда (Chenopodiaceae) в России и сопредельных государствах (в пределах бывшего СССР) // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2003**. Т. 108, вып. 1. С. 38-50.
- Титов И.А.** Взаимодействие растительных сообществ и условий среды: проблемы развития георастиельных систем. М.: Сов. наука, **1952**. 470 с.
- Тихомиров В.Н.** Новые флористические находки в центральной полосе Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. биол. **1995**. Т. 100, вып. 2. С. 100-104.
- Тихомиров В.Н., Губанов И.А., Калининченко И.М., Лозарь Р.А.** Флора Средней России: Аннотированная библиография / Под ред. В.Н. Тихомирова. М.: Рус. университет. **1998**. 199 с.
- Тихомиров В.Н., Новиков В.С., Артеменко В.И.** *Filago minima* (Smith) Pers. - новый вид флоры Московской области // Вестн. МГУ. Сер. биол., почв. **1971**. № 5. С. 117-118.
- Траншель В.А.** О результатах флористических исследований близ ст. Березайки Валдайского уезда Новгородской губернии // Тр. СПб об-ва естествоиспыт. **1895**. Т. 25. С. 39-40.
- Траншель В.А.** Флористические экскурсии в Новгородской и Тверской губерниях, проведенные летом 1897 г. работавшими на Бологовской биологической станции // Тр. СПб об-ва естествоиспыт. **1897**. Т. 28, вып. 1: Протоколы засед., № 8. С. 292-297.
- Трофимов Т.Т.** Редкие и интересные растения в районе верховьев Волги и Западной Двины // Охрана природы. Вып. 12. М., **1950**. С. 144-159.
- Тюремнон С.Н.** Некоторые данные о сфагнах европейской части Союза ССР // Ботан. журн. **1935**. Т. 20, № 3. С. 282-290.
- Тюремнон С.Н., Бегак Д.А. и др.** Технологическое исследование торфяного болота Оршинский мох // Тр. науч. исслед. торф. ин-та. **1934**. Вып. 14. -----
- Тюсов А.В.** О местообитаниях *Polypodium vulgare* L. в Тверской области // Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь: Изд-во ГЕРС, **2003**. С. 48-52.
- Успенский Е.Е.** Распределение водных растений в озере Селигер // Тр. речноводной биол. станции С.-Петербур. о-ва естествоиспыт. Юрьев, **1912**. Т. 3. С. 39-52.
- Федоров Ал.А., Федоров Ан.А.** Из наблюдений над сорной растительностью Тверской губернии: О распределении сорняков по склону // Изв. Твер. пед. ин-та. **1927**. № 3. С. 73-83.

- Финк Э.К.** Список растений дикорастущих и акклиматизированных на возвышенности между источниками рек Волги, Днепра, Западной Двины и Ладожских вод. СПб., 1834. 134 с.
- Флеров А.В.** К характеристике возобновления лесов Центрального лесного заповедника: (Отчет о летних работах в 1931 г.) // Тр. Центр.-Лесного заповедника. Смоленск, 1935а. Вып. 1: Флора и фауна. С. 47-72.
- Флеров А.В.** Некоторые сведения о новых и редких видах растений для бывшей Тверской губернии по материалам заповедника // Тр. Центр.-Лесного заповедника. Смоленск, 1935б. Вып. 1: Флора и фауна. С. 73-74.
- Флеров А.В.** К характеристике растительности южной части Пеновского района // Тр. Центр.-Лесного заповедника. Смоленск, 1937а. Вып. 2. С. 87-110.
- Флеров А.В.** Основные черты растительности Центрального лесного государственного заповедника // Тр. Центр.-Лесного заповедника. Смоленск, 1937б. Вып. 2. С. 111-129.
- Флора Восточной Европы.** Т. 9. СПб.: Мир и семья-95, 1996. 456 с.
- Флора Восточной Европы.** Т. 10. СПб.: Мир и семья-95, 2000. 490 с.
- Флора Восточной Европы.** Т. 11. М.; СПб.: Товарищество науч. изд. КМК, 2004. 535 с.
- Флора европейской части СССР.** Л.: Наука, 1974. Т. 1. 404 с.
- Флора европейской части СССР.** Л.: Наука, 1979. Т. 4. 355 с.
- Флора европейской части СССР.** Л.: Наука, 1987. Т. 6. 254 с.
- Флора европейской части СССР.** СПб.: Наука, 1994. Т. 7. 317 с.
- Флора европейской части СССР.** Л.: Наука, 1989. Т. 8. 412 с.
- Хохряков А.П., Мазуренко М.Т.** Анализ степной и лесостепной флор Верхневолжского бассейна // Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: (Материалы Рос.-Укр. конф., посвящ. 60-летию Центр.-Чернозем. заповед., пос. Заповедный, Курск. обл., 22-27 мая 1995 г.). М., 1995. С. 174-175.
- Цвелев Н.Н.** О роде Лютик (*Ranunculus* L., Ranunculaceae) в Восточной Европе // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1994. Т. 99, вып. 5. С. 64-76.
- Цвелев Н.Н.** О лютиках (*Ranunculus* L., Ranunculaceae) секции *Ranunculus* // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, 1996а. Т. 30. С. 53-78.
- Цвелев Н.Н.** Сем. 56. Polygonaceae Juss. – Гречиховые // Флора Восточной Европы. Т. 9. СПб.: Мир и семья, 1996б. С. 98-157.
- Цвелев Н.Н.** Сем. 57. Plumbaginaceae Juss. – Свинчатковые // Флора Восточной Европы. Т. 9. СПб.: Мир и семья, 1996в. С. 157-169.
- Цвелев Н.Н.** Определитель сосудистых растений Северо-Запада России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во СПХФА, 2000. 781 с.
- Цвелев Н.Н.** Род 20 – *Ranunculus* L. // Флора Восточной Европы. Т. 10. СПб.: Мир и семья, СПХФА, 2001. С. 100-158.
- Цвелев Н.Н.** О роде *Dryopteris* Adans. (Dryopteridaceae) в Восточной Европе // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, 2003. Т. 35. С. 7-20.
- Цикендрат Э.В.** [Отчет о ботанических экскурсиях] // Годичный отчет МОИП за 1896-97 г. М., 1897. С. 19-20.
- Цикендрат Э.В.** Список некоторых мхов, найденных в окрестностях Бологовской биологической станции // Тр. пресноводной биологической станции С.-Петербур. о-ва естествоиспыт. Т. 1. СПб., 1901. С. 204.
- Цингер В.Я.** Сборник сведений о флоре Средней России. М.: Катков, 1885. 520 с.
- Чемерис Е.В.** Чемерица Лобеля // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2004. С. 84-85.
- Черепанов С.К.** Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: "Мир и семья-95", 1995. 991 с.
- Черняковская Е.Ф.** Борец шерстистоустый // Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2004. С. 120.
- Чичев А.В.** Адвентивная флора железных дорог Московской области: Автореф. дис... канд. биол. наук. М., 1985. 24 с.
- Шиков Е.В.** Нахождение *Actaea erythrocarpa* Fisch. в Калининской области // Ботан. журн. 1972. Т. 57, № 2. С. 252-253.
- Шипунов А.Б.** Виды родов *Plantago* L. и *Psyllum* Mill. (Plantaginaceae) во флоре Восточной Европы // Новости систематики высших растений. СПб.: Наука, 2000. Т. 32. С. 139-152.

- Шипунов А.Б.** Новая находка *Lobelia dortmanna* L. в Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. **2003**. Т. 108, вып. 3. С. 81-82.
- Шипунов А.Б.** Список флоры окрестностей дер. Полукарпово (Тверская область): По результатам летних практик 1991-2003 гг. [Электрон. ресурс]. Версия 12 июня **2004** г. 15 с. Режим доступа: <http://herba.msu.ru/shipunov/moldino/molflora.pdf>.
- Шляков Р.Н.** Печеночные мхи Севера СССР. Л.: Наука, **1976**. Вып. 1. 92с.
- Шляков Р.Н.** Печеночные мхи Севера СССР. Л.: Наука, **1979**. Вып. 2. 191с.
- Шляков Р.Н.** Печеночные мхи Севера СССР. Л.: Наука, **1980**. Вып. 3. 188с.
- Шляков Р.Н.** Печеночные мхи Севера СССР. Л.: Наука, **1981**. Вып. 4. 221с.
- Шляков Р.Н.** Печеночные мхи Севера СССР. Л.: Наука, **1982**. Вып. 5. 196с.
- Шляков Р.Н.** Род 32. Ястребинка - *Hieracium* L. // Флора европейской части СССР. Л.: Наука, **1989а**. Т. 8. С. 140-300.
- Шляков Р.Н.** Род 33. Ястребиночка - *Pilosella* Hill // Флора европейской части СССР. Л.: Наука, **1989б**. Т. 8. С. 300-379.
- Шлякова Е.В.** Сорные растения полей Калининской области // Ботан. журн. **1977**. Т. 62. № 9. С. 1345-1349.
- Экзерцев В.А.** Флора Ивановского водохранилища // Тр. Ин-та биол. внутр. вод АН СССР. М.; Л., **1966**. Вып. 11 (14): Растительность волжских водохранилищ. С. 104-161.
- Экзерцев В.А., Экзерцева В.В.** К изучению флоры Ивановского водохранилища // Материалы по биологии и гидрологии волжских водохранилищ. М.; Л., **1963а**. С. 6-10.
- Экзерцев В.А., Экзерцева В.В.** Прибрежноводная и водная растительность Угличского водохранилища // Тр. Ин-та биол. внутр. вод АН СССР. М.; Л., **1963б**. Вып. 6 (9): Биол. аспекты изучения водохранилищ. С. 30-50.
- Юксии А.Я.** *Hieracium* L. – Ястребинка // Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. Изд. 9. Л.: Колос, **1964**. С. 621-638.
- Юзепчук С.В.** Новые манжетки. 1-2 // Бот. материалы Гербария Гл. бот. сада РСФСР. **1922**. Т. 3, вып. 11-12. С. 41-48.
- Юзепчук С.В.** Новые виды рода *Alchemilla* L. // Тр. бот. ин-та АН СССР. Л., **1933**. Сер. 1, вып. 1. С. 117-131.
- Юзепчук С.В.** О двух манжетках, смешиваемых с *Alchemilla strigosula* Buser // Тр. бот. ин-та АН СССР. Л., **1936**. Сер. 1, вып. 3. С. 201-206.
- Юксии А.Я.** Новые виды ястребинок Советского Союза // Бот. материалы гербария Бот. ин-та АН СССР. М.; Л., **1959**. Т. 19. С. 467-530.
- Юрова Э.А., Конечная Г.Ю., Крупкина Л.И.** Кадастр флоры Новгородской области / НовГУ им. Ярослава Мудрого. Новгород: Изд-во НовГУ, **1998**. 142 с.
- Dalla Torre C.G. de, Harms H.** Genera siphonogamarum ad systema englerianum conscripta. Register zu. Weinheim: H.R. Engelmann (J. Cramer), **1958**. 568 p.
- Dalla Torre C.G. de, Harms H.** Genera siphonogamarum ad systema englerianum conscripta. Ab auctoribus C.G. de Dalla Torre et H. Harms. Repr. Wiesbaden: Verl. fur wissenschaftlich Neudrucke, **1963**. VIII, 637 p.
- Falk J.P.** Beitrage zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs. Bd. 2: Welcher Beitrage zur Mineralung Pflanzengeschichte enthalt. St.-Petersb., **1786**. VI, 282 s.
- Gmelin S.G.** Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Natur-Reiche. Th. 1: Reise von St.-Petersburg biss nach Tscherkask, der Hauptstadt der Donischen Kasacken in den Jaren 1768 und 1769. St.-Petersb.: Acad. Wissenschaften, [**1770**]. 182 s.
- Grolle R., Long D.G.** An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia // J. Bryol. **2002**. Vol. 22. P. 103-140.
- Guldenstadt J.A.** Reisen durch Russland und im Caucasischen Geburge. St.-Petersb.: Acad. Wissenschaften, 1787-1791. [Theil 1]. 1787. 511 s. Theil 2. **1791**. 552 s.
- Hemerik L.** On the distinction between *Plagiothecium succulentum* (Wils.) Lindb. and *P. nemorale* (Mitt.) Jacq. a statistical analysis // Lindbergia. **1989**. Vol. 15. P. 2-7.
- Ignatov M.S., Ignatova E.A., Kurayeva E.N., Minayeva T.Yu., Potemkin A.D.** Bryophyte flora of Zentral'no-Lesnoj Biosphere Nature Reserve (European Russia, Tver Province) // Arctoa. **1998**. Т. 7. P. 45-58.
- Lebedev A.N., Kurochkin S.A.** Ecology of a new species of Mухомycetes of Tver region South-East // Биология – наука XXI в. 9-я Междунар. Пушин. Школа-конф. молодых ученых, 18-22 апр. 2005 г.: Сб. тез. Пушино, **2005**. С. 124.

- Ledebour C.F.** Flora Rossica, sive Enumeratio plantarum in totius Imperii Rossici provinciis europaeis, asiaticis et americanis hucusque observatarum. Stuttgart, **1841-1853**. 4 vol.
- Malta N.** Beitrage zur Moosflora des Gouvernements Pleskau mit besonderer Beruchsichtigug des Kalksfeingebietes des Welikajamiindung. Riga: Mullerschen Buchdruckerei, **1919**. 78 s.
- Pallas P.S.** Flora Rossica seu stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et icones. Petropoli, 1784-1788. T. 1, pars 1. 1784. [6], VIII, 80 fol., 50 tab. T. 1, pars 2. **1784**. 114 fol., 50 tab.
- Ruprecht F.J.** Distributio cryptogamarum vasricularum in Imperio Rossico // Beitrage Pflanzenkunde Russ. Reiches. S.-Petersb., **1845**. Lfg. 3. S. 1-56.
- Sennikov A.N.** A revision of K.H. Zahn's *Hieracia Florae Mosquensis* // Komarovia. **2003**. Vol. 3. P. 105-134.
- Zickendrath E.** Beiträge zur Kenntniss der Moosflora Russland. I // Bull. Soc. Nat. Moscou. N. S. 1894. Bd. 11, № 1. S. 1-240.
- Zickendrath E.** Beiträge zur Kenntniss der Moosflora Russland. II // Bull. Soc. Nat. Moscou. N. S. 1900. Bd. 14, № 3. S. 241-366.
- Zinger N.** *Spergula praevisa* sp. n. // Тр. Бот. сада Юрьев. ун-та. **1907**. Т. 7. (1906 г.), вып. 2. С. 85.
- Zolotov V.I.** The genus *Bryum* (Bryaceae, Musci) in Middle European Russia // Arctoa. **2000**. Vol. 9. P. 155-232.
- Zykov I.V.** Preliminary results of bryoflora study in Kalinin region (the upper Volga) // Abstracts 7-th Meeting of the Central and East. European Bryological Working Group (CEBWG). Apatity, **1990**. P. 79-80.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Научное издание

НОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

Тверской государственный университет
РИУ, регистр. номер 699эв, 23.12.1999 г.

E-mail: Aleksandr.Notov@tversu.ru