

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ФЛОРА РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
К ВОСЬМИТОМНОМУ ИЗДАНИЮ
"СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ СОВЕТСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА"
(1985-1996)

Владивосток
Дальнаука
2000

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
FAR EASTERN BRANCH
INSTITUTE OF BIOLOGY AND SOIL SCIENCE

FLORA OF THE RUSSIAN FAR EAST

ALPHABETICAL INDEXES
TO THE EIGHT VOLUMES EDITION
"VASCULAR PLANTS OF THE SOVIET FAR EAST"
(1985-1996)

Vladivostok
Dalnauka
2000

УДК 582 (571.6)

Флора российского Дальнего Востока:

Алфавитные указатели к восьмитомному изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока" (1985 - 1996) / Под ред. А.Е.Кожевникова и Н.С.Пробатовой. - Владивосток: Дальнаука, 2000. - ... с.

Закончена публикация флористико-систематических обработок всех семейств сосудистых растений Дальнего Востока России, осуществленная в восьми томах сводки "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Ее авторами стали 40 отечественных специалистов, а публикация заняла 12 лет. Впервые за более чем 260-летнюю историю ботанических исследований региона учтены все основные гербарные материалы (LE, МНА, MW, VLA) и по единой схеме описаны виды природной флоры в его современных границах. Всего в сводке приведено 4178 видов из 962 родов и 159 семейств, в том числе 4113 видов природной флоры из 939 родов и 158 семейств, а также 65 видов культурной флоры из 23 родов; одно семейство (Elaeagnaceae) представлено исключительно культивируемыми растениями. Составлены полные алфавитные указатели русских и латинских названий растений, приведенных в сводке.

Рецензенты: Ю.И.Манько, С.А.Снежкова

ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с завершением коллективной многотомной сводки "Сосудистые растения советского Дальнего Востока" (тт. 1-8, 1985-1996) появилась возможность дать общие сведения о сводке в целом и возникла потребность в справочном аппарате к этому обширному изданию. Последнее тем более необходимо из-за того, что обработки отдельных семейств растений публиковались в сводке по мере их готовности к печати, а не в порядке их расположения в филогенетической системе.

Раздел "О восьмитомном издании "Сосудистые растения советского Дальнего Востока" подготовили А.Е. Кожевников и Э.Г. Рудыка. Алфавитный указатель русских названий растений составила Э.Г. Рудыка. Алфавитный указатель латинских названий растений составили З.В. Кожевникова и Э.Г. Рудыка. В указателях первая цифра в названиях семейств и родов обозначает том, а вторая - страницу. Указатель латинских названий растений в отличие от указателей, составленных для каждого тома в отдельности, более полный, т.к. в него помимо основных включены все названия, встречающиеся в сводке, и, кроме того, приведены ссылки на иллюстративные материалы; приоритетные названия видов дальневосточной природной флоры (аборигенные и заносные растения) выделены полужирным, синонимы - косым, инорайонные (отсутствующие на российском Дальнем Востоке) - обычным шрифтом.

Помимо практического значения - облегчить пользование всем изданием, указатель латинских названий растений имеет и определенное самостоятельное значение. Он служит полным алфавитным перечнем всех семейств, родов и видов сосудистых растений природной флоры российского Дальнего Востока.

А.Е.Кожевников и
Н.С.Пробатова

О ВОСЬМИТОМНОМ ИЗДАНИИ «СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ СОВЕТСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Серия книг "Сосудистые растения советского Дальнего Востока" (тт. 1-8, 1985-1996) представляет фундаментальную сводку по флоре обширного региона на восточной окраине России, включающего в административном отношении Хабаровский и Приморский края, Магаданскую, Камчатскую, Амурскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Чукотский и Корякский автономные округа. Общая протяженность российского Дальнего Востока (РДВ) с севера на юг составляет около 4500 км, а его территория занимает площадь около 3.1 млн. кв. км. Восьмитомник посвящен интереснейшему в природном отношении региону. РДВ представляет северо-западный сектор Пацифики, т.е. в основном включает территорию с океаническим и субокеаническим климатом, окаймляющую северо-восточную окраину Евразийского континента от арктических пустынь о. Врангеля до муссонных полидоминантных неморальных лесов Южного Приморья, от «снежных субтропиков» Южных Курил до лесостепных растительных сообществ в долине Верхнего Амура. Кроме того, РДВ на 3/4 занят горными территориями с четко выраженной вертикальной поясностью с лесной, подгольцовой и гольцовой растительностью. Высочайшая вершина РДВ - действующий вулкан Ключевская сопка на Камчатке (4750 м).

Серия «Сосудистые растения ...» - фундаментальная коллективная многотомная монография. В подготовке обработок таксонов для этой серии приняли участие 40 авторов из ведущих ботанических учреждений бывшего СССР. В ней впервые за всю историю ботанического изучения РДВ, начиная с исследований С.П.Крашенинникова на Камчатке (1737-1741 гг.), критически обобщены основные флористико-систематические сведения. Авторами учтены все основные гербарные материалы с современной территории РДВ, хранящиеся в гербариях Ботанического института им. В.Л.Комарова (БИН) РАН (г.Санкт-Петербург, LE), Главного ботанического сада (ГБС) РАН (г.Москва, МНА), Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ, MW) и Биолого-почвенного института (БПИ) ДВО РАН (г.Владивосток, VLA).

В сводке "Сосудистые растения ..." принята монотипическая концепция вида, развитие которой в современный период тесно связано с именем выдающегося отечественного ботаника, академика В.Л.Комарова и его работами по флоре Дальнего Востока и Восточной Азии. Описание каждого вида природной флоры ДВР выполнено по определенной схеме - приведены современная номенклатура, морфологическое описание, условия произрастания в регионе, географическое распространение (общее и в регионе), для многих из них отмечены возможности хозяйственного использования и необходимость охраны.

Работа по подготовке издания была начата в 1973 г., а публикация сводки "Сосудистые растения ..." осуществлена в период с 1985 по 1996 гг. В издании помещено 256 табл.-рис. с изображениями видов растений и (или) их частей и 982 объединенные карты распространения видов в регионе, выполненные точечным методом по достоверным гербарным образцам. Описано 4113 видов природной

флоры (аборигенные и адвентивные растения) из 939 родов и 158 семейств (см. таблицу), а также 65 видов культурной флоры из 23 родов. Одно семейство (Elaeagnaceae) представлено только культивируемыми растениями. Всего учтено 4178 видов из 962 родов и 159 семейств. Одно семейство (Phytolaccaceae) было включено в состав флоры РДВ по неподтвержденным данным (Сосудистые растения ..., 1987:72).

Для описанных с территории ДВР растений, видовой статус которых признан в сводке (1154 вида), в основном выявлены классические местонахождения (locus classicus) с цитированием данных протолога. Подавляющее большинство видов природной флоры снабжены картами распространения в регионе (по различным причинам не имеют таких карт 103 вида). 1389 видов имеют черно-белые габитуальные изображения и (или) рисунки отдельных их деталей. Для 1882 видов указаны числа хромосом, определенные с территории РДВ. Описания многих видов дополнены примечаниями (преимущественно флористико-систематического содержания).

Наряду с фундаментальными сводками "Флора европейской части СССР" (с т.9 - "Флора Восточной Европы") (тт. 1-9, 1974-1996) и "Флора Сибири" (тт. 1-13, 1987-1997), издание "Сосудистые растения ..." представляет объективную предпосылку для написания современной фундаментальной сводки по флоре России.

Подробные сведения общего характера о сводке "Сосудистые растения ..." можно найти в специальных публикациях (Кожевников, Рудыка, 1997, 2000; Харкевич, 1997; Kozhevnikov et al., 1998).

Таблица

Таксономическое разнообразие семейств природной флоры
Дальнего Востока России по данным коллективной монографии
"Сосудистые растения советского Дальнего Востока"
(тт. 1 - 8, 1985-1996)

№ п/п	Семейства	видов/родов
1.	Asteraceae	536/101
2.	Poaceae	397/85
3.	Cyperaceae	344/15
4.	Ranunculaceae	195/34
5-6.	Rosaceae	181/39
5-6.	Fabaceae	181/29
7.	Brassicaceae	141/50
8.	Caryophyllaceae	134/27
9.	Scrophulariaceae	125/25
10.	Polygonaceae	124/18
11.	Lamiaceae	119/32
12.	Saxifragaceae	92/6
13.	Apiaceae	75/38
14.	Salicaceae	72/4

15.	Orchidaceae	67/33
16.	Ericaceae	66/25
17.	Juncaceae	53/2
18.	Papaveraceae	49/7
19.	Chenopodiaceae	46/11
20.	Violaceae	45/1
21.	Primulaceae	43/11
22.	Boraginaceae	36/21
23-24.	Campanulaceae	34/9
23-24.	Gentianaceae	34/11
25-26.	Caprifoliaceae	29/7
25-26.	Crassulaceae	29/4
27.	Potamogetonaceae	26/1
28.	Asparagaceae	24/8
29-32.	Athyriaceae	23/9
29-32.	Liliaceae	23/8
29-32.	Onagraceae	23/5
29-32.	Rubiaceae	23/4
33.	Alliaceae	22/1
34-37.	Colchicaceae	19/7
34-37.	Betulaceae	19/5
34-37.	Geraniaceae	19/2
34-37.	Grossulariaceae	19/2
38.	Typhaceae	18/2
39-40.	Solanaceae	17/9
39-40.	Aspidiaceae	17/4
41-43.	Euphorbiaceae	15/5
41-43.	Convolvulaceae	15/4
41-43.	Plantaginaceae	15/1
44-45.	Urticaceae	14/7
44-45.	Pinaceae	14/4
46-47.	Iridaceae	13/4
46-47.	Celastraceae	13/2
48-50.	Asclepiadaceae	12/7
48-50.	Polemoniaceae	12/3
48-50.	Aceraceae	12/1
51-54.	Araceae	11/5
51-54.	Portulacaceae	11/4
51-54.	Amaranthaceae	11/2
51-54.	Valerianaceae	11/2
55-56.	Malvaceae	10/5
55-56.	Lycopodiaceae	10/2
57.	Lentibulariaceae	9/2
58-69.	Araliaceae	8/5
58-69.	Oleaceae	8/4
58-69.	Alismataceae	8/3

58-69.	Polypodiaceae	8/3
58-69.	Clusiaceae	8/2
58-69.	Trilliaceae	8/2
58-69.	Woodsiaceae	8/2
58-69.	Zosteraceae	8/2
58-69.	Equisetaceae	8/1
58-69.	Eriocaulaceae	8/1
58-69.	Selaginellaceae	8/1
58-69.	Trapaceae	8/1
70-74.	Aspleniaceae	7/4
70-74.	Hydrangeaceae	7/4
70-74.	Vitaceae	7/3
70-74.	Botrychiaceae	7/1
70-74.	Cuscutaceae	7/1
75-80.	Cupressaceae	6/2
75-80.	Lemnaceae	6/2
75-80.	Najadaceae	6/2
75-80.	Balsaminaceae	6/1
75-80.	Empetraceae	6/1
75-80.	Hemerocallidaceae	6/1
81-89.	Berberidaceae	5/5
81-89.	Cucurbitaceae	5/5
81-89.	Orobanchaceae	5/3
81-89.	Thymelaeaceae	5/3
81-89.	Oxalidaceae	5/2
81-89.	Ulmaceae	5/2
81-89.	Huperziaceae	5/1
81-89.	Linaceae	5/1
81-89.	Polygalaceae	5/1
90-101.	Hydrocharitaceae	4/4
90-101.	Thelypteridaceae	4/4
90-101.	Cornaceae	4/3
90-101.	Menyanthaceae	4/3
90-101.	Nymphaeaceae	4/3
90-101.	Rutaceae	4/3
90-101.	Aristolochiaceae	4/2
90-101.	Droseraceae	4/2
90-101.	Cryptogrammaceae	4/1
90-101.	Haloragaceae	4/1
90-101.	Hippuridaceae	4/1
90-101.	Tiliaceae	4/1
102-118.	Cannabaceae	3/3
102-118.	Commelinaceae	3/3
102-118.	Hymenophyllaceae	3/3
102-118.	Onocleaceae	3/2
102-118.	Osmundaceae	3/2

102-118.	Actinidiaceae	3/1
102-118.	Adoxaceae	3/1
102-118.	Aquifoliaceae	3/1
102-118.	Elatinaceae	3/1
102-118.	Fagaceae	3/1
102-118.	Juncaginaceae	3/1
102-118.	Lythraceae	3/1
102-118.	Ophioglossaceae	3/1
102-118.	Paeoniaceae	3/1
102-118.	Parnassiaceae	3/1
102-118.	Rhamnaceae	3/1
102-118.	Zannichelliaceae	3/1
119-134.	Dipsacaceae	2/2
119-134.	Verbenaceae	2/2
119-134.	Agavaceae	2/1
119-134.	Anacardiaceae	2/1
119-134.	Callitrichaceae	2/1
119-134.	Ceratophyllaceae	2/1
119-134.	Chloranthaceae	2/1
119-134.	Dennstaedtiaceae	2/1
119-134.	Dioscoreaceae	2/1
119-134.	Isoëtaceae	2/1
119-134.	Juglandaceae	2/1
119-134.	Moraceae	2/1
119-134.	Pontederiaceae	2/1
119-134.	Ruppiaceae	2/1
119-134.	Santalaceae	2/1
119-134.	Sinopteridaceae	2/1
135-158.	Adiantaceae	1/1
135-158.	Blechnaceae	1/1
135-158.	Butomaceae	1/1
135-158.	Cabombaceae	1/1
135-158.	Capparaceae	1/1
135-158.	Daphniphyllaceae	1/1
135-158.	Diapensiaceae	1/1
135-158.	Ephedraceae	1/1
135-158.	Hemionitidaceae	1/1
135-158.	Hydrophyllaceae	1/1
135-158.	Hypolepidaceae	1/1
135-158.	Magnoliaceae	1/1
135-158.	Menispermaceae	1/1
135-158.	Myricaceae	1/1
135-158.	Nelumbonaceae	1/1
135-158.	Plagiogyriaceae	1/1
135-158.	Plumbaginaceae	1/1
135-158.	Resedaceae	1/1

135-158.	Salviniaceae	1/1
135-158.	Scheuchzeriaceae	1/1
135-158.	Schisandraceae	1/1
135-158.	Smilacaceae	1/1
135-158.	Taxaceae	1/1
135-158.	Viscaceae	1/1

ЛИТЕРАТУРА

Кожевников А.Е., Рудыка Э.Г. Некоторые итоги современного этапа инвентаризации флоры российского Дальнего Востока // Состояние и перспективы развития Гербариев Сибири. Тез. докл. Томск: Изд-во ТГУ, 1997. С. 54-56.

Кожевников А.Е., Рудыка Э.Г. О региональной сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» // Комаровские чтения. Вып. 46. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 147 - 157.

Харкевич С.С. Состояние и задачи изучения и охраны биологического разнообразия российского Дальнего Востока: сосудистые растения // Комаровские чтения. Вып. 44. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 6-29.

Kozhevnikov A.E., Probatova N.S., Vasilyeva L.N., Kozhevnikova Z.V. Recent biodiversity Assessment of the Russian Far East flora and taxonomic research activities at the Botany Department and Herbarium (VLA). *TaxonNewSia*. 1998. Vol. 2 (2). No. 3 (Sept.). P. 7-9.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

- Абелия 2:297
- корейская 297
- Абрикос 8:244
- маньчжурский 244
- обыкновенный 245
- сибирский 244
- Авран 5:289
- японский 289
- Агавовые 2:397
- Адзуки, см. Вигна угловатая 4:209
- Адиантовые 5:28
- Адиантум 5:29
- стоповидный 29
- Адлумия 2:56
- азиатская 56
- Адокса 3:159
- восточная 160
- мускусная 160
- островная 163
- Адоксовые 3:159
- Адонис 7:131
- амурский 131
- ветвистый 131
- Аир 8:358
- обыкновенный 358
- Акалифа 5:174
- южная 174
- Акация белая, см. Робиния ложноакация 4:198
- Акация желтая, см. Карагана древовидная 4:211
- Актинидиевые 5:117
- Актинидия 5:117
- коломикта 118
- многодомная, см. полигамная
- острая 118
- "перчик", см. полигамная
- полигамная 119
- Актиностемма 2:137
- лопастная 137
- «Алданский виноград», см. Смородина дикуша 3:126
- Алевритоптерис 5:25
- Куна 25
- серебристый 25

Альдрованда 7:240
- пузырчатая 240
Амброзия 6:39
- полыннолистная 39
- трехнадрезанная 40
Аметистка 7:303
- голубая 303
Амзинкия 5:275
- мелкоцветковая 275
Амитостигма 8:311
- Киноситы 311
Аморфа 4:210
- кустарниковая 210
Амфикарпея 4:208
- японская 208
Анафалис 6:183
- китайский 183
- жемчужный 184
Английский райграс см. Плевел многолетний 1:259
Анода 2:180
- гребенчатая 180
Анютины глазки, см. Фиалка трехцветная 2:131
Аралиевые 2:195
Аралия 2:200
- высокая 200
- материковая 202
- сердцевидная 201
Арахниодес 5:54
- безострый 54
Арбуз 2:133
- съедобный 133
Аргузия 5:256
- сибирская 256
Арктерика 5:144
- низкая 144
Арктомятлик 1:303
- выделяющийся 304
- широкометельчатый 304
Арктополевица 1:324
- тростниковая 325
- широколистная 325
Арктоус 5:147
- альпийский 148
- красноплодный 148
- японский 148
Арктофила см. Северолюбка 1:308

Арктоцветник 6:109
- арктический 109

Армерия 2:80
- приморская 81

Арника 6:24
- Ильина 25
- Лессинга 28
- промежуточная 25
- сахалинская 29
- уналашкинская 27
- холодная 27

Ароидные 8:358

Арония 8:155
- Мичурина 155

Арсеньевия 7:77
- гибкая 77
- гладкая 78
- Росса 77

Астильбе 4:123
- китайская 123
- Тунберга 125

Астра 6:54
- агератовидная 62
- виргинская 56
- Ворошилова 60
- Глена 57
- змеиногогорская 63
- ланцетная 56
- Маака 58
- почти-цельнолистная 60
- сибирская 60
- татарская 58

Астрагал 4:213
- альпийский 221
- гижигинский 224
- датский 230
- даурский 231
- долиновидный 228
- зонтичный 220
- Каваками 220
- китайский 216
- колымский 224
- кустарниковый 236
- неожиданный 234
- норвежский 223
- охотский 227

- перепончатый 220
- полярный 229
- приморский 234
- приподнимающийся 233
- сахалинский 227
- Сеаля 223
- синанский 221
- Толмачева 226
- топяной 232
- Тугаринова 225
- тумнинский 226
- холодный 219
- Шелихова 232
- южносахалинский 228
- японский 219

Астровые 6:9

Астроколокольчик 8:285

- распростертолепестный 285

Ахудемия 5:113

- японская 113

Ацелидантус 2:351

- антиклеяный 351

Аяния 6:162

- маньчжурская 162
- Палласа 162

Багульник 5:121

- болотновидный 126
- болотный 124
- наибольший 122
- подбел 122
- стелющийся 126
- шиловидный 125

Бадан 4:126

- тихоокеанский 126

Базилик 7:379

- обыкновенный 379

Баклажан, см. Паслен 5:281

Бальзаминовые 5:205

Баранец 1:37

- арктический 41
- китайский 38
- обыкновенный 38
- Петрова 41
- пильчатый 37

Баранцовые 1:37

Барбарис 2:32
- амурский 32
Барбарисовые 2:31
Бархат 4:341
- амурский 342
- сахалинский 343
Бархатцы 6:44
- отклоненные 44
- прямостоячие 44
Бахромчатолепестник 8:65
- лучистый 65
Башенница 3:97
- голая 97
Бедренец 2:225
- камнеломковый 226
- Теллунга 225
Безвкуслица 3:29
- гибридная 29
- круглосемянная 30
- ширицевидная 29
Безвременниковые 2:346
Беквития 7:101
- Шамиссо 101
Бекмания 1:228
- волосистоцветковая 228
- восточная 228
- северная 229
Беламканда 2:425
- китайская 425
Белая акация, см. Робиния ложноакация 4:198
Белена 5:285
- черная 285
Белозор 7:235
- болотный 235
- Коцебу 237
- ньюфаундлендский 236
Белозоровые 7:235
Белокопытник 6:214
- красноватый 216
- ледниковый 218
- сибирский 220
- Татеваки 216
- холодный 218
- широкий 215
Белокрыльник 8:360
- болотный 360

"Белый орех", см. Калопанакс семилопастной 2:199

Бемерия 5:110

- трехостроконечная 110

Беотрион 3:199

- альпийский 201

- дернистый 201

- одноцветковый 201

Береза 8:13

- белая 20

- даурская 15

- железная, см. Б. Шмидта 15

- желтая, см. Б. ребристая 17

- каменная, см. Б. Эрмана 17

- кустарниковая 23

- Максимовича 20

- Миддендорфа 22

- овальнолистная 22

- плосколистная 21

- пушистая, см. Б. белая 20

- ребристая 17

- тощая 21

- черная, см. Б. даурская 15

- шерстистая 17

- Шмидта 15

- Эрмана 17

Березовые 8:9

Бересклет 3:153

- большекрылый 157

- Зибольда 155

- красноплодный 158

- крылатый 155

- Маака 154

- Максимовича 156

- малоцветковый 155

- плоскочерешковый 156

- сахалинский 158

- священный 156

Бересклетовые 3:152

Бескильница 1:310

- аляскинская 319

- берингийская 320

- влагалищная 317

- Гаупта 315

- камчатская 316

- колподиевидная 321

- крупная 312

- кулундинская 314
- курильская 319
- ниппонская 318
- ползучая 312
- Райта 321
- расставленная 315
- северная 315
- сибирская 317
- суженная 317
- тонкая 319
- тонкоцветковая 314
- тончайшая 314

"Бескорневищный пырей" см. Пырейник новоанглийский 1:119

Бессмертник, см. Цмин 6:190

Бирючина 5:253

- хоккайдская 253

Блошница 6:194

- обыкновенная 195

Бобовые 4:191

Богородская трава, см. Тимьян 7:354

Бодяк 6:299

- Власова 303
- гребенчатый 305
- камчатский 305
- лещинниковый 304
- Маака 301
- обыкновенный 301
- серпуховидный 304
- съедобный 307
- полевой 309
- поникший 308
- Харкевича 307
- шантарский 302
- щетинистый 308

Бококучник 5:46

- Макино 46

Бокоостник 1:335

- Сабина 335

Бокоцветка 5:157

- однобокая 158
- притупленная 159

Болиголов 2:213

- пятнистый 213

Болотник, см. Красовласка 8:246

Болотниковые, см. Красовласовые 8:246

Болотница 3:201

- болотная 210
- Вихуры 207
- жемчужная 204
- игольчатая 204
- йокосукская 204
- камчатская 211
- Максимовича 206
- маленькая 203
- одночешуйная 210
- оттянутая 205
- прозрачная 205
- пятицветковая 203
- сосочковая 208
- термальная 207
- уссурийская 209
- четырехгранная 207
- яйцевидная 208

Болотноцветник 5:244

- корейский 245
- щитолистный 244

«Болотный мирт» 5:143

- чашечный 143

Болтония 6:83

- Лотюра 83

Бор 1:335

- развесистый 176

Борец 7:43

- аянский 47
- Бабурина 67
- байкальский 52
- бело-фиолетовый 49
- большой 61
- бородатый 50
- Ворошилова 58
- вьющийся 55
- гиринский 50
- Десулави 48
- Елены 65
- живокостнолистный 58
- карафутский 66
- корейский 52
- крупноносый 59
- Кузенева 59
- Кузнецова 59
- кунаширский 62
- курильский 63

- лютиковидный 46
- мохнатовидный 55
- новосахалинский 61
- охотский 56
- пазушноцветковый 65
- Радде 66
- родственный 56
- сахалинский 63
- сихотинский 55
- скальный 66
- сомнительный 52
- столононосный 56
- таежный 60
- тенелюбивый 47
- толстолистный 48
- Фишера 63
- Харкевича 64
- Щукина 65

Бородавник 6:344

- обыкновенный 344

Бородатка 8:323

- японская 323

Бородиния 3:103

- Тилинга 103

Борщевик 2:268

- рассеченный 268
- сибирский 270
- Сосновского 270
- шерстистый

Ботрокариум 5:211

- спорный 211

Бошнякия 8:251

- русская 251

Боярышник 8:147

- даурский 150
- зеленомякотный 148
- кроваво-красный 150
- Максимовича 149
- перистонадрезный 148

Бразения 2:23

- Шребера 23

Брайя 3:107

- краснеющая 108
- стручковая 108

Брахиактис 6:92

- реснитчатый 92

Бровник 8:311

- одноclubневый 311

Брусника 5:154

- малая 154

- обыкновенная 154

Брылкиния 1:327

- хвостатая 327

Бубенчик 8:274

- вороньелаполистный, см. Б. коронопусолистный 285

- Гмелина 284

- изгибающийся 276

- коронопусолистный 285

- мутовчатый 279

- перескиелистный 281

- расставленно-цветковый 278

- растопыренный 282

- трехконечный 276

- трехлистный 280

- узкоцветковый 283

- холмовый 284

- якутский 277

Буглосоидес 5:258

- полевой 258

Будра 7:318

- длиннотрубчатая 319

- плющевидная 318

Бузина 2:293

- Зибольда 296

- камчатская 296

- кистистая 295

- корейская 294

- маньчжурская 294

- широколисточковая 293

Бузульник 6:198

- великолепный 204

- Воробьева 202

- высокогорный 199

- длинноногий 206

- калужницелистный 202

- монгольский 208

- мохнатоногий 207

- сибирский 205

- сихотинский 206

- Фишера 203

- Ходжсона 200

- Шмидта 207

- ялуский 200
- Буковник 5:91
 - обыкновенный 91
- Буковые 5:114
- Бульбостилис 3:214
 - густой 214
- Бурачник 5:265
 - лекарственный 265
- Бурачниковые 5:254
- Бурачок 3:105
 - бурачковидный 105
 - обратнойцевидный 106
- Бухарник 1:175
 - шерстистый 175

Вайда 3:54

- красильная 54

Валериана 3:165

- амурская 167
- аянская 167
- головчатая 166
- Готванского 167
- очереднолистная 169
- пучковатая 167
- Фори 168

Валериановые 3:163

Валлиснерия 2:312

- азиатская 312

Валодя 1:175

- извилистая 175
- парамуширская см. В. извилистая 175

Вальдштейния 8:209

- тройчатая 209

Василек 6:315

- ложнопятнистый 318
- луговой 316
- посевной, см. В. синий 316
- раскидистый 319
- скабиозный 318
- синий 316
- солнечный 319

Василистник 7:133

- альпийский 134
- амурский 136
- байкальский 142
- блестящий 137

- вонючий 134
- клубненосный 143
- ложнолепестковый 140
- малый 137
- нитчатый 145
- простой 135
- раскидистый 137
- редкоцветковый 140
- сахалинский 140
- скрученный 139
- уссурийский 136

Вахта 5:244

- трехлистная 244

Вахтовые 5:243

Веероцветник 1:374

- китайский 375
- сахалинский 375

Вейгела 2:299

- Миддендорфа 300
- приятная 299
- ранняя 299

Вейник 1:177

- амурский 197
- арктический 184
- аянский 183
- бородатый 199
- дальневосточный 200
- Короткого 183
- короткохололковый 180
- краснеющий 184
- крупночешуйный 200
- Лангсдорфа 197
- лапландский 191
- Литвинова 193
- ложнотростниковый 201
- наземный 200
- незамеченный 189
- низкогорный 182
- нуткинский 186
- остистый 193
- Павлова 189
- полуторацветковый 184
- пурпурный 196
- расставленноколосковый 180
- сахалинский 191
- сжатометельчатый 189

- Сугавары 182
- Толмачева 194
- тонкий 194
- тупочешуйный 186
- узколистный 193
- хагонский 193
- хасанский 180
- хвосточешуйный 185
- Хольма 191
- широколистный 183
- щучковидный 186

Венерин башмачок 8:303

- желтый, см. В. б. настоящий 303
- крупноцветковый 304
- настоящий 303
- пятнистый 305
- Ятабе 307

Вербейник 2:167

- густоцветковый 162
- даурский 163
- клетровидный, см. В. ландышевый 163
- ландышевый 163

Вербена 4:365

- прицветниковая 365

Вербеновые 4:365

"Верблюжий хвост" см. Карагана гривастая 4:212

Верблюдка 3:31

- вытянутая 33
- крупноплодная 33
- майнская 33
- наклоненная 34
- охотская 33
- Стоунтона 33
- толстолистная 32

Вересковые 5:119

Веретенник 6:249

- яйцевидный 249

Вероника 5:310

- американская 320
- болотниковидная 321
- даурская 314
- двулопастная 326
- длиннолистная 313
- дубравная 321
- зубчатая 322
- иноземная 325

- ключевая 318
- колосистая 316
- Комарова 316
- крупноцветковая 323
- лекарственная 321
- ложно-водяная 319
- льнянколистная 317
- Максимовича 326
- ольгинская 315
- персидская 326
- полевая 324
- распростертая 324
- сахалинская 313
- седая 316
- Стеллера 323
- тимьянолистная 324
- Хеурека 319
- Шмидта 318
- щитковая 320

Вероничник 5:308

- Борисовой 309
- вишнелистный 310
- сибирский 309
- трубкоцветковый 308

Вертляница 5:164

- обыкновенная 164
- одноцветковая 165

Вертлянцевидка 5:166

- шаровидная 166

Весенник 7:21

- звездчатый 22

Ветреник 7:73

- коротконожковый 75
- лысый 75
- мохнатейший 74
- сахалинский 74
- сибирский 75

Ветреница 7:68

- лесная 68
- мелкоцветковая 69
- многоголовчатая 71
- охотская 69
- Тамары 70

Ветровник 7:71

- вильчатый 71
- Ричардсона 73

Ветровочник 7:78
- амурский 82
- дальневосточный 79
- отогнутый 81
- Радде 82
- слабый 81
- тенелюбивый 79
- удский 80
- Юзепчука 82

Вех 2:223
- ядовитый 223

Вечерница 3:108
- "ночная фиалка" 108

Вздутоплодник 2:235
- волосистый 235
- Комарова 236
- сибирский 236

Взморник 2:339
- азиатский 341
- дернистый 340
- морской 340
- стеблеобразующий 341
- узколистный 340
- японский 340

Взморниковые 2:339

Вигна 4:209
- угловатая 209

Вика красивая, см. Горшек приятный 4:304

Вильгельмсия 8:46
- вздутая 46

Виноград 4:346
- амурский 346
- Конье 348

Виноградовник 4:349
- коротконожковый 349
- разнолистный 349
- японский 350

Виноградовые 4:346

Вишенка 8:242
- войлочная 243
- низкая 242

Вишня 8:239
- курильская, см. В. ниппонская 240
- кустарниковая 242
- ниппонская 240
- обыкновенная 242

- Саржента 241
- сахалинская, см. В. Саржента 241
- степная, см. В. кустарниковая 242
- Влагалищецветник 1:325
 - тонкий 326
- Водноореховые, см. Рогульниковые 7:241
- «Водный подорожник», см. Частуха обыкновенная 2:305
- Водокрас 2:310
 - сомнительный 310
- Водокрасовые 2:309
- Водолистниковые 5:253
- Водосбор 7:26
 - амурский 29
 - вееровидный 30
 - зеленоцветковый 31
 - мелкоцветковый 30
 - обыкновенный 27
 - острочашелистикový 27
 - охотский 30
 - темно-пурпуровый 31
 - Турчанинова 27
- Водяная звездочка, см. Красовласка 8:246
- Водяная сосенка, см. Хвостник 8:267
- Водяника, см. Шикша 5:166
- Водяной лютик, см. Шелковник 7:127
- Водяной орех, см. Рогульник 7:241
- Водяной перец, см. Горец перечный 4:73
- Водяной рис широколистный см. Цицания широколистная 1:109
- Волдырник 8:102
 - японский 102
- Волжанка 8:136
 - двудомная 136
 - малая 137
- Воловик 5:266
 - итальянский 266
- Володушка 2:216
 - длинноручевая 220
 - козелецелистная 221
 - Комарова 220
 - круглолистная 222
 - молочайная 217
 - сибирская 221
 - трехлучевая 217
- Волчелистник 5:95
 - низкий 95
- Волчник 7:212

- камчатский 213
- корейский 212
- хоккайдский 213
- Волчниковые 7:212
- Волчникомлистные 5:95
- Воробейник 5:256
 - краснокорневой 256
- Воронец 7:35
 - заостренный 36
 - красноплодный 35
- Вороний глаз 3:169
 - маньчжурский 171
 - сычуанский 171
 - шестилистный 171
- Вороника, см. Шикша 5:166
- Ворсянковые 4:352
- Восковник 2:69
 - пушистый 69
- Восковниковые 2:69
- Вострец китайский см. Колосняк китайский 1:135
- Временнокрыльник 8:360
 - камчатский 360
- Вскрытостенка 5:182
 - гортензиевидная 182
- Вудсиевые 5:81
- Вудсия 5:82
 - альпийская 86
 - головатая 87
 - крупнопокрывальцевая 83
 - многорядниковая 83
 - почти-промежуточная 83
 - почти-сердцевидная 84
 - эльбская 85
- Вульпия 1:261
 - крупнометельчатая 263
 - мышехвостниковая 262
- Вьюнковые 4:356
- Вьюнок 4:356
 - китайский 357
 - полевой 357
- Вяз, или ильм 5:97
 - долинный см. В. японский 98
 - крупноплодный 97
 - лопастный 97
 - мелколистный 99
 - низкий, см. В. мелколистный 99

- японский 98
- Вязель 4:293
 - пестрый 293
- Вязовые 5:95

- Гадючий лук, см. Мышиный гиацинт 2:375
- Гакелия 5:270
 - повислоплодная 271
- Галения 7:278
 - рогатая 278
- Галеарис 8:309
 - круглогубый 309
- Галинсога 6:36
 - мелкоцветковая 36
 - четырехлучевая 37
- Галосциаструм 2:240
 - чернотилингиевый 241
- Гаолян см. Сорго жильчатое 1:379
- Гастролихнис 8:114
 - безлепестный 119
 - коротколепестный 115
 - крупносемянный 120
 - обертковый 117
 - оттянутый 119
 - скальный 115
 - Сочавы 120
 - таймырский 117
 - трехцветковый 117
 - фиолетовый 120
- Гвоздика 8:98
 - армериевидная 98
 - бородатая 99
 - дельтовидная 101
 - китайская 99
 - ползучая 99
 - пышная 101
- Гвоздичные 8:28
- Гелониопсис 2:350
 - восточный 350
- Гемионитидиевые 5:24
- Гераневые 3:140
- Герань 3:140
 - белоцветковая 144
 - Власова 145
 - волосистотычинковая 143
 - волосистоцветковая 141

- восточная 142
- высокая 142
- даурская 146
- Зибольда 146
- иезская 145
- луговая 144
- Максимовича 145
- округлолистная 149
- отпрысконосная 145
- почти-зонтиковидная 143
- сибирская 148
- Тунберга 148
- Уилфорда 147

Гетеропаппус 6:83

- ворсистый 86
- двулетний 87
- Мейендорфа 88
- обманчивый 85
- скально-приморский 86
- щетинисто-волосистый 87

Гибискус 2:180

- коноплевый 181
- тройчатый 181

Гидрилла 2:312

- мутовчатая 312

Гидрокотиле 2:207

- ветвецветковый 207

Гименофилловые 5:38

Гиностемма 2:136

- пятилистная 136

Гирчовник 2:247

- ехольский 248
- китайский 247

Гиршфельдия 3:56

- серая 56

Гладковник 6:324

- Максимовича 324

Глаукс 2:167

- приморский 167

Гления 2:267

- прибрежная 267

Глет, см. Боярышник перистонадрезный 8:148

Глицине 4:207

- дикая, см. соя 207
- крупнейшая 207
- соя 207

- щетинистая, см. Г. крупнейшая 207
- Глод, см. Боярышник перистонадрезный 8:148
- "Глухая крапива", см. Яснотка белая 7:338
- Глянцелистник 8:336
 - Крамера 336
 - Кумокири 336
 - Макино 337
 - сахалинский 337
 - японский 337
- Гнездовка 8:329
 - азиатская 329
 - камчатская 329
 - сосочконосная 329
 - уссурийская 331
- Гнездоцветка 8:310
 - клобучковая 310
- Головоцветник 4:88
 - непальский 89
- Голокучник 5:79
 - иезский 79
 - обыкновенный 80
- Голостолбник 8:212
 - Росса 212
- Голубика, см. гонобобель, черника 5:149, 151
 - вулканическая 152
- Голубоглазка 2:426
 - горная 426
- Гольтерия 5:146
 - Микеля 146
- Гонкения 8:52
 - продолговатолистная 52
 - раскидистая 52
- Гонобобель см. Голубика 5:151
- Гонокормус 5:39
 - маленький 41
- Горец 4:63
 - Бриттингера 70
 - Бунге 79
 - волосистый 67
 - восточный 67
 - дальневосточный 72
 - длиннощетинковый 73
 - железистый 68
 - земноводный 66
 - йокусайский 75
 - клейкий 75

- корейский 76
- красильный 68
- льняной 71
- малый 77
- многолистный 78
- перечновидный 73
- перечный 73
- почечуйный 72
- развесистый 69
- розово-зеленый 76
- сунгарийский 77
- трехгранноплодный 76
- шероховатый 70

Горечавка 7:256

- водяная 264
- Джеймса 263
- крупнолистная 261
- ложноводяная 264
- ниппонская 261
- одноцветковая 265
- пазушноцветковая 259
- простертая 263
- растопыренная 264
- сизая 260
- трехцветковая 257
- холодная 259
- Цоллингера 265
- шероховатая 257

Горечавковые 7:253

Горечавочка 7:269

- острая 271
- похожая 272
- Сугавары 271
- ушконосная 269

Горечавочник 7:267

- бородатый 267
- Комарова 267

Горицвет 8:113

- кожистый 114
- кукушкин 114

Горноартышник 8:338

- раскидистый 338

Горлюха 6:328

- даурская 329
- камчатская 331
- японская 328

Горноколосник 7:231

- Вышина 232
- Иваренге 232
- колючий 234
- краснеющий 234
- мягколистный 232
- собранный 231

Горнопапоротник 5:88

- чеджудинский 88

Горноятрышник 8:338

- раскидистый 338

Городковия 3:113

- якутская 113

Горох 4:318

- посевной 318

Горошек 4:293

- амурский 304
- волосистый 308
- Ворошилова 303
- гороховидный 301
- душистый, см. Чина пахучая 4:317
- жилковый 299
- заборный 307
- кормовой, см. Г. посевной 308
- кругловатый 298
- крупноцветковый 302
- ложносочевичный 300
- мохнатый 307
- мышинный 306
- ниппонский 301
- Ови 296
- однопарный 296
- Попова 301
- посевной 308
- приятный 304
- разветвленный 299
- сегетальный 307
- сорно-полевой, см. Г. сегетальный 307
- четырехсемянный 309
- японский 302

Гортензиевые 5:181

Гортензия 5:182

- метельчатая 182
- черешчатая 184

Горчица 3:54

- белая 56

- полевая 54
- Горянка 2:34
 - корейская 34
- Граб 8:10
 - сердцевидный 10
- Гравилат 8:212
 - алеппский 213
 - городской 213
 - крупнолистный 213
- Гребнецветник 7:318
 - китайский 318
- Гречиха 4:101
 - посевная 102
 - татарская 101
- Гречиховые 4:25
- Гречишка 4:119
 - вьюнковая 121
 - зубчатокрылая 120
 - кустарниковая 120
 - малоцветковая 121
 - Шишкина 121
- Гринделия 6:45
 - растопыренная 45
- Гроздовник 5:17
 - виргинский 21
 - ланцетный 19
 - многораздельный 21
 - мощный 20
 - полулунный 18
 - прямой 21
 - северный 18
- Гроздовниковые 5:17
- Грудника, см. Сида 2:179
- Груша 8:154
 - уссурийская 154
- Грушанка 5:160
 - альпийская 162
 - зеленоватая 163
 - круглолистная 162
 - малая 160
 - почковидная 162
 - почколистная 164
 - японская 162
- Губастик 5:293
 - вздутый 296
 - отпрысковый 294

- сидячелистный 295

- тоненький 295

Губоцветные, см. Яснотковые 7:294

Гудайера 8:332

- Максимовича 333

- ползучая 333

- Шлехтендаля 333

Гулявник 3:51

- восточный 52

- высокий 52

- желтый 51

- изменчивый 51

- Лезеля 51

- лекарственный 52

Гумулопсис 5:102

- лазящий 102

Гусиный лук 2:359

- влагалищный 362

- гиенский 361

- корейский 361

- малоцветковый 362

- Накаи 361

Гусятник см. Полевичка 1:352

Гюльденштедтия 4:280

- весенняя 280

Дактилосталикс 8:339

- раскрытый 339

Дантония 1:348

- Рябушинского 348

Двенадцатицветник см. Дряквенник 2:170

Двукисточник см. Рогозник 1:226

Двулепестник 5:202

- альпийский 204

- мягкий 203

- парижский 203

- сердцелистный 202

- стеблеватый 204

Двулистник 2:36

- Грея 36

Двучленник 7:214

- льнолистный 214

Девичий виноград 4:351

- садовый 351

- триостренный 351

Девясил 6:190

- британский 192
- высокий 191
- иволистный 191
- льянколистный 194
- японский 193

Дейностема 5:290

- фиолетовая 290

Дейция 5:184

- амурская 185
- гладкая 185

Декурения 3:96

- софиевидная 96
- София 96

Деллингерия 6:88

- шершавая 88

Дендрантема 6:110

- Вейриха 116
- горноастровая 116
- Завадского 112
- корейская 114
- Максимовича 114
- монгольская 112
- нактонгенская 112
- Шанэ 111

Деннштедтиевые 5:36

Деннштедтия 5:36

- Вильфорда 37
- волосистая 37

Дербенник 3:131

- иволистный 133
- иссополистный 131
- промежуточный 133

Дербенниковые 3:131

Дербянка 5:93

- японская 93

Дербянковые 5:93

Дереза 5:284

- китайская 284

Дерен 5:210

- канадский 210
- шведский 211

Десмодиум 4:199

- маньчжурский 199
- Оулдхэма 199

Дзельква 5:100

- пильчатая 100

Диапенсиевые 5:170
Диапенсия 5:171
- обратнойцевидная 171
Дивала 8:93
- однолетняя 93
Дикий перец см. Свободнаягодник колючий 2:196
Димерия 1:381
- незамеченная 381
Диморфант см. Калопанакс 2:197
Диморфостемон 3:109
- гребенчатый 109
Диоскореевые 3:174
Диоскорея 3:175
- батат 175
- ниппонская 175
Диспорум 2:406
- зеленеющий 408
- сидячий 407
- смилациновый 407
Дифазиаструм 1:47
- альпийский 48
- ситхинский 49
- уплощенный 47
Дихостилис 3:220
- илистый 221
- Микеля 223
- ниппонский 223
Дицентра 2:56
- иноземная 56
Долгоног 3:103
- крылатосемянный 103
Донник 4:324
- ароматный 324
- белый 326
- желтый, см. Д. лекарственный 325
- лекарственный 325
Донтостемон 3:109
- волосистый 110
- зубчатый 111
- мелкоцветковый 112
- промежуточный 111
- цельнолистный 111
Древогубец 3:158
- круглолистный 159
- плетеобразный 159
- щетковидный 159

Дрема 8:121

- белая 124
- крепкая 124
- ночная 123
- Ольги 123
- пустынная 123
- сахалинская 121
- темная 121

Дремлик 8:324

- сосочковый 325
- Тунберга 324

Дриада 8:214

- аянская 216
- большая 214
- клейкая 216
- надрезанная 217
- точечная 216
- цельнолистная 217

Дряквенник 2:170

- холодолюбивый 170

Дуб 5:114

- зубчатый 116
- курчавенький 116
- монгольский 114

Дубровник 7:297

- верониковидный 299
- Максимовича 301
- Микеля 300
- уссурийский 297

Дугласия 2:157

- охотская 157

Дудник 2:248

- Гмелина 250
- даурский 253
- зеленоцветковый 259
- крупнопильчатый 259
- Максимовича 261
- медвежий 256
- Микеля 260
- необычный 254
- низбегающий 258
- окаймленный 254
- преломленный 252
- сахалинский 253
- скальный 251
- съедобный 256

- тонколиственный 261

- Черняева 257

Дурман 5:286

- вонючий 286

- фиолетовый 287

Дурнишник 6:40

- зобовидный 42

- игольчатый 41

- калифорнийский 43

- сибирский 41

- эльбский 43

Дурнолистник 7:377

- Ятабе 377

Душевка 7:371

- полевая 371

Душистocolосник 1:225

- душистый 225

- ниппонский 225

Душица 7:354

- обыкновенная 354

Дымянка 2:69

- аптечная 69

Дыня 2:137

- посевная 137

Дюпонция 1:305

- голоцветковая 305

- Фишера 306

Дюшенея 8:167

- индийская 167

Ежа 1:323

- сборная 323

- скученная см. Е. сборная 323

Ежеголовник 8:346

- всплывающий 348

- злаколиственный 352

- Каваками 351

- корейский 348

- плавающий 354

- Пробатовой 351

- Ротерта 350

- северный 354

- скученный 353

- суженнолистный 352

- узколиственный 351

- японский 352

Ежовник 1:362

- бородчатый 364
- волосистolistный см. Е. бородчатый 364
- западный 363
- культивируемый 364
- обыкновенный 364
- рисовый 366
- спиральный см. Е. западный 363
- хвостатый 362

Ель 4:12

- аянская 12
- Глена 13
- корейская 13
- сибирская 13

Жабник 6:165

- полевой 165

Жабрица 2:232

- жабрицелистная 233
- сжатая 232

Железистостебельник 6:197

- гималайский 197

Железница 7:315

- горная 315

Желтая акация см. Карагана 4:211

Желтокислица 3:138

- гренадская 139
- рожковая 139
- ручьевая 139

Желтушник 3:104

- амурский 104
- левкойный 105
- Палласа 105
- ястребинколиственный 104

Женьшень 2:202

Жерушник 3:60

- австрийский 62
- болотный 62
- кантонский 65
- лесной 62
- простертый 65
- рыжиковый 65
- сурепколиственный 62
- шаровидный 63

Жестер 4:343

- даурский 344

- диамантский 345
- уссурийский 344

Живокость 7:37

- губоцветковая 41
- колымская 42
- Коржинского 39
- короткошпорцевая 42
- крупноцветковая 40
- Маака 40
- Миддендорфа 41
- отогнутоволосистая 38
- охотская 38
- толстолистная 38
- Шамиссо 41

Живучка 7:301

- иезская 302
- многоцветковая 302
- шикотанская 302

Жимолостевые 2:277

Жимолость 2:278

- Глена 281
- голубая 287
- золотистая см. Ж. золотистоцветковая 279
- золотистоцветковая 279
- Маака 280
- Максимовича 282
- одноцветковая 284
- раннецветущая 283
- Рупрехта 280
- сахалинская 282
- съедобная 287
- Толмачева 284
- Шамиссо 282

Жирардения 5:109

- северная 110

Жирянка 8:261

- крупношпорцевая 262
- лопатчатая 261
- мохнатая 264
- холодолюбивая 261

Житняк 1:128

- гребенчатый 128

Журавельник 3:149

- Стефана 149
- цикутовый 149

Зайцехвостник 1:203

- яйцевидный 203

Заманиха 2:199

- высокая 199

Заразиха 8:249

- амурская 251

- густоколосая 249

- синеватая 249

Заразиховые 8:249

Заячий щавель см. Щавелек 4:44

Заячья капуста см. Очиток 7:220

Звездчатка 8:65

- ангарская 77

- Бунге 68

- вильчатая 70

- высокогорная 81

- даурская 77

- двуцветная 75

- дикрановидная 85

- длиннолистная 75

- злаковая 75

- зонтичная 74

- иглицелистная 83

- качимовидная 70

- колымская 74

- курчавая 72

- мокрица см. З. средняя 69

- моховидная см. З. дикрановидная 85

- одноцветковая 81

- приземистая 71

- средняя 69

- стебельчатая см. З. цветоножковая 77

- толстолистная 70

- тонкостебельная 73

- топяная 74

- Фенцля 72

- Фишера 82

- цветоножковая 77

- чашечкоцветковая 72

- шерлериевидная 84

- Эдвардса 79

- Эшшольца 82

- якутская 84

- яркая 79

Звездчаточка 8:58

- бесприцветниковая 63

- жесткая 61
- Давида 61
- лесная 59
- разнолистная 59
- разноцветковая 63
- скальная 63
- японская 61

Зверобоевые см. Клузиевые 2:84

Зверобой 2:86

- большой 87
- Геблера 88
- иезский 90
- камчатский 88
- оттянутый 88
- продырявленный 90
- прямостоячий 90

Земляная груша см. Подсолнечник клубневой 6:23

Земляника 8:163

- восточная 164
- иезская 164
- Ийнумы 164
- ниппонская 164

Зигаденус 2:351

- сибирский 351

Зимолюбка 5:157

- зонтичная 157
- японская 157

Злаки см. Мятликовые 1:89

Златоцвет 6:109

- Роксбурга 109

Змеевик 4:55

- большой 57
- живородящий 62
- короткоушковый 59
- лисохвостовидный 58
- маньчжурский 57
- перистый 60
- тихоокеанский 57
- укороченный 60
- эллиптический 59

Змеевка 1:350

- Ганса 350
- Китагавы 350
- астопыренная 351

Змееголовник 7:323

- аргунский 329

- дланевидный 324
- многоцветный 326
- молдавский 328
- поникающий 326
- Руйша 328
- низу-белый 326
- Стеллера 324
- тимьяноцветковый 327
- Харкевича 329

Золотарник 6:45

- даурский 50
- Геблера 47
- гигантский 53
- канадский 53
- обыкновенный 50
- парамуширский 52
- сжатый 46
- таволголистный 47
- тихоокеанский 50

Золотая розга см. Золотарник обыкновенный 6:50

Золотой корень см. Родиола розовая 7:217

Золототысячник 7:253

- красивый 255

Зонтичные см. Сельдереевые 2:203

Зорька 8:110

- аянская 111
- Вильфорда 112
- родственная 112
- сверкающая 112
- сибирская 111

Зубровка 1:217

- альпийская 217
- арктическая 219
- голая 223
- камчатская 221
- колымская 219
- кольчатая см. З. колымская 219
- малоколосковая 223
- охотская 223
- сахалинская 222
- сибирская 219

Зубчатка 5:364

- обыкновенная 365

Зюзник 7:346

- Алисовой 347
- блестящий 351

- Маака 350
- малоцветковый 347
- коротко-жестковолосистый 349
- курильский 350
- сихотэ-алиньский 351
- узколистный см. З. Маака 350
- Харкевича 351

Ива 7:158

- аляскинская 185
- арктическая 198
- барбарисолистная 205
- бахромчатая 205
- Бебба 173
- белая 170
- боганидская 180
- буреющая 196
- вавилонская 169
- Гильга 190
- грушанколистная 170
- дарпирская 192
- енисейская 172
- джугджурская 177
- жестеролистная 178
- жилколистная 206
- изогнутопочечная 209
- кангинская 188
- Кимуры 203
- клинолистная 200
- козья 176
- копьевидная 170
- коротконожковая 188
- короткоплодная 196
- корьянаги 190
- Коха 189
- красивая 177
- красноплодная 209
- круглолистная 195
- курильская 199
- Крылова 185
- лисья 173
- ложнопятитычинковая 166
- магаданская 206
- Миябе 189
- монетовидная 206
- Назарова 192

- Накамуры 199
- ниппонская 166
- овальнoлиственная 202
- ползучая 198
- полярная 192
- поронайская 175
- Пьеро 169
- растопыренная 176
- Рейна 173
- росистая 187
- сетчатая 191
- сизая 197
- скальная 210
- скрытая 175
- тонкостолбиковая 187
- Турчанинова 191
- удская 181
- Хохрякова 205
- цельная 189
- цельнокрайная 211
- черничная 195
- чукчей 204
- Шамиссо 211
- Шверина 183
- шерстистая 172
- Юрцева 192

Иван-да-Марья см. Фиалка трехцветная 2:131

Иван-чай 5:188

- узколистный 188
- широколистный 190

Ивовые 7:145

Икотник 3:107

- серый 107

Иксеридиум 6:351

- злаковидный 351
- зубчатый 353
- курильский 353

Ильм см. Вяз 5:97

Ильмовые см. Вязовые 5:95

Ипомея 4:362

- неполная 363
- плющевидная 362
- пурпурная 362
- сибирская 363

Ипритка 7:247

- волосистоплодная 247

- восточная 247

Ирга 8:139

- колосистая 139

Истод 2:191

- Татаринова 195
- тонколистный 195
- сибирский 192
- хохлатый 192
- японский 193

Истодовые 2:191

Итальянский райграс см. Плевел многоцветковый 1:259

Кабомбовые 2:21

Келерия см. Тонконог 1:163

Калимерис 6:89

- вырезной 90
- цельнолистный 90

Калина 2:288

- бурейская 290
- вильчатая 288
- Райта 291
- Саржента 291
- съедобная 291

Калипсо 8:338

- луковичная 338

Каллистефус 6:54

- китайский 54

Калопанакс 2:197

- семилопастной 199

Калужница 7:11

- арктическая 13
- болотная 13
- дернистая 11
- дудчатая 15
- лесная 14
- перепончатая 13

Кальдезия 2:303

- почковидная 303

Камнеломка 4:126

- Альгиса 165
- анадырская 167
- арктоприбрежная 160
- аскольдская 170
- астильбовидная 138
- аянская 172
- болотная 152

- бурая 130
- влагалищная 140
- Ворошилова 143
- вулканическая 172
- голостебельная 140
- гребенчато-реснитчатая 163
- даурская 137
- Дербека 171
- дернистая 161
- Идзуру 152
- Иосимуры 157
- колючая 163
- Коржинского 149
- красноватая 135
- Крузе 170
- летняя 131
- листочковая 145
- маньчжурская 130
- медвежья 143
- Мерка 149
- молочно-белая 161
- наклоненная 155
- Нельсона 132
- омомонская 165
- островная 135
- подушковидная 172
- поздняя 173
- ползучая 153
- Порсилда 132
- почковидная 135
- прицветниковая 160
- продолговатолистная 147
- радиальная 159
- разрезная 144
- ребунширская 171
- Редовского 144
- сахалинская 148
- Светланы 146
- северная 158
- селемджинская 149
- сибирская 157
- Сиверса 148
- сихотинская 174
- смолевкоцветная 163
- снежная 141
- Стеллера 165

- Тилинга 147
- тонкая 143
- точечная 137
- тычинковая 146
- уналашкинская 139
- Фанстоуна 167
- Форчуна 173
- холмовая 162
- чабрецелистная 155
- чашечковая 138
- шерлериовидная 169
- широкочашелистиковая 153
- щетинистая 153
- Эшшольца 155
- ястребинколистная 141

Камнеломковые 4:122

Камыш 3:177

- азиатский 181
- Вихуры 180
- восточный 180
- Ипполита 183
- Комарова 185
- линейчатый 186
- Максимовича 181
- малощетинковый 185
- мелкоплодный 178
- ниппонский 186
- остроконечный 185
- Отары 185
- простертый 186
- Табернемонтана 181
- треугольный 185
- трехгранный 184
- укрепляющийся 179

Канареечник 1:226

- канарский 227
- малый 227
- птичий см. К. канарский 227
- своеобразный 227

Канатник 2:179

- Теофраста 179

Кандык 2:373

- японский 373

Каперсовые 2:138

Капуста 3:57

- огородная 57

- полевая 57

- сизая 57

Капустовые 3:38

Карагана 4:211

- гривастая 212

- древовидная 211

- маньчжурская 212

- уссурийская 213

- черная см. К. древовидная 211

Кардиокринум 2:362

- Глена 362

Карпезиум 6:195

- крупноголовый 196

- печальный 197

- поникший 195

Картофель см. Паслен 5:278

Касатик 2:415

- вздутый 421

- Воробьева 424

- гладкий 417

- кровный 420

- ложноаирный 418

- мечевидный 416

- низкий 423

- одноцветковый 421

- остролепестковый 417

- щетинистый 420

Касатиковые 2:414

Кассиопея 5:141

- вересковидная 141

- плауновидная 142

- Редовского 142

- четырехгранная 141

Кассия 4:194

- тора 194

Кастиллея 5:327

- бледная 330

- гипарктическая 330

- изменчивоцветная 329

- изящная 329

- красная 328

- ложногиперборейская 331

- Ольги 332

- Павлова 332

- уналашкинская 332

- хвостатая 331

- юконская 330
- Каулия 2:343
 - восточная 344
 - гибкая 344
 - малая 345
 - тончайшая 345
 - японская 345
- Качим 8:94
 - даурский 96
 - Патрэна 96
 - тихоокеанский 96
 - фиолетовый 94
- Квамоклит 4:364
 - перистый 364
 - ярко-красный 364
- Кедр корейский см. Сосна корейская 4:15
- Кедровый стланик см. Сосна низкая 4:15
- Кенаф см. Гибискус коноплевый 2:181
- Кенигия 4:118
 - исландская 118
- Кизиловые 5:210
- Кизильник 8:146
 - монгольский 147
 - черноплодный 146
- Киллинга 3:223
 - камчатская 225
 - коротколистная 224
- Кинза см. Кишнец 2:214
- Кипарисовые 4:20
- Кипрей 5:191
 - альпийский 195
 - амурский 197
 - болотный 192
 - гирляндовый 197
 - головчаторыльцевый 198
 - горный 192
 - даурский 195
 - железистый 199
 - Максимовича 199
 - пучковато-ветвистый 194
 - рыжеволосый 197
 - Фори 195
 - Хорнемана 196
- Кипрейные 5:187
- Кирказон 2:20
 - маньчжурский 20

- скрученный 21
- Кирказоновые 2:19
- Кислица 3:136
 - обратнотреугольная 138
 - обыкновенная 137
- Кислицевые 3:136
- Кисличник 4:53
 - двустолбиковый 54
- Кистекрышник 5:126
 - прицветниковый 126
- Кистесемянник 5:258
 - тонкий 258
- Кистецветник 5:144
 - Грея 145
- Китагавия 2:262
 - Комарова 265
 - прибрежная 265
 - синеголовниколистная 263
 - терпентиновая 263
- Китайские бобы см. Глицине крупнейшая 4:207
- Кишнец 2:214
 - посевной 214
- Клаузия 3:114
 - солнцепечная 114
- Клевер 4:327
 - белый см. К. ползучий 331
 - блестяще-коричневый 333
 - гибридный 333
 - Гордеева 330
 - горный 330
 - золотистый 333
 - корейский см. Куммеровия прилистниковая 4:204
 - красный, см. луговой
 - луговой 336
 - люпиновый 328
 - мясо-красный 336
 - отменный 329
 - пашенный или полевой 335
 - полевой 334
 - полевой или пашенный 335
 - ползучий 331
 - розовый см. К. гибридный 333
 - средний 337
 - тихоокеанский 329
 - чашеносный 334
 - шведский см. К. гибридный 333

- японский см. Куммеровия полосатая 4:204

Клейтониелла 2:77

- Васильева 77

Клейтония 2:73

- арктическая 76

- клубневая 73

- остролистная 74

- отпрысковая 77

- сибирская 77

- Сочавы 75

- чукчей 74

- Эшольца 75

Клен 2:181

- американский см. К. негундо 191

- бородатый см. К. бородчатонервный 189

- бородчатонервный 189

- гиннала 186

- желтый см. К. укурунду 186

- зеленокорый 188

- Комарова 187

- ложно-Зибольдов 185

- Майра 183

- маньчжурский 190

- мелколистный см. К. моно 182

- моно 182

- негундо 191

- приречный см. К. гиннала 186

- укурунду 186

- Чоноски 188

- японский 185

- ясенелистный см. К. негундо 191

"Клен-береза" см. К. укурунду 2:186

"Клен-липа" см. К. зеленокорый 2:188

Кленовые 2:181

Клинтония 2:400

- удская 400

Клоповка см. Красника 5:152

Клоповник 3:41

- виргинский 42

- густоцветковый 42

- посевной 42

- пронзеннолистный 44

- сердцевидный 45

- сорный 44

- широколистный 44

Клопогон 7:32

- борщевиколистный 35
- даурский 33
- простой 34
- Клубнекамыш 3:187
 - Десулави 189
 - Кожевникова 189
 - плоскостебельный 189
 - Ягара 187
- Клузиевые 2:84
- Клюква 5:154
 - болотная 155
 - мелкоплодная 156
- Книдиум 2:243
 - даурский 244
 - книдиелистный 243
 - Монье 244
- Кноррингия 4:90
 - сибирская 90
- Княжик 7:93
 - корейский 94
 - красивый 95
 - крупнолепестный 94
 - охотский 94
 - сибирский см. К. красивый
- Княженика см. Рубус арктический 8:157
- Княженика звездчатая см. Рубус звездчатый 8:159
- Кобрезия 3:226
 - мышехвостниковая 227
 - нителистная 227
 - простая 228
 - сибирская 227
- Ковылечек 1:345
 - альпийский 345
- Ковыль 1:345
 - байкальский 345
- Козелец 6:331
 - австрийский 333
 - белостебельный 331
 - лучистый 331
- Козлобородник 6:333
 - восточный 333
- Кокушник 8:313
 - комарниковый 313
- Колокольник 8:270
 - ланцетный 271
 - мелковолосистый 270

- уссурийский 273

Колокольчик 8:286

- волосистоцветковый 293

- головковый 291

- Лангсдорфа 295

- одноцветковый 297

- персиколистный 296

- рапунцелевидный 291

- сборный 293

- точечный 289

- Турчанинова 296

- чукотский 297

- Шамиссо 295

- шершаволистный 290

- шепшавоплодный 297

- широколистный 290

Колокольчиковые 8:269

Колосняк 1:132

- китайский 135

- материковый 134

- мохнатый 134

- мягкий 134

Колломия 7:293

- линейная 293

Колючестебельник 4:80

- Зибольда 83

- копьевидно-стреловидный 84

- Маака 84

- ниппонский 86

- рассеянноцветковый 87

- стрелолистный 81

- Тунберга 86

- японский 87

Коммелина 8:340

- обыкновенная 340

Коммелиновые 8:339

Кониограмма 5:24

- средняя 24

Коница 6:82

- канадская 83

Коноплевые 5:101

Конопля 5:103

- посевная 103

Конрингия 3:115

- восточная 115

Конский щавель, см. Щавельник 4:29

Копеечник 4:282

- альпийский 285
- американский 287
- Бранта 287
- горошковидный 285
- затопляемый 292
- копеечниковый 289
- Маккензи 284
- сахалинский 288
- скученный 288
- уссурийский 285
- широкоприцветниковый 291
- щетинистоплодный 283
- щетинистый 284
- южнокурильский 289

Коптис 7:32

- трехлистный 32

Копытень 2:19

- гетеротроповидный 20
- Зибольда 20

Корень-человек см. Женьшень 2:202

Кореянка 7:155

- земляничниколистная 155

Корневищник 5:66

- горный 66
- судетский 66

Корноптерис 5:78

- городчато-пильчатый 78

Коровница 8:97

- испанская 98

Коровяк 5:298

- восточный см. Маршалла 299
- Маршалла 299
- обыкновенный 299

Короставник 4:353

- полевой 353

Короткокистник 5:261

- воронеглазый 261

Коротконожка 1:109

- курильская 109

Кортуза 2:160

- амурская 162
- двуцветная 160
- сахалинская 160
- сибирская 162

Космея см. Космос 6:36

Космос 6:36

- дважды-перистый 36

Косогорник 6:334

- Татаринова 334

Косоплодник 2:34

- сомнительный 34

Костенец 5:42

- вырезной 42

- зеленый 42

- стенной 43

- тонкостебельный 43

Костенцовые 5:41

Костер 1:147

- кистистый 148

- мягкий 149

- острозубый 150

- переменчивый 148

- полевой 148

- растопыренный 150

- ржаной 149

- японский 149

Кострец 1:142

- безостый 145

- береговой 143

- канадский 143

- Пампелла 143

- украшенный 145

Костяника обыкновенная см. Рубус скальный 8:159

- хмелелистная см. Рубус хмелелистный 8:159

Котовник 7:320

- иезский 321

- кошачий 323

- маньчжурский 321

- сибирский 321

Кохия 3:31

- веничная 31

- Сиверса 31

Кочедыжник 5:67

- американский 74

- Видаля 69

- женский 73

- йокосукский 70

- китайский 71

- Мономаха 71

- округлосорусовый 73

- скальный 71

- Уорда 69

- Фори 70

Кочедыжниковые 5:63

Кочедыжничек 5:77

- японский 77

Кошачья лапка 6:165

- аляскинская 174

- берингийская 175

- ворсоносная 167

- двудомная 167

- двудомновидная 170

- ложнопесчаная 173

- одноголовая 170

- плотная 173

- суженная 171

- Фриса 174

- черноватая 171

Кошачья мята см. Котовник кошачий 7:323

Краеплодник 7:272

- каринтийский 272

- колесовидный 272

Крапива 5:105

- двудомная 107

- жгучая 108

- коноплевая 108

- плосколистная 106

- светло-зеленая 106

- узколистная 106

Крапивовые 5:104

Красивоцветник 7:131

- равноплодниковый 132

- сахалинский 133

Красника см. Черника 5:149, 152

Красовласка 8:246

- болотная 246

- обоеполая 246

Красовласковые 8:246

Красоднев 2:393

- желтый 394

- иезский 396

- корейский 394

- малый 396

- Миддендорфа 395

- съедобный 394

Красодневоыые 2:393

Кремастра 8:338

- изменчивая 338
- Крепкоплодник 3:108
 - сирийский 108
- Кресс-салат см. Клоповник посевной 3:42
- Крестовник 6:238
 - амбровый 242
 - аргунский 242
 - весенний 240
 - дубравный 241
 - клейкий 239
 - коноплелистный 244
 - лжеарниковый 243
 - Литвинова 245
 - обыкновенный 240
 - сомнительный 240
- Крестоцветные см. Капустовые 3:38
- Кривокучник 5:45
 - сибирский 45
- Кривоцвет 5:267
 - полевой 267
- Кровохлебка 8:227
 - великолепная 230
 - лекарственная 228
 - мелкоцветковая 228
 - прилистниковая 230
 - тонколистная 228
- Крупка 3:79
 - алеутская 82
 - альпийская 84
 - волосистая 81
 - гиперборейская 93
 - гренландская 89
 - длинноплодная 87
 - желто-белая 85
 - крупноплодная 81
 - Кузнецова 90
 - магаданская 86
 - Майи 82
 - молочно-белая 85
 - монгольская 91
 - мохнатая 89
 - Паландера 87
 - перелесковая 94
 - почти-головчатая 84
 - редкоцветковая 84
 - сахалинская 92

- северная 93
- седая, см. серая 90
- серая 89
- серая или седая 90
- сердечникоцветковая 92
- сибирская 93
- снежная 87
- узколистная 82
- уссурийская 92
- фладницинская 85
- ювенильная 90

Крушиновые 4:343

Крыжовник 3:130

- буреинский 130
- европейский см. К. отклоненный 131
- отклоненный 131

Крыжовниковые 3:115

Крылатосемянник 6:340

- высокий 341
- индийский 343
- Радде 341
- треугольный 342

Крылаточашечник 7:256

- вьющийся 256

Кубышка 2:25

- малая 23
- японская 25

Кувшинка 2:23

- малая см. К. четырехгранная 24
- четырехгранная 24

Кувшинковые 2:23

Куколь 8:125

- обыкновенный см. К. посевной 125
- посевной 125

Кукуруза 1:382

- обыкновенная 382

Кульбаба 6:328

- осенняя 328

Куммеровия 4:203

- полосатая 204
- прилистниковая 204

Купальница 7:15

- бумажночашелистиковая 21
- китайская 18
- Ледебура 18
- Миябе 21

- одноцветковая 19
- перепончатостолбиковая 20
- Ридера 19
- сибирская 18

Купена 2:409

- вздутая 411
- Десулави 410
- душистая 413
- заостреннолистная 410
- Максимовича 412
- обертковая 412
- приземистая 411
- узколистная 409

Купырь 2:273

- лесной 273

Куриное просо см. Ежовник обыкновенный 1:364

Курильский чай см. Пятилисточник кустарниковый 8:166

Куропаточья трава см. Дриада 8:214

Лабазник 8:218

- вязолистный 221
- гладчайший 219
- дланевидный 219
- камчатский 218
- обыкновенный 221
- узколопастный 220

Лагедиум 6:337

- сибирский 337

Лаготис 5:306

- малый 307
- сизый 307

Ладонник 6:119

- коронополистный 119

Ладьян 8:334

- трехнадрезный 334

Лаконос 2:72

- амурский 72

Лаконосовые 2:72

Лакостеопсис 5:39

- восточный 39

Ландыш 2:414

- Кейзке 414

Лапортея 5:108

- клубненосная 109

Лапчатка 8:168

- амурская 194

- анадырская 197
- анахоретская 181
- белолистная 187
- Беринга 200
- берингийская 184
- бесстебельная 199
- Валя 193
- вильчатая 177
- Воробьева 195
- Врангеля 182
- вулканическая 191
- Гейденрейха 197
- гипарктическая 200
- голостебельная 184
- Гольдбаха 198
- гусиная 204
- двуцветковая 174
- двуцветная 187
- Дикинса 176
- длиннолистная 186
- земляниковидная 198
- земляничная 202
- золотистоцветковая 197
- изящная 199
- китайская 187
- Клейна 204
- красивенькая 181
- криптотениевая 195
- кровохлебковая 184
- Мацумуры 200
- Миябе 179
- многонадрезная 179
- морщинистая 203
- мохнатая 189
- мохнатенькая 189
- мутовчатая 181
- низкая 194
- норвежская 195
- одноцветковая 191
- пачкающаяся 179
- пижмолистная 186
- песчанистая 188
- плетевидная 204
- побегоносная 202
- подушковидная 200
- ползучая 204

- полуголая 178
- прилистниковая 198
- прямостоящая 203
- сближенная 184
- седоватая 193
- серебристая 193
- сжатая 185
- сильношероховатая 195
- скальноломная 191
- скученная 186
- снежная 187
- средняя 197
- стозернышковая 194
- тобольская 197
- трехпарная 181
- Фрейна 202
- холмовая 193
- холодная 199
- якутская 189

Ластовень 5:237

- вьющийся 240
- заостренный 238
- неприятный 239
- сибирский 240
- стеблеобъемлющий 238
- черноватый 239

Ластовниковые 5:234

Латук 6:337

- компасный 340
- посевной 340
- солончаковый 338

Лебеда 3:25

- Гмелина 27
- копьевидная 27
- мелкоцветковая 27
- поникающая 28
- почти-сердцевидная 27
- простертая см. Л. копьевидная 27
- раскидистая 27
- садовая 25
- сибирская 29
- татарская 28

Леерсия 1:108

- рисовидная 108

Лейбница 6:320

- бестычинковая 320

Лежерелла 3:107

- арктическая 107

Лен 3:134

- амурский 135

- Комарова 135

- крупноцветковый 134

- обыкновенный 134

- стеллеровидный 136

Ленец 7:250

- китайский 250

- преломленный 250

Леновые 3:133

Лерхенфельдия 1:174

- извилистая 174

Лепидотека 6:104

- душистая 104

Лепторумора 5:54

- амурская 55

- Микеля 55

Лесной мак 2:38

- весенний 38

Леспедеца 4:199

- даурская 201

- двуцветная 200

- копеечниковая см. ситниковая 202

- корейская см. Куммеровия прилистниковая 4:204

- кривокистевая 201

- мохнатая 203

- ситниковая 202

Лещина 8:12

- маньчжурская 12

- разнолистная 12

Лжеводосбор 7:25

- мелколистный 26

Лжегравилат 8:212

- калужнецелистный 212

Лигустикум 2:239

- шотландский 239

Лилиевые 2:359

Лилия 2:363

- Буша 365

- даурская см. Л. пенсильванская 368

- двурядная 367

- ланцетолистная 367

- ложнопятнистая 369

- мозолистая 365

- низкая 370
- пенсильванская 368
- понижающая 365
- слабая 366
- тигровая см. Л. ланцетолистная 367

Лимнас 1:232

- Стеллера 232

Лимонник 2:18

- китайский 18

Лимонниковые 2:16

Линдерния 5:291

- лежачая 291

Линнея 2:297

- северная 297

Липа 2:170

- амурская 171
- крупнолистная см. О. маньчжурская 174
- Максимовича 174
- маньчжурская 174
- поздняя см. Л. маньчжурская 174
- ранняя см. Л. Таке 171
- средняя см. Л. амурская 171
- Таке 171

Липень см. Липа маньчжурская 2:174

Липовые 2:170

Липучка 5:268

- неравношипиковая 269
- растопыренная 269
- родственная 269

Лисохвост 1:232

- альпийский 235
- длинноостый 239
- коленчатый 238
- короткоколосый 234
- ложнокороткоколосый 237
- луговой 235
- мышехвостниковидный 239
- равный 239
- сизый 237
- тростниковый 234
- Штейнегера 235

Лиственница 4:17

- Гмелина 18
- Каяндера 18
- ольгинская 18

Листовик 5:44

- японский 44
- Ллойдия 2:373
 - поздняя 373
 - трехцветковая 374
- Лобелия 8:300
 - сидячелистная 300
- Ложеножка 7:368
 - китайская 369
 - кунаширская 369
 - сахалинская 371
- Ложечница 3:47
 - аптечная 48
- Ложнопузырник 5:67
 - игольчатый 67
- Ложнотополь 7:155
 - сердцелистный 155
 - Урбана 158
- Ложный бедренец 2:228
 - чашечный 228
- Ломонос 7:96
 - бурый 99
 - кокорышеллиственный 98
 - короткохвостый 97
 - маньчжурский 97
 - пильчатоллиственный 97
 - сихотэ-алинский 97
 - шестилепестный 99
 - широкорассеченный 98
- Лопух 6:249
 - войлочный 252
 - малый 251
 - репейник 251
- Лотос 2:29
 - Комарова 30
- Лотосовые 2:29
- Лох 4:352
 - многоцветковый 352
- Лоховые 4:352
- Луазелеурия 5:137
 - лежачая 137
- Луговик см. Щучник 1:168
- Лужница 5:292
 - водяная 292
- Лук 2:376
 - алтайский 380
 - батун 383

- блестящий 385
- Губанова 383
- густой 379
- двузубый 388
- душистый 385
- комаровский 388
- крупнотычиночный 378
- Ледебура 391
- Маака 383
- Максимовича 391
- мешочконосный 389
- неравнолучевой 386
- одноцветковый 378
- охотский 379
- поникающий 388
- Проханова 385
- репчатый 380
- скорода 393
- спиральный 390
- стареющий 390
- татарка см. Л. батун 383
- торчащий 386
- угловатый 386
- черемша см. Л. охотский 379
- чеснок 379

Луковые 2:376

Лунокучник 5:74

- густосорусовый 75
- крылатый 76
- Хенри 76

Луносемянник 2:30

- даурский 30

Луносемянниковые 2:30

Льянка 5:303

- марьянниковая 305
- обыкновенная 303
- остролопастная 304
- японская 305

Любка 8:313

- дальневосточная 318
- Дитмара 316
- камчатская 314
- комарниковая 318
- ландышелистная 315
- Максимовича 317
- офрисовидная 317

- расширенная 316
- сахалинская 317
- Фрейна 316
- Хориса 314
- цельногубая 317

Любочка 8:313

- малоцветковая 313

Людвигия 5:188

- простертая 188

Люпин 4:339

- нуткинский 339

Лютик 7:102

- алтайский 115
- амурский 105
- близкий 121
- большой 123
- гиперборейский 109
- Гмелина 110
- Грея 117
- едкий 119
- изогнутый 118
- квельпартский 127
- китайский 125
- крошечный 115
- лапландский 108
- лапчатораздельный 114
- многоцветковый 123
- новый 122
- однолистный 112
- отпрысковый 110
- Палласа 108
- плавающий 109
- ползучий 123
- полущитковидный 122
- распростертый 105
- Сабина 116
- снеговой 114
- солончаковый 110
- Тахироэ 126
- Тернера 121
- точечный 118
- Франшэ 112
- шпицбергенский 108
- Эшшольца 116
- ядовитый 125
- японский 119

Лютиковые 7:9

Люцерна 4:321

- маленькая 324
- посевная 323
- серповидная 323
- хмелевидная 322

Лядвенец 4:292

- рогатый 293

Маакия 4:194

- амурская 194

Магадания 2:246

- Виктора 246
- ольская 246

Магнолиевые 2:15

Магнолия 2:15

- снизу-белая 16

Мазус 5:296

- чистецолистный 297
- японский 296

Майник 2:404

- двулистный 404
- средний 404
- широколистный 405

Мак 2:40

- амурский 43
- анадырский 53
- аномальный 42
- анюйский 50
- белорозовый 54
- Вальполе 52
- голостебельный 43
- Городкова 52
- известковый 51
- Киле 46
- корневой 49
- лапландский 46
- малотычинковый 47
- мелкоплодный 53
- мелкоцветковый 47
- Миябе 55
- многолучевой 50
- подушковидный 49
- полярный 51
- снеголюбивый 48
- снежный 44

- снотворный 56
- темно-зеленый 48
- Ушакова 51
- Штубендорфа 43

Маковые 2:37

Малина см. Рубус 8:155

- Комарова 162
- наземная 162
- сахалинская 162

Мальва 2:175

- мавританская 176
- мелкоцветковая 177
- могилевская 178
- мускусная 176
- низкая 176

Мальвовые 2:175

Манжетка 8:221

- горная 223
- городковатая 223
- изящная 223
- Мурбека 224
- остролопастная 223
- притупляющаяся 222
- шершавостебельная 222

Манник 1:327

- длинноколосковый 332
- заболачивающий см. М. длинноколосковый 332
- литовский 328
- обедненный см. М. слабый 333
- ольховниковый 328
- складчатый 335
- слабый 333
- согнутожилковый 333
- тонкокорневищный 332
- тонкочешуйный 329
- трехцветковый 330

Маргаритка 6:53

- многолетняя 53

Маревые 3:15

Марена 5:231

- иезская 233
- китайская 233
- сердцелистная 232

Мареновые 5:212

Марь 3:16

- амурская 24

- белая 22
- бриониелистная 20
- Вахеля 19
- вонючая 20
- гибридная 19
- городская 20
- заостренная 19
- кистевидная 18
- красная 24
- простертая 20
- сизая 22
- смоковницелистная 21
- стелящаяся 18
- торчащая 22

Марьянник 5:368

- розовый 369
- щетинистый 369

Маслиновые 5:246

Материнка см. Душица 7:354

Мать-и-мачеха 6:214

- обыкновенная 214

Мегадения 3:47

- пещерная 47

Медвежье ушко см. Толокнянка 5:147

Мекодий 5:38

- Райта 38

Мелколепестник 6:64

- буреинский 69
- дернистый 77
- едкий 74
- иноземный 66
- камчатский 75
- карагинский 71
- копьелистный 74
- крупноцветковый 67
- маньчжурский 77
- Миябе 69
- многолистный 72
- низкий 73
- отполированный 75
- Охары 71
- пушистоголовый 73
- сахалинский 78
- сверхсеверный 67
- сложноцветный 66
- смолевколистный 67

- Тунберга 68
- шерстисточашечковый 73
- шикотанский 68
- Мелкоплодник 8:141
 - ольхолистный 141
- Мелкочешуйник 1:376
 - узловатый 367
- Менцизия 5:137
 - пятитычинковая 137
- Мерингия 8:57
 - бокоцветная 57
- Мертензия 5:258
 - крылатоплодная 259
 - опушенная 260
 - приморская 259
 - ручейковая 260
- Метанартециум 2:350
 - желто-зеленый 350
- Метаплексис 5:235
 - японский 235
- Метелица см. Метлица 1:202
- Метлица 1:202
 - обыкновенная 202
 - промежуточная 202
- Мешкоплодник 8:299
 - двулепестниковый 299
 - чаровницевидный см. М. двулепестниковидный 299
- Микробиота 4:24
 - перекрестнопарная 24
- Минуарция 8:33
 - арктическая 37
 - Баркалова 39
 - весенняя 41
 - двуцветная 39
 - красноватая 41
 - крупноплодная 35
 - лиственничная 35
 - прямая 43
 - Росса 43
 - сибирская 39
 - стройная 41
 - трехреберная 40
 - туподольчатая 37
 - якутская 41
- Мирмехис 8:333
 - японский 333

Мителла 4:174
- голая 174
Митчелла 5:213
- волнистая 213
Михения 7:317
- крапиволистная 317
Миякея 7:83
- цельнолистная 83
Многобородник 1:216
- монпельенский 216
- опадающецветковый 216
Многоколосник 7:315
- морщинистый 315
Многокоренник 8:365
- обыкновенный 365
Многоножка 5:31
- обыкновенная 32
- сибирская 31
- Фори 33
Многоножковые 5:30
Многорядник 5:55
- Брауна 56
- копьевидный 57
- мелкопокрывальцевый 57
- почти-трехраздельный 58
- трехраздельный 59
- укореняющийся 58
Могар, см. Щетинник итальянский 1:372
Можжевельник 4:20
- даурский 23
- прибрежный 21
- Саржента 23
- сибирский 20
- твердый 21
Мокрица см. Звездчатка средняя 8:69
Молиния 1:340
- японская 340
Молокан 6:336
- татарский 336
Молочай 5:175
- Вальдштейна 179
- двуцветный 177
- Зибольда 179
- Комарова 176
- Круаза 177
- маньчжурский 178

- приземистый 181
- пятнистый 181
- рощевой 176
- Савари 180
- серповидный 180

Молочайные 5:171

Молочник см. Глаукс 2:167

Монохория 2:426

- Корсакова 426
- подорожниковая 427

Монция 2:79

- ключевая 79

Мордовник 6:248

- рассеченный 248

Морковь 2:277

- обыкновенная 277

Морошка см. Рубус приземистый 8:156

Мосла 7:373

- двупыльниковая 373

Моховка см. Смородина лежачая

Мохоцветник 5:127

- Гмелина 127

Мурданния 8:342

- кейзак 342

Мшанка 8:46

- крупная 47
- лежачая 50
- моховидная 50
- промежуточная 50
- толстостебельная 49
- японская 47

Мыльнянка 8:101

- лекарственная 101

Мытник 5:334

- белогубый 345
- внутренний 344
- волосистый 341
- головчатый 337
- голоколосый 347
- Каро 355
- Коидзуми 342
- колосовый 357
- колымский 356
- крупноцветковый 338
- крючковатый 354
- Кузнецова 353

- лабрадорский 350
- Лангсдорфа 341
- лапландский 352
- лисохвостый 341
- маньчжурский 350
- милovidный 349
- мохнатоодетый 358
- мохнатый 348
- мутовчатый 356
- новоземельский 345
- носатый 348
- охотский 342
- Палласа 339
- Пеннелла 355
- перевернутый 352
- печальный 337
- полосатый 350
- прелестный 357
- рассеченно-прицветниковый 349
- сидячегубый 344
- скипетровидный 337
- тихоокеанский 347
- Шамиссо 358
- шерстистый 339
- Эдера 340

Мышиный гиацинт 2:375

- незамеченный 376

Мюленбергия 1:356

- согнутоостая 357
- Хюгеля 357
- японская 357

Мякотница 8:335

- однолистная 335

Мята 7:353

- даурская 354
- канадская 353
- перечная 354
- полевая 353

Мятлик 1:263

- Алмазова 274
- альпийский 280
- арктический 272
- арктостепной 301
- беловершинный 284
- Беринга 275
- болотный 292

- веретенovidный см. М. охотский 298
- Воробьева 296
- голубоватый 278
- желтоватый см. М. тонкометельчатый 286
- камчатский 277
- кистевидный 299
- колымский 288
- крупночешуйный 276
- лесной 292
- ложнооттянутый 298
- ложноукороченный 298
- луговой 278
- мягкоцветковый 269
- немногokolосковый 286
- новосахалинский 274
- обыкновенный 278
- однолетний 284
- орошаемый см. М. голубоватый 278
- охотский 298
- плоскоцветковый 270
- подобный 272
- почти-шерстистый 276
- приземистый 284
- Сергиевской 280
- сибирский 288
- сизый 300
- сихотэ-алинский 292
- Скворцова 296
- снежный см. М. шумшуйский 282
- сплюснутый 301
- степной 297
- Сугавары 270
- Татеваки 274
- Тернера 276
- тонкометельчатый 286
- узколистный 280
- укороченный 290
- урсuльский 294
- уссурийский 282
- Хартца 290
- шероховатовидный 282
- шероховатый 283
- шерстистый 270
- шумшуйский 282

Мятликовые 1:89

Набалус 6:335
- бледно-охряный 335

Надбородник 8:325
- безлистный 326

Наперстянка 5:306
- пурпуровая 306

Наумбургия 2:164
- кистецветковая 164

Наяда 2:343
- большая 343

Наядовые 2:342

Недоспелка 6:208
- камчатская 211
- копьевидная 209
- мощная 209
- пропущенная 212
- ушастая 211
- Чоноски 210

Недотрога 5:206
- бальзаминовая 208
- вильчатая 207
- железконосная 209
- Маака 206
- мелкоцветковая 208
- обыкновенная 206
- Текстора 208

Незабудка 5:267
- дернистая 268
- душистая 268
- сахалинская 268

Незабудочник 5:271
- мохнатый 272
- охотский 274
- подушковый 272
- сахалинский 273
- седой 273
- шелковистый 274
- якутский 273

Неравноцветник 1:145
- бесплодный 146
- двутычиночный 146
- кровельный 147

Неслия 3:79
- метельчатая 79

Нивяник 6:119
- обыкновенный 119

Нивяночка 6:119
- линейная 119
Низмянка 2:169
- мельчайшая 169
Никандра 5:287
- физалисовидная 287
Нителистник 6:163
- сибирский 163
Новомолиния 1:340
- корейская 342
- маньчжурская 340
- Фори 342
- японская 343
Новосиверсия 8:211
- ледяная 211
Ноготки 6:246
- лекарственные 246
Нонея 5:267
- русская 267
Норичник 5:299
- амгунский 300
- Бюргера 301
- Грея 302
- Максимовича 300
Норичниковые 5:287

Обвойник 5:234
- заборный 234
Обманчивоплодник 2:274
- тонкий 274
Овес 1:151
- Людовика см. О. персидский 151
- посевной 152
- персидский 152
- пустой 151
- щетинистый 152
Овсец 1:153
- даурский 153
- опушенный 155
- Шелла 153
Овсовидка 336
- Комарова 337
- мозолистая 337
Овсяг см. Овес пустой 1:151
Овсяница 1:240
- алтайская 246

- амурская 256
- баффиновская 249
- валлисская 255
- Воробьева 257
- дальневосточная 243
- живородящая 252
- камчатская 256
- колымская 255
- коротколистная 251
- красная 246
- ленская 254
- Литвинова 256
- ложнобороздчатая 257
- луговая 243
- мягчайшая 253
- овечья 257
- приморская см. О. Воробьева 257
- приснеговая 253
- Пробатовой 250
- ресничконосная 244
- северная 250
- сибирская 246
- укороченнейшая 250
- ушковатая 253
- хондоская 249
- якутская 248

Огневик 7:332

- альпийский 335
- Ворошилова 335
- клубненосный 333
- Максимовича 334

Огурец 2:136

- посевной 136

Огуречная трава см. Бурачник лекарственный 5:265

Однопокровник 3:24

- азиатский 24

Однопокровница 8:361

- амурская 363
- Комарова 364
- мощная 363
- полуостровная 362
- садоанская 363
- сахалинская 363
- японская 362

Одноцветка 5:164

- крупноцветковая 164

Одуванчик 6:353

- аляскинский 404
- анадырский 375
- Андерсона 386
- арктический 407
- аяномайский 373
- аянский 383
- баджальский 385
- белеющий 396
- беловатый 392
- белоплодный 386
- белоцветковый 398
- близкий 395
- вздутоплодный 400
- воротничковый 381
- Ворошилова 368
- врангельский 401
- вулканный 381
- гипарктический 400
- голострелковый 390
- голый 408
- Городкова 390
- двурожковый 372
- длиннорогий 383
- Жуковой 406
- изменчивый 382
- камчатский 405
- кетойский 380
- кирпичноплодный 387
- китайский 396
- Койимы 379
- колымский 389
- корейский 370
- коряков 387
- корякский 408
- краснеющий 391
- крупнорогий 379
- лекарственный 364
- Линге 400
- линейнолистный 388
- ложноголый 391
- ложноплоскочешуйный 400
- ложноснежный 407
- магаданский 391
- Мияке 376
- многорасеченный 369

- многоцветный 393
- монгольский 370
- монгольсковидный 367
- муйский 406
- мясо-красный 394
- наиринский 368
- Нанауна 403
- начикинский 375
- новоанадырский 392
- новокамчатский 408
- новосахалинский 381
- одетый 399
- остророгий 374
- отагиринский 370
- охотский 367
- Петровского 393
- почти-очереднолопастной 386
- разнолисточковый 367
- рассеченнолистный 399
- расширенный 382
- реполистный 381
- рогатый 376
- рыжеватый 392
- светлый 372
- сенявинский 401
- сибирский 403
- смешанновидный 399
- Сочавы 407
- Степановой 393
- Сугавары 370
- Тамары 390
- Татеваки 375
- Толмачева 401
- тонкорогий 368
- тощий 385
- узколопастный 373
- уссурийский 369
- Ушакова 402
- холмовой 338
- чаунский 387
- черноголовый 385
- чукотский 403
- шикотанский 383
- широкоголовый 382
- шумшинский 379
- Юрцева 406

Ожика 1:79

- беринговская 84
- бледноватая 85
- Валенберга 80
- головчатая 86
- камчатская 82
- Кобаяси 88
- красноватая 80
- малоцветковая 81
- мелкоцветковая 81
- многоцветковая 88
- оперенная 80
- Пайпера 80
- сибирская 88
- снеговая 85
- тундровая 85
- уналашкинская 84
- черноплодная 82
- Чьельмана 88

Окопник 5:265

- лекарственный 265

Оксиграфис 7:101

- ледниковый 101

Ольха 8:24

- волосистая 25
- японская 24

Ольховник 8:27

- кустарниковый 28
- Максимовича 27

Омфалотрикс 5:363

- длинноножковый 363

Омежник 2:230

- яванский 231

Омела 7:252

- окрашенная 252

Омеловые 7:252

Оноклеевые 5:59

Оноклея 5:61

- чувствительная 61

Орех 2:70

- маньчжурский 70
- айлантолистный 72

Ореховые 2:69

Орешник см. Лещина 8:12

- маньчжурский 12
- разнолистный 12

Орляк 5:37

- обыкновенный 37

Орлячок 5:77

- сибирский 78

Орхидные см. Ятрышниковые 8:301

Осина см. Тополь дрожащий 7:149

Осока 3:229

- Августиновича 309

- амгунская 287

- аоморийская 325

- аргунская 260

- арктосибирская 372

- Арнелла 316

- безжилковая 385

- белая 296

- беловатая 376

- бледная 381

- бледно-зеленая 265

- блестящая 373

- богемская 386

- болотолюбивая 399

- большеплодная 381

- большехвостая 282

- бонанцинская 397

- буроватая 395

- буроватенькая 318

- Ван-Хьюрка 289

- верещатниковая 289

- вздутоносая 347

- вздутоплодная 351

- Вильямса 320

- влагалищевидная 333

- влагалищная 331

- водяная 360

- возвратившаяся 282

- волосистая 338

- волосистоплодная 343

- волосная 325

- волосовидная 318

- Воробьева 272

- Ворошилова 275

- высокогорная 260

- галечная 397

- гладконосая 374

- гладкоугольная 357

- гладчайшая 376

- Гмелина 306
- головковидная 326
- головчатая 260
- Гото 346
- грязная 338
- губколистная 365
- даурская 327
- двоякоокрашенная 351
- двусемянная 403
- двутычинковая 374
- двуцветная 314
- Деница 299
- дернистая 367
- длинноклювая 271
- длинноостистая 302
- длинноплодная 337
- Дона 324
- желтоконечная 303
- желтоцветковая 314
- женосильная 392
- жилковатая 267
- жилкоплодная 374
- заячья 389
- зелененькая 328
- зелено-белая 288
- зонтиковидная 262
- Ильина 381
- Инсании 270
- Кабанова 391
- каменная 351
- камнелюбивая 377
- камчатская 372
- камышевидная 291
- карагинская 301
- карафутская 274
- карликовидная 277
- Келлога 363
- кирганикская 344
- Кирилова 285
- Кобомуги 378
- козерогая 342
- Коидзуми 343
- коидзуминская 365
- корейская 326
- Коржинского 293
- Коркишко 276

- коротконожковая 305
- красиволистная 279
- краснонизая 272
- красовлас 279
- Краузе 318
- Крашенинникова 303
- Кречетовича 394
- кривоногая 331
- кругловатая 350
- крупноголовая 378
- крупнопестиковая 296
- ктаузипальская 296
- курчавая 291
- курчаворыльцевая 315
- ланцетная 275
- ланцетноприцветниковая 280
- лапландская 395
- Ледебура 317
- ледниковая 295
- лесолюбивая 339
- листообильная 277
- ложнодаурская 328
- ложножесткая 370
- ложнокурайская 378
- ложноплевельная 401
- ложношабинская 266
- Маака 388
- Макензи 397
- Максимовича 356
- малоприцветниковая 268
- малорослая 346
- малоцветковая 257
- Малышева 292
- маньчжурская 285
- медвежья 399
- Мейера 310
- мелкая 367
- мелковолосистая 267
- мечевидная 271
- мечелистная 371
- Миддендорфа 357
- многоцветковая 334
- морская 399
- морщинистая 344
- мочажинная 326
- мужененавистная 298

- мягковатая 323
- мягчайшая 352
- нежная 317
- немногоплодная 294
- немногораздвинутая 386
- немуровская 393
- неродящая 330
- неясноустая 309
- неясночешуйная 324
- низенькая 279
- новосахалинская 278
- ногоплодная 302
- норвежская 311
- носатая 347
- обедненная 336
- обертковидная 360
- обильнолистная 270
- огнелюбивая 389
- оголяющаяся 339
- омийская 391
- острая 361
- островерхая 288
- островолюбивая 303
- пектусанская 305
- пепельно-серая 395
- перепончатая 349
- песколюбивая 383
- пильчатоплодная 356
- плевельная 401
- плетевидная 383
- плоскостебельная 323
- почти-одноцветная 316
- предвесенняя 275
- прибыловская 398
- придатконосная 364
- пониженная 265
- притупленная 259
- протяженная 292
- прямоколосая 342
- прямостоячая 361
- пузыреватая 347
- пустоцветная 276
- Радде 341
- разночешуйная 353
- разрезная 354
- Раменского 360

- расставленно-цветковая 315
- расходящаяся 322
- редкоцветковая 334
- Редовского 392
- реснитчатоплодная 262
- ржавопятнистая 329
- ржаная 328
- риширинская 300
- Рошбруна 386
- рыхлая 333
- садоанская 353
- сахалинская 269
- сверхкрупная 339
- сверх-мужская 284
- светло-пепельно-серая 370
- свинцово-зеленая 334
- Седакова 320
- серповидная 331
- сизообразная 291
- симидзийская 354
- сисукская 306
- ситничек 364
- скальная 259
- скирронизая 280
- скрытоплодная 356
- скудноцветковая 330
- соседняя 377
- сосочковая 333
- Сочавы 373
- сплошь-волосистая 271
- средняя 310
- стесненная 376
- столбиконосная 310
- стоповидная 284
- струнокоренная см. О. плетевидная 383
- суженная 391
- суйфунская 357
- сытевидная см. О. богемская 386
- таруминская 308
- твердоватая 383
- темная 306
- толстоколосая 389
- тонкообразная 316
- тонкоцветковая 401
- тонкощетиноквая 301
- топяная 336

- трайзисканская 393
- Траутфеттера 269
- трехраздельная 400
- тумынская 354
- Тунберга 363
- узкая 393
- узонская 361
- уплотненная 266
- уссурийская 295
- уховертка 353
- ушиширская 398
- хаккодская 314
- Хэпберна 262
- Харкевича 281
- хвостокосолая 300
- Хиндса 363
- хишиманская 398
- Хэпберна 262
- цельноротая 312
- цуйсикаринская 350
- черепитчатая 369
- чернеющая 305
- черно-бурая 298
- черноплодная 289
- четочная 349
- четырехцветковая 272
- чешуеносная 368
- шабинская 266
- шаровидная 287
- шероховатожилковая 300
- шероховатолистная 346
- шерстистолистная 341
- широкочешуйная 330
- Шмидта 368
- щетинистая 385
- элевзиновидная 366
- южноуссурийская 283
- якутская 349
- ялуская 320
- Янковского 325
- японская 323

Осоковые см. Сытевые 3:175

Осот 6:409

- огородный 412
- песчаный 410
- полевой 409

- шероховатый 413

Острица 5:276

- простертая 276

Остролодочник 4:236

- анадырский 275

- аянский 268

- белоцветковый 264

- берингийский 267

- бесчисленнолистный 271

- Васильева 265

- Васильченко 256

- Васьковского 277

- Врангеля 274

- выставляющийся 245

- горно-хидакский 261

- Городкова 249

- грязноватый 265

- дарпирский 257

- дерновинный 270

- Елены 257

- завернутый 245

- известняковый 253

- Ито 264

- камчатский 247

- карликовый 249

- Катенина 278

- красностержневой 261

- Кузнецова 267

- кунаширский 258

- Майделя 262

- маньчжурский 243

- Мертенса 251

- Миддендорфа 275

- мохолобивый 249

- мягкоигольчатый 279

- отклоненный 244

- охотский 259

- прибрежный 254

- притупленный 261

- прицветничковый 262

- Протопопова 273

- прямой 258

- русский 252

- сахалинский 269

- Свердрупы 274

- северный 279

- сусуманский 251
- Тилинга 259
- тодомоширский 253
- Траутфеттера 276
- Ушакова 256
- ханкайский 270
- Харкевича 268
- чукотский 248
- Шелудяковой 271
- шишковидный 252
- Шморгуновой 273
- эвенов 263
- южносахалинский 254

Остро-пестро см. Расторопша пятнистая 6:253

Оттелия 2:310

- частуховидная 311

Офелия 7:275

- бледная 276
- Вильфорда 277
- китайская 275
- Черского 276
- четырехлепестная 276

Очанка 5:359

- амурская 363
- аянская 362
- иезская 362
- мягкая 362
- Максимовича 360
- мохнатая 363
- северная 361
- уссурийская 360
- якутская 360

Очеретник 225

- белый 225
- Фабера 226
- Фудзи 226

Очный цвет 2:169

- голубой 169
- женский см. О. ц. голубой 169

Очиток 7:219

- бледнеющий 221
- живородящий 224
- живучий 227
- заячья капуста 220
- камчатский 229
- красноиспещренный 224

- курильский 229
- Миддендорфа 230
- многостебельный 225
- мутовчатый 224
- посконниковый 221
- прибрежный 229
- Сельского 230
- синий 227
- уссурийский 222

Падуб 3:150

- городчатый 150
- морщинистый 152
- Сугероки 150

Падубовые 3:150

Пажитник 4:318

- голубой 319
- крупноцветковый 318

Пальчатокоренник 8:307

- кровавый 308
- мясо-красный 308
- остистый 308
- солончаковый 309

Папоротниковые 5:9

Параиксерис 6:353

- мелкозубчатый 354
- поздний 354
- чистотелолистный 354

Парателиптерис 5:89

- японский 89

Пардантопсис 2:425

- вильчатый 425

Паррия 3:114

- голостебельная 114

Паслен 5:277

- баклажан 281
- каролинский 281
- картофель см. П. клубненосный 278
- Китагавы 278
- клубненосный 278
- крупноплодный 278
- рогатый 279
- трехцветковый 279
- черный 278

Пасленовые 5:276

Пастернак 2:271

- лесной 271
- Пастушья сумка 3:77
 - обыкновенная 77
- Патрэнция 3:163
 - горбатая 165
 - сибирская 165
 - скабиозолистная 164
 - скальная 164
- Пеннеллиант 5:293
 - кустарниковый 293
- Пепельник 6:220
 - болотный 237
 - Каваками 224
 - Кириллова 223
 - ленский 226
 - луговой 227
 - неяснозубчатый 226
 - пламенный 228
 - почти-холодный 231
 - разнолистный 237
 - Ревердатто 234
 - сверхсеверный 238
 - сихотинский 228
 - темноцветковый 234
 - тундровый 233
 - холодный 229
 - цельнолистный 223
 - черно-пурпуровый 229
 - Чьельмана 231
 - щебнистый 236
 - якутский 236
 - ястребинколистный 224
- Первоцвет 2:139
 - арктический 149
 - берингийский 149
 - дудчатый 146
 - иезский 143
 - клинолистный 147
 - крупночашечный 143
 - Матсумуры 144
 - мучнистый 144
 - отклоненный 140
 - отменный 149
 - понижающий 146
 - сахалинский 144
 - северный 147

- сибирский см. П. поникающий 146
- скальный 141
- снизу-желтый 148
- чукотский 149
- эгаликский 146
- японский 143

Первоцветовые 2:138

Перилла 7:372

- кустарниковидная 372

Перловник 1:337

- Комарова 338
- поникающий 338
- Турчанинова 339

Песколюбочка 8:96

- постенная 96

Песчанка 8:55

- длинноцветоножковая 56
- меркиевидная 57
- Редовского 56
- тимьянолистная 55

Петушье просо см. Ежовник обыкновенный 1:364

Печеночница 7:83

- азиатская 83

Пижма 6:116

- дважды-перистая 117
- обыкновенная 117
- северная 117

Пикнотельма 5:235

- метельчатая 235

Пикульник 7:335

- двунадрезанный 336
- красивый 336
- ладанный 337
- обыкновенный 336

Пилея 5:112

- бутерлаковидная 112
- монгольская 112
- Хамао 112

Пион 2:81

- горный 83
- молочноцветковый 83
- обратнойцевидный 83

Пионовые 2:81

Пиррозия 5:35

- длинночерешковая 36

Пихта 4:9

- почкочешуйная 11

- сахалинская 11

- цельнолистная 9

Плагиогириевые 5:30

Плагиогирия 5:30

- Матсумуры 30

Плаун 1:41

- булавовидный 43

- годичный 45

- куропаточный 44

- можжевельниковый 42

- сомнительный 46

- субарктический 47

- темный 42

Плаунковые 1:50

Плауновые 1:41

Плаунок 1:50

- кровяно-красный 54

- наскальный 51

- плауновидный 51

- Росса 53

- сакотанский 51

- северный 54

- тамариксовый 55

- швейцарский 52

Плевел 1:259

- жесткий 260

- многолетний 259

- многоцветковый 259

- опьяняющий 261

- персидский 260

- расставленный 261

Плевропогон см. Бокоостник 1:335

Плющ даурский см. Луносемянник даурский 2:30

Повилика 7:279

- европейская 283

- китайская 279

- льняная 283

- полевая 280

- тимьянная 284

- Тинео 282

- японская 282

Повиликовые 7:279

Поводник 8:320

- иезский 320

- линейнолистный 322

- лучевой 320

Повой 4:357

- амурский 359

- вздутый 360

- даурский 358

- плющевидный 358

- слабовьющийся 360

- сольдanelловый 361

- японский 360

Повойничек 2:91

- американский 93

- лопатчатолистный 91

- трехтычинковый 92

Повойничковые 2:91

Погремок 5:365

- бескрылый 368

- весенний 367

- летний 367

- малый 366

- северный 366

Подбел 5:142

- полиумолистный 142

Подистера 2:237

- Мэкоуна 237

Подлесник 2:208

- китайский 210

- красноцветковый 210

Подмаренник 5:214

- Вайяна 231

- вздутоплодный 218

- густоцветковый 227

- даурский 223

- душистый 222

- камчатский 221

- ложношероховатый 223

- ложный 230

- Максимовича 230

- мягкий 228

- настоящий 226

- русский 227

- северный 218

- топяной 223

- трехраздельный 225

- трехцветковый 225

- удивительный 220

- широкоподмаренниковый 229

Подорожник 8:252

- азиатский 255
- большой 255
- выемчатый 253
- камчатский 257
- крупносемянный 260
- ланцетный 259
- мохнатый 255
- песчаный 260
- Попова 257
- приземистый 257
- солончаковый 259
- средний 259
- топяной 253
- Юрцева 258
- японский 255

Подорожниковые 8:252

Подсолнечник 6:20

- жесткий 23
- клубневой 23
- однолетний 22
- сорнополевой 22
- черешковый 22

Подчешуйниковые 5:37

Поланизия 2:138

- двенадцатитычинковая 138

Полевица 1:203

- аляскинская 213
- анадырская 214
- бороздчатая 213
- булавовидная 210
- гибкая 207
- гигантская 205
- кроноцкая 209
- Кудо 209
- Мертенса 214
- парная 210
- паужетская 212
- побегообразующая 206
- тонкая 205
- Триниуса 208
- сихотэ-алинская 209
- Соколовской 207
- шероховатая 210
- широкометельчатая 207

Полевичка 1:352

- амурская 354
- безбородая 353
- волосистая 352
- крупноколосковая 355
- малая 355
- многостебельная 354
- мятликовидная см. П. малая 355
- пахучая 355

Поллолепестник 8:311

- зеленый 311

Полушник 1:57

- азиатский 57
- морской 57

Полушниковые 1:57

Полынь 6:120

- австрийская 150
- Арги 135
- арктическая 145
- баргузинская 155
- белолистная 134
- болотная 149
- веничная 157
- вильчатая 146
- волосовидная 157
- Гмелина 138
- горная 126
- желтая 147
- жертвенная 138
- замещающая 155
- заячьеголовая 154
- золотистая 148
- илистая 157
- Кейзке 148
- Коидзуми 131
- красноножковая 132
- Крузе 153
- куропаточья 151
- лесная 132
- лохматая 160
- Максимовича 145
- маньчжурская 160
- монгольская 134
- обыкновенная 135
- однолетняя 148
- оставшаяся 157
- островная 147

- пижмолистная 142
- побегоносная 129
- побережная 160
- промежуточная 140
- пышная 126
- рассеченная 140
- рассеченновидная 142
- Ричардсона 156
- Сайто 131
- северная 155
- северосибирская 142
- селенгинская 129
- сенявская 152
- Сиверса 152
- скученная 152
- Стеллера 137
- суходолинная 161
- тенистая 135
- Тилезиуса 132
- точечная 146
- Турнефора 148
- укрополистная 153
- уналашкинская 127
- Федде 133
- Фрейна 138
- холодная 150
- худощавая 161
- цельнолистная 129
- шаровидная 147
- шелковистая 150
- шиловидная 131
- широколистная 143
- Шмидта 150
- эстрагон 155
- якутская 153
- японская 159

Помидор 5:282

- съедобный 282

Понерорхис 8:309

- малоцветковый 309

Понтедериевые 2:426

Поповиоколокольчик 8:286

- узкоплодный 286

Портулак 2:79

- огородный 79

Портулаковые 2:72

Поручейник 2:228
-приятный 230
- тонкий 229

Посконник 6:246
- Глена 247
- Линдлея 248

Постенница 5:113
- слабая 113

Прилипало см. Железистостебельник 6:197

Примула см. Первоцвет 2:139

Принсепия 8:245
- китайская 245

Прицепник 2:276
- плоскоплодный 276

Пролеска 2:375
- пролесковидная 375

Проломник 2:151
- амурский 155
- арктосибирский 152
- Гмелина 154
- головчатый 152
- Городкова 154
- зонтичный 154
- молочнокветковый см. П. амурский 155
- нитевидный 157
- полу-многолетний 155
- северный 156
- седоватый 152

Просвирник см. Мальва 2:175

Просо 1:360
- бородчатопазушное 361
- ветвистометельчатое 360
- волосовидное 361
- двубороздчатое 360
- посевное 362

Прострел 7:83
- аянский 92
- даурский 90
- китайский 90
- магаданский 93
- Натгала 91
- поникающий 88
- сахалинский 88
- Тарао 88
- Татеваки 93
- Турчанинова 92

- узколистный 91
- Проряник см. Бор 1:176
- Протовудсия 5:81
 - маньчжурская 81
- Прутьевик 7:377
 - вырезанный 377
 - пильчатый 378
 - сизочашечный 378
- Пуерария 4:205
 - лопастная 205
- Пузатка 8:327
 - высокая 327
- Пузыреплодник 8:128
 - амурский 128
- Пузырник 5:64
 - Дайка 65
 - ломкий 65
- Пузырница 5:285
 - физалисовая 285
- Пузырчатка 8:264
 - крупнокорневая 265
 - малая 267
 - светло-желтая 265
 - средняя 265
 - южная 265
- Пузырчатковые 8:260
- Пупавка 6:92
 - высочайшая 94
 - красильная 93
 - полевая 93
 - русская 93
 - собачья 95
- Пупырник 2:276
 - японский 276
- Пустынник 8:53
 - волосовидный 54
 - красивый 54
 - наскальный 53
 - ситниковый 53
 - чукотский 55
- Пустырник 7:340
 - крупноцветковый 342
 - малый 341
 - обыкновенный 340
 - пятилопастный 340
 - японский 342

Пучкоцвет 8:251

- трубкоцветковый 251

Пуччинеллия см. Бескильница 1:310

Пушица 3:190

- влагалищная 197

- Комарова 193

- короткопыльниковая 199

- красивощетиновая 199

- многоколосковая 193

- низкая 198

- печальная 194

- рыжеватая 195

- стройная 191

- средняя 197

- Шейхцера 195

Пшеница 1:129

- карликовая см. П. плотноколосая 130

- летняя 130

- мягкая см. П. летняя 130

- обыкновенная см. П. летняя 130

- плотноколосая 130

Пыльцеголовник 8:323

- длинноприцветниковый 324

- прямой 324

Пырей 1:126

- амгунский см. П. якутов 126

- ползучий 127

- якутов 126

"Пьяная трава" см. Термопсис ланцетный 4:338

Пятилистник 8:165

- голый 166

- кустарниковый 166

- маньчжурский 166

Пятичленник 4:190

- китайский 190

Равноплодник 7:23

- маньчжурский 23

Разноорешек 5:275

- восточный 275

Райграс 1:157

- высокий 157

- итальянский 259

Раковые шейки см. Змеевик большой 4:57

Рапонтикум 6:133

- одноцветковый 314

- Сациперова 314
- Рассеченнокотовник 7:320
 - многонадрезанный 320
- Расторопша 6:253
 - пятнистая 253
- Рдест 2:317
 - Берхтольда 331
 - блестящий 325
 - восьмитычинковый 321
 - выемчатый 335
 - гребенчатый 333
 - гребнеплодный 323
 - длиннейший 325
 - заостренный 329
 - злаколистный 323
 - курчавый 332
 - Маака 333
 - малайский 325
 - маленький 331
 - маньчжурский 329
 - отличающийся 320
 - плавающий 320
 - пронзеннолистный 328
 - Ричардсона 328
 - северный 335
 - сибирский 329
 - сплюснутый 328
 - тонколистный 325
 - туполистный 329
 - Фрайера 320
 - Фриза 330
 - Юзепчука 324
- Рдестовые 2:317
- Реброплодник 2:211
 - уральский 212
- Ревень 4:54
 - густоцветковый 55
 - обыкновенный 54
- Редька 3:58
 - дикая 58
 - полевая см. Р. дикая 58
 - посевная 58
- Резеда 3:115
 - желтая 115
- Резедовые 3:115
- Резуха 3:99

- волосистая 99
- повислая 99
- Стеллера 99
- Турчанинова 99

Резушка 3:97

- пастушничолистная 97

Рейнутрия 4:118

- сахалинская 118
- японская 119

Репник 3:59

- морщинистый 59

Репейник см. Лопух 6:249

Репяшок 8:224

- Горового 227
- зернистый 225
- корейский 225
- мелкобороздчатый 225

Репник 3:59

- морщинистый 59

Рис 1:107

- посевной 107

Робиния 4:197

- ложноакация 198

Рогачка 3:56

- французская 56

Роговик 1:141

- слабительный 141

Рогоз 8:355

- восточный 356
- доминиканский 355
- Лаксмана 357
- Пржевальского 357
- узколистный 355
- широколистный 356

Рогозник 1:226

- тростниковидный 226

Рогозовые 8:346

Роголистник 2:28

- погруженный 28
- рисовый 28

Роголистниковые 2:28

Рогульник 7:241

- выемчатолистный 242
- ложновыемчатолистный 242
- Максимовича 242
- маньчжурский 243

- русский 243
- сибирский 243
- Траншеля 242
- японский 243

Рогульниковые 7:241

Родиола 7:216

- Икиды 219
- Комарова 218
- розовая 217
- сахалинская 217
- Стефана 218
- цельнолистная 217
- четырехчленная 219

Рододендрон 5:128

- Адамса 131
- даурский 133
- золотистый 131
- камчатский 136
- короткоплодный 130
- лапландский 133
- мелколистный 132
- остроконечный 134
- подбельниковый 130
- Редовского 135
- Фори 129
- Чоноски 135
- Шлиппенбаха 134

Рожь 1:130

- посевная 130

Роза см. Шиповник 8:230

Розовые 8:125

Розоцветочка 8:207

- крупноцветковая 208
- прямостоячая 208

Ромашка 6:104

- ободранная 104

Росичка 1:367

- азиатская 368
- кроваво-красная 368
- линейная см. Р. обыкновенная 369
- обыкновенная 369
- реснитчатая 367

Росянка 7:237

- английская 239
- круглолистная 239
- обратнойцевидная 239

Роснянковые 7:237

Рудбекия 6:29

- волосистая 29
- рассеченная 30

Рубус см. Княженика, Костяника, Малина, Морошка 8:155

- арктический 157
- боярышниковый 160
- звездчатый 159
- Комарова 162
- ложнопонский 163
- мелколистный 163
- наземный 162
- приземистый 156
- сахалинский 162
- скальный 159
- стоповидный 163
- хмелелистный 159

Руппиевые 2:335

Руппия 2:335

- западная 336
- морская 336

Рутовые 4:339

Рыжик 3:77

- мелкоплодный 77
- посевной 78
- румелийский 77

Рябина 8:141

- амурская см. Р. похуашаньская 144
- бузинолистная 143
- похуашаньская 144
- сибирская 143
- смешанная 143
- черноплодная см. Арония Мичурина 155

Рябинник 8:138

- крупноцветковый 138
- рябинолистный 138

Рябинокизильник 8:145

- Позднякова 146

Рябчик 2:370

- камчатский 370
- Максимовича 371
- уссурийский 371

Ряска 8:365

- малая 366
- тройчатая 367
- тропическая 367

- туриононосная 367

- японская 366

Рясковые 8:364

Сабельник 8:166

- болотный 166

Саза 1:96

- длинноколосковая 101

- жестковолосистая 100

- крупнолистная 106

- курильская 98

- Макино 104

- Матсуды 100

- мелкометельчатая 105

- метельчатая см. С. синанская 103

- Нийимы 103

- осенская 105

- пальчатая 102

- приручейная 104

- сахалинская см. С. тиухгокская 106

- северная 106

- синанская 103

- Татеваки 102

- тиухгокская 106

- шикотанская 102

Сальвиниевые 5:93

Сальвиния 5:93

- плавающая 93

Санталовые 7:250

Сапожниковия 2:266

- растопыренная 266

"Сарептская горчица" см. Капуста сизая 3:57

Сассапарилевые 3:174

Сассапариль 3:174

- Максимовича 174

"Сахалинская гречиха" см. Рейнутрия сахалинская 4:118

Сведа 3:35

- арктическая 35

- разнокрылая 35

- сизая 37

Свекла 3:15

- обыкновенная 15

Свербига 3:109

- восточная 109

Сверция 7:273

- чемерицевая 273

- узколепестная 275
- Свида 5:212
 - белая 212
- Свинчатковые 2:80
- Свободноцветка 8:300
 - японская 300
- Свободнаягодник 2:196
 - колючий 196
 - сидячецветковый 196
- Связноплодник 8:360
 - почколистный 360
- Северолюбка 1:308
 - рыжеватая 308
- Седлоцветник 8:335
 - сахалинский 335
- Седмичник 2:165
 - арктический 167
 - европейский 166
- Сейтера 5:241
 - Вильфорда 241
- Секуринага 5:172
 - полукустарниковая 172
- Селезеночник 4:175
 - арктомонтанный 185
 - ветвистый 176
 - волосистый 177
 - Ворошилова 180
 - Грея 182
 - Дежнева 182
 - каменистый 188
 - камчатский 183
 - китайский 183
 - мохнатый 180
 - Райта 187
 - Розендаля 185
 - сибирский 185
 - тихоокеанский 183
 - усатый 189
 - четырехтычинковый 187
 - Шаги 181
 - шероховатосемянный 183
 - щелистый 181
- Сельдереевые 2:203
- Сердечник 3:65
 - белоцветковый 68
 - Виктора 74

- гиперборейский 76
- зонтичный 70
- иезский 68
- клинолистный 76
- крупнолистный 68
- лировидный 71
- луговой 71
- маньчжурский 71
- маргаритколистный 72
- мелколистный 72
- недотрога 68
- пальчатый 76
- ползучий 71
- пурпурный 76
- Регеля 71
- скученный 72
- стоповидный 73
- трехнадрезанный 67
- Фори 68

Сердечниковидник 3:101

- каменный 102
- лировидный 101
- почконосный 101

Сердечница 3:45

- крупковидная 45

Серобородник 1:374

- сибирский 374

Серпуха 6:309

- Комарова 310
- маньчжурская 309

Сесбания 4:198

- рослая 198

Сиббальдия 8:206

- распростертая 206

Сиверсия 8:210

- малая 211
- пятилепестная 211

Сигезбекия 6:19

- восточная 19
- оголяющаяся 19
- пушистая 19

Сида 2:179

- колючая 179

Симфилокарпус 6:164

- тощий 164

Синеглазка см. Коммелина обыкновенная 8:340

Синеголовник 2:211

- плосколистный 211

Синейлезис 6:214

- борцоволистный 214

Синоптерисовые 5:25

Синюха 7:284

- большая 290

- китайская 285

- колокольчатоцветковая 288

- красивейшая 291

- остролепестная 290

- рассеченноцветковая 287

- рыхлоцветковая 286

- северная 290

- Шмидта 287

Синюховые 7:284

Синяк 5:264

- обыкновенный 265

Сирень 5:251

- Вольфа 251

- обыкновенная 252

Ситник 1:58

- альпийский 76

- амурский 60

- арктический 66

- белооберточный 73

- беринговский 69

- Ворошилова 70

- выдающийся 70

- Генке 67

- двухчешуйный 70

- жабий 63

- Жерара 64

- зеленоватый 77

- изогнутый 66

- иокосукский 68

- камчатский 74

- каштановый 74

- короткоприцветниковый 66

- Крамера 78

- Лешено 75

- лягушачий 62

- мечелистный 76

- нитевидный 66

- сомнительный 64

- сосочковый 76

- сплюснутый 64
- стигийский 70
- тонкий 63
- тончайший 64
- трехглавый 74
- трехчешуйный 72
- Турчанинова 77
- узелковый 76
- Фори 74
- членистый 78

Ситниковидные 2:314

Ситниковые 1:57

Ситничек 3:218

- поздний 218

Ситовник 3:219

- краснопятнистый 219
- луговой 220
- многоколосковый 220
- нильгирийский 219
- щетиновидный 220

Сифоностегия 5:371

- китайская 370

Скабиоза 4:353

- шерстистолистная 353

Скалолюбка 2:242

- Таширо 242

Скерда 6:345

- Бунге 348
- буреинская 346
- Гмелина 350
- золотоцветковая 347
- кровельная 349
- низкая 348
- хоккайдская 346

Скиммия 4:341

- ползучая 341

Скрученник 8:327

- китайский 327
- приятный 327

Скрученнобороздник 8:339

- вьющийся 340

Скрученноостник 1:156

- Крылова 157

Скрытница 2:214

- японская 214

Скрытокучница 5:26

- верхорядниковая 28
- курчавая 26
- Радде 27
- Стеллера 28

Скрытокущичные 5:26

Сланогородниковые 7:245

Слива 8:243

- домашняя 244
- ивовидная 243
- китайская см. ивовидная 243
- обыкновенная см. домашняя 244

Смеловская 3:94

- белая 94
- неожиданная 96
- Порсилда 95

Смилакс см. Сассапариль 3:174

Смилацина 2:400

- волосистая 403
- даурская 401
- трехлистная 404

Смолёвка 8:102

- армериевидная 103
- бесстебельная 107
- длинностолбиковая 103
- енисейская 107
- корейская 105
- олиственная 105
- ползучая 109
- узколистная 105
- хамарская 106

Смородина 3:116

- бледноцветковая 122
- двуиглая 130
- дикуша 126
- душистая 127
- кислая 120
- ключевая 127
- Комарова 129
- лежачая 127
- Максимовича 128
- малоцветковая 126
- маньчжурская 117
- моховка см. С. лежачая 127
- ошестиненная 124
- Пальчевского 120
- печальная 117

- сахалинская 122
- уссурийская 124
- широколистная 121
- Сныть 2:226
 - альпийская 226
- Сокирки 43
 - великолепные 43
- Солерос 3:35
 - европейский 35
- Солодка 4:280
 - бледноцветковая 280
- Соломоцвет 3:14
 - японский 14
- Солонечник 6:91
 - даурский 91
- Солончаковая астра 6:91
 - обыкновенная 91
- Солянка 3:37
 - Комарова 37
 - холмовая 37
 - южная 37
- Сорго 1:377
 - алеппское 377
 - веничное см. С. сахарное 379
 - двуцветное 379
 - жильчатое 379
 - обыкновенное см. С. двуцветное 379
 - сахарное 379
 - суданское 379
- Сосна 4:14
 - густоцветковая 17
 - корейская 15
 - низкая 15
 - обыкновенная 17
- Сосновые 4:9
- Соссюрея 6:254
 - айнов 279
 - альпийская 266
 - амурская 279
 - аянская 279
 - блестящая 270
 - войлочная 266
 - войлочненькая 265
 - выемчатая 270
 - Вышина 267
 - голая 263

- горькая 259
- дуэская 283
- жемчужная 264
- зубчато-чешуйная 269
- камчатская 286
- Китамуры 267
- Колесникова 276
- крепкая 274
- крупнолистная 273
- Куренцовой 277
- курильская 286
- ложно-Тилезиева 291
- ложноузколистная 290
- Максимовича 263
- маньчжурская 272
- мелкоцветковая 289
- новопильчатая 287
- новохорошенькая 260
- нупурипская 287
- острозубчатая 288
- отогнутая 291
- подпертая 277
- Полякова 289
- Ридера 292
- сахалинская 292
- серебристо-белая 284
- советская 269
- сомнительная 281
- Сочавы 490
- струговидная 261
- теневая 294
- Тилезиуса 294
- треугольная 272
- треугольновидная 270
- удлиненная 283
- узколистная 281
- уссурийская 276
- Фори 284
- хорошенькая 260
- черешчатая 273
- Шаньгина 264

Софора 4:195

- желтоватая 195

Соя см. Глицине 4:207

- дикая см. уссурийская 207
- посевная см. Г. крупнейшая 207

- уссурийская 207
- Спаржа 2:398
 - даурская 399
 - маловетвистая 399
 - шобериевидная 400
- Спаржевые 2:398
- Спорыш 4:103
 - Белларди 115
 - близкий 111
 - бурораструбовый 106
 - вытаптываемый 112
 - жесткий 108
 - ляодунский 110
 - многожилковый 106
 - незамеченный 110
 - обыкновенный 112
 - отклоненный 115
 - отмельный 116
 - песковый 113
 - птичий 109
 - распростертый 116
 - северный 109
 - серебристый 116
 - тончайший 114
 - узколистный 111
- Сростнохвостник 6:312
 - дельтовидный 312
- Стеблелист 2:33
 - мощный 33
- Стевеня 3:103
 - левкойная 103
- Стеллера 7:214
 - карликовая 214
- Стенантиум 2:350
 - сахалинский 350
- Стоножка 6:164
 - малая 164
- Страусник 5:59
 - восточный 62
 - обыкновенный 59
- Стрелололист 2:308
 - Агинаси 309
 - плавающий 309
 - трехраздельный 308
- "Стреляющий плющ" см. Эхиноцистис лопастной 2:135
- Стрептопус 2:408

- стеблеобъемлющий 408
- стрептопусовидный 408

Струноплодник 8:139

- пильчатолистный 139

Стручковый перец 5:282

- однолетний 282

Судза см. Перилла 7:372

Сумаховые 7:247

Сурепка 3:59

- прямая 59

Сусак 2:301

- зонтичный 301

Сусаковые 2:301

Сушеница 6:185

- клубковая 187
- лесная 189
- маньчжурская 186
- русская 186
- топяная 187
- Траншеля 186

Схизахна см. Овсовидка 1:336

Схизопепон 2:136

- бриониелистный 136

Сытевые 3:175

Сыть 3:215

- амурская 218
- прямоколосая 217
- разнородная 217
- скученная 215
- черно-бурая 217

Табак 5:286

- настоящий 286

Таволга 8:130

- березолистная 134
- Бовера 134
- даурская 133
- иволистная 134
- извилистая 132
- низкая 135
- пушистая 133
- средняя 133
- уссурийская 131
- Шлотгауэр 136

Тайник 8:328

- ниппонский 328

- Саватье 328
- сердцевидный 328

Такла 7:15

- плавающая 15

Таран 4:90

- альпийский 92
- аляскинский 98
- амгинский 101
- аянский 95
- Валерия 92
- Вейриха 100
- илолюбивый 98
- Миддендорфа 95
- растопыренный 98
- реликтовый 99
- Саватье 99
- трехкрылоплодный 100
- узколистный 96
- широкораструбовый 96
- Юрия 93

Татарник 6:253

- колючий 253

Телиптерис 5:90

- телиптерисовидный 91

Телиптерисовые 5:87

Телоксис 3:16

- остистый 16

Термопсис 4:337

- ланцетный 338
- люпиновидный 337

Тилингия 2:241

- аянская 241

Тиллея 7:216

- водяная 216

Тимофеевка 1:230

- альпийская 231
- луговая 231
- степная 231

Тимьян 7:354

- амурский 364
- даурский 358
- джалиндинский 360
- жильчатый 367
- Комарова 358
- короткоопушенный 367
- Левицкого 365

- Маршалла 357
- монгольский 361
- неравный 366
- Новограбленова 363
- охотский 363
- почти-гладкий 367
- Пржевальского 360
- пятижилковый 361
- разнолистный 362
- сахалинский 363
- Соколова 362
- тернейский 359
- Урусова 365
- уссурийский 366
- ханкайский 361
- Шлотгауэр 365

Типчак см. Овсяница валлисская 1:255

Тис 4:24

- остроконечный 24

Тисовые 4:24

Тладианта 2:132

- сомнительная 132

Тмин 2:223

- обыкновенный 223

Толокнянка 5:147

- обыкновенная 147

Толстореберник 2:237

- альпийский 237

Толстянковые 7:214

Томат см. Помидор 5:282

Тонконог 1:163

- азиатский 165
- аскольдский см. Т. токийский
- гребенчатый 166
- Делавиня 164
- токийский 166

Тонкоплодник 7:22

- дымянковый 22

Топинамбур см. Подсолнечник клубневой 6:23

Тополь 7:146

- амурский 151
- бальзамический 151
- белый 147
- дельтовидный 150
- дрожащий 149
- душистый 152

- Зибольда 147
 - корейский 153
 - Максимовича 152
 - Симона 151
 - хоккайдский 149
 - черный 150
- Торица 8:30
- обыкновенная 30
- Торичник 8:32
- красный 33
 - морской 33
- Торрейохлоа 1:321
- зеленая 322
 - плавающая 321
- Тофильдия 2:346
- низкая 349
 - Окубо 349
 - поникающая 346
 - шарлаховая 349
- Трапелла 5:291
- китайская 291
- Траутфеттерия 7:100
- японская 100
- Трескун 5:252
- амурский 252
 - японский 253
- Трехбородник 1:352
- китайский 352
- Трехкосточник 2:288
- выемчатый 288
- Трехкрылатосемянник 7:255
- японский 255
- Трехребросемянник 6:106
- илистый 108
 - непахучий 108
 - почти-полярный 108
 - Хукера 106
 - четырехугольно-семянный 106
- Тригонотис 5:262
- булавовидный 264
 - незабудковый 263
 - укореняющийся 262
- Трижелезник 2:86
- японский 86
- Триллиум 3:172
- безлепестный 172

- камчатский 172
- ромболистный 173
- Смолла 174
- Чоноски 174
- Триллиумовые 3:169
- Триостренник 2:314
 - азиатский 315
 - болотный 316
 - морской 316
- Трищети́нник 1:157
 - аляскинский 161
 - врангелевский 163
 - зеленоватый см. Т. зеравшанский 162
 - зеравшанский 162
 - колосистый 163
 - мягкий 161
 - полевицевидный 159
 - прибрежный 159
 - сибирский 159
 - теневой 158
- Тромсдорфия 6:326
 - реснитчатая 327
 - скердовидная 327
- Тростник 1:346
 - высочайший 347
 - обыкновенный см. Т. южный 347
 - южный 347
 - японский 348
- Тростянка 1:358
 - аномальная 359
 - жестковолосистая 359
- Трясунка 1:323
 - большая 324
- Тулотис 8:319
 - буреющий 319
 - уссурийский 320
- Тургения 2:275
 - широколистная 275
- "Турецкие бобы" см. Фасоль огненно-красная 4:210
- Турухания 4:319
 - русская 321
 - Шишкина 319
- Турчаниновия 6:90
 - верхушечная 90
- Тутовое дерево 5:100
 - атласное 100

- белое 101
- Тутовые 5:100
- Тыква 2:135
 - обыкновенная 135
 - твердокорая см. Т. обыкновенная 135
- Тыквовые 2:131
- Тысячелистник 6:95
 - азиатский 98
 - благородный 97
 - обыкновенный 97
 - чернеющий 98
 - щетинистый 99

- Ужовник 5:14
 - алясканский 14
 - термальный 15
 - японский 16
- Ужовниковые 5:14
- Узкоячейник 6:326
 - печальный 326
- Укроп 2:266
 - обыкновенный 266
- Уруть 7:245
 - колосистая 245
 - мутовчатая 246
 - сибирская 246
 - уссурийская 246

- Фальката японская см. Амфикарпея 4:208
- Фалакролома 6:78
 - однолетняя 80
 - северная 80
 - щетинистая 80
- Фасоль 4:209
 - обыкновенная 209
 - огненно-красная 210
 - угловатая см. Вигна угловатая 209
- Фацелия 5:254
 - пижмолистная 254
- Фиалка 2:93
 - авачинская 128
 - Алисовой 116
 - амурская 125
 - бутенелистная 120
 - волосисточерешковая 112
 - восточная 129

- Гмелина 118
- дальневосточная 108
- двухцветковая 127
- камчадалов 122
- короткочашелистиковая 99
- короткошпорцевая 115
- Кузнецова 107
- Кусано 101
- Лангсдорфа 122
- лысоплодная 111
- маньчжурская 118
- медвежья 122
- Морица 101
- Мюльдорфа 130
- надрезная 120
- одноцветковая 129
- пальчатая 120
- Патрэна 117
- пестрая 114
- полевая 131
- приморская 115
- приостренная 103
- Радде 126
- рассеченная 121
- реснитчато-чашелистиковая 115
- Росса 113
- сахалинская 102
- сверху-голенькая 105
- Селькирка 107
- скальная 102
- скромная 125
- тихоокеанская 111
- толстая 127
- трехцветная 131
- удивительная 99
- хасанская 113
- холмовая 98
- Хультена 106
- южноуссурийская 104

Фиалковые 2:93

Физалиаструм 5:282

- иглистый 282

Физалис 5:283

- голоногий 283
- липкоплодный 283
- пушистый 284

Филлантус 5:174
- уссурийский 174

Филлодоце 5:139
- алеутская 140
- голубая 139

Филлоспадикс 2:342
- иватинский 342
- Юзепчука 342

Фимбристилис 3:211
- бородавчатый 212
- летний 213
- охотский 214
- покрывальцевый 213
- почти-двухколосковый 213
- растопыренный 213

Фипсия 1:308
- стройная 309
- холодолюбивая 308

Фисташковые см. Сумаховые 7:247

Флокс 7:291
- аляскинский 292
- Друммонда 293
- метельчатый 293
- однолетний см. Ф. Друммонда 293
- пятнистый 293
- сибирский 292
- шилолистный 292

Флюгея 5:172
- уссурийская 172

Фория 5:243
- гребневая 243

Французский райграс см. Р. высокий 157

Фрима 4:365
- азиатская 365

Фтейроспермум 5:370
- китайский 370

Хаммарбия 8:335
- болотная 335

Харриманелла 5:128
- Стеллера 128

Хвойник 4:25
- односемянный 25

Хвойниковые 4:25

Хвостник 8:267
- горный 268

- ланцетный 268
- обыкновенный 267
- четырехлистный 269

Хвостниковые 8:267

Хвостосемянница 2:272

- остистая 272

Хвощ 2:9

- болотный 13
- зимующий 14
- камышовый 14
- лесной 13
- луговой 12
- полевой 11
- пестрый 14
- речной 14

Хвоцевые 2:9

Хемартрия 1:382

- сибирская 382

Хеноринум 5:302

- малый 302

Хилокаликс 4:88

- пронзеннолистный 88

Хлопушка 8:110

- обыкновенная 110

Хлорант 2:18

- пильчатый 19
- японский 19

Хлорантовые 2:18

Хлорис 1:356

- лозная см. Х. прутьевидная 356
- прутьевидная 356

Хмель 5:102

- обыкновенный 102

Хондрилла 6:344

- короткоклювая 344

Хоризис 6:355

- ползучий 355

Хориспора 3:113

- тоненькая 113

Хоста 2:397

- ланцетолистная 397
- прямолистная 397

Хохлатка 2:57

- арктическая 64
- бледная 66
- Бунге 66

- Буша 64
 - гигантская 65
 - горинская 62
 - Городкова 64
 - дымянколистная 61
 - магаданская 62
 - многоцветковая 65
 - охотская 68
 - пионолистная 66
 - ползучая 58
 - прекрасная 66
 - Радде 68
 - расставленная 61
 - сибирская 68
 - сомнительная 61
 - уссурийская 59
- Хохлатоустка 7:269
- нежная 269
- Хрен 3:59
- деревенский 59
 - обыкновенный см. Х. деревенский 59
- Хультениелла 6:110
- цельнолистная 110
-
- Цанникеллиевые 2:336
- Цанникеллия 2:336
- длинноножковая 337
 - Комарова 337
 - ползучая 337
- Цепкоплодник 4:80
- нитевидный 80
- Церападус 8:239
- железистолистный 239
- Циклахена 6:37
- дурнишникомлистная 37
- Цикорий 6:334
- обыкновенный 334
- Цинанхум 5:241
- хвостатый 241
- Циния 6:18
- изящная 18
- Цинна 1:324
- широколистная 324
- Циноктонум 5:237
- пурпурный 237
- Цицания 1:109

- широколистная 109
- Цмин 6:190
- прицветниковый 190
- Цойсия 1:358
- японская 358

Чабер 7:368

- садовый 368

Чабрец см. Тимьян 7:354

Частуха 2:305

- восточная 305
- желобчатая 307
- злаковидная 308
- обыкновенная 305

Частуховые 2:303

Чемерица 2:351

- белоцветковая 355
- даурская 355
- длиннолепестковая 356
- крупноцветковая 356
- Лобеля 357
- Маака 354
- остродольная 357
- приальпийская 355
- слегка-раскидистая 357
- уссурийская 354

Черда 6:30

- камчатская 34
- лучевая 32
- Максимовича 33
- мелкоцветковая 35
- облиственная 34
- поникающая 31
- трехраздельная 32

Черемуха 8:235

- айнская 235
- Маака 237
- Максимовича 239
- обыкновенная 235

Черемша см. Лук охотский 2:379

Черника см. Голубика, Гонобобель, Клоповка, Красника 5:149

- волосистая 150
- обыкновенная 153
- овальнолистная 153
- пазушная 152
- Ятабе 153

Чернокорень 5:276
- лекарственный 276

Черноголовка 7:330
- азиатская 330
- обыкновенная 330

Чернушка 7:22
- дамаскская 22

Чертов куст см. Свободнаягодник колючий 2:196

Чертово дерево см. Аралия высокая 2:200

Чертополох 6:296
- колючий 298
- курчавый 296
- поникающий 296

Чесночница 3:49
- черешковая 49

Четочник 3:54
- низкий 54

Чий 1:343
- дальневосточный 343
- сибирский 344
- смешиваемый 344

Чилим см. Рогульник 7:241

Чина 4:309
- волосистая 313
- Давида 311
- клубневая 316
- Комарова 310
- луговая 316
- низкая 312
- пахучая 317
- пятижилковая 316
- японская 313

Чистец 7:343
- болотный 343
- Комарова 343
- однолетний 345
- шероховатый 343

Чистотел 2:37
- азиатский 37

Чистоуст 5:22
- японский 22

Чистоустовые 5:22

Чистоустник 5:22
- азиатский 23
- Клайтона 23

Чихотник 6:100

- альпийский 101
- заостренный 101
- иволистный 100
- камчатский 102
- прекрасный 101
- японский 102

Чубушник 5:185

- тонколистный 186
- Шренка 186

Чумиза см. Щетинник итальянский 1:372

Шалфей 7:345

- мутовчатый 346
- отклоненный 345

Шейхцериевые 2:314

Шейхцерия 2:314

- болотная 314

Шелковица см. Тутовое дерево 5:100

- атласная 100
- белая 101

Шелковник 7:127

- волосистый 130
- закрученный 128
- иезский 129
- Кауфмана 130
- неукореняющийся 130
- опушенный 128

Шерардия 5:213

- полевая 213

Шероховатка 1:130

- Комарова 131
- корейская 131
- сибирская 132

Шерстестебельник 8:342

- Десулави 346
- десятицветковый 346
- китайско-русский 344
- Комарова 343
- сахалинский 345
- темный 345
- уссурийский 344
- Шишкина 345

Шерстестебельниковые 8:342

Шерстняк 1:366

- мохнатый 366

Шикша 5:166

- беловатая 170
- Кардакова 170
- обоеполая 170
- почти-голарктическая 167
- сибирская 168
- узколепестная 167

Шикшевые 5:166

Шильник 3:41

- водяной 41

Шип-дерево см. Аралия высокая 2:200

Шиповник 8:230

- даурский 231
- иглистый 232
- корейский 234
- Максимовича 231
- морщинистый 234
- тонконожковый 234
- тупоушковый 231

Ширококолокольчик 8:273

- крупноцветковый 273

Шлемник 7:303

- байкальский 305
- иезский 390
- Иконникова 311
- многолистный 313
- обыкновенный 309
- охотский 312
- пекинский 308
- повислый 314
- Регеля 310
- сикокусский 308
- Такэ см. Ш. щетинковый 313
- тернейский 308
- тихоокеанский см. Ш. пекинский
- тумынганский 312
- уссурийский 307
- четковиднокорневищный 313
- щетинковый 313

Шпинат 3:24

- огородный 24

Щавелек 4:44

- берингийский 49
- злаколистный 48
- золотисторыльцевый 48
- Краузе 49

- обыкновенный 45
- покрытоплодный 47

Щавель 4:49

- кисличниковидный 52
- кислый 52
- лапландский 50
- луговой см. Щ. кислый 52
- пирамидальный 50
- продолговатолистный 52

Щавельник 4:29

- амурский 44
- арктический 41
- водный 39
- Гмелина 39
- длиннолистный 35
- конский 38
- курчавый 36
- ложносолончаковый 35
- мадайо 38
- ниппонский 42
- охотский 43
- прибрежный 41
- приморский 42
- Регеля 37
- русский 43
- сибирский 32
- туполистный 42
- узколистный 38
- уйский 39
- Фори 37
- Хультена 32
- шпинатный 35
- якутский 41
- японский 37

Щетинник 1:369

- большой 372
- Вайнмана 371
- желтоколосый см. Щ. сизый 373
- зеленый 370
- итальянский 372
- мутовчатый 372
- пазушноколосый 370
- сизый 373
- Фабера 372

Щирица 3:9

- багряная 10

- белая 13
- Бушона 11
- гибридная 10
- жминдовидная 13
- запрокинутая 11
- зеленая 14
- колючая 13
- метельчатая см. Щ. багряная 10
- Пальмера 10
- синеватая 14

Щирицевые 3:9

Щитовник 5:47

- Геринга 52
- горный 49
- китайский 52
- пахучеобразный 51
- пахучий 50
- расширенный 53
- сихотэ-алинский 49
- толстокорневищный 49

Щитовниковые 5:47

Щиточешуйник 5:34

- Колесникова 34
- расставленный 35
- Тунберга 34
- уссурийский 35

Щучник 1:168

- берингийский 169
- восточный см. Щ. Сукачева 171
- дернистый 174
- коротколистный 172
- крупнометельчатый 169
- обский 171
- парамуширский 171
- северный 172
- сизый 172
- Сукачева 171
- Цвелева 170

Эвриала 2:26

- устрашающая 26

Эвтрема 3:49

- Эдвардса 49
- японская 49

Эгилопс 1:129

- цилиндрический 129

Эдельвейс 6:175

- антеннариевидный 180
- Благовещенского 181
- двуцветный 177
- звездчатый 180
- камчатский 178
- курильский 178
- мохнатенький 182
- Палибина 176
- скученный 182
- Харкевича 180
- эдельвейсовидный 182

Элеорхис 8:323

- японский 323

Элеутерококк см. Свободнаягодник 2:196

- колючий см. Свободнаягодник колючий 196

Эльсгольция 7:373

- амурская 374
- ложногребенчатая 375
- Патрэна см. Э. реснитчатая 374
- поздняя 374
- реснитчатая 374

Энемион 7:23

- Радде 23

Энотера 5:200

- двулетняя 201
- прижатая 201

Эрмания 3:113

- парриевидная 113

Эспарцет 4:292

- виколистный 292

Эхиноцистис 2:135

- лопастной 135

Юнгия 6:350

- тонколистная 351

Яблоня 8:151

- азиатская 152
- домашняя 152
- маньчжурская 153
- сахалинская 153
- торинго 152
- ягодная 153

Японское просо см. Ежовник культивируемый 1:364

Ярутка 3:45

- камчатская 47

- ложечная 47

- полевая 46

Ясенец 4:341

- мохнатоплодный 341

Ясень 5:247

- густой 251

- маньчжурский 247

- носолистный 250

- пенсильванский 248

- шерстистый 249

Ясколка 8:85

- алеутская 88

- Беринга 89

- вильчатая 88

- дернистая 87

- енисейская 90

- крупная 86

- малоцветковая 86

- полевая 93

- Регеля 93

- Фишера 88

Яснотка 7:338

- белая 338

- бородатая 339

- стеблеобъемлющая 338

Яснотковые 7:294

Ястребинка 6:320

- зонтичная 322

- корейская 323

- Татеваки 322

- ядовитая 322

Ястребиночка 6:324

- обильноцветущая 326

- оранжевая 324

Ятрышниковые 8:301

Ячмень 1:136

- гривастый 138

- двурядный 140

- короткоостистый 137

- короткопыльниковый 137

- многорядный см. Я. обыкновенный 140

- обыкновенный 140

- Рожевица 138

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Abelia R.Br. 2:297

- **coreana** Nakai 297, map 97, tab. XXIX

Abies Mill. 4:9

- *ajanensis* Lindl. et Gord. 12
- *glehnii* Fr. Schmidt 13
- *gmelinii* Rupr. 18
- *gracilis* Kom. 11
- **holophylla** Maxim. 9, map 1, tab. I
- **nephrolepis** (Trautv.) Maxim. 11, map 2, tab. I
- **sachalinensis** Fr. Schmidt 11, map 2, tab. I
- *sibirica* Ledeb. var. *nephrolepis* Trautv. 11

Abutilon Mill. 2:179

- *avicennae* Gaertn. 179
- **theophrasti** Medik. 179, map 62, tab. XVIII

Acalypha L. 5:174

- **australis** L. 174, map 65, tab. XVII

Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 2:196

- *sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. 196

Acelidanthus Trautv. et Mey. 2:351

- **anticleoides** Trautv. et Mey. 351, map 111, tab. XXXVIII

Acer L. 2:181

- **barbinerve** Maxim. 189, map 66, tab. XIX
- *circumlobatum* Maxim. var. *pseudosieboldianum* Pax 185
- **ginnala** Maxim. 186, map 65, tab. XIX
- **japonicum** Thunb. 185, map 63
- **komarovii** Pojark. 187, map 64, tab. XIX
- **mandshuricum** Maxim. 190, map 67, tab. XIX
- **mayrii** Schwer. 183, map 63, tab. XIX
- **mono** Maxim. 182, map 63, tab. XIX
- - var. *mayri* (Schwer.) Koidz. et Nemoto 183
- **negundo** L. 191, map 67, tab. XIX
- *palmatum* Thunb. 185
- *pictum* Thunb. 185, 199
- *pictum* auct., non Thunb. 183
- **pseudosieboldianum** (Pax) Kom. 185, map 64, tab. XIX
- *septemlobum* Thunb. 199
- **tegmentosum** Maxim. 188, map 66, tab. XIX
- **tschonoskii** Maxim. 188, map 65, tab. XIX
- - subsp. *komarovii* (Pojark.) Urussov et Nedoluzhko 187
- - var. *rubripes* Kom. 187
- **ukurunduense** Trautv. et Mey. 186, map 65, tab. XIX

Aceraceae Juss. 2:181

Acetosa Mill. 4:49

- *acetosella* (L.) Mill. 45
- **lapponica** (Hiit.) Holub 50, map 16
- **oblongifolia** (Tolm.) A. et D. Löve 52, map -
- **pratensis** Mill. 52, map 16, tab. V
- - subsp. *pseudoxyria* (Tolm.) A. Löve et Kapoor 52
- **pseudoxyria**(Tolm.) Tzvel. 52, map 16
- *rugosa* (Campd.) Holub 53
- **thyrsiflora** (Figerh.) A. et D. Löve 50, map 16

Acetosella (Meissn.) Fourr. 4:44

- **angiocarpa** (Murb.) A. Löve 45, map 14
- **aureostigmatica** (Kom.) Tzvel. 48, map 15
- **beringensis** (Jurtz. et Petrovsky) A. et D. Löve 49 map 15
- **graminifolia** (Lamb.) A. Löve 48, map 15
- **krausei** (Jurtz. et Petrovsky) A. et D. Löve 49, map 15
- **vulgaris** (Koch) Fourr. 45, map 15, tab. V
- - subsp. *angiocarpa* (Murb.) Hadac. et Hašek 47

Achillea L 6:95

- *alpina* L. 101
- **asiatica** Serg. 98, map 21, tab. VII
- *borealis* Bong. 98
- *borealis* auct., non Bong. 98
- *camtschatica* (Rupr. ex Heimerl) Botsch. 102
- *cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb. 100
- **nobilis** L. (sphalm. *hobilis*) 97, map 20
- *macrocephala* Rupr. 101
- **millefolium** L. 97, map 20
- *millefolium nigrescens* E. Mey. 98
- **nigrescens** (E. Mey.) Rydb. 98, map 20
- *ptarmicoides* Maxim. 101
- *salicifolia* Bess. 100
- **setacea** Waldst. et Kit. 99, map 20
- *sibirica* subsp. *camtschatica* Rupr. ex Heimerl 102
- - subsp. *japonica* Heimerl 102

Achnatherum Beauv. 1:343

- **confusum** (Litv.) Tzvel. 344, map 144, tab. XXIII
- **extremiorientale** (Hara) Keng ex Tzvel. 343, map 144
- **sibiricum** (L.) Keng ex Tzvel. 344, map 144, tab. XXIII

Achudemia Blume 5:113

- **japonica** Maxim. 113, map 38, tab. XI

Achyranthes L. 3:14

- *bidentata* Blume 14
- - var. *japonica* Miq. 14
- **japonica** (Miq.) Nakai 14, map 3

Achyrophorus ciliatus (Thunb.) Sch. Bip. 6:327

- *crepidioides* (Miyabe et Kudo) Kitag. 327

Acinos Mill. 7:371

- **arvensis** (Lam.) Dandy 371, map 103

- *thymoides* (L.) Moench 371

Acomastylis Greene 8:212

- **rossii** (R. Br.) Greene 212, map 58

Aconitum L. 7:43

- **ajanense** Sternb. 47, map 11

- **albo-violaceum** Kom. 49, map 12, tab IV

- **ambiguum** Reichenb. 52, map 12, tab. V

- - subsp. *baicalense* (Turcz. ex Rapaicz.) Worosch. 52

- *amurense* Nakai 55

- *arcuatum* Maxim. 65

- - subsp. *axilliflorum* (Worosch.) Kadota 65

- **axilliflorum** Worosch. 65, map 17

- **baburinii** (Worosch.) Schloth. 67, map 18

- **baicalense** Turcz. ex Rapaics 52, map 12

- *baicalense* Turcz. ex Steinb. 53

- **barbatum** Pers. 50, map 12

- *birobidshanicum* Worosch. 60

- *boreale* Sugawara 63

- *chamissonianum* Reichenb. 58

- **charkeviczii** Worosch. 64, map 17

- **consanguineum** Worosch. 56, map 14, tab. V

- *contractum* Worosch. subsp. *tukuringraense* Worosch. 52

- **coreanum** (Lévl.) Rapaics 52, map 13, tab IV

- **crassifolium** Steinb. 48, map 11

- *czekanovskyi* Steinb. 52

- - var. *sphagnicola* Worosch. 52

- *delavayi* Franch. var. *coreanum* Lévl. 52

- **delphinifolium** DC. 58, map 14

- - subsp. *anadyrense* Worosch. 58

- - subsp. *delphinifolium* 58

- - subsp. *kuzeneviae* (Worosch.) Worosch. 59

- - subsp. *pavlovae* (Worosch.) Worosch. 59

- - subsp. *pseudokusnezowii* (Worosch.) Worosch. 58

- - subsp. *subglandulosum* (Khokhr.) A. Luferov 59

- **desoulavyi** Kom. 48, map 12

- **fischeri** Reichenb. 63, map 17

- *flagellare* (Fr. Schmidt) Steinb. 66

- *glandulosum* non Rapaics 59

- **helenae** Worosch. 65, map 17

- *jaluense* auct. , non Kom. 65, 66

- **karafutense** Miyabe et Nakai 66, map 18

- - var. *baburinii* Worosch. 67

- **kirinense** Nakai 50, map 12, tab. IV

- *komarovii* Steinb. 52

- **kunasireense** Nakai 62, map 16

- **kurilense** Takeda 63, map 16
- **kusnezoffii** Reichenb. 58, 59, map 15
- - subsp. *birobidshanicum* (Worosch.) A. Luferov 60
- **kuzenevae** Worosch. 59, map 14
- *longiracemosum* Worosch. 52
- *lubarskyi* Reichenb. 63
- *luxurians* Nakai 61
- *lycoctonum* L. subsp. *genuinum* f. *umbrosum* Korsh. 47
- **macrorhynchum** Turcz. ex Ledeb. 59, map 15
- **maximum** Pall. ex DC. 61, map 15
- - subsp. *maximum* 62
- - subsp. *kurilense* (Takeda) Kadota 63
- - var. *kunasirensis* (Nakai) Tamura et Namba 62
- *maximum* auct., non Pall. ex DC. 61
- *miyabei* Nakai 61
- *montibaicalense* Worosch. 52
- *neokurilense* Worosch. 65
- **neosachalinense** Lévl. 61, map 16
- - subsp. *miyabei* (Nakai) Worosch. 61
- **ochotense** Reichenb. 56, map 13
- *paradoxum* Reichenb. 58
- *pavlovae* Worosch. 59
- *productum* Reichenb. 58
- *pseudokusnezowii* Worosch. 59
- *pulcherrimum* Nakai 59
- - subsp. *birobidshanicum* (Worosch.) Worosch. 60
- **raddeanum** Regel 66, map 18, tab. IV
- **ranunculoides** Turcz. ex Ledeb. 46, map 11
- - subsp. *ajanense* (Steinb.) Worosch. 47
- - subsp. *gigas* (Lévl. et Vaniot) Worosch. 48
- - subsp. *puchonroenicum* (Uyeki et Sakata) Worosch. 48
- - subsp. *umbrosum* (Korsh.) Worosch. 47
- **sachalinense** Fr. Schmidt 63, map 16
- - subsp. *neokurilense* (Worosch.) A. Luferov 63
- **saxatile** Worosch. et Vorobiev 66, map 18
- **sczukinii** Turcz. 65, map 17, tab. V
- *sczukinii* auct., non Turcz. 56
- *selemdshense* Worosch. 55
- *semigaleatum* Pall. ex Reichenb. 58
- **sichotense** Kom. 55, map 13
- **stoloniferum** Worosch. 56, map 14
- *subglandulosum* Khokhr. 59
- **subvillosum** Worosch. 55, map 13
- *suginomei* Nakai 61
- **taigicola** Worosch. 60, map 15
- *tokii* auct., non Nakai 60

- turczaninowii Worosch. 53
- **umbrosum** (Korsh.) Kom. 47, map 11
- **volubile** Pall. ex Koelle 55, map 13
- - var. *latisectum* auct. , non Regel 56
- *volubile* auct., non Pall. ex Koelle 56
- *vorobievii* Worosch. 65
- **woroschilovii** A. Luferov 58, map 14, tab. V

Aconogonon (Meissn.) Reichenb. 4:90

- **ajanense** (Regel et Tiling) Hara 95, map 32
- - var. *divaricatum* (Fr. Schmidt) Tzvel. 96
- **alaskanum** (Small) Soják 89, map 33
- **alpinum** (All.) Schur 92, map 32
- **amgense** (Michal. et V. Perf.) Tzvel. 101, map 33
- **angustifolium** (Pall.) Hara 96, map 32
- - var. *angustifolium* 97
- - var. *pilosum* M. Ivanova 97
- *baicalense* (Sipl.) Soják 96
- **divaricatum** (L.) Nakai ex Mori 98, map 33
- *hultenianum* (Jurtz.) Tzvel. 99
- **jurii** (A. Skvorts.) Holub 93, map 32, tab VIII
- *laxmannii* (Lepech.) A. et D. Löve 96
- *laxmannii* (Lepech.) Holub 96
- **limosum** (Kom.) Hara 98, map 33, tab. VIII
- **middendorffii** (Kongar) Holub 95, map 32
- **ochreatum** (sphalm. *ohreatum*) (L.) Hara 96, map 32
- - var. *jurtzevii* Tzvel. 96
- - var. *laxmannii* (Lepech.) Tzvel. 96
- - var. *riparium* (Georgi) Tzvel. 96
- *platyphyllum* (Li et Chang) Holub 95
- **relictum** (Kom.) Soják 99, map 33
- *riparium* (Georgi) Hara 96
- **savatieri** (Nakai) Tzvel. 99, map 33
- - var. *iturupense* (Mischurov) Tzvel. 100
- - var. *savatieri* 100
- *sibiricum* (Laxm.) Hara 90
- **tripterocarpum** (A. Gray) Hara 100, map 33
- **valerii** (A. Skvorts.) Soják 92, map 31
- **weyrichii** (Fr. Schmidt) Hara 100, map 33, tab. VIII

Acorus L. 8:358

- *asiaticus* Nakai 358
- **calamus** L. 358, map 102, tab. XXXI
- - var. *angustatus* Bess. 358
- *triqueter* Turcz. ex Schott 358

Acroptilon repens (L.) DC. 6:319

Acrostichum alpinum Bolt. 5:86

- *ilvense* L. 85

- *thelypteris* L. 91

Actaea L. 7:35

- **acuminata** Wall. ex Royle 36, map 9, tab. II
- *asiatica* Hara 36
- **erythrocarpa** Fisch. 35, map 9
- - var. *leucocarpa* (Ledeb.) Gürcke 36
- - var. *kamtschatica* Kom. 36
- - f. *leucocarpa* Ledeb. 36
- *dioica* Walt. 8:136

Actinospora dahurica Turcz. 7:33

Actinidia Lindl. 5:117

- **arguta** (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. 118, map 41
- - var. *giraldii* (Diels) Worosch. 118
- *callosa* Lindl. var. *arguta* (Siebold et Zucc.) Makino 118
- *giraldii* Diels 118
- *inflammans* Nakai 119
- *japonica* Nakai 118
- **kolomikta** (Maxim.) Maxim. 118, map 41, tab. XII
- **polygama** (Siebold et Zucc.) Miq. 119, map 41, tab. XII
- *sugawarana* auct. , non Koidz. 119
- *volubilis* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. 119

Actinidiaceae Hutch. 5:117

Actinospora dahurica Turcz. 7:33

Actinostemma Griff. 2:137

- **lobatum** (Maxim.) Maxim. ex Franch. et Savat. 137, map 46, tab.

XV

Adenocaulon Hook. 6:197

- *adhaerescens* Maxim. 197
- **himalaicus** Edgew. 197, map 45, tab. XVI

Adenophora Fisch. 8:273

- **collina** Kitag. 284, map 80
- - f. *latifolia* Kitag. 284
- **coronopifolia** Fisch. 282, 285, map 80
- **curvidens** Nakai 276, map 78
- **divaricata** Franch. et Savat. 282, map 80, tab. XXIII
- - f. *angustifolia* Baranov 283
- - f. *manshurica* (Nakai) Kitagawa 283
- **gmelinii** (Spreng.) Fisch. 284, map 80
- **jacutica** Fed. 277, map 77
- *kurilensis* Nakai 280, 281
- *onoi* Tatewaki et Kitamura 281
- **pereskiifolia** (Fisch. ex Schult.) G. Don fil. 281, 282, map 79
- - subsp. *sublata* (Kom.) Worosch. 276, 278
- - var. *curvidens* (Nakai) Kitag. 276, 281
- - f. *linearifolia* Baranov 276, 281, 282
- - f. *puberula* Kitag. 282

- *pereskifolia* auct., non G. Don fil. 282
- *polyantha* auct., non Nakai 281
- **remotiflora** (Siebold et Zucc.) Miq. 278, map 78, tab. XXIII
- **stenanthina** (Ledeb.) Kitag. 283, map 80, tab. XXIII
- *sublata* Kom. 276
- *tetraphylla* (Thunb.) Fisch. 280
- *tetraphylla* auct., non (Thunb.) Fisch. 279
- *thunbergiana* Kudo 280, 281
- *trachelioides* auct., non Maxim. 278
- **tricuspidata** (Fisch. ex Schult.) A. DC. 276, map 76, tab XXIII
- **triphylla** (Thunb.) A. DC. 280, map 79
- - var. *japonica* (Regel) Hara 281
- - var. *triphylla* 281
- **verticillata** Fisch. 279, map 79
- - var. *angustifolia* Korsh. 280
- - var. *primorskensis* A.E.Kozhevnikov 280
- - var. *princeps* Korsh. 280

Adenostylis Cass. 6:208

Adiantaceae Ching 5:28

Adiantum L. 5:29

- **pedatum** L. 29, map 6
- - var. *kamtschaticum* Rupr. 30

Adlumia Rafin. ex DC. 2:56

- **asiatica** Ohwi 56, map 20, tab. VI

Adonis L. 7:131

- **amurensis** Regel et Radde 131, map 36, tab. X
- *amurensis* auct., non Regel et Radde 131
- **ramosa** Franch. 131, map 36, tab. X

Adoxa L. 3:159

- **insularis** Nepomn. 163, map 52
- **moschatellina** L. 160, map 52, tab. XII
- *omeiensis* Hara 163
- **orientalis** Nepomn. 160, map 52, tab XIII

Adoxaceae Trautv. 3:159

Aegilops L. 1:129

- **cylindrica** Host 129, map 47

Aegopodium L. 2:226

- **alpestre** Ledeb. 226, map 76
- *brachycarpum* (Kom.) Schischk. 228
- *calycinum* (Maxim.) Worosch. 228
- *henryi* auct., non Diels 226

Agastache Clayt. ex Gronov. 7:315

- **rugosa** (Fisch. et Mey.) O.Kuntze 317, map 87, tab XXVIII
- - var. *hypoleuca* (Maxim.) Kudo 317

Agavaceae Endl. 2:397

Agrimonia L. 8:224

- **coreana** Nakai 225, map 62, tab XIX
- **gorovoi** Rumjantsev 227, map 62
- **granulosa** Juz. 225, map 62, tab XIX
- *japonica* (Miq.) Koidz. 225
- *pilosa* Ledeb. 225
- - subsp. *japonica* (Miq.) Hara 225
- **striata** Michx. 225, map 62
- - subsp. *pilosa* (Ledeb.) Rumjantsev 225
- - subsp. *striata* 225
- - subsp. *viscidula* (Bunge) Rumjantsev 225
- *velutina* Juz. 225
- *viscidula* Bunge

Agropyron Gaertn. 1:128

- *amgunense* Nevski 126
- *amurense* Drob. 118
- *confusum* Roshev. 124
- **cristatum** (L.) Beauv. 128, map 47
- - subsp. *pectinatum* (Bieb.) Tzvel. 128
- - var. *imbricatum* (Roem. et Schult.) B. Fedtsch. et Fler. 128
- *jacutense* Drob. 122
- *jacutorum* Nevski 126
- *kronokense* Kom. 120
- *mutabile* Drob. 115
- *novae-angliae* Scribn. 119
- *pectinatum* (Bieb.) Beauv. 128
- *repens* (L.) Beauv. 127
- *sachalinense* Honda 127
- *turczaninovii* Drob. 115
- *violaceum* var. *hyperarcticum* Polun. 122
- *yezoense* Honda 116

Agrostemma L. 8:125

- **githago** L. 125, map -

Agrostis L. 1:203

- *aenea* (Trin.) Trin. 213
- **alaskana** Hult. 213, map 84
- *algida* Soland. 308
- x *amurensis* Probat. 215
- **anadyrensis** Socz. 214, map 85
- *borealis* C. Hartm. 214
- *ciliata* Thunb. 359
- **clavata** Trin. 210, map 82
- x *clavatiformis* Probat. 215
- **divaricatissima** Mez 207, map 79
- **exarata** Trin. 213, map 84
- - var. *purpurascens* Hult. 214
- **flaccida** Hack. 210, map 81

- **geminata** Trin. 210, map 84, tab. XII
- **gigantea** Roth 205, map 80
- x *kamtschatica* Probat. 215
- **kronokensis** Probat. 209, map 84
- **kudoï** Honda 209, map 81
- *latifolia* Trev. 324
- *macrothyrsa* Hack. 210
- **mertensii** Trin. 214, map 85
- *mongholica* Roshev. 207
- x *paramushirensis* Probat. 215
- **pauzhetica** Probat. 212, map 84
- **scabra** Willd. 210, map 83
- **sichotensis** Probat. 209, map 84
- **sokolovskajae** Probat. 207, map 81
- *spica-venti* L. 202
- **stolonifera** L. 206, map 80
- x *subclavata* Probat. 216
- **tenuis** Sibth. 205, map 80
- **trinii** Turcz. 208, map 81
- - var. *inermis* Tzvel. 209
- x *ussuriensis* Probat. 214
- *vinealis* subsp. *kudoï* (Honda) Tzvel. 209
- - subsp. *trinii* (Turcz.) Tzvel. 208
- *viridissima* Kom. 214

Aira caespitosa L. 1:174

- - var. *borealis* Trautv. 172
- *cristata* L. 166
- *flexuosa* L. 174
- *spicata* L. 163
- *sukatschewii* Popl. 171

Ajania Poljak. 6:162

- *globularia* (Bess.) Poljak. 147
- *glomerata* (Ledeb.) Poljak. 152
- *insulana* (Krasch.) Poljak. 147
- **manshurica** Poljak. 162, map -
- **pallasiana** (Fisch. ex Bess) Poljak. 162, map 37, tab. VIII
- *senjavinensis* (Bess.) Poljak. 152
- *variifolia* (Chang) Tzvel. 162

Ajuga L. 7:301

- **multiflora** Bunge 302, map 82, tab. XXVI
- **shikotanensis** Miyabe et Tatew. 302, map 82
- **yezoensis** Maxim. 302, map -

Alchemilla L. 8:221

- *acutangula* Buser 223
- *acutidens* H. Lindb. 224
- **acutiloba** Opiz 223, map -

- **gracilis** Opiz 223, map 61
- **hebescens** Juz. 222, map -
- **hirsuticaulis** H. Lindb. 222, map -
- *japonica* Nakai et Hara 223
- *micans* Buser 223
- **monticola** Opiz. 223, map -
- **murbeckiana** Buser 224, map -
- *pastoralis* Buser 223
- **subcrenata** Buser apud Magnier 223, map 61

Aldrovanda L. 7:240

- **vesiculosa** L. 240, map 67, tab XX

Alectorolophus aestivalis Zing. 5:367

- *borealis* Stern. 366
- *major* Reichenb. var. *apterus* Fries 368
- *vernalis* Zing. 366

Aletris luteo-viridis (Maxim.) Franch. 2:350

Aleuritopteris Fée 5:25

- **argentea** (S. G. Gmel.) Fée 25, map 4
- - var. *obscura* (Christ) Ching 26
- **kuhnii** (Milde) Ching 25, map 4

Alisma L. 2:305

- **canaliculatum** A. Br. et Bouche 307, map 100
- **gramineum** Lej. 308, map -
- *loeselii* Gorski 308
- **orientale** (Sam.) Juz. 305, map 99, tab. XXXII
- *orientale* auct., non Juz. 305
- **plantago-aquatica** L. 305, map 100
- - var. *orientale* Sam. 305
- *reniforme* D. Don 303

Alismataceae Vent. 2:303

Alliaceae J. Agardh 2:376

Alliaria Scop. 3:49

- **petiolata** (Bieb.) Cavara et Grande 49, map 17

Allium L. 2:376

- **altaicum** Pall. 380, map -
- **angulosum** L. 386, map 124
- *angulosum* auct., non L. 391
- **anisopodium** Ledeb. 386, map 124, tab XLII
- **bidentatum** Fisch. ex Prokh. 388, map 124
- *cepa* L. 380
- **condensatum** Turcz. 379, map 122, tab. XLIII
- *fistulosum* L. 383
- **gubanovii** R. Kam. 383, map 122
- **komarovianum** Vved. 388, map 125
- *latissimum* Prokh. 379
- **ledebourianum** Schult. et Schult. fil. 391, map 127

- *lineare* L. var. *maackii* Maxim. 383
- **maackii** (Maxim.) Prokh. et Kom. 383, 385, map 123, tab. XLII
- **macrostemon** Bunge 378, map 121
- - var. *uratense* (Franch.) Airy- Shaw. 379
- **maximowiczii** Regel 391, map 127
- *microbulbum* Prokh. 383
- **monanthum** Maxim. 378, map 121, tab XLIII
- **nutans** L. 388, map 125
- **ochotense** Prokh. 379, map 122, tab. XLII
- **odorum** L. 385, map 123
- **prokhanovii** (Worosch.) Barkalov 385, map 123
- **sacculiferum** Maxim. 389, map 125, tab. XLII
- *sacculiferum* auct., non Maxim. 388
- *sativum* L. 379
- **schoenoprasum** L. 393, map 127
- **senescens** L. 390, map 126
- *senescens* auct., non L. 390
- *sibiricum* L. 393
- **spirale** Willd. ex Schlecht. 390, map 125, tab. XLII
- **splendens** Willd. ex Schult. et Schult. fil. 385, map 123
- **strictum** Schrad. 386, map 124
- *strictum* auct., non Schrad. 385
- *victorialis* auct., non L. 379

Allocarya Greene 5:275

- **orientalis** (L.) Brand 275, map 103, tab XXVIII

Alnaster fruticosus (Rupr.) Ledeb. 8:27

- *kamtschatica* (Regel) Czer. 28
- *manshurica* (Call. ex C. K. Schneid.) Jarm. 28
- *maximowiczii* (Call. ex C. K. Schneid.) Czer. 27

Alnus Mill. 8:24

- *crispa* (Ait.) Pursh subsp. *maximowiczii* 28
- *crispa* auct., non (Ait.) Pursh 28
- *fruticosa* Rupr. 27
- **hirsuta** (Spach) Fisch. ex Rupr. 25, map 6, tab. III
- - var. *sibirica* (Spach) C. K. Schneid. 27
- *incana* Moench var. *hirsuta* Spach 25
- **japonica** Siebold et Zucc. 24, map 5, tab. II
- *japonica* (Thunb.) Steud. 24
- *kamtschatica* (Regel) Kom. 27
- *manshurica* (Call. ex C. K. Schneid.) Hand.- Mazz. 27
- *maximowiczii* Call. ex C. K. Schneid. 27
- *sibirica* (Spach) Turcz. ex Kom. 25
- *tinctoria* auct. , non Sarg. 25

Alopecurus L. 1:232

- **aequalis** Sobol. 239, map 96
- - var. *aristulatus* (Michx.) Tzvel. 239

- **alpinus** Smith 235, map 94
- - subsp. *glaucus* (Less.) Hult. 237
- - subsp. *pseudobrachystachyus* (Ovcz.) Tzvel. 237
- - subsp. *stejnegeri* (Vasey) Hult. 235
- - var. *borealis* (Trin.) Kryl. 235
- *amurensis* Kom. 239
- **arundinaceus** Poir. 234, map 93
- - var. *exserens* (Griseb.) Marss. 234
- **brachystachyus** Bieb. 234, map 93
- *caudatus* Thunb. 327
- **geniculatus** L. 238, map 95
- **glaucus** Less. 237, map 94, tab XIV
- **longiaristatus** Maxim. 239, map 95, tab. XIV
- **myosuroides** Huds. 239, map 95
- **pratensis** L. 235, map 93
- **pseudobrachystachyus** Ovcz. 237, map 95
- **stejnegeri** Vasey 235, map 94
- *tenuis* Kom. 237
- *ventricosus* Pers.

Alsine gracilipes Kom. 8:41

- *macrocarpa* (Pursh.) Fenze var. *koreana* Nakai 37
- *rubella* Wahlenb. 43

Alsinopsis obtusiloba Rydb. 8:37

Altris luteoviridis (Maxim.) Franch. 2:350

Alyssum L. 3:105

- **alyssoides** (L.) L. 105, map 37
- *arcticum* Wormsk. ex Hornem. 107
- *calycinum* L. 105
- *hyperboreum* L. 93
- *incanum* L. 107
- **obovatum** (C. A. Mey.) Turcz. 106, map 37, tab. III

Amaranthaceae Juss. 3:9

Amaranthus L. 3:9

- **albus** L. 13, map 2, tab. I
- **blitoides** S. Wats. 13, map 2, tab. I
- **bouchonii** Thell. 11, map 1, tab. I
- *caudatus* L. 10
- **cruentus** L. 10, map 1
- *graezisans* L. 14
- **hybridus** L. 10, map 1
- - subs. *bouchonii* (Thell.) O. Bolós et Vigo 11
- **lividus** L. 14, map 1, tab. I
- **palmeri** S. Wats. 10, map 1
- *paniculatus* L. 10
- **retroflexus** L. 11, map 2, tab. I
- **spinosus** L. 13, map 2

- **viridis** L. 14
- Amblygonum orientale* (L.) Nakai 4:67
- Ambrosia L. 6:39
 - **artemisiifolia** L. 39, map 6
 - **trifida** L. 40, map 5, tab. III
- Amelanchier Medik. 8:139
 - **alnifolia** Nutt. 141
 - **ovalis** Medik. 141
 - **sanguinea** DC. 141
 - **spicata** (Lam.) C. Koch 139
- Amethystea L. 7:303
 - **caerulea** L. 303, map 83, tab. XXVI
- Amitostigma Schlechter 8: 311
 - **kinoshitae** (Makino) Schlechter 311, map 86, tab. XXV
- Ammodenia peploides* auct. , non L. 8:52
- Amorpha L. 4:210
 - **fruticosa** L. 210
- Ampelopsis Michx. 4:349
 - **brevipedunculata** (Maxim.) Trautv. 349, map 108
 - **heterophylla** (Thunb.) Siebold et Zucc. 349, map 108
 - **japonica** (Thunb.) Makino 350, map 108, tab. XXVI
 - **tricuspidata** Siebold et Zucc. 351
- Ampelygonum perfoliatum* (L.) Roberty et Vautier 4:88
- Amphicarpaea Ell. 4:208
 - **edgeworthii** Benth. var. **japonica** Oliv. 208
 - **japonica** (Oliv.) B. Fedtsch. 208, map 70, tab. XVI
- Amsinckia Lehm. 5:275
 - **menziesii** auct., non (Lehm.) A. Nelson et Macbr. 275
 - **micrantha** Suksdorf 275, map 103
- Anacardiaceae Lindl. 7:247
- Anagallis L. 2:169
 - **caerulea** Schreb. 169
 - **foemina** Mill. 169, map 58
- Anagalloides procumbens* Krock. 5:291
- Anaphalis DC. 6:183
 - **margaritacea** (L.) A. Gray 184, map 41
 - **possietica** Kom. 183
 - **pteroaulon** (Franch. et Savat.) Maxim. 183
 - **sinica** Hance 183, map 42, tab. XV
- Anastatica syriaca* L. 3:108
- Anchusa L. 5:266
 - **italica** Retz. 266, map 100
 - **tenella** Hornem. 258
- Andreoskia dentata* Bunge 3:11
- Andromeda L. 5:142
 - **bryantha** L. 127

- *caerulea* L. 139
- *calyculata* L. 143
- - var. *nana* Lodd. 144
- *ericoides* Pall. 141
- *glaucophylla* Link 142
- *lycopodioides* Pall. 142
- *nana* Maxim. 144
- **polifolia** L. 142, map 51
- - subsp. *pumila* V. Vinogr. 143
- *redowskii* Cham. et Schlecht. 142
- *stelleriana* Pall. 128
- *tetragona* L. 141

Androsace L. 2:151

- **amurensis** Probat. 155, map 52
- *arctica* Cham. et Schlecht. 157
- **arctisibirica** (Korobkov) Probat. 152, map 51
- *bungeana* Schischk. et Bobr. 152
- **capitata** Willd. ex Schult. 152, map 51, tab. XVI
- *chamaejasme* Wulf subsp. *arctisibirica* Korobkov 152
- - subsp. *capitata* (Willd. ex Roem et Schult.) Korobkov 152
- *constancei* Wendelbo 158
- **filiformis** Retz. 157, map 53, map -
- **gmelinii** (Gaertn.) Roem. et Schult. 154
- *gormanii* Greene 158
- **gorodkovii** Ovcz. et Karav. 154, map 51
- **incana** Lam. 152, map 51
- *lactiflora* Fisch. ex Duby 155
- *ochotensis* Willd. ex Roem. et Schult. 157
- *saxifragifolia* Bunge 154
- **semiperennis** Jurtz. 155, map 54, tab. XVI
- **septentrionalis** L. 156, map 52
- **umbellata** (Lour.) Merr. 154, map -

Aneilema japonicum (Thunb.) Kunth 8:342

- *japonicum* auct., non (Thunb.) Kunth 342
- *keisak* Hassk. 342

Anemonastrum Holub 7:73

- **brevipendunculatum** (Juz.) Holub 75, map 19, tab. VII
- **calvum** (Juz.) Starodub. 75, map 21
- **sachalinensis** (Juz.) Starodub. 74, map 19
- **sibiricum** (L.) Holub 75, map 21
- **villosissimum** (DC.) Starodub. 74, map 19

Anemone L. 7:68

- *baicalensis* Turcz. var. *glabrata* Maxim. 78
- *brevipedunculata* Juz. 75
- *calva* Juz. 75
- *cernua* Thunb. 88

- *chinensis* Bunge 90
- *dahurica* Fisch. ex DC. 90
- *debilis* Fisch. ex Turcz. 81
- *dichotoma* L. 71
- *drummondii* auct., non Swats. 71
- *flaccida* Fr.Schmidt 77
- *hepatica* L. var. *asiatica* (Nakai) Hara 83
- *juzepczukii* Starodub. 82
- *llitoralis* (Litv.) Juz. 77
- **multiceps** (Green) Standl. 71, map 19
- *narcissiflora* L.
var. *sachalinensis* Miyabe et Miyake ex Tamura 74
- - var. *villosissima* DC. 74
- *nemorosa* L. subsp. *amurensis* Korsh. 82
- *nuttalliana* DC. 91
- **ochotensis** (Fisch. ex G. Pritz.) Juz. 69, map 20
- **parviflora** Michx. 69
- *patens* L. var. *hirsutissima* (Pursh) Makino
subvar. *taraoi* Makino 88
- *pusilla* Gaertn. 8:211
- *raddeana* Regel 82
- *reflexa* Steph. ex Willd. 81
- *richardsonii* Hook. 73
- *rossii* S. Moore 77
- *sachalinensis* Juz. 74
- *sciaphila* M.Pop. 79
- *sibirica* L. 75
- **sylvestris** L. 68, map 20
- - var. *ochotensis* Fisch. ex G. Pritz. 69
- **tamarae** Charkev. 70, map 19, tab. VII
- *udensis* Trautv. et Mey. 80
- *umbrosa* C. A. Mey. subsp. *extremiorientalis* Starodub. 79

Anemonidium (Spach) Holub 7:71

- **dichotomum** (L.) Holub 71, map 20, tab. VII
- **richardsonii** (Hook.) Starodub. 73, map 20, tab. VII

Anemonoides Mill. 7:78

- **amurensis** (Korsh.) Holub 82, map, tab. VII
- **debilis** (Fisch. ex Turcz.) Holub 81, map 22
- **extremiorientalis** (Starodub.) Starodub. 79, map 22, tab. VII
- **juzepczukii** (Starodub.) Starodub. 82, map 22
- **raddeana** (Regel) Holub 82, map 22
- **reflexa** (Steph. ex Willd.) Holub 81, map 22
- **sciaphila** (M. Pop.) Starodub. 79, map 22
- **udensis** (Trautv. et Mey.) Holub 80, map 22

Anethum L. 2:266

- *graveolens* L. 266

Angelica L. 2:248

- *amurensis* Schischk. 254
- **anomala** Avé - Lall. 254, map 82
- *anomala* auct., non Av é- Lall. 254
- **cincta** Boissieu 254, map 82
- **czernaëvia** (Fisch. et Mey.) Kitag. 257, map 83
- - var. *flaccida* (Kom.) M. Pimen. 258
- **dahurica** (Fisch.) Benth. et Hook. fil. ex Franch. et Savat. 253, map 81
- **decursiva** (Miq.) Franch. et Savat. 258, map 84
- - f. *albiflora* (Maxim.) Nakai 258
- **edulis** Miyabe 256, map 83
- *flaccida* Kom. 257
- *florentii* Franch. et Savat. 261
- **genuflexa** Nutt. ex Torr. et Gray 252, map 81
- - subsp. *refracta* (Fr. Schmidt) Hiroe 252
- **gmelinii** (DC.) M. Pimen. 250, map 81
- - subsp. *saxatilis* (Turcz. ex Ledeb.) Worosch. 251
- **grosseserrata** Maxim. 259, map 84
- *jaluana* Nakai 254
- *keiskei* auct. , non Koidz. 256
- *koreana* Maxim. 259
- *laevigata* (Turcz.) Franch. 257
- **maximowiczii** (Fr. Schmidt) Benth. ex Maxim. 261, map 85
- **miqueliana** Maxim. 260, map 84
- *refracta* Fr. Schmidt 252
- **sachalinensis** Maxim. 253, map 82
- **saxatilis** Turcz. ex Ledeb. 250, map 81
- *sylvestris* auct., non L. 252
- **tenuifolia** (Pall. ex Spreng.) M. Pimen. 261, map 85
- **ursina** (Rupr.) Maxim. 256, map 83, tab. XXVI
- **viridiflora** (Turcz.) Benth. ex Maxim. 259, map 83

Angelophyllum ursinum Rupr. 2:256

Anisantha C. Koch 1:145

- **diandra** (Roth) Tutin 146, map 55
- **sterilis** (L.) Nevski 146, map 55
- **tectorum** (L.) Nevski 147, map 55

Anoda Cav. 2:180

- **cristata** (L.) Schlecht. 180, map 62, tab. XVIII

Antennaria Gaertn. 6:165

- **alascana** Malte 174, map 39
- *alpina* var. *friesiana* Trautv. 174
- *alpina* β *monocephala* Torrey et Gray 170
- **angustata** Greene 171, map 39, tab. XV
- **atriceps** Fern. 171, map 38
- **beringensis** (Petrovsky) Barkalov 175, map 39

- **compacta** Malte 173, map 39
- **dioica** (L.) Gaertn. 167, map 38
- *dioica* auct., non Gaertn. 170
- **dioiciformis** Kom. 170, map 38, tab. XV
- **friesiana** (Trautv.) Ekman 174, map 39, tab. XV
- - subsp. *alaskana* (Malte) Hult . 174
- - subsp. *beringensis* Petrovsky 174, 175
- - subsp. *friesiana* 174
- - subsp. *pseudoisolepis* Petrovsky 174
- *komarovii* Juz. ex Kom. 171
- **monocephala** (Torr. et Gray) DC. 170, map 38
- **pseudoarenicola** Petrovsky 173, map 39
- *subcanescens* Ostenf. 175
- **villifera** Boriss. 167, map 38, tab. XV
- - var. *angustifolia* Ju. Kozhev. 170

Antenoron Rafin. 4:80

- **filiforme** (Thunb.) Roberty et Vautier 4:80, map 26, tab. VI

Anthemis L. 6:92

- **altissima** L. 94, map -
- **arvensis** L. 93, map 20
- **cotula** L. 95, map 20, tab. VII
- **ruthenica** Bieb. 93, map -
- **tinctoria** L. 93, map 20
- - subsp. *subtinctoria* (Dobrocz.) Soó 94

Anthoxanthum L. 1:225

- *alpinum* A. et D. Löve 225
- **nipponicum** Honda 225, map 90
- **odoratum** L. 225, map 90
- - subsp. *nipponicum* (Honda) Tzvel. 225

Anthriscus Pers. 2:273

- *aemula* (Woronov) Schischk. 273
- *nemorosa* (Bieb.) Spreng. 273
- **sylvestris** (L.) Hoffm. 273, map 88
- - subsp. *aemula* (Woronov) Soó 273
- - var. *nemorosa* (Bieb.) Trautv. 273

Anticlea sibirica (L.) Kunth 2:351

Antidesma scadens Lour. 5:102

Antirrhinum minus L. 5:302

Antitoxicum acuminatum (Decne.) Pobed. 5:238

- *amplexicaule* (Siebold et Zucc.) Pobed. 238
- *atratum* (Bunge) Pobed. 239
- *inamoenum* (Maxim.) Pobed. 239
- *sibiricum* (L.) Pobed. 240
- *volubile* (Maxim.) Pobed. 240

Apera Adans. 1:202

- **intermedia** Hack. 202, map 79

- **spica-venti** (L.) Beauv. 202, map 79

Apiaceae Lindl. 2:203

Aquifoliaceae Barktl. 3:150

Aquilegia L. 7:26

- **amurensis** Kom. 29, map 6
- **atropurpurea** Willd. 31, map 5
- *buergerana* Siebold et Zucc. 27
- - var. *oxysepala* (Trautv. et Mey.) Kitam. 27
- **flabellata** Siebold et Zucc. 30, map 6
- *leptoceras* Fisch. et Mey. 27
- **ochotensis** Worosch. 30, map 5
- **oxysepala** Trautv. et Mey. 27, map 6, tab III
- **parviflora** Ledeb. 30, map 5, tab. III
- **turczaninovii** R. Kam. et Gubanov 27, map 5
- **viridiflora** Pall. 31, map 5
- **vulgaris** L. 27, map 6

Arabidopsis Heynh. 3:97

- **bursifolia** (DC.) Botsch. 97, map 34, tab IV
- *mollis* (Hook.) Schulz. 97
- *tshuktschorum* (Jurtz.) Jurtz. 97

Arabis L. 3:99

- *borealis* Andrz. ex Ledeb. 99
- *gemmifera* (Matsum.) Makino 101
- *glabra* (L.) Bernh. 97
- *glauca* Boissieu 99
- **hirsuta** (L.) Scop. 99, map 36
- *kamtschatica* (Fisch.) Ledeb. 101
- *lyrata* L. 101
- - subsp. *kamtschatica* (Fisch. ex DC.) Hult. 101
- *maximowiczii* N. Busch 101
- *media* N. Busch 101
- *officinalis* Andrz. ex Bieb. 49
- **pendula** L. 99, map 35, tab V
- *petiolata* Bieb. 49
- *petraea* (L.) Lam. subsp. *septentrionalis* (N. Busch) Tolm. 102
- - subsp. *umbrosa* (Turcz.) Tolm. 102
- *picnocarpa* Hopkins 99
- *septentrionalis* N. Busch 101
- **stelleri** DC. 99, map 36, tab. V
- **turczaninovii** Ledeb. 99, map 35, tab. V

Araceae Juss. 8:358

Arachniodes Blume 5:54

- *miqueliana* (Maxim. ex Franch. et Savat.) Ohwi 55
- **mutica** (Franch. et Savat.) Ohwi 54, map 16, tab. V

Aralia L. 2:200

- **continentalis** Kitag. 202, map 70, tab. XXI

- **cordata** Thunb. 201, map 71, tab. XXI
- **elata** (Miq.) Seem. 200, map 71
- *mandshurica* Rupr. et Maxim. 200
- *schmidtii* Pojark. 201

Araliaceae Juss. 2:195

Arbutus alpinus L. 5:148

- *uva-ursi* L. 147

Archangelica gmelinii DC. 2:250

Arctagrostis Griseb. 1:324

- *anadyrensis* V. Vassil. 325
- **arundinacea** (Trin.) Beal 325, map 135
- *caespitans* V. Vassil. 325
- *calamagrostidiformis* V. Vassil. 325
- **latifolia** (R. Br.) Griseb. 325, map 135
- - var. *gigantea* (Tzvel.) Tzvel. 325
- *ursorum* (Kom.) Roshev. 325
- *viridula* V. Vassil. 325

Arctanthemum (Tzvel.) Tzvel. 6:109

- **arcticum** (L.) Tzvel. 109, map 24, tab. VII
- - subsp. *arcticum* 110
- - subsp. *kurilense* (Tzvel.) Tzvel. 110
- - subsp. *polare* (Hult.) Tzvel. 110

Arctericia Cov. 5:144

- **nana** (Maxim.) Makino 144, map 52, tab. XIV
- - subsp. *oxycoccoides* (A. Gray) Khokhr. 144
- *oxycoccoides* (A. Gray) Cov. 144

Arctium L. 6:249

- x *ambiguum* (Celak.) Nym. 253
- **lappa** L. 251, map 59
- **minus** (Hill) Bernh. 251, map 58
- **tomentosum** Mill. 252, map 58

x *Arctodupontia scleroclada* (Rupr.) Tzvel. 1:323

Arctophila (Rupr.) Anderss. 1:308

- **fulva** (Trin.) Anderss. 308, map 128, tab. XIX

Arctopoa (Griseb.) Probat. 1:303

- **eminens** (C. Presl) Probat. 303, map 127
- **subfastigiata** (Trin.) Probat. 304, map 127, tab. XIX

Arctostaphylos L. 5:147

- **uva-ursi** (L.) Spreng. 147, map 52

Arctous Niedenzu 5:147

- **alpina** (L.) Niedenzu 148, map 52
- **erythrocarpa** Small 148, map 53, tab. XV
- **japonica** Nakai 148, map 53, tab. XV
- *rubra* (Rehd. et Wils.) Nakai 149

Arenaria L. 8:55

- *arctica* Stev. ex Ser. 37, 39

- *calycantha* Ledeb. 72
- *capillaris* Poir. 54
- - var. *glandulosa* Fenzl. 39
- *chamissonis* Maguire 85
- *cherleriae* Fisch. ex Ser. 84
- *elegans* Cham. et Schlecht. 46
- *formosa* Fisch. ex Ser. 54
- *graminifolia* Schrad. 53
- *jakutorum* Khokhr. 55
- *juncea* Bieb. 53
- *lateriflora* L. 57
- **longipedunculata** Hult. 56, map 17
- *macrocarpa* Pursh. 35
- **merckioides** Maxim. 57, map -
- *peploides* L. var. *diffusa* Hornem. 52
- *physodes* Ser. 46
- **redowskii** Cham. et Schlecht. 56, map 14, tab V
- - subsp. *ajanensis* Worosch. 56
- - subsp. *baburinii* Worosch. 56
- *rossii* R. Br. 43
- *rubra* L. 32
- *saxatilis* L. 53
- **serpyllifolia** L. 55, map 14
- *stenophylla* Ledeb. 53
- *tschuktschorum* Regel 55
- *verna* L. 41
- *violacea* Ledeb. 94

Arethusa japonica A. Gray 8:323

Argusia Boehm. 5:256

- **sibirica** (L.) Dandy 256, map 95

Arisaema Mart. 8:361

- **amurense** Maxim. 363, map 104, tab. XXXI
- - var. *robustum* Engl. 363
- - var. *sachalinense* Miyabe et Kudo 362
- - var. *serratum* Nakai 364
- *angustatum* Franch. et Savat. var. *peninsulae* (Nakai) Miyabe et Kudo 362
- *convolutum* Nakai 362
- **japonicum** Blume 362, map 103
- *japonicum* auct., non Blume 362
- **komarovii** Tzvel. 363, map 104
- *ovale* Nakai var. *sadoense* (Nakai) Murata 363
- **peninsulae** Nakai 362, map 103
- *peninsulae* auct., non Nakai 362, 363
- **robustum** (Engl.) Nakai 363, map -
- *robustum* auct., non (Engl.) Nakai 363

- **sachalinense** (Miyabe et Kudo) Murata 362, map -
- **sadoense** Nakai 363, map -
- **serratum** (Thunb.) Schott 362

Aristolochia L. 2:20

- **contorta** Bunge 21, map 7, tab. III
- **manchuriensis** Kom. 20, map 7, tab. III

Aristolochiaceae Juss. 2:19

Armeniaca Scop. 8:244

- **mandshurica** (Maxim.) B. Skvortz. 244, map 67, tab. XX
- **sibirica** (L.) Lam. 244, map 68
- - f. **dauidiana** (Carr.) Kitag. 245
- **vulgaris** Lam. 245

Armeria Willd. 2:80

- **arctica** (Cham.) Wallr. 81
- **labradorica** Wallr. 81
- **maritima** (Mill.) Willd. 81, map 28, tab. X
- **scabra** Pall. ex Schult. 81

Armoracia Gaertn., Mey. et Scherb. 3:59

- **rusticana** Gaertn., Mey. et Scherb. 59, map 21
- **sisymbrioides** (DC.) Cajand. 59

Arnica L. 6:24

- **alpina** (L.) Oliv et Ladau subsp. **iljinii** Maguire 25
- **chamissonis** var. **sachalinensis** Regel 29
- **ciliata** Thunb. 327
- **frigida** C. A. Mey ex Iljin 27, map 3, tab. II
- **iljinii** (Maguire) Iljin 25, map 2, tab. II
- **intermedia** Turcz. 25, map 2
- **lessingii** Greene 28, map 2, tab. II
- **maritima** L. 237
- **porsildorum** Boivin 28
- **sachalinensis** (Regel) A. Gray 29, map 2
- **santi-laurentii** Rydb. 27
- **unalaschcensis** Less. 27, map 2
- - var. **tschonoskyi** (Iljin) Kitam. et Hara 27

Aronia Medik. 8:155

- **melanocarpa** (Michx.) Elliot. 155
- **mitshurinii** A. Skvorts. 155

Arrhenatherum Beauv. 1:157

- **elatius** (L.) J. et C. Presl 157, map 59

Arsenjevia Starodub. 7:77

- **flaccida** (Fr. Schmidt) Starodub. 77, map 21
- **glabrata** (Maxim.) Starodub. 78, map 21, tab. VII
- **rossii** (S. Moore) Starodub. 77, map 21

Artemisia L. 6:120

- **alaskana** Rydb. 153
- **anethifolia** Web. ex Stechm. 153, map 34

- **annua** L. 148, map 32
- **arctica** Less. 145, map 32, tab. XII
- - subsp. *arctica* 146
- - subsp. *ehrendorferi* Korobkov 146
- - subsp. *ehrendorferi* var. *viscidula* Korobkov 146
- - subsp. *ochotensis* (Bess.) Leonova 146
- - subsp. *psilosantha* Hult. 146
- *arctica* auct., non Less. 146
- **arctisibirica** Korobkov 142, map 31
- **argyi** Lévl. et Vaniot 135, map 29, tab. X
- **aurata** Kom. 148, map 29
- **austriaca** Jacq. 150, map 33
- **bargusinensis** Spreng. 155, map 35
- **borealis** Pall. 155, map 35
- - subsp. *richardsoniana* (Bess.) Korobkov 157
- *brachyloba* auct., non Franch. 131
- *campestris* L. var. *macilenta* Maxim. 161
- **capillaris** Thunb. 157, map 36
- *chamissoniana* Bess. 145
- **commutata** Bess. 155, map 35
- *curilensis* Spreng. 152
- **desertorum** Spreng. 161
- *desertorum* auct., non Spreng. 161
- *dracunculiformis* Krasch. 155
- **dracunculus** L. 155, map 35
- *dubia* auct., non Wall. 135
- **feddei** Lévl. et Vaniot 134, map 28, tab. X
- **flava** Jurtz. 147, map 29
- **freyniana** (Pamp.) Krasch. 138, map 31, tab. XI
- **frigida** Willd. 150, map 33
- **furcata** Bieb. 146, map 32
- - subsp. *flavida* Worosch. et Neczaev 147
- *gigantea* Kitam. 126
- **globularia** Bess. 147, map 29, tab. XII
- **glomerata** Ledeb. 152, map 33
- **gmelinii** Web. ex Stechm. 138, map 31
- - subsp. *scheludjakoviae* Korobkov 138
- **insulana** Krasch. 147, map 32, tab. XII
- *insularis* auct., non Kitam. 140
- **integrifolia** L. 129, map 28
- **jacutica** Drob. 153, map 34
- **japonica** Thunb. 159, map 36
- - *β mandshurica* Kom. 160
- **keiskeana** Miq. 148, map 32
- **koidzumii** Nakai 131, map 28
- *komarovii* Poljak. 129

- **kruhsiana** Bess. 153, map 34, tab. XIII
- - subsp. *kruhsiana* 153
- - subsp. *multisecta* (Leonova) Korobkov 153
- **laciniata** Willd. 140, map 31
- **laciniatiformis** Kom. 142, map 31
- **lagocephala** (Bess.) DC. 154, map 34
- **lagopus** Fisch. ex Bess. 151, map 33, tab. XIII
- **latifolia** Ledeb. 143, map 32
- - var. *maximowiszii* Fr. Schmidt 145
- *lavandulifolia* auct., non DC. 134
- *leontopodioides* Fisch. ex Bess. 152
- **leucophylla** (Turcz. ex Bess.) Clarke 134, map 28
- **limosa** Koidz. 157, map 35, tab. XIV
- **littoricola** Kitam. 160, map 36, tab. XIV
- *longepedunculata* Bess. 145
- **macilenta** (Maxim.) Krasch. 161, map 36, tab. XIV
- **mandshurica** (Kom.) Kom. 160, map 36
- **maximovicziana** Krasch. ex Poljak. 145, map 32, tab. XI
- **medioxima** Krasch. ex Poljak. 140, map 31, tab. XI
- *messerschmidtiana* Bess. 140
- - var. *messerschmidtiana* 140
- - var. *freyniana* (Pamp.) Worosch. 140
- *meyeriana* Bess. 151
- *minima* L. 164
- **mongolica** (Fisch. ex Bess.) Nakai 134, map 28
- **montana** Pamp. 126, map 27
- *multisecta* Leonova 153
- *neglecta* Leonova 142
- *neglecta* Spreng. 142
- *norvegica* auct., non Fries 146
- *nutantiflora* Kom. 132
- *obscura* auct., non Pamp. 134
- *olgensis* (Vorobiev) Worosch. 160
- **opulenta** Pamp. 126, map 27, tab. IX
- *pallasiana* Fisch. ex Bess. 162
- *pallasii* Spreng. 162
- **palustris** L. 149, map 30
- **pannosa** Krasch. 160, map 36, tab. VIV
- - var. *olgensis* Vorobiev 160
- **punctigera** Krasch. ex Poljak. 146, map 32
- **remosa** Sugaw. 157, map 35
- **richardsoniana** Bess. 156, map 35
- **rubripes** Nakai 132, map 30
- **sacrorum** Ledeb. 138, map 31
- - var. *latifolia* Ledeb. f. *freyniana* Pamp. 138
- - var. *minor* Ledeb. f. *vestita* Kom. 138

- **saitoana** Kitam. 131, map 27
- **schmidtiana** Maxim. 150, map 33, tab. XIII
- **scoparia** Waldst. et Kit. 157, map 35
- **selengensis** Turcz. ex Bess. 129, map 28, tab. IX
- **senjavinensis** Bess. 152, map 33
- **sericea** Web. ex Stechm. 150, map 33
- **sieversiana** Willd. 152, map 33
- **stelleriana** Bess. 137, map 29
- *stenophylla* Kitam. 131
- **stolonifera** (Maxim.) Kom. 129, map 27, tab. IX
- **subulata** Nakai 131, map 27, tab. IX
- **sylvatica** Maxim. 132, map 28, tab X
- **tanacetifolia** L. 142, map 31
- **tilesii** Ledeb. 132, map 27
- **tournefortiana** Reichenb. 148, map 34
- *trifurcata* Steph. 146
- **umbrosa** (Bess.) Turcz. ex DC. 135, map 30
- **unalaskensis** Rydb. 127, map 27
- *ussuriensis* Poljak. 132
- *verlotorum* auct., non Lamotte 126
- **vulgaris** L. 135, map 29
- - var. *stolonifera* Maxim. 129
- *vulgaris* L. *leucophylla* Turcz. ex Bess. 134
- *vulgaris* L. *mongolica* Fisch. ex Bess. 134
- *vulgaris* L. *umbrosa* Bess. 135

Arthraxon Beauv. 1:379

- **centrasiaticus** (Griseb.) Gamajun. 380, map 162
- **hispidus** (Thunb.) Makino 380, map 162, tab. XXVI
- - subsp. *centrasiaticus* (Griseb.) Tzvel. 381
- - subsp. *langsдорffii* (Trin.) Tzvel. 380
- **langsdorffii** (Trin.) Roshev. 380, map 162, tab XXVI
- *nodosum* Kom. 376

Aruncus Adans. 8:136

- *asiaticus* Pojark. 136
- **dioicus** (Malt.) Fern. 136, map 39, tab. XI
- - var. *asiaticus* (Pojark.) Kitag. 137
- - var. *kamtschaticus* (Maxim.) Hara 137
- - var. *kamtschaticus* (Maxim.) Hara f. *alpinus* Kom. 137
- *kamtschaticus* (Maxim.) Rydb. 136
- **parvulus** Kom. 137, map 39

Arundinaria kurilensis Rupr. 1:98

- - *β spiculosa* Fr. Schmidt 101

Arundinella Raddi 1:358

- **anomala** Steud. 359, map 153
- *ciliata* Ness 359
- **hirta** (Thunb.) Tanaka 359, map 153

- - subsp. *anomala* (Steud.) Tzvel. 359
- - var. *ciliata* (Thunb.) Koidz. 359

Arundo altissima Benth. 1:347

- *australis* Cav. 347
- *epigeios* L. 200
- *langsдорffii* Link 197
- *lapponica* Wahlenb. 191
- *neglecta* Ehrh. 189
- *pseudophragmites* Hall. fil. 201
- *purpurea* Trin. 195

Asarum L. 2:19

- **heterotropoides** Fr. Schmidt 20, map 6
- **sieboldii** Miq. 20, map 6

Asclepiadaceae Lindl. 5:234

Asclepias paniculata Bunge 5:235

- *purpurea* Pall. 237
- *sibirica* L. 240

Asparagaceae Juss. 2:398

Asparagus L. 2:398

- **davuricus** Fisch. ex Link 399, map 129
- *dahuricus* Fisch. 399
- **oligoclonos** Maxim. 399, map 129, tab. XLIII
- **schoberioides** Kunth 400, map 130

Asperella ajanensis V.Vassil. 1:141

- *coreana* (Honda) Nevski 131
- *komarovii* Roshev. 131
- *sibirica* Trautv. 132

Asperugo L. 5:276

- **procumbens** L. 276, map 103

Asperula maximowiczii Kom. 5:230

- *odorata* L. 222
- *platygalium* Maxim. 229

Aspidiaceae Mett. ex Frank 5:47

Aspidium braunii Spenn. 5:56

- *crenatum* Sommerf. 77
- *craspedosorum* Maxim. 58
- *dryopteris* (L.) Baumg. var. *longulum* Christ. 79
- *goeringianum* G. Kunze 51
- *microchlamys* Christ 57
- *miquelianum* Maxim. ex Franch. et Savat. 55
- *muticum* Franch. et Savat. 54
- *nipponicum* Franch. et Savat. 89
- *spinulosum* Sw. var. *amurense* Milde 54
- *subspinulosum* Christ 70
- *subtripinnatum* Miq. 52
- *tripteron* G. Kunze 59

Aspleniaceae Mett. ex Frank 5:41

Asplenium L. 5:42

- *anagrammoides* Christ 44
- *anagrammoides* auct., non Christ 43
- *connixum* Ching 43
- *fauriei* Christ 43
- *goeringianum* auct., non (G. Kunze) Moore 69
- *henryi* Baker 76
- **incisum** Thunb. 42, map 12
- *japonicum* Thunb. 77
- *ruprechtii* Kurata 45
- **ruta- muraria** L. 43, map 12
- *sibiricum* Turcz. ex G. Kunze 77
- *subvarians* Ching 43
- **tenuicaule** Hayata 43, map 13, tab. V
- *varians* auct., non Wall. ex Hook. et Grey. 43
- *vidalii* Franch. et Savat. 69
- **viride** Huds. 42, map 12
- *wardii* Hook. 69
- *yokoscense* Franch. et Savat. 70

Aster L. 6:54

- **ageratoides** Turcz. 62, map 12
- - f. *adustus* (Maxim.) Zdorovjeva 62
- - f. *luxurifolius* (Tamamsch.) Zdorovjeva 62
- - f. *suputinicus* (Tamamsch.) Zdorovjeva 62
- - f. *sutschanensis* (Kom.) Zdorovjeva 62
- *alpinus* L. 64
- *alpinus* auct., non L. 63
- *angustus* Torr. et Gray 92
- *annuus* L. 80
- *biennis* Ledeb. 87
- *chinensis* L. 54
- *fallax* Tamamsch. 63
- *fastigiatus* Fisch. 90
- *fauriei* Lévl. et Vaniot 58
- **glehnii** Fr. Schmidt 57, map 10, tab. IV
- *hispidus* Thunb. 87
- *incisus* Fisch. 90
- *karaginensis* Kom. 71
- **lanceolatus** Willd. 56, map 10
- *luxurifolius* Tamamsch. 62
- **maackii** Regel 58, map 11, tab. IV
- *novae- angliae* L. 57
- - subsp. *floribundus* (Willd.) Thell. 57
- **novi- belgii** L. 56, map 10
- *oharae* Nakai 71

- *pensauensis* Tamamsch. 62
- *peregrinus* Pursh 66
- *scaber* Thunb. 88
- *see- burejensis* Tamamsch. 62
- **serpentinus** Tamamsch. 63, map 11
- **sibiricus** L. 60, map 11
- - var. *subintegerrima* Trautv. 60
- *silenifolius* Turcz. 67
- *spathulifolius* Maxim. 58
- **subintegerrimus** (Trautv.) Ostenf. et Resv. 60, map 11
- *suputanicus* Tamamsch. 62
- *sutschanensis* Kom. 62
- **tataricus** L. fil. 58, map 10
- - var. *fauriei* (Lévl. et Vaniot) Kitam. 58
- *tolmatschevii* Tamamsch. 63
- *tradesantii* L. 57
- **woroschilovii** Zdorovjeva et Schapoval 60, map 11, tab. V

Asteraceae Dumort. 6:9

Astilbe Buch.- Ham. ex D. Don 4:123

- **chinensis** (Maxim.) Franch. et Savat. 123, map 42, tab X
- *japonica* (Morr. et Decne) A. Gray 125
- **thunbergii** (Siebold et Zucc.) Miq. 125, map 42, tab. X

Astragalus L. 4:213

- *aborigenorum* auct., non Richards. 226
- **adsurgens** Pall. 233, map 76
- **alpinus** L. 221, map 73
- - subsp. *alpinus* 223
- - subsp. *alaskanus* Hult. 223
- - subsp. *arcticus* Lindl. 223
- *atlasovii* Kom. 229
- *australis* auct., non (L.) Lam. 224, 225, 226
- **austrosachalinensis** N.S. Pavlova 228, map 74
- *boreomarinus* Khokhr. 235
- *bryophilus* Greene 249
- *caespitosus* Pall 270
- **chinensis** L. fil. 216, map 72
- **danicus** Retz. 230, map 75
- **davuricus** (Pall.) DC. 231, map 75
- *deflexus* Pall. 244
- *eucosmus* auct., non. Robbins 223
- *eucosmus* Robbins subsp. *sealei* (Lepage) Hult. 223
- **frigidus** (L.) A. Gray 219, map 72
- - subsp. *parviflorus* (Turcz.) Hult. 219
- - subsp. *secundus* (DC.) Worosch. 219
- **fruticosus** Pall. 236, map 75
- *hedysaroides* L. 289

- **inopinatus** Boriss. 234, map 75
- - subsp. *oreogenus* Jurtz. 234
- *pseudoadsurgens* (Jurtz.) N.S. Pavlova 234
- **ishigensis** Maxim. ex Kom. 224, map 73
- **japonicus** Boissieu 219, map 72, tab. XVII
- **kawakamii** Matsum. 220, map -
- **kolymensis** Jurtz. 224, map 73
- *kurilensis* Matsum. 219
- *leucanthus* Pall. 264
- **marinus** Boriss. 234, map 77
- - subsp. *boreomarinus* (Khokhr.) N.S. Pavlova 235
- - var. *coerulea* N.S. Pavlova 236
- **membranaceus** (Fisch.) Bunge 220, map 72, tab. XVII
- *muricata* Pall. 279
- *myriophyllus* (Pall.) Pall. 271
- **norvegicus** Grauer 223, map 73
- **ochotensis** Khokhr. 227, map 74
- *oroboides* Hornem. 223
- *oroboides* auct., non Hornem. 223
- *paraglycyphyllus* Boissieu 232
- *penduliflorus* auct., non Lam. 220
- **polaris** Benth. ex Hook. 228, map 74, tab. XVII
- - var. *leiocarpa* N.S. Pavlova 229
- *pseudoadsurgens* Jurtz. 234
- *pubescens* Schrank 228
- *pumilio* Pall. 249
- *richardsonii* auct., non Scheldon 226
- **sachalinensis** Bunge 227, map 74
- - var. *pubescens* N.S. Pavlova 228
- *salicetorum* Kom. 221
- **schelichowii** Turcz. 232, map 75
- **sealei** Lepage 223, map 73
- **shinanensis** Ohwi 221, map 72
- *sordidus* Willd. 265
- *subpolaris* Boriss. et Schischk. 223
- **tolmaczevii** Jurtz. 226, map 74
- **tugarinovii** Basil. 225, map 74
- *tugarinovii* auct., non Basil. 224
- **tumninensis** N.S. Pavlova et Bassargin 226, map 74
- **uliginosus** L. 232, map 76, tab. XVII
- **umbellatus** Bunge 220, map 72
- **vallicoides** Khokhr. 228, map 74, tab. XVII
- *vernus* Georgi 280

Astrocodon Fed. 8:285

- **expansus** (J. Rudolph) Fed. 285, map 81, tab. XXIV
- *kruhseanus* (Fisch. ex Regel et Til.) Fed. 285

Asyneuma Griseb. et Schenk 8:300

- **japonicum** (Miq.) Briquet 300, map 84, tab XXIV

Athamanta condensata L. 2:232

- *tenuifolia* Pall. ex Spreng. 261

Athyriaceae Ching 5:63

Athyriopsis Ching 5:77

- *conilii* (Franch. et Savat.) Ching 77
- **japonica** (Thunb.) Ching 77, map 21

Athyrium Roth 5:67

- *acrostichoides* auct., non (Sw.) Diels 75
- *alpestre* auct., non (Hoppe) Clairv. 74
- *alpestre* (Hoppe) Clairv. var. *americanum* Butt. 74
- *alpestre* auct., non (Hoppe) Clairv. 74
- **americanum** (Butt.) Maxon 74, map 23, tab. VII
- *americanum* auct., non (Butt.) Maxon 73
- *angustatum* (Willd.) C. Presl 73
- *austro-ussuriense* (Kom.) Fomin 78
- *changpaishanense* Ching ex Worosch. 71
- *coreanum* Christ 76
- *crenatum* (Sommerf.) Rupr. 77
- *crenulatoserrulatum* Makino 78
- **cyclosum** (Rupr.) Maxon 73, map 23
- *distentifolium* auct., non Tausch ex Opiz 74
- **fauriei** (Christ) Makino 70, map 21
- **filix-femina** (L.) Roth 73, map 22
- - subsp. *cyclosum* (Rupr.) C. Chr. 73
- - subsp. *longipes* (Hara) Tzvel. 73
- - subsp. *jacutense* (V. Petrov) Sipl. 71
- - subsp. *sitchense* (Rupr.) Tzvel. 73
- - var. *cyclosum* Rupr. 73
- - var. *longipes* Hara 73
- - var. *jacutense* V. Petrov 71
- - var. *monomachii* Kom. 71
- - var. *rubripes* Kom. 71
- - var. *sitchense* Rupr. 73
- *goeringianum* (G. Kunze) Moore 51
- *goeringianum* auct., non (G. Kunze) Moore 70
- *grammitoides* auct., non (C. Presl.) Milde 77
- *henryi* (Baker) Diels 76
- *idoneum* Kom. 78
- *lucidulum* Kom. 70
- *melanolepis* auct., non (Franch. et Savat.) Christ 73
- *michauxii* (Spreng.) Fée 73
- *mite* Christ 77
- **monomachii** (Kom.) Kom. 71, map 22
- *possieticum* Kom. 70

- *pteriorachis* Christ 76
- *pycnosorum* Christ 74
- *rubripes* (Kom.) Kom. 71
- **rupestre** Kodama 71, map 21
- **sinense** Rupr. 71, map 23
- - subsp. *longipes* (Hara) Worosch. 73
- *sitchense* (Rupr.) Tzvel. 73
- *spinulosum* (Maxim.) Milde 67
- *submelanolepis* Tzvel. 73
- *subspinulosum* (Christ) Ching ex Worosch. 70
- **vidalii** (Franch. et Savat.) Nakai 69, map 21
- **wardii** (Hook.) Makino 69, map 21
- **yokoscense** (Franch. et Savat.) Christ 70, map 21
- - var. *fauriei* (Christ) Tagava 70

Atractilis ovata Thunb. 6:249

Atractylodes DC. 6:249

- **ovata** (Thunb.) DC. 249, map 58, tab. XXI
- - var. *pinnatifida* Kom. 249
- - var. *simplicifolia* Loes. 249
- - var. *ternata* Kom. 249

Atragene L. 7:93

- **koreana** (Kom.) Kom. 94, map 25, tab. VI
- **macropetala** (Ledeb.) Ledeb. 94, map 25
- **ochotensis** Pall. 94, map 25
- - subsp. *coerulescens* Kom. 94
- *sibirica* L. 95
- **speciosa** Weinm. 95, map 25

Atriplex L. 3:25

- **gmelinii** C. A. Mey. 27, map 7, tab II
- *hastata* auct., non L. 27
- **hortensis** L. 25, map 7
- *litoralis* auct., non L. 28
- *litoralis* L. var. *patens* Litv. 28
- **micranta** C. A. Mey. 27, map 7
- **patens** (Litv.) Iljin 28, map 8
- **patula** L. 27, map 7
- **prostrata** Boucher ex DC. 27, map 7
- *rosea* L. 29
- **sibirica** L. 29, map 8
- **subcordata** Kitag. 27, map 8, tab. I
- **tatarica** L. 28, map 8

Atropa physaloides L. 5:287

Atropis geniculata V. Krecz. 1:312

- *gigantea* Grossh. 312
- *hauptiana* V. Krecz. 315
- *kamtschatica* (Holmb.) V. Krecz. 316

- *kurilensis* Takeda 319
- *laeviuscula* V. Krecz. 319
- *sibirica* (Holmb.) V.Krecz. 317
- *tenuiflora* Griseb. 314
- *tenuissima* Litv. ex V. Krecz. 314

Avena L. 1:151

- *callosa* Turcz ex Griseb. 337
- *elatior* L. 157
- **fatua** L. 151, map 57
- *krylovii* Pall. 157
- *ludoviciana* Durieu 151
- *mollis* Michx. 161
- **persica** Steud. 151, map 57
- *planiculmis* subsp. *dahurica* Kom. 153
- *pubescens* Huds. 155
- *riabuschinskii* Kom. 348
- *sativa* L. 344
- *schelliana* Hack. 153
- *sibirica* L. 344
- *sterilis* subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet et Magne 151
- *striata* subsp. *capillipes* Kom. 337
- **strigosa** Schreb. 152, map -
- *subspicata* var. *agrostidea* Laest. 159

Avenastrum krylovii Pavl. 1:156

Avenochloa Holub 1:153

Avenula (Dumort.) Dumort. 1:153

- **dahurica** (Kom.) Holub 153, map 58, tab. X
- **pubescens** (Huds.) Dumort. 155, map 59
- **schelliana** (Hack.) Holub 153, map 57

Axyris L. 3:29

- **amaranthoides** L. 29, map 9, tab. I
- **hybrida** L. 29, map 9, tab I
- **sphaerosperma** Fisch. et Mey. 30, map -

Azalea fragrans Adams 5:132

- *lapponica* L. 133
- *procumbens* L. 137

Baeothryon A. Dietr. 3:199

- **alpinum** (L.) Egor. 201, map 64
- **cespitosum** (L.) A. Dietr. 201, map 64
- **uniflorum** (Trautv.) Egor. 201, map 64, tab. XVI

Balsaminaceae A. Rich. 5:205

Bambusa palmata Marl. ex Burb. 1:102

- *senanensis* Franch. et Savat. 103

Barbarea R. Br. 3:59

- **orthoceras** Ledeb. 59, map 22, tab. VI

Barnardia scilloides Lindl. 2:375

Bartsia pallida L. 5:330

Batrachium (DC.) S.F. Gray 7:127

- **circinatum** (Sibth.) Spach 128, map 35
- *divaricatum* auct., non Schur 130
- **eradicatum** (Last.) Fries 130, map 35
- *foeniculaceum* (Gilib.) V. Krecz. 128
- **kauffmannii** (Clerc) V. Krecz. 130, map 35
- *mongolicum* (Kryl.) V. Krecz. subsp. *setosissimum* Khokhr. 128
- *nipponicum* (Nakai) Czer. 130
- **setosissimum** (Khokhr.) Khokhr. et Pavlov 128, map 35
- **trichophyllum** (Chaix) Bosch 130, map 35
- - subsp. *lutulentum* (Perrier et Song.) Janch. 130
- **yezoense** (Nakai) Kitam. 129, map 35

Beckmannia Host 1:228

- **borealis** (Tzvel.) Probat. 229, map 91
- *eruciformis* subsp. *borealis* Tzvel. 229
- **hirsutiflora** (Roshev.) Probat. 228, map 92
- **syzigachne** (Steud.) Fern. 228, map 91
- - subsp. *hirsutiflora* (Roshev.) Tzvel. 228
- - var. *hirsutiflora* Roshev. 228

Beckwithia Jeps. 7:101

- **chamissonis** (Schlecht.) Tolm. 101, map 27

Belamcanda Adans. 2:425

- **chinensis** (L.) DC. 425, map 144, tab. XLV

Bellis L. 6:53

- **perennis** L. 53, map 8

Berberidaceae Juss. 2:31

Berberis L. 2:32

- **amurensis** Rupr. 32, map 12

Bergenia Moench 4:126

- *coreana* Nakai 126
- **pacifica** Kom. 126, map 42, tab. X

Berteroa DC. 3:107

- **incana** (L.) DC. 107, map 38

Beta L. 3:15

- *vulgaris* L. 15
- - convar. *crassa* Alef. 15
- - convar. *esculenta* Salisb. 15
- - convar. *saccharifera* Alef. 16

Betula L. 8:13

- **alba** L. 20, map 4
- *ajanensis* Kom. 20
- *apoensis* Nakai 20
- *austrosichotensis* V. Vassil. ex Vad. Baranov 20
- *avatschensis* Kom. 17

- *cajanderi* Sukacz. 21
- - subsp. *minutifolia* Ju. Kozhev. 21
- **costata** Trautv. 17, map 1, tab. II
- **davurica** Pall. 15, map 3
- *demetrii* Jg. Vassil. 21
- *divaricata* Ledeb. 22
- *divaricata* auct., non Ledeb. 22
- **ermanii** Cham. 17, map 4, tab. II
- - var. *lanata* (Regel) V. Vassil. 17
- **exilis** Sukacz. 21, map 4, tab. II
- *extremiorientalis* Kuzen. et V. Vassil. 23
- **fruticosa** Pall. 23, map 5, tab. II
- - subsp. *extremiorientalis* (Kuzen. et V. Vassil.) Worosch. 24
- - subsp. *ruprechtiana* (Trautv.) Kitag. 23
- *grandifolia* Litv. 20
- *itelmenorum* V. Vassil. 22
- *japonica* Thunb. 24
- *japonica* auct., non Thunb. 21
- *kamtschatica* (Regel) Janss. ex V. Vassil. 21
- *komarovii* Perf. et Kolesn. 20
- **lanata** (Regel) V. Vassil. 17, map 2
- *mandshurica* (Regel) Nakai 21
- **maximowicziana** Regel 20, map 3
- **middendorffii** Trautv. et Mey. 22, map 5, tab. II
- *nana* L. 22
- **ovalifolia** Rupr. 22, map 5, tab. II
- *paraemanii* V. Vassil. 17
- *paramushirensis* Barkalov 17
- *perfiljevii* V. Vassil. 21
- **platyphylla** Sukacz. 20, map 4, tab. II
- - subsp. *kamtschatica* (Regel) Worosch. 21
- *prochorovii* Kuzen. et Litv. 20
- *pubescens* Ehrh. 20
- *reticulata* Rupr. 23
- **schmidtii** Regel 15, map 1, tab. I
- *sessilis* Kom. 20, 22
- *ulmifolia* Siebold. et Zucc. 17
- *vassiljevii* Dyl. 17
- *velutina* V. Vassil. 17

Betulaceae S. F. Gray 8:9

Bidens L. 6:30

- **cernua** L. 31, map 3
- - var. *coreopsidis* Dum. 31
- **frondosa** L., map 4, tab. II
- **kamtschatica** Vass. 34, map 3, tab II
- **maximowicziana** Oetting. 33, map 5, tab. II

- **parviflora** Willd. 35, map 5
- **radiata** Thuil. 32, map 4
- - var. *pinnatifida* (Turcz. ex DC.) Kitam. 33
- *taquetii* Lévl. et Vaniot 32
- **tripartita** L. 32, map 4, tab. II

Bistorta Scop. 4:55

- **abbreviata** Kom. 60, map 18
- **alopescuroides** (Turcz. ex Meissn.) Kom. 58, map 18
- - var. *zeaensis* (Kom.) Tzvel. 59
- *attenuata* Kom.
- **elliptica** (Willd. ex Spreng.) Kom., map 18
- **major** S. F. Gray 57, 60, map 17
- - subsp. *cordifolia* (Turcz.) Soájk 60
- - subsp. *ellipticum* (Willd. ex Spreng.) Soják 60
- **manshuriensis** Kom. 57, map 18
- *nitens* Kom. 60
- *ochotense* Kom. 60
- **pacifica** (V. Petrov ex Kom.) Kom. 57, map 17, tab V
- - var. *tomentella* (Kom.) Tzvel. 57
- **plumosa** (Small) D. Löve 60, map 18
- **subauriculata** (V. Petrov ex Kom.) Kom. 59, map 18
- *ussuriensis* (Regel) Kom. 57
- **vivipara** (L.) S. F. Gray 62, map 19, tab. VI
- - subsp. *macounii* (Small) Soják 62

Blechnaceae Copel. 5:93

Blechnum L. 5:93

- **nipponicum** (G. Kunze) Makino 93, map 31, tab. IX
- *spicant* (L.) Roth subsp. *nipponicum* (J. Kunze) A. et D.Löve 93

Bletilla japonica (A. Gray) Schlechter 8:323

Boehmeria Jacq. 5:110

- *japonica* var. *tricuspis* (Hance) Maxim. 110
- *platyphylla* var. *tricuspis* Hance 110
- **tricuspis** (Hance) Makino 110, map 37, tab. XI

Bolboschoenus (Aschers.) Palla 3:187

- *compactus* auct., non (Hoffm.) Drob. 189
- **desoulavii** (Drob.) A. E. Kozhevnikov 188, map 59
- **kozhevnikovii** (Litv.) A.E. Kozhevnikov 189, map 60
- *maritimus* auct., non (L.) Pall. 187
- *maritimus* (L.) Pall. var. *desoulavii* Drob. 188, 189
- - var. *digynus* Godr. 189
- **planiculmis** (Fr. Schmidt) Egor. 189, map 60
- **yagara** (Ohwi) A. E. Kozhevnikov 187, map 60, tab. XV

Boltonia L'Hér. 6:83

- **lautureana** Deb. 83, map 18, tab. VI

Boraginaceae Juss. 5:254

Borago L. 5:265

- **officinalis** L. 265, map 110
- Borodinia N. Busch 3:103
 - *baicalensis* N. Busch 103
 - **tilingii** (Regel) Berkut. 103, map 35, tab. V
- Boschniakia C. A. Mey. 8:251
 - *handelii* G. Beck 251
 - *hookeri* Walp. 251
 - **rossica** (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. 251, map 70
- Bothriospermum Bunge 5:258
 - *asperugoides* Siebold et Zucc. 258
 - *perenne* Miq. 258
 - **tenellum** (Hornem.) Fisch. et Mey. 258, map 95, tab. XXVII
- Bothrocaryum (Koehne) Pojark. 5:211
 - *alternifolium* (L. f.) Pojark. 211
 - **controversum** (Hemsl. ex Prain) Pojark. 211, map 79, tab. XXI
 - *longipetiolatum* (Hayata) Pojark. 211
- Botrychiaceae Nakai 5:17
- Botrychium Sw. 5:17
 - **boreale** Milde 18, map 2
 - - subsp. *obtusilobum* (Rupr.) Clausen 18
 - **lanceolatum** (S. G. Gmel.) Engstr. 19, map 2, tab. I
 - **lunaria** (L.) Sw. 18, map 1
 - **multifidum** (S. G. Gmel.) Rupr. 21, map 2
 - - subsp. *robustum* (Rupr.) Clausen 20
 - - var. *robustum* (Rupr.) C. Chr. 20
 - **robustum** (Rupr.) Underw. 20, map 3
 - *rutaefolium* A. Br. 0var. *robustum* Rupr. 20
 - *silaifolium* C. Presl 20
 - **strictum** Underw. 21, map 2
 - **virginianum** (L.) Sw. 21, map 2
 - - subsp. *europaeum* (Engstr.) Clausen 21
 - - var. *europaeum* Engstr. 21
- Botryostegia Stapf 5:126
 - **bracteata** (Maxim.) Stapf 126, map 44, tab. XIII
- Botrypus strictum (Underw.) Holub 5:21
 - *virginianus* (L.) Holub 21
- Brachyactis Ledeb. 6:92
 - **ciliata** (Ledeb.) Ledeb. 92, map 19, tab. VI
- Brachybotrys Maxim. ex Olivier 5:261
 - **paridiformis** Maxim. ex Olivier 261, map 98, tab. XXVII
- Brachypodium Beauv. 1:109
 - **kurilense** (Probat.) Probat. 109, map 36, tab. VIII
 - *miserum* Koidz. 110
 - *miserum* auct., non Koidz. 109
 - *sylvaticum* (Huds.) Beauv. 110
 - - subsp. *kurilense* Probat. 109

- *sylvaticum* auct., non Beauv. 109

Brasenia Schreb. 2:23

- **schreberi** J. F. Gmel. 23, map 7, tab. III

Brassica L. 3:57

- **campestris** L. 57, map 19

- **juncea** (L.) Czern. 57, map 21

- oleracea L. 57

- - var. capitata 57

- *orientalis* L. 115

- *polymorpha* Murr. 51

- *rapa* auct., non L. 57

Brassicaceae Burnett 3:38

Braya Sternb. et Hoppe 3:108

- *aënea* Bunge 108

- - subsp. *pseudoaënea* Petrovsky 108

- *humilis* (C.A. Mey.) Robins. subsp. *arctica* (Böcher) Rollins. 54

- *pilosa* Hook. 108

- **purpurascens** (R. Br.) Bunge 108, map 38

- **siliquosa** Bunge 108, map 38, tab. II

- *thorild-wulffii* Ostenf. 108

- *tilingii* Regel 103

Briza L. 1:323

- **maxima** L. 324, map 134

Bromopsis Fourr. 1:142

- **canadensis** (Michx.) Holub 143, map 53

- **inermis** (Leys.) Holub 145, map 55, tab. IX

- - var. *hirta* (Drob.) Tzvel. 145

- - var. *pellita* (G. Beck) Tzvel. 145

- **ornans** (Kom.) Holub 145, map 54, tab. IX

- **pumpelliana** (Scribn.) Holub 143, map 54

- - subsp. *arctica* (Shear) Tzvel. 144

- - subsp. *flexuosa* (Drob.) Probat. 144

- - subsp. *ornans* (Kom.) Tzvel. 145

- **riparia** (Rehm.) Holub 143, map 53

Bromus L. 1:147

- *arcticus* Shear 144

- **arvensis** L. 148, map -

- *canadensis* Michx. 143

- *catharticus* Vahl 141

- **commutatus** Schrad. 148, map 56

- *cristatus* L. 128

- *diandrus* Roth 146

- *inermis* Leys. 145

- **japonicus** Thunb. 149, map 56

- **mollis** L. 149, map 56

- *ornans* Kom. 145

- **oxyodon** Schrenk 150, map 55
- *paramushirensis* Kudo 144
- *pumpellianus* Scribn. 143
- **racemosus** L. 148, map 56
- *riparius* Rehm. 143
- **secalinus** L. 149, map 56
- *sibiricus* var. *flexuosus* Drob. 144
- **squarrosus** L. 150, map 56
- *sterilis* L. 146
- *tectorum* L. 147

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 5:100

Bryanthus S. G. Gmelin 5:127

- **gmelinii** D. Don 127, map 44, tab. XIII

Brylkinia Fr. Schmidt 1:327

- **caudata** (Munro) Fr. Schmidt 327, map 135

Buglossoides Moench 5:258

- **arvensis** (L.) Johnst. 258, map 95

Bulbocodium serotinum L. 2:373

Bulbostylis Kunth 3:214

- *capillaris* auct., non (L.) Noss. 214
- **densa** (Wall.) Hand.- Mazz. 214, map 69, tab. XVI

Bunias L. 3:109

- **orientalis** L. 109, map 38

Bupleurum L. 2:216

- *americanum* Coult. et Rose 217
- *euphorbioides* Nakai 217, map 74
- *falcatum* L. subsp. *komarovianum* (Lincz.) Worosch. 220
- - subsp. *scorzonerifolium* (Willd.) K.- Pol. 221
- **komarovianum** Lincz. 220, map 74
- **longiradiatum** Turcz. 218, map 74
- - subsp. *sachalinense* (Fr. Schmidt) Kitag. 218
- - subsp. *shikotanense* (Hiroe) Worosch. 218
- - var. *breviradicatum* Fr. Schmidt ex Maxim. 218
- - var. *sachalinense* (Fr. Schmidt) Boissieu 218
- *ranunculoides* L. var. *ajanense* Regel 217
- - var. *arcticum* Regel 217
- - var. *triradiatum* (Adam ex Hoffm.) Regel 217
- *nipponicum* auct., non K.- Pol. 220
- **rotundifolium** L. 222, map 75
- *sachalinense* Fr. Schmidt 218
- **scorzonerifolium** Willd. 221, map 75
- **shikotanense** Hiroe 218
- **sibiricum** Vest 221, map 75
- **triradiatum** Adam ex Hoffm. 217, map 73, tab. XXIV
- - subsp. *arcticum* (Regel) Hult. 217
- - var. *alpinum* Rupr. 217

Butomaceae L. C. Rich. 2:301

Butomus L. 2:301

- **umbellatus** L. 301, map 99, tab. XXX

Cabombaceae A. Rich. 2:21

Cacalia L. 6:208

- *aconitifolia* Bunge 214
- *alpina* L. 208
- **auriculata** DC. 211, map 49
- **hastata** L. 209, map 49
- **kamtschatica** (Maxim.) Kudo 211, map 50, tab. XVIII
- *komaroviana* (Pojark.) Pojark. 210
- **praetermissa** (Pojark.) Pojark. 212, map 50
- **robusta** Tolm. 209, map 49
- **tschonoskii** Koidz. 210, map 48

Cachrys sibirica Fisch. ex Spreng. 2:236

Calamagrostis Adans. 1:177

- *aculeolata* (Hack.) Ohwi 189
- **ajanensis** Charkev. et Probat. 183, map 70
- **amurensis** Probat. 197, map 76
- **angustifolia** Kom. 193, map 75
- - subsp. *tenuis* (V. Vassil.) Tzvel. 194
- **arctica** Vasey 184, map 71
- **aristata** Ohwi 193, map 74
- *arundinacea* (L.) Roth subsp. *brachytricha* (Steud.) Tzvel. 180
- - subsp. *distantiflora* (Lucznik) Tzvel. 180
- x *badzhalensis* Probat. 202
- **barbata** V. Vassil. 199, map 78
- **brachytricha** Steud. 180, map 69
- - var. *hirsuta* Hack. 180
- *bracteolata* V. Vassil. 186
- *caespitosa* V. Vassil. 184
- **chassanensis** Probat. 180, map 70
- *confusa* V. Vassil. 197
- **deschampsiodes** Trin. 186, map 72, tab. XII
- **distantiflora** Lucznik 180, map 70, tab. XI
- **epigeios** (L.) Roth 200, map 78
- - subsp. *extremiorientalis* Tzvel. 200
- - supsp. *macrolepis* (Litv.) Tzvel. 200
- **extremiorientalis** (Tzvel.) Probat. 200, map 78
- *festuciformis* V. Vassil. 186
- *fusca* Kom. 196
- *gorodkovii* V. Vassil. 191
- *grandis* V. Petrov 197
- **hakonensis** Franch. et Savat. 193, map 74
- *hirsuta* V. Vassil. 194

- **holmii** Lange 191, map 73
- **inexpansa** A. Gray 189, map 72
- *inopia* Litv. 186
- *kastalskyi* Litv. 186
- x *kolymensis* Kom. 201
- **korotkyi** Litv. 183, map 70
- - subsp. *latissima* (Worosch.) Tzvel. 183
- - subsp. *turczaninowii* (Litv.) Tzvel. 183
- *lancea* Ohwi 191
- *lanceolatiformis* V. Vassil. 193
- **langsdorffii** (Link) Trin. 197, map 77
- **lapponica** (Wahlenb.) C. Hartm. 191, map 74
- **latissima** (Worosch.) Probat. 183, map 70
- **litwinowii** Kom. 193, map 74
- **macrolepis** Litv. 200, map 78
- *magadanica* V. Vassil. 196
- *mirabilis* V. Vassil. 194
- *miyabei* Honda 186
- **monticola** V. Petrov ex Kom. 182, map 69
- *mutabilis* V. Vassil. 194
- **neglecta** (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. 189, map 73
- - subsp. *groenlandica* (Schrank) Matuczk. 191
- - subsp. *inexpansa* (A. Gray) Tzvel. 189
- - subsp. *micrantha* (Kearney) Tzvel. 190
- - subsp. *stricta* (Timm) Tzvel. 190
- *nivalis* V. Vassil. 201
- **nutkaensis** (C. Presl) Steud. 186, map -
- **obtusata** Trin. 186, map 72
- *ochotensis* V. Vassil. 189
- *onoei* Franch. et Savat. 201
- *paishanensis* Nakai 194
- **pavlovii** Roshev. 189, map 72
- *poaeoides* V. Vassil. 196
- *praerupta* V. Vassil. 189
- *pseudolapponica* V. Vassil. 191
- **pseudophragmites** (Hall. fil.) Koel. 201, map 78
- **purpurascens** R. Br. 184, map 71
- **purpurea** (Trin.) Trin. 195, map 76
- - subsp. *barbata* (V. Vassil.) Tzvel. 199
- - subsp. *langsdorffii* (Link) Tzvel. 197
- *reverdattoi* Golub 189
- **sachalinensis** Fr. Schmidt 191, map 74
- - subsp. *litwinowii* (Kom.) Probat. 193
- **sesquiflora** (Trin.) Tzvel. 184, map 71
- - subsp. *urelytra* (Hack.) Probat. 185
- x *submonticola* Probat. 202

- x *subneglecta* Tzvel. 201
- **sugawarae** Ohwi 182, map 69
- **tenuis** V. Vassil. 194, map 75
- **tolmatschewii** Probat. 194, map 75
- *turczaninowii* Litv. 183
- - subsp. *latissima* Worosch. 183
- **urelytra** Hack. 185, map 71
- x *ussuriensis* Tzvel. 202
- x *vassiljevii* Tzvel. 201
- *yendoana* Honda 197

Calamintha arvensis Lam. 7:371

- *chinensis* Benth. 369
- *umbrosa* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt 371
- *ussuriensis* Regel et Maack 354

Caldesia Parl. 2:303

- *parnassifolia* (Bassi) Parl. 303
- *parnassifolia* auct., non Parl. 303
- **reniformis** (D. Don) Makino 303, map 99, tab. XXXI

Calendula L. 6:246

- **officinalis** L. 246

Calla L. 8:360

- **palustris** L. 360, map 103

Callianthemum C.A. Mey. 7:131

- **isopyroides** (DC.) Witas. 132, map 36
- **sachalinense** Miyabe et Tatew. 133, map 36

Callisacea dahurica Fisch. 2:253

Callistephus Cass. 6:54

- **chinensis** (L.) Nees 54, map 8, tab. IV

Callitrichaceae Link. 8:246

Callitriche L. 8:246

- *autumnalis* L. 246
- *elegans* V. Petrov 246
- *fallax* V. Petrov 246
- **hermaphroditica** L. 246, map 69, tab. XXI
- **palustris** L. 246, map 69, tab. XXI
- - var. *elegans* (V. Petrov) Tzvel. 246
- - var. *palustris* 246
- *subanceps* V. Petrov 246
- *verna* L. 246

Caltha L. 7: 11

- **arctica** R.Br. 13, map 1
- - subsp. *caespitosa* (Schipcz.) Khokhr. 11
- **caespitosa** Schipcz. 11, map 1
- - f. *natans* Tolm. 12
- **fistulosa** Schipcz. 15, map 2, tab. I
- *gorovoi* Worosch. 13

- **membranacea** (Turcz.) Schipcz. 13, map 2
- *natans* Pall. ex Georgi 15
- **palustris** L. 13, map 1
- - subsp. *nymphaeifolia* Worosch. et Gorovoi 13
- - subsp. *renifolia* (Tolm.) A. Luferov 13
- - subsp. *sibirica* (Regel) Hult. 13
- - subsp. *violacea* (Khokhr.) A. Luferov 13
- *palustris* L. *α. membranacea* Turcz. 13
- *sibirica* (Regel) Tolm. 13
- - var. *renifolia* Tolm. 13
- **silvestris** Worosch. 14, map 2
- *violacea* Khokhr. 13

Calypso Salisb. 8:338

- **bulbosa** (L.) Oakes 338, map 96, tab. XXVIII

Calyptranthe petiolaris (Siebold et Zucc.) Nakai 5:184

Calystegia R. Rr. 4:357

- *acetosaefolia* (Turcz.) Turcz. 358
- *americana* (Sims) Daniels 360
- **amurensis** Probat. 359, map 110
- **dahurica** (Herb.) Choisy 358, map 110, tab. XXV
- - var. *elongata* Choisy 360
- **hederacea** Wall. 358, map 110
- **inflata** Sweet 360, map 111, tab. XXV
- **japonica** Choisy 360, map 110
- *japonica* auct., non Choisy 358
- *pellita* (Ledeb.) G. Don fil. 358
- *procumbens* Oett. 358
- *rosea* (Choisy) Kom. et Alis. 360
- *sepium* (L.) R. Br. 360
- - subsp. *americana* (Sims) Brummitt 360
- - f. *gracilis* Kom. 359
- **soldanella** (L.) Roem. et Schult. 361, map 110, tab. XXV
- **subvolubilis** (Ledeb.) G. Don fil. 360, map 111

Camelina Crantz 3:77

- *barbareifolia* DC. 62
- *glabrata* (DC.) Fritsch ex N. Zing. 78
- **microcarpa** Andrz. 77, map 30
- - subsp. *sylvestris* (Wallr.) Hiit 78
- **rumelica** Velen. 77, map 30
- **sativa** (L.) Crantz 78, map 30
- *sylvestris* Wallr. 78

Campanula L. 8:286

- *aldanensis* Fed. et Karav. 293
- **cephalotes** Nakai 291, map 82
- *circaeoides* Fr. Schmidt 299
- **chamissonis** Fed. 295, map 81, tab. XXIV

- **dasyantha** Bieb. 293, map 83
- *expansa* J. Rudolph 285
- **glomerata** L. 293, map 82
- - subsp. *canescens* (Maxim.) Beauverd 291
- - subsp. *glomerata* 293
- - var. *aggregata* Willd. 293
- - var. *glabra* Bluff et Fingerh. 293
- - var. *salviaefolia* Wallr. 293
- - var. *speciosa* Hornem. 293
- *gmelinii* Spreng. 284
- *grandiflora* Jacq. 273
- *kruhseana* Fisch. ex Regel et Til. 285
- *lanceolata* Siebold et Zucc. 271
- **langsdorffiana** Fisch. ex Trautv. et Mey. 295, map 83
- **lasiocarpa** Cham. 297, map 84
- - subsp. *latisepala* (Hult.) Hult. 299
- **latifolia** L. 290, map 81
- *pereskiaefolia* Fisch. ex Schult. 281
- **persicifolia** L. 296
- *pilosula* Franch. 270
- **punctata** Lam. 289, map 81, tab. XXIV
- **rapunculoides** L. 291, map 82
- *remotiflora* Siebold et Zucc. 278
- *rotundifolia* L. 296
- *stenanthina* Ledeb. 283
- *stenocarpa* Trautv. et Mey. 286
- *trachelioides* auct., non Maxim. 278
- **trachelium** L. 290, map 80
- *tricuspidata* Fisch. ex Schult. 276
- *triphylla* Thunb. 280
- **tschuktschorum** Jurtz. et Fed. 297, map 84
- **turczaninovii** Fed. 296, map 83
- *uyemurae* (Kudo) Miyabe et Tatew. 286
- **uniflora** L. 297, map 83

Campanulaceae Juss. 8:269

Campanumoea lanceolata Siebold et Zucc. 8:271

- *pilosula* Franch. 270

Camptosorus Link 5:45

- **sibiricus** Rupr. 45, map 14

Cannabaceae Lindl. 5:101

Cannabis L. 5:103

- *chinensis* Delie 104
- *indica* Lam. 104
- *ruderalis* Janisch. 104
- **sativa** L. 103, map 35

Capparaceae Juss. 2:138

Caprifoliaceae Juss. 2:277

Capsella Medic. 3:77

- **bursa-pastoris** (L.) Medic. 77, map28

Capsicum L. 5:282

- **annuum** L. 282

Caragana Fabr. 4:211

- **arborescens** Lam. 211, map -
- *frutescens* (Pall.) DC. β *ussuriensis* Regel 213
- *fruticosa* (Pall.) Kom. 212
- **jubata** (Pall.) Poir. 212, map 71, tab. XVI
- **manshurica** (Kom.) Kom. 212, map71
- *microphylla* Lam. f. *manshurica* Kom. 212
- **ussuriensis** (Regel) Pojark. 213, map 71, tab. XVI

Cardamine L. 3:65

- **bellidifolia** L. 72, map 27, tab. VII
- **conferta** Jurtz. 72, map 28
- **digitata** Richards. 76, map 29
- **fauriei** Franch. 68, map 25
- *gemmafera* Matsum. 101
- **hyperborea** O. E. Schulz 76, map 29
- - var. *oxyphylla* (Andrz.) O. E. Schulz 76
- **impatiens** L. 68, map 26
- **leucantha** (Tausch) Schulz 68, map 25, tab. VII
- **lyrata** Bunge 71, map 26
- **macrophylla** Willd. 68, map 25
- **manshurica** (Kom.) Nakai 71, map 26
- **microphylla** Adams 72, map 28
- *minuta* Willd. ex DC. 72
- *nudicaulus* L. 114
- *nymanii* Gand. 72
- *parviflora* L. var. *manshurica* Kom. 71
- **pedata** Regel et Til. 73, map 28
- *petraea* L. 101
- **pratensis** L. 71, map 26
- **prorepens** Fisch. 71, map 26, tab. VII
- **purpurea** Cham. et Schlecht. 76, map 29
- **regeliana** Miq. 71, map 27, tab VII
- *scutata* L. Thunb. 71
- **sphenophylla** Jurtz. 76, map 29
- *tenuifolia* (Ledeb.) Turcz. 66
- **trifida** (Lam. ex Poir.) B. M. Jones 66, map 24
- **umbellata** Greene 70, map26, tab. VII
- **victoris** N. Busch 74, map 28, tab. VII
- **yezoensis** Maxim. 68, map 25

Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hayek 3:101

- **gemmafera** (Matsum.) Berkut. 101, map 35

- *kamtschatica* (Fisch.) O.E. Schulz 101
- **lyrata** (L.) Hiit. 101, map 37, tab. V
- *maximoviczii* (N. Busch) O. E. Schulz 101
- **petraea** (L.) Hiit. 101, map 35

Cardaria Desv. 3:45

- **draba** (L.) Desv. 45, map 15

Cardiocrinum (Endl.) Lindl. 2:362

- **glehnii** (Fr. Schmidt) Makino 362, map 114, tab. XL

Carduus L. 6:296

- **acanthoides** L. 298, map 67
- **crispus** L. 296, map 68
- *dahuricus* (Arén.) Kazmi 296
- **nutans** L. 296, map 67, tab. XXVI
- *serratuloides* L. 304
- *vulgaris* Savi 301

Carex L. 3:229

- *aéa* Kom. 339
- *accrescens* Ohwi 381
- **acuta** L. 361, map 108
- **adelostoma** V. Krecz. 309, map 89
- *ajanensis* Worosch. 296
- **alba** Scop. 296, map 85, tab. XXI
- **albata** Boot ex Franch. et Savat. 376, map 112
- *aleutica* Akyiama 364
- *algida* Turcz. ex Krecz. 333
- **alticola** Popl. ex Sukacz. 260, map 73
- *amblyorhyncha* V. Krecz. 399
- **amgunensis** Fr. Schmidt 287, map 82, tab. XXI
- *amgunensis* auct., non Fr. Schmidt 288
- *amurensis* Kük. 338
- *angarae* Steud. 310
- **angustior** Mackenz. 391, map 116, tab. XXIX
- **anthoxanthea** C. Presl 314, map 89, tab. XX
- **aomorensis** Franch. 325, map 94
- **aphanolepis** Franch. et Savat. 324, map 94
- **appendiculata** (Trautv. et Mey.) Kük. 364, map 108
- **aquatilis** Wahlenb. 360, map 107
- *aquatilis* auct., non Wahlenb. (*sphalm. squatilis*) 361
- *arakamensis* Clarke 303
- **arctisibirica** (Jurtz.) Czer. 372, map 110
- **arenicola** Fr. Schmidt 383. map 114
- **argunensis** Turcz. ex Trev. 260, map 73
- *aristata* R.Br. 342
- - subsp. *eriphylla* (Kük.) Worosch. 341
- - subsp. *orthostachys* (C. A. Mey.) Kük. 342
- - subsp. *orthostachys* var. *maxima* Kük. 342

- - subsp. *raddei* (Kük.) Kük. 341
- - subsp. *raddei* var. *eriphylla* Kük. 341
- **arnelii** Christ 316, map 90, tab. XXIII
- *arrhyncha* Franch. 401
- **aterrima** Hoppe 306, map 87
- **atherodes** Spreng. 342, map 101
- - var. *maxima* (Kük.) A. E. Kozhevnikov 342
- - var. *orthostachys* (C. A. Mey.) A. E. Kozhevnikov 342
- - var. *vix - vaginans* (Kük.) A. E. Kozhevnikov 342
- **atrofusca** Schkuhr 298, map 86, tab. XXIII
- *atrofusca* auct., non Schkuhr 302
- **augustinowiczii** Meinsh. 309, map 89
- - var. *macrogyna* Ohwi 310
- **austroussuriensis** A. E. Kozhevnikov 283, map 80
- *behringensis* Clarke 302
- **bicolor** All. 314, map 88, tab. XXIV
- *bigelowii* Torr. ex Schwein
- subsp. *paishanensis* (Nakai) Worosch. 370
- *bigelowii* auct., non Torr. ex Schwein 371
- *bivensis* Franch. subsp. *jankowskii* (Gorodk.) Egor. 325
- *bivensis* auct., non Franch. 325
- **blepharicarpa** Franch. 262, map 75, tab. XXI
- **bohémica** Schreb. 386, map 117, tab. XXVIII
- **bonanzensis** Britt. 397, map 118
- **bostrychostigma** Maxim. (sphalm. *bostrichostigma*) 315, map 90
- **brunnescens** (Pors.) Poir. 395, map 118
- *buxbaumii* Wahlenb. 309
- *buxbaumii* auct., non Wahlenb. 309
- **callitrichos** V. Krecz. 279, map 79, tab. XXII
- **campylorhina** V. Krecz. 331, map 96
- *canescens* auct., non L. 395
- **capillacea** Boott 325, map 93
- - subsp. *aomorensis* (Franch.) Egor. 326
- - subsp. *capillacea* 326
- - var. *capillacea* 326
- - var. *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Ohwi 326
- *capillacea* auct., non Boott 325
- **capillaris** L. 318, map 91
- *capillaris* auct., non L. 318
- **capitata** L. 260, map 73, tab. XX
- **capituliformis** Meinsh. ex Maxim. 326, map 95
- **capricornis** Meinsh. ex Maxim. 342, map 101
- **cenantha** A. E. Kozhevnikov 276, map 78
- **cespitosa** L. 367, map 109, tab. XXVI
- *chamissonis* Meinsh. 317
- **charkeviczii** A. E. Kozhevnikov 281, map 80

- *chinganensis* Litv. 288
- **chishimana** Ohwi 398, map -
- **chloroleuca** Meinsh. 288, map 82, tab. XXI
- **chordorrhiza** Ehrh. 383, map 114, tab. XXVIII
- **chosenica** Ohwi 326, map 95
- **cinerascens** Kük. 370, map 111
- **cinerea** Poll. 395, map 119
- *concolor* R. Br. 361
- **conspissata** V. Krecz. 266, map 74
- **contigua** Hoppe 377, map 112
- *coreana* L. H. Bailey 316
- **cryptocarpa** C. A. Mey. 356, map 106
- *cyperoides* Murr. 386
- **dahurica** Kük. 327, map 93
- **delicata** Clarke 317, map 91
- **diandra** Schrank 374, map 111, tab. XXVI
- **diastena** V. Krecz. 393, map 118, tab. XXIX
- **dichroa** Freyn 351, map 104
- *digitata* subsp. *quadriflora* Kük. 272
- **diplasiocarpa** V. Krecz. 381, map 114, tab. XXVII
- **dispalata** Boott 322, map 93
- **disperma** Dew. 403, map 121, tab. XXIX
- **dissitiflora** Franch. 315, map 90
- **doenitzii** Boeck. 299, map 84
- - var. *okuboi* Kük. 300
- **dolichocarpa** C. A. Mey. ex V. Krecz. 337, map 99, tab. XXV
- *dominii* Lévl. et Vaniot 403
- *dominii* auct., non Lévl. et Vaniot 393
- **doniana** Spreng. 324, map 94
- **drymophila** Turcz. ex Steud. 339, map 100
- - var. *pilifera* Kük. 339
- *drymophila* auct., non Steud. 338
- *dueensis* Meinsh. 268
- **duriuscula** C. A. Mey. 383, map 114, tab. XXVII
- **egena** Lévl. et Vaniot 330, map 96, tab. XXII
- **eleusinoides** Turcz. ex Kunth 366, map 109
- **enervis** C. A. Mey. 385, map 114
- **ensifolia** Turcz. ex V. Krecz. 371, map 110
- - subsp. *arctisibirica* Jurtz. 372
- **ericetorum** Poll. 289, map 82
- **eriphylla** (Kük.) Kom. 341, map 101
- **erythrobasis** Lévl. et Vaniot 272, map 76, tab. XXII
- **falcata** Turcz. 331, map 97
- **flavocuspis** Franch. et Savat. 303, map 86
- - subsp. *krascheninnikovii* (Kom. ex V. Krecz.) Egor. 303
- *floribunda* Meinsh. 275

- **foliabunda** A. E. Kozhevnikov 277, map 79
- **foliosissima** Fr. Schmidt 270, map 76
- **forficula** Franch. et Savat. 353, map 105
- **franklinii** Boott 298
- **fujitae** Kudo 334
- **fuscidula** V. Krecz. ex Egor. 318, map 92
- **fusco-cuprea** (Kük.) V. Krecz. 336
- **gaudichaudiana** Kunth var. *thunbergii* (Steud.) Kük. 363
- **glabrescens** (Kük.) Ohwi 339, map 100
- **glacialis** Mackenz. 295, map 85, tab. XXI
- **glareosa** Wahlenb. 397, map 119
- **glauciformis** Meinsh. 291, map 83
- **glehnii** Fr. Schmidt 330
- **globularis** L. 287, map 81
- **gmelinii** Hook. et Arn. 306, map 88
- **gorodkovii** V. Krecz. 296
- **gotoi** Ohwi 346, map 102
- **gynocrates** Wormsk. 392, map 117
- **haematostachys** auct., non Lévl. et Vaniot 346
- **hakkodensis** Franch. 314, map 89, tab. XX
- **halleri** auct., non Gunn. 311
- **heleonastes** Ehrh. 399, map 119
- **hepburnii** Boott 262, map 74, tab. XX
- **heterolepis** Bunge 353, map 105
- **hindsii** Clarke ex Kük. 363, map 108
- **hirta** L. 338, map 99
- **holostoma** Drej. 312, map 88, tab. XXIV
- **holotricha** Ohwi 271, map 76
- **humilis** Leyss. 280
- **hypochlora** auct., non Freyn 266
- **iljinii** V. Krecz. 381, map 114
- **incisa** Boott 354, map 105
- **incurva** Lightf. var. *setina* Christ 385
- **inflata** auct., non Huds. 347
- **insaniae** Koidz. 270, map 76
- **irrigua** (Wahlenb.) Smith ex Hoppe 336
- **jacens** Clarke 265, map 75
- **jacutica** V. Krecz. 349, map 103, tab. XXV
- **jaluensis** Kom. 320, map 92, tab. XXV
- **jankowskii** Gorodk. 325, map 94
- **japonica** Thunb. 323, map 94
- **juncella** (Fries) Th. Fries 364, map 108
- **kabanovii** V. Krecz. 391, map 117
- **kamtschatica** Gorodk. 372, map 110
- **karafutoana** Ohwi 274, map 78
- **karoi** (Freyn) Freyn 318

- *karoi* auct., non (Freyn) Freyn 317
- **kelloggii** Boott 363, map 108
- *kelloggii* auct., non Boott 363
- **kirganica** Kom. 344, map 103
- **kirilowii** Turcz. 285, map 81
- **kobomugi** Ohwi 378, map 113, tab XXVII
- **koidzumiana** Ohwi 365, map 109
- **koidzumii** Honda 343, map 101
- *komarovii* Koidz. 316
- **koraginensis** Meinsh. 301, map 86
- *koreana* Kom. 316
- **korkischkoeae** A.E. Kozhevnikov 276, map 78
- **korshinskyi** Kom. 293, map 84, tab. XXI
- **krascheninnikovii** Kom. ex V. Krecz. 303, map 87
- **krausei** Boeck. 318, map 91
- **kreczetoviczii** Egor. 394, map 118
- **ktausipali** Meinsh. 296, map 85, tab. XXIII
- **laevissima** Nakai 376, map 112, tab. XXVI
- **lanceolata** Boott 275, map 78
- - var. *laxa* Ohwi 274
- *lanceolata* auct., non Boott 272, 274
- **lancibracteata** A.E. Kozhevnikov 280, map 80
- **lapponica** O. Lang 395, map 118
- **lasiocarpa** Ehrh. 343, map 100
- **latisquamea** Kom. 330, map 96, tab. XX
- **laxa** Wahlenb. 333, map 97
- **ledebouriana** C. A. Mey. ex Trev. 317, map 91, tab. XXIII
- **leiogona** Franch. 357, map 107
- **leiorhyncha** C. A. Mey. 374, map 113
- *leiorhyncha* auct., non C. A. Mey. 386
- *lenaensis* Kük. 317, 318
- *lenaensis* auct., non Kük. 318
- **leporina** L. 389, map 116
- **leucochlora** Bunge 265, map 75
- **limosa** L. 336, map 98
- *lineolata* Cham. ex V. Krecz. 368
- **lithophila** Turcz. 377, map 112, tab. XXVI
- **livida** (Wahlenb.) Willd. 334, map 98, tab. XXII
- **loliacea** L. 401, map 120
- **longirostrata** C. A. Mey. 271, map 77
- *longisquamata* Meinsh. ex Kom. 275
- **lugens** H. T. Holm 373, map 111
- *lyngbyei* auct., non Hornem. 356
- **maackii** Maxim. 388, map 116
- **mackenziei** V. Krecz. 397, map 119
- **macrocephala** Willd. ex Spreng. 378, map 113

- **macrochaeta** C. A. Mey. 302, map 86
- **macrogyna** Turcz. ex Steud. 296, map 85
- **macroura** Meinsh. 282, map 80
- *magellanica* auct., non Lam. 336
- *majae* A. Khokhr. 336
- **malyshevii** Egor. 292, map 83
- **mandshurica** Meinsh. 285, map 82
- **marina** Dew. 399, map 120
- *marina* auct., non Dew. 397
- *maritima* Gunn. 385
- - subsp. *setina* (Christ.) Egor. 385
- **maximowiczii** Miq. 356, map 106
- **media** R.Br. 310, map 88
- **melanocarpa** Cham. ex Trautv. 289, map 82
- *melanostoma* Fisch. ex Boott 303
- **membranacea** Hook. 349, map 104
- **meyeriana** Kunth 310, map 90
- *micrantha* Kük. 370
- *microchaeta* H. T. Holm 305
- *microglochin* Wahlenb. 259
- **micropoda** C.A. Mey. 305, map 87, tab. XIX
- **microtricha** Franch. 267, map 74
- **middendorffii** Fr. Schmidt 357, map 107, tab. XXVI
- - var. *kirigaminensis* Ohwi 357
- **minuta** Franch. 367, map 109, tab. XXVI
- **misandra** R. Br. 298, map 85
- *mitsuriokensis* Lévl. et Vaniot 287
- **mollicula** Boott 323, map 94
- **mollissima** Christ 352, map 105
- **monile** Tuckerm. 349, map 104
- *montana* var. *oxyandra* Franch. et Savat. 288
- **nanella** Ohwi 279, map 79
- **nanelliformis** A.E. Kozhevnikov 277, map 79
- *nemostachys* Steud. 323
- **nemurensis** Franch. 393, map 117
- **neosachalinensis** A. E. Kozhevnikov 278, map 79
- **nervata** Franch. et Savat. 267, map 74
- - f. *dueensis* (Meinsh.) T. Koyama 268
- *nervata* auct., non Franch. et Savat. 267
- **nesophila** H. T. Holm 303, map 87
- **neurocarpa** Maxim. 374, map 112
- **nigricans** C. A. Mey. 305, map -
- *nigrita* Fisch. ex Worosch. 334
- *nikolskensis* Kom. 333
- **norvegica** Retz. 311, map 88
- *novograblenovii* Kom. 320

- **obtusata** Liljebl. 259, map 75, tab. XIX
- *occultans* (Franch.) V. Krecz. 343
- *oligosperma* auct., non Michx. 350
- *oligosperma* Michx. 350
- *oligostachya* Nees 331
- *oligostachys* Meinsh. ex Maxim. 330
- **omiana** Franch. et Savat. 391, map 116
- *onoei* auct., non Franch. et Savat. 326
- *ontakensis* Franch. et Savat. 325
- *orthostachys* C.A. Mey. 342
- **oxyandra** (Franch. et Savat.) Kudo 288, map 82, tab. XXI
- - var. *pauzhetica* (A. E. Kozhevnikov) A. E. Kozhevnikov 288
- **pachystachya** Cham. ex Steud. 389, map 116
- *pachystachya* auct., non Cham. ex Steud. 389
- *paishanensis* Nakai 370
- **pallida** C. A. Mey. 381, map 115, tab. XXVII
- - var. *lithophiloides* A. E. Kozhevnikov 381
- **papulosa** Boott 333, map 97
- **parciflora** Boott 330, map 96
- **pauciflora** Lightf. 257, map 73, tab. XIX
- **paupercula** Michx. 336, map 99, tab. XXIII
- **pauzhetica** A. E. Kozhevnikov 288, map -
- *pauxilla* V. Krecz. 302
- **pediformis** C. A. Mey. 284, map 81
- - var. *macroura* (Meinsh.) Kük. 282
- - var. *reventa* (V. Krecz.) Worosch. 282
- - var. *macroura* (Meinsh.) Kük. 282
- *pediformis* auct., non C. A. Mey. 283
- *pedunculifera* Kom. 356
- **peiktusani** Kom. 305, map 87
- *perfusca* V. Krecz. 306
- **pergrandis** V. Krecz. et Lucznik 339, map 100
- *petricosa* Dew. 298
- *persistens* Ohwi 323
- **physocarpa** C. Presl 351, map 105
- **planiculmis** Kom. 323, map 92
- *platyrhyncha* Franch. et Savat. 346
- **pluriflora** Hult. 334, map 98
- **podocarpa** R. Br. 302, map 86
- *podocarpa* auct., non R. Br. 301
- **prevernalis** Kitag. 275, map 77
- **pribylovensis** J. M. Macoun 398, map 119, tab. XXIX
- **prionocarpa** Franch. 356, map 106
- *procerula* V. Krecz. 351
- **pseudocuraica** Fr. Schmidt 378, map 113
- **pseudodahurica** A. Khokhr. 328, map 95

- *pseudolanceolata* V. Krecz. 275
- **pseudololiacea** Fr. Schmidt 401, map 121
- **pseudosabynensis** (Egor.) A. E. Kozhevnikov 266, map 75
- **pulchrifolia** A. E. Kozhevnikov 279, map 78
- **pumila** Thunb. 346, map 102
- *putjatini* Kom. 310
- **pyrophila** Gand. 389, map 116, tab. XXIX
- **quadriflora** (Kük.) Ohwi 272, map 77, tab. XXII
- **quasivaginata** Clarke 333, map 97
- **raddei** Kük. 341, map 101
- **ramenskii** Kom. 360, map 107
- **rariflora** (Wahlenb.) Smith 334, map 98
- *reticulmus* auct., non Franch. 266
- **redowskiana** C.A. Mey. 392, map 117, tab. XXIX
- **relaxa** V. Krecz. 292, map 83
- **remotiuscula** Wahlenb. 386, map 116, tab. XXVIII
- **reventa** V. Krecz. 282, map 81
- **rhynchophysa** C. A. Mey. 347, map 103
- *riabushinskii* Kom. 356
- **rigidioides** Gorodk. 370, map 111
- **riishirensis** Franch. 300, map 84
- **rochebrunii** Franch. et Savat. 386, map 115
- **rostrata** Stokes 347, map 103
- **rotundata** Wahlenb. 350, map 104
- *rubra* Lévl. et Vaniot 367
- *ruesanensis* Kudo 350
- **rugulosa** Kük. 344, map 102, tab. XXV
- **rupestris** All. 259, map 73, tab. XIX
- **sabynensis** Less. ex Kunth 266, map 74
- **sachalinensis** Fr. Schmidt 269, map 76
- **sadoënsis** Franch. 353, map 105
- **saxatilis** L. 351, map 105
- - subsp. *laxa* (Trautv.) Kalela 351
- - var. *laxa* (Trautv.) Ohwi 352
- - var. *saxatilis* 352
- **scabrifolia** Steud. 346, map 102
- **scabrinervia** Franch. 300, map 84
- **schmidtii** Meinsh. 368, map 110
- **scirpoidea** Michx. 291, map 83, tab. XIX
- **scirrobasis** Kitag. 280, map 79
- *scita* auct., non Maxim. 301
- **secalina** Wahlenb. 328, map 95
- **sedakowii** C.A. Mey. ex Meinsh. 320, map 92, tab. XXIII
- *seiskoënsis* Freyn 317
- *semiplena* Kük. 357
- **setina** (Christ) V. Krecz. 385, map 114, tab. XXVIII

- **shimidzensis** Franch. 354, map 105
- **siderosticta** Hance 329, map 96
- *sikokiana* Franch. et Savat. 270
- **sisukensis** Akiyama 306, map 89
- *smirnovii* V. Krecz. 344
- **soczavaeana** Gorodk. 373, map 111
- *soczavaeana* auct., non Gorodk. 373
- **sordida** Heurck et Muell. Arg. 338, map 99
- *soriofkensis* Lévl. et Vaniot 398
- *soyaeensis* Kük. 309
- **spaniocarpa** Steud. 294, map 85
- *spectabilis* Dew. subsp. *flavocuspis* (Franch. et Savat.)
T. Koyama 303
- **spongiifolia** A. E. Kozhevnikov 365, map 109
- **squamigera** V. Krecz. et Lucznik 368, map 110
- *squatilis* auct., non Wahlenb. см. *C. aquatilis* 361
- **stans** Drej. 361, map 108
- *stenantha* auct., non Franch. 296
- **stipata** Muehl. ex Willd. 376, map 112
- *stygia* auct., non Fries 334
- **stylosa** C. A. Mey. 310, map 91, tab. XXIV
- **subconcolor** Kitag. 316, map 90
- **subbracteata** (Kük.) Ohwi 268, map 76
- **subspathacea** Wormsk. ex Hornem. 360, map 107
- **subumbellata** Meinsh. 262, map 75, tab. XXI
- *subumbellata* auct., non Meinsh. 267
- **suifunensis** Kom. 357, map 106
- *sukaczewii* V. Krecz. 346
- **supermascula** V. Krecz. 284, map 80
- *sutschanensis* Kom. 284
- *sutschanensis* auct., non Kom. 284
- **tarumensis** Franch. 308, map 89
- *taskanensis* A. Khokhr. 298
- *tasorum* Kom. 316
- **tegulata** Lévl. et Vaniot 369, map 110
- **tenuiflora** Wahlenb. 401, map 121
- **tenuiformis** Lévl. et Vaniot 316, map 91, tab. XXIII
- **tenuiseta** Franch. 301, map 84
- **thunbergii** Steud. 363, map 108
- *tolmiei* auct., non Boott 303
- **traiziscana** Fr. Schmidt 393, map 117
- **trautvetteriana** Kom. 269, map 77, tab. XXI
- **tripartita** All. 400, map 120
- **tsuishikarensis** Koidz. et Ohwi 350, map 104
- **tuminensis** Kom. 354, map 106, tab. XXIV
- **uda** Maxim. 326, map 93

- **ulobasis** V. Krecz. 291, map 83
- *umbrosa* Host subsp. *pseudosabynensis* Egor. 266
- **urostachys** Franch. 300, map -
- **ursina** Dew. 399, map 120, tab. XXIX
- **ushishirensis** Ohwi 398, map 119
- **ussuriensis** Kom. 295, map 84
- *utriculata* auct., non Boott 347
- **uzoni** Kom. 361, map 108
- **vaginata** Tausch 331, map 97
- *vaginata* auct., non Tausch 331
- **vanheurckii** Muell. Arg. 289, map 83
- **vesicata** Meinsh. 347, map 104
- **vesicaria** L. 349, map 104
- **viridula** Michx. 328, map 95, tab. XXIII
- **vorobjevii** A. E. Kozhevnikov 272, map 78
- **williamsii** Britt. 320, map 92
- *wiluica* Meinsh. 364
- *wiluica* auct., non Meinsh. 364
- **woroschilowii** A. E. Kozhevnikov 275, map 77
- **xyphium** Kom. 271, map 76

Carpesium L. 6:195

- **cernuum** L. 195, map 46
- *eximium* C. Winkl. 196
- **macrocephalum** Franch. et Savat. 196, map 46, tab. XVI
- **triste** Maxim. 197, map 46

Carpinus L. 8:10

- **cordata** Blume 10, map 1, tab. I

Carum L. 2:223

- **carvi** L. 223, map 75
- *rosellum* Woronow 223

Caryophyllaceae Juss. 8:28

Cassia L. 4:194

- **tora** L. 194, map 63

Cassiope D. Don 5:141

- *anadyrensis* Jurtz. 142
- **ericoides** (Pall.) D. Don 141, map 50
- **lycopodioides** (Pall.) D. Don 142, map 51
- *oxycoccoides* A. Gray 144
- **redowskii** (Cham. et Schlecht.) G. Don fil. 142, map 51, tab. XIV
- **tetragona** (L.) D. Don 141, map 50

Castilleja Mutis 5:327

- **caudata** (Pennell) Rebr. 331, map 122
- **elegans** Malte 329, map 121
- **hyparctica** Rebr. 330, map 121
- *hyperborea* auct., non Pennell 331

- **olgae** A. Khokhr. 332, map 122
- **pallida** (L.) Spreng. 330, 332, map 121
- - subsp. *dahurica* Pennell 328
- - subsp. *elegans* (Malte) Pennell 329
- - subsp. *hyparctica* (Rebr.) A. et D. Löve 330
- - subsp. *pavlovii* (Rebr.) A. et D. Löve 332
- - subsp. *saccata* Pennell 332
- - var. *rubra* Drob. 328
- - var. *unalaschcensis* Cham. et Schlecht. 332
- *pallida* auct., non Spreng. 328, 330, 332
- **pavlovii** Rebr. 331, map 122, tab. XXXII
- **pseudohyperborea** Rebr. 331, map 121
- **rubra** (Drob.) Rebr. 328, map 121
- **unalaschcensis** (Cham. et Schlecht.) Malte 332, map 122
- **variocolorata** A. Khokhr. 329, map 122
- **yukonis** Pennell 330, map 121

Catabrosa concinna Th. Fries 1: 309

Caucalis L. 2:276

- *daucoides* L. 276
- *japonica* Houtt. 276
- *lappula* (Web.) Grande 276
- *latifolia* L. 275
- **platycarpos** L. 276, map 88

Caulinia Willd. 2:343

- *amurensis* (Tzvel.) Tzvel. 345
- **flexilis** Wild. 344, map 109
- *foveolata* (A. Br. ex Magnus) Nakai 344
- *fragilis* Willd. 345
- **japonica** (Nakai) Nakai 345, map 109
- **minor** (All.) Coss. et Germ. 344, map 109, tab. XXXV
- **orientalis** (Triest et Uotila) Tzvel. 344, map 109
- **tenuissima** (A. Br.) Tzvel. 345, map 109
- - subsp. *amurensis* Tzvel. 345

Caulophyllum Michx. 2:33

- **robustum** Maxim. 33, map 13, tab. V

Celastraceae Lindl. 3:152

Celastrus L. 3:158

- *alatus* Thunb. 155
- **flagellaris** Rupr. 159, map 50
- **orbiculata** Thunb. 159, map 51, tab. XII
- - var. *papillosa* (Nakai) Ohwi 159
- - var. *strigillosa* (Nakai) Hara 159
- **strigillosa** Nakai 159, map 49, tab. XII

Centaurea L. 6:315

- *bieberstenii* DC. 318
- **cyanus** L. 315, map 73

- **diffusa** Lam. 319, map 72, tab. XXVII
- **jacea** L. 316, map 72
- *maculosa* auct., non Lam. 318
- *maculosa* Lam. subsp. *micranthos* (Gmel.) Gugler 318
- *micranthos* Gmel. 318
- **pseudomaculosa** Dobrocz. 318, map 72, tab. XXVII
- **scabiosa** L. 318, map 72
- **solstitialis** L. 319, map -
- *squarrosa* auct., non Willd. 319

Centaurium Hill. 7:253

- **pulchellum** (Sw.) Druce 255, map 70, tab. XXII

Centipeda Lour. 6:164

- **minima** (L.) A. Br. et Aschers. 164, map 37
- *orbicularis* Lour. 164

Centunculus L. 2:169

- **minimus** L. 169, map 58

Cephalanthera Rich. 8:323

- **erecta** (Thunb.) Blume 324, map 90
- **longibracteata** Blume 324, map 90, tab XXVII

Cephalophilon (Meissn.) Spach 4:88

- **nepalense** (Meissn.) Tzvel. 88, map 31, tab. VII

Cerapadus Mitzurin 8:239

- **glandulifolia** (Rupr. et Maxim.) Nedoluzhko 239, map 66

Cerastium L. 8:85

- **aleuticum** Hult. 89, map 25
- **arvense** L. 93, map 26
- **beeringianum** Cham. et Schlecht. 89, 90, map 25, tab. VIII
- - subsp. *bialynickii* (Tolm.) Tolm. 90
- - subsp. *jenisejense* (Hult.) Worosch. 90
- - var. *grandiflorum* (Fensl.) Hult. 90
- *bialynickii* Tolm. 90
- *caespitosum* Gilib. 87
- **fischerianum** Ser. 88, map 24, tab. VIII
- **furcatum** Cham. et Schlecht. 88, 89, map 24
- **jenisejense** Hult. 90, map 25
- *glomeratum* Thuill 88
- **holosteoides** Fries 87, map 25
- **maximum** L. 86, map 24
- **pauciflorum** Stev. ex Ser. 86, map 24
- **regelii** Ostenf. 93, map 26
- *schmidtianum* Takeda 88
- *unalaschkense* Takeda 88
- *vulgatum* L. 87

Cerasus Mill. 8:239

- *fruticosa* Pall. 242
- *glandulifolia* (Rupr. et Maxim.) Kom. 239

- *glandulosa* auct., non (Thunb.) Lois. 242
- *japonica* (Thunb.) Loisel. var. *glandulosa* Kom. et Aliss. 242
- *kurilensis* (Miyabe) Czer. 240
- *kurilensis* (Miyabe) Kabanov et Vorobiev 240
- *maackii* (Rupr.) Eremin et Simagin 237
- *maximowiczii* (Rupr.) Kom. 238
- **nipponica** (Matsum.) Nedoluzhko 240, map 66
- *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Kom. 240
- **sargentii** (Rehd.) Pojark. 240, map 68
- *sargentii* (Rehd.) Tsinovskis 241
- *tomentosa* (Thunb.) Wall. 243
- x *vulgaris* Mill. 242

Ceratochloa Beauv. 1:141

- **cathartica** (Vahl) Herter 141, map 53
- *haenkeana* C. Presl 141

Ceratophyllaceae S.F. Gray 2:28

Ceratophyllum L. 2:28

- **demersum** L. 28, map 10, tab. IV
- - var. *quadrispinum* Makino 29
- *demersum* auct., non L. 28
- **oryztorum** Kom. 28, map 10
- *oryztorum* auct., non Kom. 28
- *pentacanthum* Hayn. 29

Chaenorhinum (DC.) Reichenb. 5:302

- **minus** (L.) Lange 302, map 111
- *organifolium* (L.) Fourr. 303
- *viscidum* (Moench) Simonk. 302

Chaerophyllum aristatum Thunb. 2:272

- *gracile* Bess. ex Trev. 274
- *nemorosum* Bieb. 273
- *sylvestre* L. 273

Chamaedaphne Moench 5:143

- **calyculata** (L.) Moench 143, map 51
- - subsp. *nana* (Lodd.) Khokhr. 144
- - var. *nana* (Lodd.) E. Busch 144

Chamaemelum limosum Maxim. 6:108

- *tetragonospermum* Fr. Schmidt 106

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 5:188

- *latifolium* (L.) Th. Fries et Lange 190

Chamaepericlymenum Hill 5:210

- **canadense** (L.) Aschers. et Graebn. 210, map 79
- - var. *intermedium* Farr. 211
- **suecicum** (L.) Aschers. et Graebn. 211, map 79
- *unalaschkense* (Ledeb.) Rydb. 211

Chamaerhodos Bunge 8:207

- **erecta** (L.) Bunge 209, map 58, tab. XVIII

- **grandiflora** (Pall. ex Schult.) Bunge 209, map -

Chamaesaracha echinata Yatabe 5:282

Chamerion Raf. 5:188

- **angustifolium** (L.) Holub 188, map 71, tab. XIX

- **latifolium** (L.) Holub 109, map 71, tab. XIX

Chamomilla recutita (L.) Rausch. 6:104

Cheilanthes argentea (S. G. Gmel.) G. Kunze 5:25

- - var. *obscura* Christ. 26

- *kuhnii* Milde 25

Cheiranthus apricus Steph. 3:114

- *auranthiacus* Bunge 104

- *pallasii* Pursh 105

Chelidonium L. 2:37

- **asiaticum** (Hara) Krachulkova 37, map 15

- majus L. 38

- - subsp. *asiaticum* Hara 37

- - var. *asiaticum* (Hara) Ohwi 37

Chenopodiaceae Less. 3:15

Chenopodium L. 3:16

- **acuminatum** Willd. 19, map 4

- **album** L. 22, map 5, tab. II

- **amurense** Ignatov 24, map 6, tab. II

- *aristatum* L. 16

- *betaceum* Andrzej. 22

- **botrys** L. 18, map 4

- **bryoniifolium** Bunge 20, map 4, tab. II

- *centrorubrum* (Makino) Nakai 22

- **ficifolium** Smith 21, map 5, tab. II

- *giganteum* auct., non D. Don 22

- **glaucum** L. 22, map 6, tab. II

- - subsp. *orientale* Worosch. 22

- - var. *pulchrum* Aell. 22

- **hybridum** L. 19, map 4

- **prostratum** Bunge 20, map 5, tab. II

- **pumilio** R. Br. 18, map -

- **rubrum** L. 24, map 6

- *scoparium* L. 31

- *serotinum* L. 21

- **strictum** Roth 22, map 5, tab. II

- *suecicum* J. Murr. 22

- **urbicum** L. 20, map 4, tab. II

- **vachelii** Hook. et Arn. 19, map 4, tab. II

- *virgatum* Thunb. 19

- *virgatum* auct., non Thunb. 19

- *viride* auct., non L. 22

- **vulvaria** L. 20, map 5

- Cherleria dicranoides* Cham. et Schlecht. 8:84
- *sibirica* Regel et Til. 39
- Chimaphila Pursh 5:157
- **japonica** Miq. 157, map 58, tab. XVI
 - **umbellata** (L.) W. Barton 157, map 58
- Chloranthaceae R. Br. ex Lindl. 2:18
- Chloranthus Sw. 2:18
- **japonicus** Siebold 19, map 6, tab. II
 - **serratus** (Thunb.) Roem. et Schult. 19, map 5, tab. II
- Chloris Sw. 1:356
- **virgata** Sw. 356, map 150, tab. XXIV
- Chondrilla L. 6:344
- **brevirostris** Fisch. et Mey. 344, map -
- Chorisis DC. 6:355
- **repens** (L.) DC. 355, map 84, tab. XXXI
- Chorispora R. Br. ex DC. 3:113
- **tenella** (Pall.) DC. 113, map 40
- Chosenia Nakai 7:155
- **arbutifolia** (Pall.) A. Skvorts. 155, map 44, tab. XI
 - *macrolepis* (Turcz.) Kom. 155
- Christolea parryoides* (Cham.) N. Busch 3:113
- Chrysanthemum L. 6:109
- *arcticum* L. 109
 - *bipinnatum* L. 117
 - *chanetii* Lévl. 111
 - *coronarium* L. 109
 - *erubescens* Stapf 111
 - *integrifolium* Richards. 110
 - *leucanthemum* L. 119
 - *lineare* Matsum. 119
 - *maximowiczii* Kom. 114
 - *mongolicum* Ling. 112
 - *naktongense* Nakai 112
 - *oreastrum* Hance 116
 - **roxburgii** Cass. 109, map -
 - *sichotense* (Tzvel.) Worosch. 116
 - *zawadskii* Herbich 112
- Chrysosplenium L. 4:175
- *alternifolium* auct., non L. 185
 - *alternifolium* L. var. *sibiricum* Ser. ex DC. 185
 - - subsp. *arctomontanum* Petrovsky 185
 - - var. *tetrandrum* Lund ex Malmgr. 187
 - **arctomontanum** (Petrovsky) Charkev. 185, map 60
 - **dezhnevii** (Jurtz.) Charkev. 182, map 58
 - **flagelliferum** Fr. Schmidt 189, map 61
 - **grayanum** Maxim. 182, map 58, tab. XIII

- **kamtschaticum** Fisch. 183, map 59
- *komarovii* Losinsk. 189
- **pacificum** Hult. 182, map 58
- **pilosum** Maxim. 177, map 58, tab. XIV
- - var. *valdepilosum* Ohwi 180
- **pseudofauriei** Lévl. 183, map 59
- **ramosum** Maxim. 176, map 57, tab. XIII
- **rimosum** Kom. 181, map 58, tab. XIV
- - subsp. *dezhnevii* Jurtz. 182
- **rosendahlii** Packer 185, map 60
- **saxatile** Khokhr. 188, map 62, tab. XIV
- **schagae** Charkev. et Vyshin 181, map 58
- **sibiricum** (Ser. ex DC.) Charkev. 185, map 60, tab. XIV
- **sinicum** Maxim. 183, map 58
- **tetrandrum** (Lund ex Malmgr.) Th. Fries 187, map 59, tab. XIV
- *trachyspermum* auct., non Maxim. 183
- **villosum** Franch. 180, map 57
- **woroschilovii** Neczajeva 180, map 58
- **wrightii** Franch. et Savat. 187, map 61, tab. XIV

Chusua secunda Nevski 8:309

Chylocalyx Hassk. ex Miq. 4:88

- **perfoliatus** (L.) Hassk. ex Miq. 88, map 31, tab. VII
- *senticosus* Meissn. 87

Cichorium L. 6:334

- **intybus** L. 334, map 77
- - var. *sativus* DC. 334

Cicuta L. 2:223

- *nipponica* Franch. 223
- *sachalinensis* Koidz. 223
- **virosa** L. 223, map 76

Cimicifuga Wernisch. 7:32

- **dahurica** (Turcz.) Maxim. 33, map 7
- **heracleifolia** Kom. 35, map 8
- **simplex** (Wormsk. ex DC.) Turcz. 34, map 8
- *yesoensis* Kudo 34

Cineraria atropurpurea Ledeb. 6:229

- *fischeri* Richards. 229
- *frigida* Richards. 229
- *heterophylla* Fisch. 237
- *mongolica* Turcz. 208
- *subdentata* Bunge 226

Cinna L. 1 1: 0324

- *kamtschatica* Rupr. 324
- **latifolia** (Trev.) Griseb. 324, map 134

Circaea L. 5:202

- **alpina** L. 204, map 76, tab. XXI

- - var. *caulescens* Kom. 204
- **caulescens** (Kom.) Hara 204, map 77
- **cordata** Royle 202, map 76
- x *intermedia* Ehrh. 203
- *kitagawae* Hara 202
- **lutetiana** L. 202, map 76
- *maximowiczii* (Lévl.) Hara 203
- **mollis** Siebold et Zucc. 203, map 77
- *quadrisulcata* (Maxim.) Franch. et Savat. 202
- *skvortsovii* Boufford 203

Cirsium Mill. 6:298

- *acaule* (L.) Scop. 308
- **arvense** (L.) Scop. 309, map 69
- **charkeviczii** Barkalov 307, map 68
- **coryletorum** Kom. 304, map 69
- **esculentum** (Siev.) C. A. Mey. 307, map 68
- **kamtschaticum** Ledeb. ex DC. 305, map 70
- - var. *weyrichii* Herder 305
- **maackii** Maxim. 301, map 68, tab. XXVI
- *mamiyanum* Koidz. 305
- *modestum* Miyabe et Kudo 305
- **pectinellum** A. Gray 305, map 68
- *pectinellum* auct., non A. Gray 307
- **pendulum** Fisch. 308, map 70
- **schantarense** Trautv. et Mey. 302, map 69, tab. XXVI
- **serratuloides** (L.) Hill 304, map 69
- **setosum** (Willd.) Bieb. 308, map 70, tab. XXVI
- **vlassovianum** Fisch. 303, map 67
- **vulgare** (Savi) Ten. 301, map 67
- *weyrichii* Maxim. 305

Cissus brevipedunculata Maxim. 4:349

Citrullus Schrad. 2:133

- *colocynthoides* Pang. 135
- *colocynthis* (L.) Schrad. 135
- *lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai 133
- *vulgaris* Schrad. 133

Clausia Korn.- Tr. 3:114

- **aprica** (Steph.) Korn.- Tr. 114, map 40, tab. V

Claytonia L. 2:73

- **acutifolia** Pall. ex Schult. 74, map 25
- - subsp. *graminifolia* Hult. 75
- **arctica** Adam 76, map 26, tab. IX
- **czukczorum** Volkova 74, map 25
- **eschscholtzii** Cham. 75, map 25
- *eschscholtzii* auct., non Cham. 75
- *porsildii* Jurtz. 77

- **sarmentosa** C. A. Mey. 77, map 27
- **sibirica** L. 77, map 27, tab. IX
- **soczaviana** Jurtz. 75, map 26, tab. IX
- **tuberosa** Pall. ex Schult. 73, map 25, tab. IX
- - var. *czukczorum* (Volkova) Hult. 74
- *vassilievii* Kuzen. 77

Claytoniella Jurtz. 2:77

- **vassilievii** (Kuzen.) Jurtz. 77, map 27, tab. IX
- - subsp. *petrovskyi* Jurtz. et M. Griczuk 79

Cleistogenes Keng 1: 350

- *andropogonoides* Honda 351
- *chinensis* (Maxim.) Keng 350
- **hancei** Keng 350, map 147
- **kitagawae** Honda 350, map 147
- **squarrosa** (Trin.) Keng 351, map 147
- - var. *longe-aristata* (Rendle) Keng 351

Clematis L. 7:96

- **aethusifolia** Turcz. 98, map 26
- - var. *latisecta* Maxim. 98
- **brevicaudata** DC. 97, map 26
- **fusca** Turcz. 99, map 27
- - var. *ajanensis* Regel et Tiling 99
- - var. *mandshurica* Regel 99
- - var. *umbrosa* Kom. 99
- - var. *violacea* Maxim. 99
- **hexapetala** Pall. 99, map 27
- *koreana* Kom. 94
- **latisecta** (Maxim.) Prantl 98, map 26
- *macropetala* Ledeb. 94
- **manshurica** Rupr. 97, map 26
- *ochotensis* (Pall.) Poir. 94
- **serratifolia** Rehder 97, map 26, tab. VI
- **sichotealinensis** Ulanova 97, map 26

Cleome dodecandra L. 2:138

Clinopodium L. 7:368

- **chinense** (Benth.) O. Kuntze 369, map 102, tab. XXXI
- **kunashirensense** Probat. 369, map 102, tab. XXXI
- **sachalinense** (Fr. Schmidt) Koidz. 371, map 102, tab. XXXI

Clintonia Rafin. 2:400

- **udensis** Trautv. et Mey. 400, map 131, tab. XLI

Clusiaceae Lindl. 2:84

Clypeola alyssoides L. 3:105

Cnidium Guss. ex Juss. 2:243

- *ajanense* (Regel et Til.) Drude 241
- **cnidifolium** (Turcz.) Schischk. 243, map 79
- **davuricum** (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey. 244, map 80

- *filisectum* Nakai et Kitag. 242
- *jeholense* Nakai et Kitag. 248
- **monnieri** (L.) Cuss. ex Juss. 244, map 80, tab. XXIV
- *olaëense* Gorovoi et N. S. Pavlova 246
- *tachiroei* (Franch. et Savat.) Makino 242

Cnissus uniflorus L. 6:314

Cochlearia L. 3:47

- *arctica* Cham. et Schlecht. 48
- *groenlandica* L. 48
- *oblongifolia* DC. 48
- **officinalis** L. 48, map 17, tab. III
- - subsp. *arctica* (Cham. et Schlecht.) Hult. 49
- - subsp. *groenlandica* (L.) A. Pors. 49
- - subsp. *oblongifolia* (DC.) Hult. 49

Codonopsis Wall. 8:270

- **lanceolata** (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. fil. 271, map 77
- **pilosula** (Franch.) Nannf. 270, map 76
- **ussuriensis** (Rupr. et Maxim.) Hemsl. 273, map 78, tab. XXIII

Coeloglossum C. Hartm. 8:311

- **viride** (L.) C. Hartm. 311, map 85

Coelopleurum gmelinii (DC.) Ledeb. 2:242

- *gmelinii* auct., non Ledeb. 251
- *lucidum* (L.) Fern. var. *gmelinii* (DC.) Hara 250
- *saxatile* (Turcz.) Drude 250

Colchicaceae DC. 2:346

Coleanthus Seidel 1: 325

- **subtilis** (Trin.) Keng 326 map 135

Coleanthus Seidel 1: 325

- **subtilis** (Tratt.) Seidel 326, map 135

Collomia Nutt. 7:293

- **linearis** Nutt. 293, map 80

Colpodium latifolium R. Br. 1: 325

- *wrightii* Scribn. et Merr. 321

Comarum L. 8:166

- **palustre** L. 166, map 48, tab. XIII

Comastoma (Wettst.) Toyokuni 7:269

- **tenella** (Rottb.) Toyokuni 269, map 75, tab. XXIII

Commelina L. 8:340

- *benghalensis* L. 340
- **communis** L. 340, map 97
- - var. *ludens* (Miq.) C. B. Clarke 342
- *ludens* Miq. 342

Commelinaceae R. Br. 8:339

Compositae Giseke см. Asteraceae Dumort. 6:9

Coninum L. 2:213

- **maculatum** L. 2:213, map 72

Coniogramme Fée 5:24

- *fraxinea* auct., non Diels 24
- *fraxinea* (D. Don) Fée var. *intermedia* (Hieron.) C. Chr. 24
- **intermedia** Hieron. 24, map 4

Conioselinum Hoffm. 2:247

- *chinense* (L.) Britt., Pogg. et Sterns 247, map 80
- *cnidiifolium* (Turcz.) Pors. 243
- *czernaëvia* Fisch. et Mey. 257
- *filicinum* auct., non Hara 247
- **jeholense** (Nakai et Kitag.) M. Pimen. 248, map 80
- *kamtschaticum* Rupr. 241
- *kamtschaticum* auct., non Rupr. 241
- *victoris* Schischk. 246

Conringia (Heist.) Pers. 3:115

- **orientalis** (L.) Dumort. 115, map -

Consolida (DC.) S.F. Gray 7:43

- **regalis** S.F. Gray 43, map 7

Convallaria L. 2:414

- *bifolia* L. 404
- - var. *kamtschatica* Cham. 405
- **keiskei** Miq. 414, map 139, tab. XLIII
- *majalis* auct., non L. 414
- *odorata* Mill. 413
- *trifolia* L. 404

Convolvulaceae Juss. 4:356

Convolvulus L. 4:356

- *acetosaefolius* Turcz. 358
- **arvensis** L. 357, map 109
- **chinensis** Ker- Gawl. 357, map 109, tab. XXV
- *dahuricus* Herb. 358
- *fischeranus* V. Petrov 357
- *hederaceus* L. 362
- *pellitus* Ledeb. 358
- *purpureus* L. 362
- *sagittifolius* Fisch. 357
- *sepium* var. *americanus* Sims 360
- *sibiricus* L. 365
- *soldanella* L. 361
- *subvolubilis* Ledeb. 360

Conyza Less. 6:82

- *bonariensis* (L.) Cronq. 83
- **canadensis** (L.) Cronq. 83, map 17

Coptidipteris wilfordii (Moore) Nakai et Momose 5:37

Coptidium spitzbergense Hadac 7:108

Coptis Salisb. 7:32

- **trifolia** (L.) Salisb. 32, map 6, tab II

Corallorhiza Chatel. 8:334

- *patens* Lindl. 338
- **trifida** Chatel. 334, map 94, tab. XXVIII

Corchorus serratus Thunb. 5:100

Coreopsis L. 6:36

- *tinctoria* Nutt. 36

Coriandrum L. 2:214

- **sativum** L. 214, map 72

Corispermum L. 3:31

- *confertum* Bunge 33
- **crassifolium** Turcz. 32, map 9, tab. I
- **declinatum** Steph. ex Stev. 34, map 10, tab. I
- **elongatum** Bunge 33, map 10, tab. I
- **macrocarpum** Bunge 33, map 10
- **maynense** Ignatov 33, map 10, tab. I
- **ochotense** Ignatov 33, map 10, tab. I
- **stauntonii** Moq. 33, map 10

Cornaceae Dumort. 5:210

Cornopteris Nakai 5:78

- **crenulatoserrulata** (Makino) Nakai 78, map 25

Cornus alba L. 5:212

- *canadense* L. 210
- *controversa* Hemsl. ex Prain 211
- *suecica* L. 211

Coronaria Guett. 8:113

- **coriacea** (Moench) Schischk. ex Gorschk. 114, map -
- **flos- cuculi** (L.) A. Br. 114, map -

Coronilla L. 4:293

- **varia** L. 293, map 87

Cortusa L. 2:160

- **amurensis** Fed. 162, map 54
- *coreana* (Nakai) Nakai 161
- **discolor** Worosch. et Gorovoi 160, map 54, tab. XVII
- *gmelinii* Gaertn. 154
- *pekinensis* (Al. Richt.) Kom. 161
- **sachalinensis** Losinsk. 160, map 54
- **sibirica** Andrz. 162, map 54

Corydalis Vent. 2:57

- **ambigua** Cham. et Schlecht. 61, map 21
- - var. *ambigua* 61
- - var. *amurensis* Maxim. 61
- - var. *lineariloba* Maxim. 61
- - var. *pectinata* Kom. 61
- - var. *rotundiloba* Maxim. 61
- *ambigua* auct., non Cham. et Schlecht. 61
- **arctica** M. Pop. 64, map 22

- **bungeana** Turcz. 66, map 23, tab. VIII
- **buschii** Nakai 64, map 22
- **gigantea** Trautv. et Mey. 65, map 22
- - var. *amurensis* Regel 65
- - var. *genuina* Regel 65
- - var. *macrantha* Regel 65
- **gorinensis** Van 62, map 21
- **gorodkovii** Karav. 64, map 22
- *gorodkovii* auct., non Karav. 62
- **fumariifolia** Maxim. 61, map 21
- *lineariloba* auct., non Siebold et Zucc. 59
- *macrantha* (Regel) M. Pop. 65
- **magadanica** Khokhr. 62, map 21, tab. VIII
- **multiflora** Mikhailova 65, map 22
- **ochotensis** Turcz. 68, map 23
- **paeoniifolia** (Steph.) Pers. 66, map 23, tab. VIII
- **pallida** Pers. 66, map 23, tab. VIII
- *pallida* auct., non Pers. 66
- *pauciflora* auct., non (Steph.) Pers. 64
- **raddeana** Regel 68, map 23
- *redowskii* Fedde 66
- **remota** Fisch.ex Maxim. 61, map 22, tab. VII
- - f. *genuina* Maxim. 62
- - f. *lineariloba* Maxim. 62
- - f. *linearis* Nakai 62
- - f. *pectinata* Kom. 62
- - f. *rotundiloba* Maxim. 62
- - f. *spiciformis* Nakai 62
- **repens** Mandl et Muehld. 58, map 21, tab. VIII
- - var. *immaculata* Mandl 59
- - var. *pectinata* Mandl 59
- - var. *repens* 59
- **sibirica** (L. fil.) Pers. 68, map 23, tab. VIII
- **speciosa** Maxim. 66, map 23, tab VIII
- **ussuriensis** Aparina 59, map 21, tab. VIII
- *zeaensis* Mikhailova 65

Corylus L. 8:12

- *brevituba* Kom. 13
- **heterophylla** Fisch. ex Trautv. 12, map 2, tab. I
- **mandshurica** Maxim. 12, map 3, tab. I
- - f. *brevituba* (Kom.) Kitag. 13

Cosmos Cav. 6:36

- *bipinnatus* Cav. 36

Cotoneaster Medik. 8:146

- **melanocarpus** Fisch. ex Blytt 146, map 41, tab. XII
- *melanocarpa* Lodd. 146

- **mongolicus** Pojark. 147, map 41
- *niger* (Wahl.) Fries 146

Cotula L. 6:119

- **coronopifolia** L. 119, map 26

Cotyledon aggregata Makino 7:231

- *iwarenge* Makino 232
- *malacophyllum* Pall. 232
- *spinosa* L. 234

Crassulaceae DC. 7:214

Crataegus L. 8:147

- *alnifolia* Siebold et Zucc. 141
- **chlorosarca** Maxim. 148, map 42
- **dahurica** Koehne ex C. K. Schneid. 150, map 42, tab. XII
- *jozana* C. K. Schneid. 148
- **maximowiczii** C.K. Schneid. 149, 148, 150, map 42
- **pinnatifida** Bunge 148, map 42
- **sanguinea** Pall. 150, map 43
- *spicata* Lam. 139

Crawfordia japonica Siebold et Zucc. 7:255

- *volubilis* (Maxim.) Makino 256

Cremastra Lindl. 8:338

- **variabilis** (Blume) Nakai 338, map 96, tab. XXVIII

Crepidomanes minutum (Blume) Iwatsuki 5:39

Crepis L. 6:345

- **bungei** Ledeb. 348, map 79
- **burejensis** Fr. Schmidt 346, map 79
- **chrysantha** (Ledeb.) Turcz. 347, map 82
- **gmelinii** (L.) Tausch 350, map 82
- **hokkaidoensis** Bab. 346, map 81, tab XXX
- **nana** Richards. 348, map 83
- - β *lyratifolia* Turcz. 348
- *tatewakii* Kudo 322
- **tectorum** L. 349, map 83
- *tenuifolia* Willd. 351

Critesion jubatum (L.) Nevski 1: 138

Cruciferae Juss. 3:38

Cryptogramma R. Br. 5:26

- **acrostichoides** R. Br. 27, map 5, tab. I
- *acrostichoides* auct., non R. Br. 26
- **crispa** (L.) R. Br. 26, map 5
- - subsp. *acrostichoides* (R. Br.) Hult. 27
- - subsp. *raddeana* (Fomin) Hult. 27
- - var. *japonica* Miyabe et Kudo 26
- *crispa* auct., non (L.) R. Br. 27
- *japonica* (Thunb.) Prantl. 26
- **raddeana** Fomin 27, map 5, tab. I

- **stelleri** (S. G. Gmel.) Prantl 28, map 5, tab.II
- Cryptogrammaceae Pichi Serm. 5:26
- Cryptotaenia DC. 2:214
 - *canadensis* (L.) DC. var. *japonica* (Hassk.) Makino 214
 - - subsp. *japonica* (Hassk.) Hand.- Mazz. 214
 - **japonica** Hassk. 214, map 73, tab. XXIII
- Cucubalis L. 8:102
 - *acaulis* L. 107
 - *baccifer* L. 102
 - - var. *japonicus* Miq. 102
 - *behen* L. 110
 - **japonicus** (Miq.) Worosch. 102, map 28
- Cucumis L. 2:136
 - *sativus* L. 136
- Cucurbitaceae Juss. 2:131
- Cucurbita L. 2:135
 - *maxima* Duch. 135
 - *pepo* L. 135
- Cupressaceae Bartl. 4:20
- Cuscuta L. 7:279
 - *australis* auct., non R. Br. 282
 - *breviflora* Vis. 282
 - **campestris** Yunck. 280, map 77, tab. XXV
 - **chinensis** Lam. 279, map 77
 - *colorans* Maxim. 282
 - **epilinum** Weihe 283, map 77
 - **epithymum** (L.) Nathh. 284, map 77
 - **europaea** L. 283, map 77, tab. XXV
 - - var. *epithymum* L. 284
 - **japonica** Choisy 282, map 77, tab. XXV
 - **tinei** Insenga 282, map 77
- Cuscutaceae Dum. 7:279
- Cyclachaena Fresen 6:37
 - **xanthiifolia** (Nutt.) Fresen 37, map 5, tab. III
- Cyclophorus lingua* auct., non (Thunb.) Desv. 36
- Cynanchum L. 5:241
 - *amplexicaule* (Siebold et Zucc.) Hemsl. 238
 - *ascyriifolium* (Franch. et Savat.) Matsum. 238
 - *atratum* Bunge 239
 - **caudatum** (Miq.) Maxim. 241, map 91, tab. XXV
 - *inamoenum* (Maxim.) Loes. 239
 - *purpureum* (Pall.) K. Schum. 237
 - *thesioides* (Freyn) Schum. 240
 - *volubile* (Maxim.) Hemsl. 240
 - *wilfordii* (Maxim.) Hooker fil. 241
- Cynoctonum E. Mey. 5:237

- **purpureum** (Pall.) Pobed. 237, map 88, tab. XXIV
- *wilfordii* (Maxim.) Hook. fil. 241

Cynoglossum L. 5:276

- *divaricatum* Steph. 276
- **officinale** L. 276, map 103

Cyperaceae Juss. 3:175

Cyperus L. 3:215

- **amuricus** Maxim. 218, map 69, tab XVII
- *diaphanus* Schrad. 220
- **difformis** L. 217. map 68
- **fuscus** L. 217, map 69, tab. XVII
- *globosus* auct., non All. 219
- **glomeratus** L. 215, map 68
- *korshinskyi* Meinsh. 219
- *limosus* Maxim. 221
- *nilagiricus* Hochst. ex Steud. 219
- *nipponicus* Franch. et Savat. 223
- **orthostachyus** Franch. et Savat. 217, map 70
- *pratorum* Korotk. 220
- *sanguinolentus* Vahl 219
- *sanguinolentus* auct., non Vahl 220
- *serotinus* Rottb. 218
- *setiformis* Korsh. 220
- *truncatus* Turcz. ex Ledeb. 217

Cypripedium L. 8:303

- **calceolus** L. 303, map 85
- *debile* Reichenb. fil. 304
- **guttatum** Sw. 305, map 86
- **macranthon** Sw. 304, map 85
- - subsp. *ventricosum* (Sw.) Soó 305
- **yatabeanum** Makino 307, map 86, tab. XXV

Cystopteris Bernh. 5:64

- **dickieana** R. Sim 65, map 20
- **fragilis** (L.) Bernh. 65, map 20
- - var. *dickieana* (R. Sim) Moore 65
- *montana* (Lam.) Desv. 66
- *spinulosa* Maxim. 67
- *sudetica* A. Br. et Milde 66
- *thermalis* Khokhr. 65

Czernaevia laevigata Turcz. 2:257

Dactylis L. 1:323

- **glomerata** L. 323, map 134
- - var. *glomerata* 323
- - var. *leiostachys* Domin 323
- - var. *pubescens* St.- Aman 323

Dactylorhiza Nevski 8:307

- **aristata** (Fisch. ex Lindl.) Soó 308, map 86, tab. XXV
- **cruenta** (O. F. Muell.) Soó 308, map 86
- **incarnata** (L.) Soó 308, map -
- **salina** (Turcz. ex Lindl.) Soó 309, map -

Dactylostalyx Reichenb. fil. 8:339

- **ringens** Reichenb. fil. 339, map 96, tab. XXVIII

Dahlia Cav. 6:36

- **pinnata** Cav. 36

Dalibardia ternata Steph. 8:209

Danthonia DC. 1: 348

- **intermedia** Vasey 348
- - subsp. *riabuschinskii* (Kom.) Tzvel. 348
- **riabuschinskii** (Kom.) Kom. 348, map 146, tab. XXIV

Daphne L. 7:212

- **jezoensis** Maxim. 213, map 61
- **kamtschatica** Maxim. 213, map 61
- - subsp. *jezoensis* (Maxim.) Worosch. 213
- **koreana** Nakai 212, map 61, tab. XVI

Daphniphyllaceae Muell. Arg. 5:95

Daphniphyllum Blume 5:95

- **humile** Maxim. et Franch. et Savat. 95, map 32, tab. X

Darwinia exaltata Rafin. 4:198

Dasiphora davurica (Nestl.) Kom. et Alis. 8:166

- *fruticosa* (L.) Rudb. 166
- *mandshurica* (Maxim.) Juz. 166

Datura L. 5:286

- **stramonium** L. 286, map 107
- **tatula** L. 287, map 107

Daucus L. 2:277

- **carota** L. 277

Davallia hirsuta Sw. 5:37

- *pilosella* Hook. 37

Deinostema Yamazaki 5:290

- **violacea** (Maxim.) Yamazaki 290, map 108

Delphinium L. 7:37

- *brachycentrum* auct., non Ledeb. 41
- **brachycentrum** Ledeb. 42, map 7
- - subsp. *beringii* Jurtz. 42
- - subsp. *brachycentrum* 42
- - subsp. *brachycentrum* f. *alpestre* Kom. 42
- - subsp. *brachycentrum* f. *intermedium* Kom. 42
- - subsp. *brachycentrum* f. *riparium* Kom. 42
- - subsp. *maydellianum* (Trautv.) Jurtz. 42
- **chamissonis** G. Pritz. ex Walp. 41, 42, map 7
- **cheilanthum** Fisch. ex DC. 41, 42, map 7

- *cheilanthum* auct., non Fisch. ex DC. 41
- **crassifolium** Schrad. ex Spreng. 38, map 10
- *crassifolium* auct., non Schrad. ex Spreng. 39
- *consolida* L. 43
- *duhmbergii* Huth var. *retropilosum* Huth 38
- **grandiflorum** L. 40, map 10, tab. III
- **kolymense** Khokhr. 42, map 7
- **korshinskyanum** Nevski 39, map 10
- - var. *cuneatum* Regel et Radde 40
- - var. *lasiocarpum* Regel 40
- - var. *ussuriense* Regel 40
- **maackianum** Regel 40, map 10, tab. III
- *maydellianum* Trautv. 42
- **middendorffii** Trautv. 41, 42, map 7
- **ochotense** Nevski 38, map 10
- *pauciflora* Reichenb. ex Ledeb. 41
- *pauciflora* Reichenb. ex Ledeb. 41, 42
- **retropilosum** (Huth) Sambuk 38, map 10

Dendranthema (DC.) Des Moul. 6:110

- **chanetii** (Lévl.) Shih 111, map 24, tab.VIII
- **coreanum** (Lévl. et Vaniot) Worosch. 114, map 24, tab. VIII
- *erubescens* (Stapf) Tzvel. 111
- *hultenii* (A. et D. Löve) Tzvel. 110
- *kurilense* Tzvel. 110
- *littorale* (Maekawa) Tzvel. 116
- **maximowiczii** (Kom.) Tzvel. 114, map 24
- **mongolicum** (Ling) Tzvel. 112, map 24
- *morifolium* (Ramat.) Tzvel. 112
- **naktongense** (Nakai) Tzvel. 112, map 24
- **oreastrum** (Hance) Ling 116, map 24
- *sichotense* Tzvel. 116
- **weyrichii** (Maxim.) Tzvel. 116, map 25
- *xeromorphum* Khokhr. 113
- **zawadskii** (Herbich) Tzvel. 112, map 25

Dennstaedtia Bernh. 5:36

- **hirsuta** (Sw.) Mett. 37, map 10
- **wilfordii** (Moore) Christ 37, map 10

Dennstaedtiaceae Pichi Serm. 5:36

Dentaria tenuifolia Ledeb. 3:66

- *trifida* Lam. ex Poir. 66

Deparia henryi (Baker) M. Kato 5:76

- *japonica* (Thunb.) M. Kato 77
- *pterorachis* (Christ) M. Kato 76
- *pycnosora* (Christ) M. Kato 74

Deringa japonica (Hassk.) K.- Pol. 2:214

Deschampsia Beauv. 1: 168

- *anadyrensis* V. Vassil. 172
- **beringensis** Hult. 169, map 65
- **borealis** (Trautv.) Roshev. 172, map 66
- **brevifolia** R. Br. 172, map 66
- **cespitosa** (L.) Beauv. 174, map 66
- - subsp. *beringensis* (Hult.) W. Lawr. 169
- - subsp. *borealis* (Trautv.) A. et D. Löve 172
- - subsp. *brevifolia* (R. Br.) Tzvel. 172
- - subsp. *glauca* (Hartm.) Hartm. 172
- - subsp. *macrothyrsa* (Tatew. et Ohwi) Tzvel. 169
- - subsp. *obensis* (Roshev.) Tzvel. 171
- - subsp. *orientalis* Hult. 171
- - subsp. *paramushirensis* (Honda) Tzvel. 171
- - var. *macrothyrsa* Tatew. et Ohwi 169
- *flexuosa* (L.) Nees 174
- **glauca** C. Hartm. 172, map 66
- *komarovii* V. Vassil. 171
- **macrothyrsa** (Tatew. et Ohwi) Kawano 169, map 65
- **obensis** Roshev. 171, map 65
- **paramushirensis** Honda 171, map 65
- *pumila* (Griseb.) Ostenf. 171
- **sukatschewii** (Popl.) Roshev. 171, map 65
- **tzvelevii** Probat. 170, map 65

Descurainia Webb. et Berth. 3:96

- **sophia** (L.) Webb ex Prantl 96, map 34
- **sophioides** (Fisch. ex Hook.) O. E. Schulz 96, map 34

Desmodium Desv. 4:199

- **mandshuricum** (Maxim.) Schindl. 199, map 65
- **oldhamii** Oliv. 199, map 65, tab. XV
- *podocarpum* DC. β *mandshuricum* Maxim. 199

Deutzia Thunb. 5:184

- **amurensis** (Regel) Airy Shaw 185, map 69
- **glabrata** Kom. 185, map 69, tab. XVIII
- *parviflora* Bunge var. *amurensis* Regel 185

Deyeuxia nutkaensis C. Presl 1:186

Dianthus L. 8:98

- **armeria** L. 98, map -
- *amurensis* Jacq. 99
- **barbatus** L. 99, map 28
- **chinensis** L. 99, map 29
- - subsp. *chinensis* 101
- - subsp. *paracampestris* Worosch. 101
- - subsp. *reflexus* Worosch. 101
- - subsp. *versicolor* (Fisch. ex Link.) Worosch. 101
- **deltoides** L. 101, map -
- **repens** Willd. 99, map 29, tab. VIII

- **superbus** L. 101, map 28
- *versicolor* Fisch. ex Link 99

Diapensia L. 5:171

- *lapponica* L. var. *obovata* Fr. Schmidt 171
- **obovata** (Fr. Schmidt) Nakai 171, map 61, tab. XVI

Diapensiaceae Lindl. 5:170

Diarrhena japonica Franch. et Savat. 1:343

- *japonica* auct., non Franch. et Savat. 342
- *koryoensis* Honda 342
- *mandshurica* Maxim. 340

Diarthron Turcz. 7:214

- **linifolium** Turcz. 214, map - , tab. XVII

Dicentra Bernh. 2:56

- **peregrina** (J. Rudolph) Makino 56, map 20, tab. VI

Dichostylis Beauv. 3:220

- **limosa** (Maxim.) A.E. Kozhevnikov 221, map 71
- - var. *pacificus* Ohwi 223
- **miceliana** (L.) Ness 223, map 71
- **nipponica** (Franch. et Savat.) Palla 223, map 71, tab. XVIII
- - var. *nipponicus* 223
- - var. *spiralis* Ohwi 223

Dictamnus L. 4:341

- **dasycarpus** Turcz. 341, map 105, tab. XXIII

Diervilla middendorffiana Carr. 2:300

- *praecox* Lemoine 299
- *suavis* Kom. 299

Digitalis L. 5:306

- **purpurea** L. 306, map 112

Digitaria Hall. 1:367

- *adscendens* (Kunth) Henr. 367
- **asiatica** Tzvel. 368, map 157
- **ciliaris** (Retz.) Koel. 367, map 157
- **ischaemum** (Schreb.) Muehl. 369, map 157
- - subsp. *asiatica* (Tzvel.) Tzvel. 368
- **sanguinalis** (L.) Scop. 368, map 157

Digraphis arundinacea (L.) Trin. 226

Dimeria R. Br. 1:386

- **neglecta** Tzvel. 381, map 162, tab XXVI

Dimorphanthus elatus Miq. 2:200

Dimorphostemon Kitag. 3:109

- **pectinatus** (DC.) V. Golubk. 109, map 39

Dioscorea L. 3:175

- **batatas** Decne. 175, map 56
- *japonica* Thunb. 175
- **nipponica** Makino 175, map 56, tab. XIV
- *polystachya* auct., non Turcz. 175

- *tenuipes* auct., non Franch. et Savat. 175
- Dioscoreaceae R. Br. 3:174
- Diphasiastrum Holub 1:48
 - **alpinum** (L.) Holub 48, map 8
 - **complanatum** (L.) Holub 47, map 7
 - **sitchense** (Rupr.) Holub 49, map 9, tab. I
- Diphasium alpinum* (L.) Rothm. 1:48
 - *complanatum* (L.) Rothm. 47
- Diphylleia Michx. 2:36
 - **grayi** Fr. Schmidt 36, map 14, tab. V
- Diplachne sinensis* Hance 1:350
- Diplazium Sw. 5:77
 - *crenatum* Poir. 77
 - *japonicum* (Thunb.) Ching 77
 - **sibiricum** (Turcz. ex G. Kunze) Kurata 77, map 25, tab. VII
 - - var. *mite* (Christ) Tzvel. 78
- Dipsacaceae Juss. 4:352
- Disporum Salisb. ex D. Don 2:406
 - **sessile** (Thunb.) D. Don 407, map 135, tab, XLIV
 - **smilacinum** A. Gray 407, map 135
 - **viridescens** (Maxim.) Nakai 408, map 135, tab. XLV
- Dodecatheon L. 2:170
 - *alpinum* (A. Gray) Greene 170
 - *ellipticum* Nutt. 170
 - **frigidum** Cham. et Schlecht. 170, map 58, tab. XVII
- Doellingeria Nees 6:88
 - **scabra** (Thunb.) Nees 88, map 19
- Dolichos angularis* Willd. 4:209
 - *lobata* Willd. 205
- Donia squarrosa* Pursh 6:45
- Dontostemon Andrz. ex C. A. Mey. 3:109
 - **dentatus** (Bunge) Ledeb. 111, map 39
 - **hispidus** Maxim. 110, map 39, tab. III
 - **integrifolius** (L.) C. A. Mey. 111, map 39
 - **intermedius** Worosch. 111, map 39
 - **micrantus** C. A. Mey. 112, map 40
 - *pectinatus* (DC.) Ledeb. 109
- Douglasia Lindl. 2:157
 - *gormanii* Constance 158
 - **ochotensis** (Willd. ex Roem. et Schult.) Hult. 157, map 53, tab. XVII
- Draba L. 3:79
 - *adamsii* Ledeb. 84
 - **aleutica** Ekman 82, map 29
 - - subsp. *arctoberingensis* Jurtz. et Petrovsky 84
 - **alpina** L. 84, map 30, tab. VIII

- *barbata* Pohle 81
- *behringii* Tolm. 82
- *bellii* Holm 81
- **borealis** DC. 93, map 33
- - var. *sachalinensis* Fr. Schmidt 92
- *caesia* auct., non Adams 87
- **cana** Rydb. 90, map 32, tab. VIII
- **cardaminiflora** Kom. 92, map 32
- **cinerea** Adams 89, map 32
- *corymbosa* R. Br. ex DC. 82
- *densifolia* auct., non Nutt. ex Torr. et Gray 82
- *eschscholtzii* Pohle ex N. Busch 81
- **fladnizensis** Wulf. 85, map 31
- *frigida* var. *kamtschatica* Ledeb. 87
- *glabella* Pursh 89
- **groenlandica** Ekman 89, map 32
- - var. *arctogena* Ekman 89
- **hirta** L. 89, map 32, tab. VIII
- **hyperborea** (L.) Desv. 93, map 33
- **juvenilis** Kom. 90, map 31
- *kamtschatica* (Ledeb.) N. Busch 87
- *kurilensis* (Turcz.) Schmidt 93
- **kuznetzovii** (Turcz.) Hayek 90, map 31
- **lactea** Adams 85, map 31, tab. VIII
- *lanceolata* auct., non Royle 90
- **lonchocarpa** Rydb. 87, map 32
- - subsp. *kamtschatica* (Ledeb.) Calder et Taylor 88
- *longipes* Raup 90
- **macrocarpa** Adams 81, map 29
- **magadanensis** Berkut. et A. Khokhr. 86, map 31
- **majae** Berkut. 82, map 30
- *micropetala* auct., non Hooker 84
- **mongolica** Turcz. 91, map 32
- **nemorosa** L. 94, map 33
- **nivalis** Liljebl. 87, map 31
- *oblongata* auct., non R. Br. 84
- *oblongata* R. Br. subsp. *minuta* Petrovsky 84
- **ochroleuca** Bunge 85, map 31, tab. VIII
- **palanderiana** Kjellm. 87, map 31
- *parvisiliquosa* Tolm. 89
- **pauciflora** R. Br. 84, map 30
- **pilosa** DC. 81, map 29
- *pseudopilosa* Pohle 85
- **sachalinensis** (Fr. Schmidt) Trautv. 92, map 33
- **sibirica** (Poll.) Thell. 93, map 33, tab. VIII
- **stenopetala** Trautv. 82, map 29, tab. VIII

- **subcapitata** Simm. 84, map 30
- *tschuktschorum* Trautv. 85
- *tschuktschorum* auct., non Trautv. 82
- **ussuriensis** Pohle 92, map 33
- - subsp. *villosula* (Tolm.) Berkut. 92
- *villosula* Tolm. 92

Dracocephalum L. 7:323

- **argunense** Fisch. ex Link 329, map 91
- *argunense* auct., non Fisch. ex Link 329
- **charkeviczii** Probat. 329, map 91, tab. XXVIII
- **hypopolium** (Charkev.) Probat. 326, map 90
- **moldavica** L. 328, map 91
- **multicolor** Kom. 326, map 91. tab. XXVIII
- **nutans** L. 326, map 91
- **palmatum** Steph. 324, map 90, tab. XXVIII
- **ruyschiana** L. 328, map 91
- **stelleranum** Hiltenbr. 324, map 90
- - var. *hypopolium* Charkev. 326
- **thymiflorum** L. 327, map 91
- *urticifolium* Miq. 317

Dracontium camtshatcense L. 8:360

Drosera L. 7:237

- **anglica** Huds. 239, map 66, tab. XX
- *linearis* Goldie 239
- x **obovata** Mert. et Koch 239, map 66
- **rotundifolia** L. 239, map 66, tab. XX
- *umbellata* Lour. 2:154

Droseraceae DC. 7:237

Dryas L. 8:214

- **ajanensis** Juz. 216, map 60, tab. XVIII
- - subsp. *beringensis* Jurtz. 217
- - subsp. *ochotensis* Jurtz. 217
- - var. *incanescens* Ju. Kozhevn. 217
- *alaskensis* Pors. 216
- *chamissonis* Spreng. ex Jurtz. 217
- *crenulata* Juz. 217
- **grandis** Juz. 214, map 60, tab. XVIII
- *henricae* auct., non Juz. 216
- **incisa** Juz. 217, map 60
- **integrifolia** Vahl. 217, map 60
- - subsp. *crenulata* (Juz.) Ju. Kozhevn. 217
- *kamtschatica* Juz. 216
- *octopetala* L. 217
- - subsp. *ajanensis* (Juz.) Hult. 217
- - subsp. *viscidula* (Hult.) Ju. Kozhevn. 216
- - var. *viscidula* Hult. 216

- oxyodonta Juz. 214
- *pentapetala* L. 211
- **punctata** Juz. 216, map 60
- - subsp. *alaskensis* (Pors.) Jurtz. 216
- - var. *cinerea* Jurtz. 216
- *tschonoskii* Juz. 216
- **viscosa** Juz. 216, map 60, tab. XVIII
- - var. *aldanica* Ju. Kozhevn. 216

Dryoathyrium coreanum (Christ) Tagawa 5:76

- *henryi* (Baker) Ching 76
- *pterorachis* (Christ) Ching 76

Dryopteris Adans. 5:47

- *amurensis* Christ 54
- *amurensis* (Milde) Takeda 54
- *assimilis* S. Walker 53
- *aquilonaris* Maxon 51
- *austriaca* auct., non (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell. 53
- *austriaca* (Jasq.) Woynar ex Schinz et Thell.
- - var. *orientalis* Fomin 53
- *austro-ussuriensis* Kom. 78
- *barbellata* Fomin 49
- *buschiana* Fomin 49
- *carthusiana* (Vill.) H. S. Fuchs 54
- **chinensis** (Baker) Koidz. 52, map 16
- *coreano-montana* Nakai 49
- **crassirhizoma** Nakai 49, map 15, tab. III
- *dilatata* (Hoffm.) A. Gray 54
- **expansa** (C. Presl) Fras.- Jenk. et Jermy 53, map 17
- - subsp. *assimilis* (S. Walker) Tzvel. 54, 55
- - subsp. *expansa* 54
- - var. *alpina* (Moore) Viane 53
- *extremiorientalis* V. Vassil. 53
- **fragrans** (L.) Schott 50, map 16
- - var. *aquilonaris* (Maxon) Gilb. 51
- **fragrantiformis** Tzvel. 51, map 14
- **goeringiana** (G. Kunze) Koidz. 51, map 15
- *goldiana* (Hook) A. Gray
- subsp. *monticola* (Makino) Fras.- Jenk. 49
- *jessoensis* Koidz. 79
- *kamtschatica* Kom. 88
- *laeta* (Kom.) C. Chr. 52
- *lanceolatocristata* auct., non (Hoffm.) Alst. 53
- *linneana* C. Chr. 80
- *miqueliana* (Maxim. ex Franch. et Savat.) C. Chr. 55
- **monticola** (Makino) C. Chr. 49, map 13
- *nipponica* (Franch. et Savat.) C. Chr. 89

- *phegopteris* (L.) C. Chr. 91
- - var. *cruciata* (Kaulf.) C. Chr. 92
- *pulchella* (Salisb.) Hayek var. *continentalis* V. Petrov 79
- *quelpaertensis* Christ 88
- **sichotensis** Kom. 48, map 14
- - subsp. *coreano-montana* (Nakai) Worosch. 49
- *subtripinnata* (Miq.) O. Kuntze 52
- *thelypteris* auct., non (L.) A. Gray 90
- *thelypteris* (L.) A. Gray var. *kamtschatica* C. Chr. 91
- *wladiwostokensis* (B. Fedtsch.) Kom. 52

Dubreulia peploides Gaudich. 5:112

Duchesnea Smith 8:167

- **indica** (Andr.) Focke 167, map 58, tab. XIII

Dupontia R. Br. 1:305

- **fisheri** R. Br. 306, map 128, tab. XIX
- - subsp. *psilosantha* (Rupr.) Hult. 305
- x *pelligera* (Rupr.) A. Löve et Ritchie 306
- **psilosantha** Rupr. 305, map 128

x *Dupontopoa dezhnevii* Probat. 1:327

Duschekia Opiz 8:27

- *crispa* Ait. 28
- **fruticosa** (Rupr.) Pouzar 27, map 6, tab. III
- *kamtschatica* (Regel) Pouzar 28
- *manshurica* (Call.) Pouzar 28
- **maximowiczii** (Call. ex C. K. Schneid.) Pouzar. 27, map 6, tab. III
- *sinuata* (Regel) Pouzar 28

Dysophylla Blume ex El- Gassar et Watson 7:377

- **jatabeana** Makino 377, map 104, tab. XXXI

Echinochloa Beauv. 1:362

- **caudata** Roshev. 362, map 155
- **crusgalli** (L.) Beauv. 364, map 155, tab. XXV
- - subsp. *caudata* (Roshev.) Tzvel. 362
- - subsp. *spiralis* (Vasing.) Tzvel. 363
- - var. *aristata* S. F. Gray 364
- - var. *crusgalli* 364
- - var. *submutica* Neilr. 364
- *frumentacea* Link. 364
- - subsp. *utilis* (Ohwi et Yabuno) Tzvel. 364
- *macrocarpa* Vasing. 366
- *muricata* var. *occidentalis* Wiegand 363
- **occidentalis** (Wiegand) Rydb. 363, map 155
- *oryzicola* (Vasing.) Vasing. 364
- **oryzoides** (Arg.) Fritsch 366, map 156
- **phyllopogon** (Stapf) Kossenko 364 map 156

- *spiralis* Vasing. 363
- **utilis** Ohwi et Yabuno 364, map 156
- Echinocystis Torr. et Gray 2:135
 - *echinata* (Muehl. ex Willd.) Britt., Sterns et Pogg. 135
 - *echinata* (Muehl.) Vass. 135
 - **lobata** (Michx.) Torr. et Gray 135, map 46
- Echinopanax elatus* Nakai 2:199
- Echinospermum anisanthum* Turcz. ex Bunge 5:269
 - *consanguineum* Fisch. et Mey. 269
- Echinops L. 6:248
 - **dissectus** Kitag. 248, map 58, tab. XXI
- Echium L. 5:264
 - **vulgare** L. 265, map 99
- Eclipta L. 6:30
 - *alba* (L.) Hassk. 30
- Ehrharta caudata* Munro 1:327
- Elaeagnaceae 4:352
- Elaeagnus L. 4:352
 - *angustifolia* L. 352
 - *multiflora* Thunb. 352
 - *umbellata* Thunb. 352
- Elatinaceae Dumort. 2:91
- Elatine L. 2:91
 - **americana** (Pursh) Arn. 93 map 33
 - *callitrichoides* (W. Hyl.) Kauffm. 92
 - *hydropiper* L. 91, 92
 - - subsp. *orthosperma* (Dueben) F. Hermann 91
 - *hydropiper* auct., non L. 91
 - *orthosperma* Dueben 91
 - *oryztorum* Kom. 92
 - **spathulata** Gorski 91, map 33
 - **triandra** Schkuhr 92, map 33, tab XI
 - - subsp. *americana* (Pursh) A. et D. Löve 93
 - - var. *callitrichoides* W. Nyl. 92
 - *triandra* auct., non L. 93
- Eleocharis R.Br. 3:201
 - **acicularis** (L.) Roem. et Schult. 204, map 64
 - *acicularis* auct., non (L.) Roem. et Schult. 204
 - *afflata* Steud. 205
 - **attenuata** (Franch. et Savat.) Palla 205, map 64, tab. XVI
 - *eupalustris* Lindb. fil. 210
 - *euuniglumis* Zinserl. 210
 - *intersita* Zinserl. 210
 - **kamtschatica** (C. A. Mey.) Kom. 211, map 67, tab. XVI
 - - var. *komarovii* (Zinserl.) A. E. Kozhevnikov 211
 - *komarovii* Zinserl. 211

- *leptostylopodiata* Zinserl. 209
- **mamillata** Lindb. fil. 208, map 65
- *mamillata* auct., non Lindb. fil. 209
- **margaritacea** (Hult.) Miyabe et Kudo 204, map 64
- **maximoviczii** Zinserl. 206, 207, map 65
- *nipponica* Makino 206
- **ovata** (Roth) Roem. et Schult. 208, map 66
- **palustris** (L.) Roem. et Schult. 210. map 67
- - var. *globularis* (Zinserl.) A. E. Kozhevnikov 210
- - var. *kurilensis* A. E. Kozhevnikov 210
- **parvula** (Roem. et Schult.) Bluff, Ness et Schauer 203, map 64
- *pauciflora* (Lightf.) Link 203
- **pellucida** C. Presl 205, map 65
- *pellucida* auct., non C. Presl 207
- *petasata* (Maxim.) Zinserl. 207
- **quinqueflora** (F. X. Hartm.) O. Schwarz 203, map 64
- *sachalinensis* (Meinsh.) Kom. 211
- *soloniensis* (Dubois) Hara 208
- *svensonii* Zinserl. 204
- **thermalis** (Hult.) Egor. 207, map 66
- **tetraquetra** Ness 207, map 65, tab. XVI
- **uniglumis**(Link) Schult. 210, map 67
- **ussuriensis** Zinserl. 209, map 66
- **wichurae** Boeck. 207, map 66
- - f. *petasata* (Maxim.) Hara 207
- - f. *teres* Hara 207
- **yokoscensis** (Franch. et Savat.) Tang et Wang 204, map 65

Eleorchis F. Maek. 8:323

- **japonica** (A. Gray) F. Maek. 323, map 90

Eleutherococcus Maxim. 2:196

- **senticosus** (Rupr. et Maxim.) Maxim. 196, map 69, tab. XXI
- **sessiliflorus** (Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu 196, map 69, tab. XXI

Elodea japonica Blume 2:86

Elsholtzia Willd. 7:373

- **amurensis** Probat. 374, map 104
- **ciliata** (Thunb.) Hyl. 374, map 104, tab. XXXI
- *patrinii* (Lepech.) Garcke 374
- **pseudocristata** Lévl. et Vaniot 375, map 104, tab. XXXI
- **serotina** Kom. 376, map 105

x *Elyhordeum* Mansf. ex Czizin et Petr. 1:140

- *arcuatum* W. Mitch. et Hodgs. 140
- *kolymense* Probat. 140

Elymus (L.) 1:110

- **amurensis** (Drob.) Czer. 118, map 41

- boreochochotensis A. Khokhr. 125
- **charkeviczii** Probat. 118, map 42
- **ciliaris** (Trin.) Tzvel. 117, map 41, tab. VIII
- - subsp. *amurensis* (Drob.) Tzvel. 118
- *cladostachys* Turcz. 135
- **confusus** (Roshev.) Tzvel. 124, map 45
- - subsp. *pilosifolius* A. Khokhr. 125
- - var. *pubiflorus* (Roshev.) Tzvel. 125
- *coreanus* Honda 131
- **dahuricus** Turcz. ex Griseb. 113, map 37
- - subsp. *excelsus* (Turcz. ex Griseb.) Tzvel. 114
- - subsp. *pacificus* Probat. 113
- - var. *villosulus* (Ohwi) Ohwi 113
- **excelsus** Turcz. ex Griseb. 114, map 38
- **fibrosus** (Schrenk) Tzvel. 124, map 44
- - subsp. *subfibrosus* (Tzvel.) Tzvel. 124
- **gmelinii** (Ledeb.) Tzvel. 115, map 38, tab. VIII
- **hyperarcticus** (Polun.) Tzvel. 122, map 43
- *interior* Hult. 134
- **jacutensis** (Drob.) Tzvel. 122, map 44
- **kamczadalarum** (Nevski) Tzvel. 120, map 42, tab. VIII
- **kronokensis** (Kom.) Tzvel. 120, map 43
- - subsp. *dasyphyllus* A. Khokhr. 120
- **kurilensis** Probat. 116, map 40
- **macrourus** (Turcz.) Tzvel. 122, map 44
- *magadanensis* A. Khokhr. 115, 125
- *mollis* Trin. 135
- **mutabilis** (Drob.) Tzvel. 115, map 39
- **novae- angliae** (Scribn.) Tzvel. 119, map 42
- *pacificus* Gould 113
- **pendulinus** (Nevski) Tzvel. 115, map 40, tab. VIII
- - var. *brachypodioides* (Nevski) Probat. 116
- *racemifer* (Steud.) Tzvel. 117
- *sajanensis* subsp. *hyperarcticus* (Polun.) Tzvel. 122
- - subsp. *villosus* (V. Vassil.) Tzvel. 121
- **sibiricus** L. 125, map 45
- **subfibrosus** (Tzvel.) Tzvel. 124, map 44
- **trachycaulus** (Link) Gould et Shinnars 118, map 42
- - subsp. *novae- angliae* (Scribn.) Tzvel. 119
- - subsp. *kamczadalarum* (Nevski) Tzvel. 120
- **vassiljevii** Czer. 121, map 43
- *villosissimus* Scribn. 134
- *villosus* Muhl. ex Willd. 121
- **woroschilowii** Probat. 113, map 37
- *yezoensis* Honda 116
- **zejensis** Probat. 123, map 44

Elytrigia Desv. 1:126

- *amgunensis* (Nevski) Nevski 126
- **jacutorum** (Nevski) Nevski 126, map 46
- **repens** (L.) Nevski 127, map 46
- - var. *aristata* (Doell) Prokud. 128
- - var. *bispiculata* (Roshev.) Tzvel. 128
- - var. *caesia* (J. et C. Presl.) Prokud. 128
- - var. *glauca* (Doell) Tzvel. 128
- - var. *pubescens* (Doell) Prokud. 128
- *strigosa* subsp. *amgunensis* (Nevski) Tzvel. 126
- - subsp. *jacutorum* (Nevski) Tzvel. 126

Empetraceae Lindl. 5:166

Empetrum L. 5:166

- *albicarpa* Sugaw. 168, 169
- **albidum** V. Vassil. 170, map 63
- **androgynum** V. Vassil. 169, map 62
- *androgynum* auct., non V. Vassil. 167
- *arcticum* V. Vassil. 167
- - var. *intermedium* V. Vassil. 167
- *asiaticum* (Nakai) Nakai ex V. Vassil. 168
- *atropurpureum* Fern. et Wieg. 170
- *hermaphroditum* (Lange) Hagerup 167
- **kardakovii** V. Vassil. 170, map 63
- *kurilense* V. Vassil. 168
- *nigrum* L. 166
- - subsp. *japonicum* (Good.) Hult. 168, 170
- - var. *asiaticum* Nakai 167, 168
- - var. *japonicum* Siebold et Zucc. ex C. Koch 168, 170
- - f. *japonicum* Good. 168
- *nigrum* auct., non L. 167, 168
- *polare* V. Vassil. 167
- **sibiricum** V. Vassil. 168, map 63, tab. XVI
- *sibiricum* auct., non V. Vassil. 167
- - var. *japonicum* (Siebold et Zucc. ex C. Koch) Tzvel. 169
- **stenopetalum** V. Vassil. 167, map 62
- **subholarcticum** V. Vassil. 167, map 62
- - f. *stenopetalum* (V. Vassil.) V. Vassil. 167
- *subholarcticum* auct., non V. Vassil. 170

Endocellion Turcz. ex Herd. 6:218

- *gracile* (Ledeb.) Toman 218
- *sibiricus* (J. F. Gmel.) Toman 219

Endotropis caudata Miq. 5:241

Enemion Rafin. 7:23

- **raddeanum** Regel 23, map 5, tab. II

Ephedraceae Dumort. 4:25

Ephedra L. 4:25

- **monosperma** C. A. Mey. 25, map 10, tab. III
- Ephippianthus Reichenb. fil. 8:335
 - **sachalinensis** Reichenb. fil. 335, map 95
- Epilobium L. 5:191
 - adenocaulon Hausskn. 200
 - *affine* Bong. 199
 - *affine* Maxim. 199
 - **alpinum** L. 195, map 73, tab. XX
 - **amurense** Hausskn. 197, map 74
 - *anagallidifolium* Lam. 195
 - *angulatum* Kom. 198
 - *angustifolium* L. 188
 - *arcticum* Sam. 195
 - *baicalense* M. Pop. 194
 - *behringianum* Hausskn. 197
 - *bifarium* Kom. 199
 - *bongardii* Hausskn. 197
 - *calycinum* Hausskn. 199
 - **cephalostigma** Hausskn. 198, map 74
 - *ciliatum* Raf. 199
 - - subsp. *glandulosum* (Lehm.) Hoch et Raven 199
 - *coreanum* Lévl. 198
 - *cylindrostigma* Kom. 199
 - **davuricum** Fisch. 195, map 72
 - *dielsii* Lévl. 195
 - **fastigiato- ramosum** Nakai 194, map 72
 - **fauriei** Lévl. 195, map 72, tab. XX
 - *foucaudianum* Lévl. 196
 - **glandulosum** Lehm. 199, map 74
 - - subsp. *glandulosum* 199
 - - subsp. *maximowiczii* (Hausskn.) Worosch. 199
 - - var. *asiaticum* Hara 199
 - **hornemannii** Reichenb. 196, map 73, tab. XX
 - - subsp. *behringianum* (Hausskn.) Hoch et Raven 197
 - *japonicum* Hausskn. 197
 - *kitadakense* Koidz. 195
 - *kurilense* Nakai 199
 - *lactiflorum* Hausskn. 196
 - *latifolium* L. 190
 - *lucens* Lévl. 196
 - **maximowiczii** Hausskn. 199, map 75
 - *miyabei* Lévl. 197
 - **montanum** L. 192, map 71, tab. XX
 - *nakaharanum* Nakai 195
 - *nudicarpum* Kom. 198
 - *oligodontum* Hausskn. 197

- *oligodontum* auct., non Hausskn. 192
- *origanifolium* Lam. 192
- - var. *pubescens* Maxim. 197
- *ovale* Takeda 197
- **palustre** L. 192, map 72
- - var. *mandjuricum* Hausskn. 194
- *punctatum* Lévl. 199
- **pyrrhicholophum** Franch. et Savat. 197, map 73, tab. XX
- **sertulatum** Hausskn. 197, map 73
- *shikotanense* Takeda 197
- *sugararai* Koidz. 198
- *tenue* Kom. 197
- *tundrarum* Sam. 192

Epimedium L. 2:34

- *grandiflorum* Morr. subsp. *koreanum* (Nakai) Kitam. 34
- **koreanum** Nakai 34, map 13, tab. V
- *macrosepalum* Stearn 34

Epipactis Zinn 8:324

- **papillosa** Franch. et Savat. 325, map 91, tab. XXVII
- **thunbergii** A. Gray 324, map 91

Epipogium R. Br. 8:325

- **aphyllum** (F. W. Schmidt) Sw. 326, map - , tab. XXVII

Equisetaceae Rich. ex DC. 2:9

Equisetum L. 2:9

- **arvense** L. 11, map 1, tab. I
- *boreale* Bong. 11
- **fluviatile** L. 14, map 3, tab. I
- **hyemale** L. 14, map 4, tab. I
- - var. *ramigerum* A. Br. 14
- *heleocharis* Ehrh. 14
- *komarovii* Iljin 14
- **palustre** L. 13, map 3, tab. I
- - var. *polystachyum* Weigel 14
- **pratense** L. 12, map 2, tab. I
- **scirpoides** Michx. 14, map 4, tab. I
- **sylvaticum** L. 13, map 2, tab. I
- **variegatum** Schleich. ex Web. et Mohr. 14, map 4, tab. I

Eragrostis N.M. Wolf 1:352

- **amurensis** Probat. 354, map 149
- **cilianensis** (All.) Vign.- Lut. 355, map 150
- **imberbis** (Franch.) Probat. 353, map 149
- *megastachya* (Koel.) Link 355
- **minor** Host 355, map 150
- **multicaulis** Steud. 354, map 149, tab. XXIV
- **pilosa** (L.) Beauv. 352, map 148
- - subsp. *imberbis* (Franch.) Tzvel. 353

- - subsp. *multicaulis* (Steud.) Tzvel. 354
- - var. *imberbis* Franch. 353
- *poaeoides* Beauv. 355
- **suaveolens** A. Beck. ex Claus 355, map 150

Eranthis Salisb. 7:21

- **stellata** Maxim. 21, map 4, tab. I

Eremogone Fenzl 8:53

- **capillaris** (Poir.) Fenzl 54, map 13
- **formosa** (Fisch. ex Ser.) Fenzl 54, map 13
- jakutorum (Khokhr.) N. S. Pavlova 55
- **juncea** (Bieb.) Fenzl 53, map 13, tab. V
- meyeri (Fenzl) Ikonn. 55
- **saxatilis** (L.) Ikonn. 53, map 13
- **tschuktschorum** (Regel) Ikonn. 55, map 14, tab. V

Ericaceae Juss. 5:119

Erigeron L. 6:64

- *acer* L. var. *manschuricus* Kom. 77
- **acris** L. 74, map 14
- *alascanus* auct., non Cronq. 67
- *alpinus* β *ericalyx* Ledeb. 73
- *alpicola* Makino 68
- *annuus* (L.) Pers. 80
- **burejensis** Barkalov 69, map 13
- **caespitans** Kom. 77, map 16, tab. V
- *canadensis* L. 83
- **compositus** Pursh 66, map 12
- *elongatus* Ledeb. 75
- **ericalyx** (Ledeb.) Vierh. 73, map 13
- **eriocephalus** J. Vahl 73, map 13
- *eriocephalus* auct., non J. Vahl 72
- **grandiflorus** Hook. 67, map 12, tab. V
- **humilis** J. Grah. 73, map 14, tab. V
- **hyperboreus** Greene 67, map 12
- **kamtschaticus** DC. 75, map 15, tab. V
- *kamtschaticus* auct., non DC. 77
- *komarovii* Botsch. 71
- **koraginensis** (Kom.) Botsch. 71, map 13
- **lonchophyllus** Hook. 74, map 14
- **manshuricus** (Kom.) Worosch. 77, map 15, tab. V
- **miyabeanus** Tatew. et Kitam. 69, map 13
- *muirii* A. Gray 71
- *muirii* auct., non A. Gray 71
- **oharae** (Nakai) Botsch. 58, 71, map 14
- **peregrinus** (Pursh) Greene 66, map 12
- **plurifolius** Botsch. 73, map 13
- **politus** Fries 75, map 15

- *ramosus* (Walt.) Britt., Sterns et Pogg.
var. *septentrionalis* Fern. et Wieg. 80
- **sachalinensis** Botsch. 78, map 16
- **schikotanensis** Barkalov 68, map 12
- **silenifolius** (Turcz.) Botsch. 67, map 12
- *strigosus* Muehl. ex Willd. 80
- **thunbergii** A. Gray 68, map 12
- - var. *glabrata* A. Gray 68
- *tilingii* Worosch. 75

Erioblastus flexuosus Honda 1:174

Eriocaulaceae Desv. 8:342

Eriocaulon L. 8:342

- *alpestre* Hook. fil. et Thoms ex Miq.
var. *robustius* Maxim. 344
- **atrum** Nakai 345, map 98
- *atrum* auct., non Nakai 345
- **chinorossicum** Kom. 345, map 98
- **decemflorum** Maxim. 346, map 98, tab. XXIX
- - var. *nipponicum* (Maxim.) Nakai 346
- **desulavii** Tzvel. 346, map 98
- *hondoense* Satake 346
- **komarovii** Tzvel. 343, map 98
- *kushiroense* Miyabe et Kudo 345
- *miquelianum* Koern. 346
- *nipponicum* Maxim. 346
- *robustius* (Maxim.) Makino 344
- *robustius* auct., non (Maxim.) Makino 343
- **sachalinense** Miyabe et Nakai 345, map 98
- - var. *kushiroense* (Miyabe et Kudo) Koyama 346
- *sachalinense* auct., non Miyabe et Nakai 345
- **schischkini** Tzvel. 345, map 98
- *tenuissimum* Nakai 346
- **ussuriense** Koern. ex Regel 344, map 98

Eriochloa Kunth 1:366

- **villosa** (Thunb.) Kunth 366, map 15, tab. XXV

Eriophorum L. 3:190

- *alpinum* L. 201
- *angustifolium* Honck. 193
- *angustifolium* Roth β triste Th. Fries 194
- *asiaticum* V. Vassil. 191
- **brachyantherum** Trautv. et Mey. 199, map 63
- **callitrix** Cham. ex C. A. Mey. 199, map 63
- *chamissonis* auct., non C. A. Mey. 195, 197
- *chamissonis* C. A. Mey.
subsp. *mandshuricum* (Meinsh.) Worosch. 196
- *coreanum* Palla 191

- *eximium* V. Vassil. 195
- *fauriei* E. G. Camus 197
- **gracile** Koch 191, map 60, tab. XVI
- - var. *coreanus* (Palla) T. Koyama 191
- **humile** Turcz. ex Steud. 198, map 61, tab. XVI
- *japonicum* Maxim. 181
- **komarovii** V. Vassil. 191, map 61
- - var. *elegans* V. Vassil. 193
- - var. *komarovii* 193
- - var. *pumilum* V. Vassil. 193
- *latifolium* auct., non Hoppe 193
- *mandschuricum* Meinsh. 195
- **medium** Anderss. 197, map 62
- **polystachion** L. 193, map 61
- *polystachion* auct., non L. 191
- **russeolum** Fries 195, map 62
- - var. *major* (Sommier) T. Koyama 195
- **scheuchzeri** Hoppe 195, map 62
- *strigosum* Miyabe et Kudo 195
- *subarcticum* V. Vassil. 193
- **triste** (Th. Fries) Hadac et A. Löve 194, map 61
- **vaginatium** L. 197, map 63

Eritrichium Schrad. 5:271

- **aretioides** (Cham.) DC. 272, map 102
- *chamissonis* auct., non DC. 272
- **incanum** (Turcz.) A. DC. 273, map 102
- - subsp. *sichotense* (M. Pop.) Starchenko et Gavrilenko 273
- **jacuticum** M. Pop. 273, map 102
- *japonicum* Miquel 264
- *kamtschaticum* Kom. 274
- *maackii* Maxim. 263
- *myosotideum* Maxim. 263
- *nanum* (All.) Schrad. subsp. *villosum* (Ledeb.) Brand 272
- *nipponicum* auct., non Makino 273
- *nipponicum* Makino 273
- **ochotense** Jurtz. et A. Khokhr. 274, map 103, tab. XXVIII
- *pectinatum* auct., non DC. 273
- *pectinatum* (Pall.) DC. 274
- **sachalinense** M. Pop. 273, map 102, tab. XXVIII
- **sericeum** (Lehm.) A. DC. 274, map 102
- *sichotense* M. Pop. 273
- **villosum** (Ledeb.) Bunge 272, map 101

Ermania Cham. ex Botsch. 3:113

- **parryoides** Cham. ex Botsch. 113, map 40, tab. III

Erodium (L.) L' Hér. 3:149

- **cicutarium** (L.) L' Hér. 149, map 48

- **stephanianum** Willd. 149, map 48, tab. XI
- Erucastrum C. Presl 3:56
 - **gallicum** (Willd.) O. E. Schulz 56, map 20
- Ervum hirsutum* L. 4:308
 - *tetraspermum* L. 309
- Eryngium L. 2:211
 - **planum** L. 211, map 72
- Erysimum L. 3:104
 - **amurense** Kitag. 104, map 36, tab. VI
 - *aurantiacum* (Bunge) Maxim. 104
 - boreale C. A. Mey. 104
 - **cheiranthoides** L. 105, map 37, tab. VI
 - **hieracifolium** L. 104, map 36
 - *marschallianum* Andr. 104
 - **pallasii** (Pursh) Fern. 105, map 37
 - repandum L. 104
- Erythronium L. 2:373
 - **japonicum** Decne. 373, map 120, tab. XLI
- Eubotryoides (Nakai) Hara 5:144
 - **grayana** (Maxim.) Hara 145, map 52, tab. XIV
- Euclidium R. Br. 3:108
 - **syriacum** (L.) R. Br. 108, map 38
- Euonymus L. 3:153
 - **alata** (Thunb.) Siebold 155, map 49, tab. XII
 - - subsp. *sacrosancta* (Koidz.) Worosch. 156
 - *latifolia* (L.) Mill. var. *planipes* Koehne 156
 - *latifolius* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt 158
 - **maackii** Rupr. 154, map 50, tab. XII
 - **macroptera** Rupr. 157, map 51
 - - var. *miniata* (Tolm.) Worosch. 158
 - **maximowicziana** Prokh. 156, map 51
 - **miniata** Tolm. 158, map 49
 - oxyphylla Miq. 157
 - **pauciflora** Maxim. 155, map 50, tab. XII
 - **planipes** (Koehne) Koehne 156, map 49, tab. XII
 - **sachalinensis** (Fr. Schmidt) Maxim. 158, map 49
 - **sacrosancta** Koidz. 156, map 51, tab. XII
 - **sieboldiana** Blume 155, map 49
 - *yesoensis* Koidz. 157
 - *yesoensis* auct., non Koidz. 156
- Eupatorium L. 6:246
 - **glehnii** Fr. Schmidt ex Trautv. 247, map 57
 - **lindleyanum** DC. 248, map 57
- Euphorbia L. 5:175
 - *chankoana* Worosch. 177
 - **croizatii** (Hurusawa) Kitag. 177, map 66

- **discolor** Ledeb. 177, map 66
- *esula* auct., non L. 177
- *esula* subsp. *chankoana* (Worosch.) Worosch. 177
- **falcata** L. 180, map 66
- **humifusa** Willd. 181, map 67
- **komaroviana** Prokh. 176, map 65, tab. XVII
- **lucorum** Rupr. ex Maxim. 176, map 65
- **maculata** L. 181, map 67
- **mandshurica** Maxim. 178, map 66
- **savaryi** Kiss 180, map 67, tab. XVII
- **sieboldiana** Morr. et Decne. 179, map 66
- *virgata* Waldst. ex Kit. 179
- **waldstenii** (Soják) Czer. 179, map 67

Euphorbiaceae Juss. 5:171

Euphrasia L. 5:359

- **amurensis** Freyn 363, map 130
- **ajanensis** Worosch. 362, map 130
- *frigida* auct., non Pugsl. 361
- **hirtella** Jord. ex Reut. 363, map 133
- **hyperborea** Jörgens. 361, map 130
- **jacutica** Juz. 360, map 130
- **maximowiczii** Wettst. 360, map 130
- - var. *yezoensis* (Hara) Ohwi 362
- **mollis** (Ledeb.) Wettst. 362, map 130, tab. XXXI
- *pseudomollis* Juz. 362
- *saamica* Juz. 361
- *subpolaris* Juz. 361
- **ussuriensis** Juz. 360, map 130
- **yezoensis** Hara 362, map 130

Euryale Salisb. 2:26

- **ferox** Salisb. 26, map 9, tab. IV

Eutrema R. Br. 3:49

- **edwardsii** R. Br. 49, map 17, tab. IV
- **japonica** (Miq.) Koidz. 49, map 17
- *wasabii* (Sieb.) Maxim. 49

Exochorda Lindl. 8:139

- **serratifolia** S. Moore 139, map -

Fabaceae Lindl. 4:191

Fagaceae Dumort. 5:114

Fagopyrum Mill. 4:101

- **esculentum** Moench 102, map 34
- *sagittatum* Gilib. 102
- *suffruticosum* Fr. Schmidt 101
- **tataricum** (L.) Gaertn. 101, map 34, tab. VIII

Falcata japonica (Oliv.) Kom. 4:208

Fallopia Adans. 4:119

- *aubertii* (L. Henry) Holub 119
- *baldschuanica* (Regel) Holub 119
- *convolvuloides* (Brugg.) Holub 121
- **convolvulus** (L.) A. Löve 121, map 41
- **dentato- alata** (Fr. Schmidt) Holub 120, map 40
- **dumetorum** (L.) Holub 120, map 40, tab. IX
- *multiflora* (Thunb.) Haraldson 119
- *pauciflora* (Maxim.) Kitag. 120, map -
- **schischkinii** Tzvel. 121, map 41

Fauria Franch. 5:243

- **crista- galli** (Menz.) Makino 243, map 91, tab. XXV
- *japonica* Franch. 243

Festuca L. 1:240

- *albifolia* Reverd. 254
- **altaica** Trin. 246, map 98, tab XV
- **amurensis** E. Alexeev 256, map 104
- *arundinacea* Schreb. 244
- *aucta* Krecz. et Bobr. 246
- **auriculata** Drob. 253, map 103
- - subsp. *chionobia* (Egor. et Sipl.) Tzvel. 253
- - subsp. *mollissima* (V. Krecz. et Bobr.) Tzvel. 253
- **baffinensis** Polun. 249, map 100
- **blepharogyna** (Ohwi) Ohwi 244, map 97
- **brachyphylla** Schult. et Schult. fil. 251, map 102
- *brevifolia* R. Br. 251
- **brevissima** Jurtz. 250, map 100
- **chionobia** Egor. et Sipl. 253, map 103
- *cryophila* V. Krecz. et Bobr. 248
- *diffusa* V. Vassil. 257
- *eriantha* Honda 246
- **extremiorientalis** Ohwi 243, map 97
- **hondoensis** (Ohwi) Ohwi 249, map 100
- **hyperborea** Holmen ex Frederiksen 250, map 101
- **jacutica** Drob. 248, map 98
- - subsp. *pobedimoviae* Tzvel. 249
- **kamtschatica** (St.- Yves) Tzvel. 256, map 104
- x *kolesnikovii* Tzvel. 258
- **kolymensis** Drob. 255, map 101
- **lenensis** Drob. 254, map 104
- **litvinovii** (Tzvel.) E. Alexeev 256, map 104
- *megalura* Nutt. 263
- **mollissima** V. Krecz. et Bobr. 253, map 103
- *myuros* L. 262
- **ovina** L. 257, map 105
- - subsp. *glabra* Frederiksen 253

- - subsp. *laevis* var. *kamtschatica* St.- Yves 256
- - subsp. *litoralis* (Tzvel.) E. Alexeev 257
- - var. *litoralis* Tzvel. 257
- - var. *vivipara* (L.) Thuill. 252
- - β *vivipara* L. 252
- *potaninii* Tzvel. et E. Alexeev 254
- **pratensis** Huds. 243, map 97, tab. XV
- **probatoviae** E. Alexeev 250, map 100
- **pseudosulcata** Drob. 257, map 104
- - subsp. *kamtschatica* (St.- Yves) Tzvel. 256
- - var. *litvinovii* Tzvel. 256
- *richardsonii* Hook. 248
- **rubra** L. 246, map 99, tab. XV
- - subsp. *arctica* (Hack.) Govor. 248
- - subsp. *rubra* var. *barbata* Hack. 248
- - - var. *hondoensis* Ohwi 249
- *ruprechtii* (Boiss.) V. Krecz. et Bobr. 257
- **sibirica** Hack. ex Boiss. 246, map -
- *sichotensis* Krivot. 244
- *tilingii* Regel 258
- **valesiaca** Gaudin 255, map 104
- **vivipara** (L.) Smith 252, map 101
- **vorobievii** Probat. 257, map 106

Ficaria glacialis Fisch. 7:101

Filaginella uliginosa (L.) Opiz 6:187

- - subsp. *sibirica* (Kirp.) Holub 187
- - subsp. *uliginosa* Holub. 187

Filago L. 6:165

- **arvensis** L. 165, map -

Filifolium Kitam. 6:163

- **sibiricum** (L.) Kitam. 163, map 37, tab. VIII

Filipendula Mill. 8:218

- **angustiloba** (Turcz.) Maxim. 220, map 62, tab. XVIII
- **camtschatica** (Pall.) Maxim. 218, map 61
- *denudata* (J. et C. Presl) Fritsch 221
- **glaberrima** Nakai 218, map 61
- *hexapetala* Gilib. 221
- *intermedia* (Glehn) Juz. 220
- *koreana* (Nakai) Nakai 218
- **palmata** (Pall.) Maxim. 219, map 61
- *purpurea* auct., non Maxim. 219
- **ulmaria** (L.) Maxim. 221, map 62
- **vulgaris** Moench 221, map 62
- *yezoesis* Hara 219

Fimbripetalum (Turcz.) Ikonn. 8:65

- **radians** (L.) Ikonn. 65, map 17

- - var. *brevipetalum* N. S. Pavlova 65

Fimbristylis Vahl 3:211

- **aestivalis** (Retz.) Vahl 213, map 68
- *leiocarpa* Maxim. 213
- *makinoana* Ohwi 213
- **ochotensis** (Meinsh.) Kom. 214, map 67
- **squarrosa** Vahl 213, map 68
- **subbispicata** Nees et Meyen 213, ma 68, tab. XVI
- **velata** R. Br. 213, map 68
- **verrucifera** (Maxim.) Makino 212, map 68

Flueggea Willd. 5:172

- **ussuriensis** Pojark. 172, map 64

Fragaria L. 8:163

- **innumae** Makino 163, 164, map 47, tab. XIII
- *moschata* (Duch.) Weston 164
- *indica* Andr. 167
- **nipponica** Makino 163, 164, map 47
- **orientalis** Losinsk. 163, 164, map 47
- *vesca* L. 163, 164
- **yezoensis** Hara 163, 164, map 47

Fraxinus L. 5:247

- *americana* L. 249
- *chinensis* Rohb. 251
- **densata** Nakai 251, map 93, tab. XXVI
- **lanuginosa** Koidz. 249, map 95, tab. XXVI
- *longicuspis* auct., non Siebold et Zucc. 249
- **mandshurica** Rupr. 247, map 94, tab. XXVI
- *pennsylvanica* Marsh. 248
- **rhynchophylla** Hance 250, map 93, tab. XXVI
- *sieboldiana* auct., non Blume 249

Fritillaria L. 2:370

- **camschatcensis** (L.) Ker.- Gawl. 370, map 119
- *dagana* auct., non Turcz. ex Trautv. 371
- **maximowiczii** Freyn 371, map 119
- **ussuriensis** Maxim. 371, map 118, tab. XLI

Fumaria L. 2:69

- **officinalis** L. 69, map 23
- *paeoniifolia* Steph. 66
- *peregrina* J. Rudolph 56
- *sibirica* L. fil. 68

Funkia lancifolia (Thunb.) Spreng. 2:397

- *ovata* auct., non Spreng. 397

Gagea Salisb. 2:359

- *coreana* auct., non Lév. 361
- **coreanica** Koidz. 361, map 113, tab. XXXIX

- **hiensis** Pasch. 361, map 113, tab. XXXIX
- *japonica* Pasch. 362
- *longiscapa* Grossh. 361
- *lutea* auct., non Ker- Gawl. 361
- **nakaiana** Kitag. 361, map 113
- *nakaiana* auct., non Kitag. 361
- **pauciflora** Turcz. ex Ledeb. 362, map 113
- *terraccianoana* Pasch. 361
- *triflora* (Ledeb.) Schult. et Schult. fil. 374
- **vaginata** Pasch. 362, map -

Galaroeus croizatii Hurusawa 5:177

Galatella Cass. 6:91

- **dahurica** DC. 91, map 19
- *meyendorffii* Regel et Maack 88

Galearis Raf. 8:309

- **cyclochila** (Franch. et Savat.) Soó 309, map 86, tab. XXV

Galeopsis L. 7:335

- **bifida** Boenn. 336, map 94
- **ladanum** L. 336, map 93
- **speciosa** Mill. 336, map 93
- **tetrahit** L. 336, map 93

Galeorchis cyclochilus (Franch. et Savat.) Nevski 8:309

Galinsoga Ruiz et Pav. 6:36

- *ciliata* (Rafin.) Blake 37
- **parviflora** Cav. 36, map 4
- **quadriradiata** Ruiz et Pav. 37, map 6, tab. III

Galium L. 5:214

- *amurense* Pobed. 218
- *aparine* auct., non L. 230
- *aparine* L. var. *vaillantii* (DC.) Koch 230
- **boreale** L. 218, map 81, tab. XXIII
- - subsp. *septentrionale* (Roem. et Schult.) Hara 218
- - subsp. *ussuriense* (Pobed.) Worosch. 218
- - var. *amurense* (Pobed.) Kitag. 218
- - var. *septentrionale* (Roem. et Schult.) Kliphuis 218
- *baicalense* Pobed. 225
- *brandegei* A. Gray 225
- *cymosum* Wieg. 226
- **davuricum** Turcz. ex Ledeb. 223, map 83, tab. XXIII
- **densiflorum** Ledeb. 227, map 83, tab. XXII
- - var. *saurense* (Litv.) Tzvel. 228
- *japonicum* Makino 225
- *jesoense* Miq. 233
- **kamtschaticum** Stell. et Schult. fil. 221, map 80
- - var. *acutifolium* Hara 222
- - f. *intermedium* Takeda 222

- *lacteum* (Maxim.) Pobed. 227
- **maximowiczii** (Kom.) Pobed. 230, map 86
- **mollugo** L. 228, map 85
- **odoratum** (L.) Scop. 222, map 82, tab. XXIII
- **paradoxum** Maxim. 220, map 82, tab. XXII
- **physocarpum** Ledeb. 218, map 80, tab. XXIII
- **platygalium** (Maxim.) Pobed. 229, map 86
- **pseudoasprellum** Makino 223, map 82, tab. XXIII
- x *pseudorubioides* Klok. 220
- *ruprechtii* Pobed. 225
- **ruthenicum** Willd. 227, map 85
- *septentrionale* auct., non Roem. et Schult. 218
- *schilkense* M. Pop. 218
- **spurium** L. 230, map 87
- - var. *aparine* (L.) Worosch. 230
- - var. *vaillantii* (DC.) Koch 230
- - f. *strigosum* (Thunb.) Kitag. 230
- *spurium* auct., non L. 231
- *taquetii* Lévl. 225
- **trifidum** L. 225, map 84
- - subsp. *columbianum* (Rydb.) Hult. 226
- - subsp. *subbiflorum* Wieg. 226
- - subsp. *trifidum* 226
- - var. *brevipedunculatum* Regel 226
- - var. *pacificum* Weig. 226
- *trifloriforme* Kom. 225
- **triflorum** Mich. 224, map 83, tab. XXII
- - f. *europaeum* Fr. Schmidt 224
- **uliginosum** L. 223, map 80, tab. XXII
- *ussuriense* Pobed. 218
- **vaillantii** DC. 230, map 85
- **verum** L. 226, map 84
- - var. *sibiricum* Pobed. 227
- *verum* auct., non L. 227

Gastrodia R. Br. 8:327

- **elata** Blume 327, map 92, tab. XXVII

Gastrolychnis (Fenzl) Reichenb. 8:114

- *affinis* (J. Vahl ex Fries) Tolm. et Kozhanczikov 117
- - subsp. *attenuata* (Farr.) Petrovsky 120
- *angustifolia* Rupr. subsp. *tenella* (Tolm.) Tolm. et Kozhanczikov 117
- **apetala** (L.) Tolm. et Kozhanczikov 119, map 34, tab. X
- - var. *macropetala* Cham. et Schlecht. 119
- **attenuata** (Farr.) Czer. 119, map -
- **brachypetala** (Hornem.) Tolm. et Kozhanczikov 115, map 34
- **involuta** (Cham. et Schlecht.) A. et D. Löve 117,

map 32, tab. X

- **macroserma** (A. Pors.) Tolm. et Kozhanczikov 120, map 34
- *ostenfeldii* (A. E. Pors.) Petrovsky 119
- **saxatilis** (Turcz.) Peschkova 115, map 34
- **soczaviana** (Schischk.) Tolm. et Kozhanczikov 120, map -
- **taimyrensis** (Tolm.) Ger. 117, map 34, tab. X
- **triflora** (R. Br.) Tolm. et Kozhanczikov 117, map 34
- **violascens** Tolm. 120, map -

Gaultheria L. 5:146

- **miqueliana** Takeda 146, map 53, tab. XIV

Gentiana L. 7:256

- *acuta* Michx. 271
- **algida** Pall. 259, map 71
- **aquatica** L. 264, map 74
- *auriculata* Pall. 269
- **axilliflora** Lévl. et Vaniot 259, map 73
- *barbata* Froel. 267
- **glauca** Pall. 260, map 73
- **jamesii** Hemsl. 263, map 74, tab. XXII
- *kawakamii* auct., non Makino 263
- *komarovii* Grossh. 267
- *krylovii* Grossh. 265
- *kurilensis* Grossh. 263
- **macrophylla** Pall. 261, map 73
- **nipponica** Maxim. 261, map 75
- *nutans* Bunge 263
- *paludicola* Koidz. 271
- *plebeja* Cham. ex Bunge 271
- *propinqua* Richards. 272
- **prostrata** Haenke 263, map 74
- **pseudoaquatica** Kusn. 264, map 74
- *pulchella* Sw. 255
- *romanzowii* Ledeb. ex Bunge 259
- **scabra** Bunge 257, map 73, tab. XXII
- **squarrosa** Ledeb. 264, map 74, tab. XXII
- *sugawarae* Hara 271
- *tenella* Rottb. 269
- **triflora** Pall. 257, map 71
- **uniflora** Georgi 265, map 75, tab. XXIII
- **zollingeri** Fawc. 265, map 75, tab. XXIII

Gentianaceae Dumort. 7:253

Gentianella Moench 7:269

- **acuta** (Michx.) Hiit. 271, map 72
- **auriculata** (Pall.) Gillet 269, map 75
- **propinqua** (Richards.) Gillet 272, map 72, tab. XXIII
- **sugawarae** (Hara) Czer. 271, map 75, tab. XXIII

Gentianopsis Ma 7:267

- **barbata** (Froel.) Ma 267, map 74
- **komarovii** (Grossh.) Czer. 267, map 74, tab. XXIII

Geraniaceae Juss. 3:140

Geranium L. 3:140

- **albiflorum** Ledeb. 144, map -
- *cicutarium* L. 149
- **davuricum** DC. 146, map 48, tab. XI
- **elatum** (Maxim.) Knuth 142, map 46
- **erianthum** DC. 141, map 46
- - var. *elatum* Maxim. 142
- *erianthum* auct., non DC. 142
- **eriosomon** Fisch. 143, map 47, tab. XI
- - var. *orientale* Maxim. 142
- *krameri* Franch. et Savat. 147
- *krameri* auct., non Franch. et Savat. 146
- *maculatum* L. 147
- **maximowiczii** Regel et Maack 145, map 47
- *nepalense* Sweet 147
- *nepalense* auct., non Sweet 147
- **orientale** (Maxim.) Freyn 142, map 46, tab. XI
- **pratense** L. 149, map -
- *pseudosibiricum* J. Mayer 146
- *pseudosibiricum* auct., non J. Mayer 146
- **rotundifolium** L. 149, map -
- **sibiricum** L. 148, map 48
- **sieboldii** Maxim. 146, map 48, tab XI
- **soboliferum** Kom. 145, map 47
- **subumbelliforme** Knuth 143, map 47, tab. XI
- **thunbergii** Siebold et Zucc. ex Lindl. et Paxt. 148, map 48, tab. XI
- **vlassovianum** Fisch. ex Link 145, map 47, tab. XI
- - f. *setosopilosum* Maxim. 145
- **wilfordii** Maxim. 147, map 48, tab. XI
- **yesoense** Franch. et Savat. 145, map 47

Geum L. 8:212

- **aleppicum** Jacq. 213, map 59
- - var. *glabricaule* (Juz.) Worosch. 213
- *calthifolium* Menz. 8 212
- *fauriei* Lévl. 213
- *glabricaule* Juz. 213
- *glaciale* Adams 211
- *kamtschaticum* Poir. 211
- **macrophyllum** Willd. 213, map 59
- - subsp. *fauriei* (Lévl.) Worosch. 213
- - subsp. *macrophyllum* 213

- - subsp. *perincisum* (Rydb.) Hult. 213
- *pentapetalum* Makino 211
- *perincisum* Rydb. 213
- *potaninii* Juz. 213
- *rossii* (R. Br.) Ser. 212
- *sachalinense* Lévl. 213
- *selinifolium* (Fisch. ex Schmidt) Hult. 211
- *strictum* Ait. 213
- **urbanum** L. 213, map -

Girardinia Gaudich. 5:109

- *cuspidata* auct., non Wedd. 110
- **septentrionalis** Grudz. 110, map 38

Glaux L. 2:167

- **maritima** L. 167, map 58

Glechoma L. 7:318

- *grandis* (A. Gray) Kuprian. 320
- **hederacea** L. 318, map 88
- - var. *longituba* Nakai 319
- **longituba** (Nakai) Kuprian. 319, map 88, tab. XXVIII

Glehnia Fr. Schmidt 2:267

- **littoralis** Fr. Schmidt ex Miq. 267, map 86, tab. XXII

Glossocomia ussuriensis Rupr. et Maxim. 8:273

Glyceria R.Br. 1:32

- **alnasteretum** Kom. 328, map 138, tab. XXI
- x *amurensis* Probat. 335
- *aquatica* γ . *debilior* Trin. ex Fr. Schmidt 328
- *aquatica* var. *triflora* Korsh. 329
- *arundinacea* subsp. *triflora* (Korsh.) Tzvel. 330
- *debilior* (Fr. Schmidt) Kudo 328
- **depauperata** Ohwi 333, map 139, tab. XXI
- *fluitans* (L.) R.Br. 335
- - var. *leptorhiza* Maxim. 332
- **ischyroneura** Steud. 333, map 139, tab. XXI
- *kamtschatica* Kom. 329
- *karafutensis* Ohwi 330
- **leptolepis** Ohwi 329, map 137, tab. XXII
- **leptorhiza** (Maxim.) Kom. 332, map 137, tab. XXII
- **lithuanica** (Gorski) Gorski 328, map 136
- *natans* Kom. 321
- x *orientalis* Kom. 335
- *paludificans* Kom. 332
- **plicata** (Fries) Fries 335, map 137
- *pumila* Vasey 319
- **spiculosa** (Fr. Schmidt) Roshev. 332, map 139
- *tenella* Lange 319
- **triflora** (Korsh.) Kom. 329, map 138

- *ussuriensis* Kom. 329
 - *vaginata* Lange 317
 - *viridis* Honda 322
- Glycine Willd. 4:207
- *hispida* (Moench) Maxim. 207
 - *max* (L.) Merr. 207
 - **soja** Siebold et Zucc. 207, map 70, tab. XVI
 - *ussuriensis* Regel et Maack 207
- Glycyrrhiza L. 4:280
- **pallidiflora** Maxim. 280, map 84, tab. XX
- Gnaphalium L. 6:185
- *dioicum* L. 167
 - *leontopodioides* Willd. 182
 - **mandshuricum** Kirp. 186, map 42, tab. XVI
 - *margaritaceum* L. 184
 - *norvegicum* Gunn. 190
 - **pilulare** Wahlenb. 187, map 43, tab. VI
 - **rossicum** Kirp. 186, map 42
 - *sibiricum* Kirp. 187
 - **sylvaticum** L. 189, map 43
 - **tranzschelii** Kirp. 186, map 42
 - **uliginosum** L. 187, map 43
- Gomphopetalum maximowiczii* Fr. Schmidt 2:261
- *viridiflorum* Turcz. 259
- Gonocormus Bosch 5:39
- **minutus** (Blume) Bosch 39, map 12, tab. IV
- Goodyera R. Br. 8:332
- **maximowicziana** Makino 333, map 94
 - **repens** (L.) R. Br. 333, map 94
 - **schlechtendaliana** Reichenb. fil. 333, map 94, tab. XXVIII
- Gorodkovia Botsch. et Karav. 3:113
- **jacutica** Botsch. et Karav. 113, map 40, tab. III
- Gramineae* Juss. 1:89
- Grammica campestris* (Yunck.) Hadac et Chrtek 7:280
- *chinensis* (Lam.) Hadac et Chrtek 279
- Gratiola L. 5:289
- *axillaria* Nakai 290
 - **japonica** Miq. 289, map 108
 - *saginoides* (Franch. et Savat.) Matsumura 290
 - *violacea* Maxim. 290
- Grindelia Willd. 6:45
- **squarrosa** (Pursh) Dun. 45, map 7
- Grossulariaceae DC. 3:115
- Grossularia Mill. 3:130
- **burejensis** (Fr. Schmidt) Berger 130, map 44, tab. X
 - **reclinata** (L.) Mill. 131, map -

Gueldenstaedtia Fisch. 4:280

- **verna** (Georgi) Boriss. 280, map 84, tab. XIX

Guttiferae Juss. 2:84

Gymnadenia R. Br. 8:313

- *camtschatica* (Cham.) Miyabe et Kudo 314
- **conopsea** (L.) R. Br. 313, map 87
- - var. *ussuriensis* Regel 313
- *kinoshitae* Makino 311
- *pauciflora* Lindl. 309

Gymnandra minor Willd. 5:307

Gymnocarpium Newm. 5:79

- *continentale* (V. Petrov) Pojark. 79
- *disjunctum* (Rupr.) Ching 80
- **dryopteris** (L.) Newm. 80, map 26
- - subsp. *disjunctum* (Rupr.) Sarvela 80
- x *intermedium* Sarvela 80
- **jessoense** (Koidz.) Koidz. 79, map 26
- - subsp. *parvulum* Sarvela 79
- *longulum* (Christ) Kitag. 79
- *remote-pinnatum* auct., non (Hayata) Ching
- *robertianum* auct., non (Hoffm.) Newm. 79
- *robertianum* (Hoffm.) Newm.
subsp. *longulum* (Christ) Toyokuni 79

Gymnogramme fauriei Christ 5:43

- *makinoi* Maxim. ex Makino 46

Gynostemma Blume 2:236

- **pentaphyllum** (Thunb.) Makino 136, map 46. tab. XV

Gypsophila L. 8:94

- **davurica** Turcz. ex Fenzl 94, map 27
- *muralis* L. 96
- **pacifica** Kom. 94, map 27
- **patrinii** Ser. 94, map 27
- **violacea** (Ledeb.) Fenzl 94, map 27, tab. VIII

Habenaria Willd. 8:320

- *chlorantha* Turcz. 313
- *chorisiana* Cam. 314
- *cyclochila* Franch. et Savat. 309
- *dianthoides* Nevski 320
- **linearifolia** Maxim. 322, map 90, tab. XXVII
- **radiata** Spreng. 320, map 89
- - var. *dianthoides* (Nevsky) Vyschin 320
- **yezoensis** Hara 320, map -
- - var. *longicalcarata* Miyabe et Tatew. 322

Hackelia Opiz 5:270

- **deflexa** (Wahlenb.) Opiz 271, map 102, tab. XXVIII

Halenia Borkh. 7:278

- **corniculata** (L.) Cornaz 278, map 76, tab. XXIV

Halodes auct., non (Pall. ex Georgi) Greene 7:110

Haloragaceae R. Br. 7:245

Halosciastrum Koidz. 2:240

- **melanotilingia** (Boissieu) M. Pimen. et V. Tichomirov 241, map 79, tab. XXIV

Hammarbya O. Kuntze 8:335

- **paludosa** (L.) O. Kuntze 335, map 95, tab. XXVIII

Harpalium rigidum Cass. 6:23

Harrimanella Cov. 5:128

- **stelleriana** (Pall.) Cov. 128, map 44, tab. XIII

Hasteola praetermissa Pojark. 6:212

Hegemone chartosepala (Schipcz.) Khokhr. 7:21

Hedera senticosa Rupr. et Maxim. 2:196

Hedysarum L. 4:282

- **alpinum** L. 285, map 85, tab. XX
- - subsp. boreoeuropaeum Jurtz. 287
- **americanum** (Michx.) Britt. 287, map 85
- - var. *americanum* Michx. 287
- *arcticum* auct., non B. Fedtsch. 289
- **austrokurilense** (N. S. Pavlova) N.S. Pavlova 289, map 85
- **branthii** Trautv. et Mey. 287, map 85, tab. XX
- **confertum** (N. S. Pavlova) N. S. Pavlova 288, map 85, tab. XX
- - f. *albiflora* N. S. Pavlova 289
- **dasycarpum** Turcz. 283, map 84, tab. XX
- *hedysaroides* auct., non Schinz et Thell. 287, 288
- **hedysaroides** (L.) Schinz et Thell. 289, map 86, tab. XX
- - subsp. *tschuktschorum* Jurtz. 291
- **inundatum** Turcz. 292, map 86
- *junceum* L. fil. 202
- *komarovii* B. Fedtsch. 285
- **latibracteatum** N.S. Pavlova 291, map 86
- **mackenzii** Richards. 284, map 84
- *obscurum* L. 289
- **sachalinense** B. Fedtsch. 288, map 85
- - subsp. *austrokurilense* N. S. Pavlova 289
- - subsp. *confertum* N. S. Pavlova
- **setigerum** Turcz ex Fisch. et Mey. 284, map -
- *striatum* Thunb. 204
- *tomentosum* Thunb. 203
- **ussuriense** I. Schischk. et Kom. 285, map 85, tab. XX
- **vicioides** Turcz. 285, map 85

Heleocharis mamillatus Lindb. fil. 3:208

Helianthus L. 6:20

- *annus* L. 22

- *laetiflorus* Pers. 23
- ***lenticularis*** Dougl. ex Lindl. 22, map 1, tab. I
- ***petiolaris*** Nutt. 22, map -
- - subsp. *petiolaris* 23
- ***rigidus*** (Cass.) Desf. 23, map 1, tab. I
- - subsp. *subrhomboideus* (Ridb.) Heiser 23
- ***tuberosus*** L. 23, map 2

Helichrysum Mill. 6:190

- ***bracteatum*** (Vent.) Andrews 190, map -

Helictotrichon Bess. 1:156

- *dahuricum* (Kom.) Kitag. 153
- *hookeri* subsp. *schellianum* (Hack.) Tzvel. 153
- ***krylovii*** (Pavl.) Henrard 156, map 59, tab. X
- *pubescens* (Huds.) Pilg. 155
- *schellianum* (Hack.) Kitag. 155

Heliotropium orientale L. 5:275

Helleborus trifolius L. 7:32

Heloniopsis A. Gray 2:350

- ***orientalis*** (Thunb.) Tanaka 350, map 110, tab. VII

Hemarthria R. Br. 1:382

- ***sibirica*** (Gand.) Ohwi 383, map 162

Hemerocallidaceae R. Br. 2:393

Hemerocallis L. 2:393

- *citrina* auct., non Baroni 396
- ***coreana*** Nakai 394, map 128
- *dumortieri* Morr. 396
- ***esculenta*** Koidz. 394, map 128
- ***lilio-asphodelus*** L. 394, map 128
- ***middendorffii*** Trautv. et Mey. 395, map 128, tab. XXXIX
- *middendorffii* auct., non Trautv. et Mey. 394
- ***minor*** Mill. 396, map 129, tab. XXXIX
- *pedicillata* Nakai 394
- *thunbergii* Baker 396
- *vespertina* auct., non Hara 396
- ***yezoensis*** Hara 396, map 129

Hemionitidaceae Pichi Serm. 5:24

Hemizonia DC. 6:44

- *pungens* (Hook. et Arn.) Torr. et A. Gray 44

Hepatica Mill. 7:83

- ***asiatica*** Nakai 83, map 23

Heracleum L. 2:269

- *barbatum* Ledeb. 268
- - subsp. *moehlendorffii* (Hance) Hiroe 268
- - subsp. *voroschilovii* (Gorovoi) Worosch. 268
- ***dissectum*** Ledeb. 268, map 87, tab. XXVII
- - var. *voroschilovii* (Gorovoi) M. Pimen. 269

- *dulce* Fisch. 269
- **lanatum** Michx. 269, map 87
- - subsp. *asiaticum* Hiroe
- - subsp. *moehlundorfii* (Hance) Hara 268
- - var. *asiaticum* (Hiroe) Hara 269
- *moehlundorfii* Hance 268
- **sibiricum** L. 270, map 87
- **sosnowskyi** Manden. 270, map 87
- *voroschilovii* Gorovoi 268

Herminium R. Br. 8:311

- **monorchis** (L.) R. Br. 311, map 87, tab. XXV

Hesperis L. 3:108

- *lutea* Maxim. 51
- **matronalis** L. 108, map 38

Heteropappus Less. 6:83

- **biennis** (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. 87, map 17
- **decipiens** Maxim. 85, map 17
- - var. *elisabethinus* (Tamamsch.) Zdorovjeva 85
- **hispidus** (Thunb.) Less. 87, map 18, tab VI
- **meyendorffii** (Regel et Maack) Kom. 88, map 17
- *noneifolius* Tamamsch. 86
- *pinetorum* Kom. 87
- **saxomarinus** Kom. 86, map 17, tab. VI
- *tataricus* (Lindl.) Tamamsch. 87
- **villosus** Kom. 86, map 17, tab. VI

Heterotrichum pulchellum Fisch. 6:260

Hibiscus L. 2:180

- **cannabinus** L. 181, map 62
- **trionum** L. 181, map 62

Hieracium L. 6:320

- *aurantiacum* L. 324
- *chrysanthum* Ledeb. 347
- **coreanum** Nakai 323, map 75, tab. XXVIII
- *floribundum* Wimm. et Grab. 326
- *hololeion* Maxim. 324
- *robustum* auct., non Fries 322
- **tatewakii** (Kudo) Tatew. et Kitam. 322, map 73
- *tilingii* Juxip 322
- *triste* Willd. ex Spreng. 326
- **umbellatum** L. 322, map 74
- **virosum** Pall. 322, map 75, tab. XXVIII

Hierochloë R.Br. 1:217

- **alpina** (Sw.) Roem. et Schult. 217, map 86
- - subsp. *orthantha* (Sorens.) Weim. 219
- **annulata** V. Petrov 219, map 87
- **arctica** C. Presl 219, map 78, tab. XIII

- *bungeana* Trin. 223
- **glabra** Trin. 223, map 88, tab. XIII
- - subsp. *kamtschatica* Probat. 221
- - subsp. *sachalinensis* (Printz) Tzvel. 222
- - subsp. *sibirica* (Tzvel.) Tzvel. 219
- **kamtschatica** (Probat.) Probat. 221, map 88
- *monstruosa* (Koidz.) Honda 219
- **ochotensis** Probat. 223, map 88
- *odorata* var. *annulata* V. Petrov 219
- - subsp. *arctica* (C. Presl.) Tzvel. 219
- - subsp. *kolymensis* Probat. 219
- - subsp. *sibirica* Tzvel. 219
- - var. *sachalinensis* Printz 222
- **pauciflora** R. Br. 223, map 89, tab. XIII
- **sachalinensis** (Printz) Worosch. 222, map 88
- **sibirica** (Tzvel.) Czer. 219, map 88

Hippuridaceae Link. 8:267

Hippuris L. 8:267

- **lanceolata** Retz. 268, map 75
- *melanocarpa* N. Sem. 267, 268
- **montana** Ledeb. 267, 268, map -
- **tetraphylla** L. fil. 269, map 75, tab. XXII
- *tetraphylla* auct., non L. fil. 268
- **vulgaris** L. 267, map 75, tab. XVII
- - f. *fluviatilis* (Wiggtr.) Hoffm. 267, 268
- - f. *terrestris* Schwarz 267, 268
- *vulgaris* auct., non L. 268

Hirschfeldia Moench 3:56

- **incana** (L.) Lagr.- Foss. 56, map 20

Hocquartia manchuriensis (Kom.) Nakai 2:20

Holargidium kuznetsovii Turcz. ex Ledeb. 3:90

Holcus L. 1:175

- *alpinus* Sw. 217
- *bicolor* L. 379
- *halepensis* L. 377
- **lanatus** L. 175, map 68
- *saccharatus* L. 379

Hololeion Kitam. 6:324

- **maximowiczii** Kitam. 324, map 75, tab. XXVIII

Holopogon ussuriensis Kom. et Nevski 8:331

Honkenya Ehrh. 8:52

- **diffusa** (Hornem.) A. et D. Löve 52, map 13
- *frigida* Pobed. 52
- **oblongifolia** Torr. et Gray 52, map 12

Hordeum L. 1:136

- *boreale* Scribn. et J.G. Smith 137

- **brachyantherum** Nevski 137, map 52
- **brevisubulatum** (Trin.) Link 137, map 51
- - subsp. *turkestanicum* (Nevski) Tzvel. 137
- *distichon* L. 140
- **jubatum** L. 138, map 52
- **roshevitzii** Bowden 138, map 52
- *secalinum* var. *brevisubulatum* Trin. 137
- *sibiricum* Roshev. 138
- *vulgare* L. 140

Hosta Tratt. 2:397

- **lancifolia** Engl. 397, map 129
- **rectifolia** Nakai 397, map 129, tab. XXXIX
- *sachalinensis* Koidz. 397

Hoteia chinensis Maxim. 4:123

- *thunbergii* Siebold et Zucc. 125

Hulteniella Tzvel. 6:110

- **integrifolia** (Richards.) Tzvel. 110, map 24, tab. VII

Humulopsis Grudz. 5:102

- **scandens** (Lour.) Grudz. 102, map 34

Humulus L. 5:102

- *americanus* Nutt. 102
- *cordifolius* Miq. 102
- *japonicus* Siebold et Zucc. 102
- **lupulus** L. 102, map 34, tab. X
- *scandens* (Lour.) Merr. 102
- *yunnanensis* Hu 102

Huperzia Bernh. 1:37

- **arctica** (Tolm.) Sipl. 39, map 1
- **chinensis** (Christ) Czer. 38, map 2, tab. I
- **petrovii** Sipl. 41, map 2
- **selago** (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 38, map 2
- **serrata** (Thunb.) Rothm. 37, map 1, tab. I

Huperziaceae Rothm. 1:37

Hutchinsia inopinata Kom. 3:96

Hyacinthorchis variabilis Blume 8:338

Hyacinthus racemosus L. 2:376

Hydrangea L. 5:182

- **paniculata** Siebold 182, map 68, tab. XVIII
- **petiolaris** Siebold et Zucc. 184, map 68

Hydrangeaceae Dumort. 5:181

Hydrilla Rich. 2:312

- *lithuanica* (Andrz. ex Bess.) Dandy 312
- **verticillata** (L. fil.) Royle 312, map 101, tab. XXXIII

Hydrocharis L. 2:310

- *asiatica* Miq. 310
- **dubia** (Blume) Backer 310, map 101, tab. XXXII

- *morsus-ranae* L. 310
- Hydrocharitaceae Juss. 2:310
- Hydrocotyle L. 2:207
 - **ramiflora** Maxim. 207, map 72, tab. XXII
 - *wilfordii* Maxim. 207
- Hydrogeton heterophyllum* Lour. 2:321
- Hydrophyllaceae R. Br. ex Edwards 5:253
- Hydropyrum latifolium* Griseb. 1:109
- Hylomecon Maxim. 2:38
 - **vernalis** Maxim. 38, map 15, tab. VI
- Hymenophyllaceae Link 5:38
- Hymenophyllum wrightii* Bosch 5:38
- Hyoscyamus L. 5:285
 - *agrestis* Kit. ex Schult. 285
 - *bohemicus* F. W. Schmidt 285
 - **nider** L. 285, map 106
 - *physaloides* L. 285
- Hypericum L. 2:86
 - *aemulans* Koidz. 90
 - **ascyron** L. 87, map 30
 - - var. *brevistylum* Maxim. 88
 - **attenuatum** Choisy 88, map 32, tab. XI
 - *crassifolium* Nakai 90
 - **erectum** Thunb. 90, map 32, tab. XI
 - **gebleri** Ledeb. 88, map 31, tab. XI
 - **kamtschaticum** Ledeb. 88, map 31, tab. XI
 - *paramushiriense* Kudo 88
 - **perforatum** L. 90, map 32
 - *porphyrandrum* Lévl. et Vaniot 90
 - *sachalinense* Lévl. 90
 - *senanense* Maxim. 90
 - *vaniotii* Lévl. 90
 - **yezoense** Maxim. 90, map 32
- Hypolepidaceae Pichi Serm. 5:37
- Hypopitys monotropa* Crantz 5:164
- Hystrix Moench 1:130
 - **coreana** (Honda) Ohwi 131, map 48, tab IX
 - **komarovii** (Roshev.) Ohwi 131, map 48
 - *sachalinensis* Ohwi 131
 - **sibirica** (Trautv.) O. Kuntze 131, map 48, tab. IX
- Ilex L. 3:150
 - **crenata** Thunb. 150, map 49, tab. XII
 - **rugosa** Fr. Schmidt 152, map 50, tab. XII
 - **sugerokii** Maxim. 150, map 49, tab. XII
- Ilysanthes saginoides* Franch. et Sav. 5:290

Impatiens L. 5:206

- *balsamina* L. 208
- ***furcillata*** Hemsley 207, map 79
- ***glandulifera*** Royle 209, map 77, tab. XXI
- *japonica* Franch. et Savat. 208
- *komarovii* Pobed. 206
- ***maackii*** Hook. ex Kom. 206, map 77
- *noli- metangere* Crantz 206
- ***noli- tangere*** L. 206, map 78
- *occidentalis* Rydb. 206
- ***parviflora*** DC. 208, map 77
- *roylei* Walp. 209
- ***textori*** Miq. 207, map 79, tab. XXI

Imperata sacchariflora Maxim. 1:375

Inula L. 6:190

- ***britannica*** L. 192, map 44, tab. XVI
- - var. *sublanata* Kom. 193
- - var. *ramosa* Kom. 193
- ***helenium*** L. 191, map 43
- ***japonica*** Thunb. 193, map 45
- *kitamura* Tatew. ex Kitam. 192
- ***linariifolia*** Turcz. 193, map 45
- ***salicina*** L. 191, map 44
- - var. *asiatica* Kitam. 192

Ipomoea L. 4:362

- *coccinea* L. 364
- ***hederacea*** (L.) Jacq. 362, map 112, tab. XXV
- ***lacunosa*** L. 363, map 112
- ***purpurea*** (L.) Roth 362, map 111
- *quamoclit* L. 364
- ***sibirica*** (L.) Pers. 363, map 112, tab. XXV

Iridaceae Juss. 2:414

Iris L. 2:415

- *dichotoma* Pall. 425
- ***ensata*** Thunb. 416, map 140
- *ensata* auct., non Thunb. 417
- *flavissima* Pall. 423
- ***humilis*** Georgi 423, map 143, tab. XLV
- *interior* (E. Anders.) Czer. 421
- *kaempferi* Siebold ex Lem. 416
- *lactea* Pall. 417
- - subsp. *chinensis* Kitag. 417
- ***laevigata*** Fisch. et Mey. 417, map 141
- *maackii* Maxim. 420
- *maackii* auct., non Maxim. 418
- *mandshurica* Maxim. 423

- *orientalis* Thunb. 420
- **oxypetala** Bunge 417, map 141, tab. XLV
- **pseudacorus** L. 418, map 141
- **sanguinea** Hornem. 420, map 141
- **setosa** Pall. ex Link 420, map 147
- - subsp. interior (E. Anders.) Hult. 421
- **uniflora** Pall. ex Link 421, map 143
- **ventricosa** Pall. 421, map 141
- **vorobievii** N.S. Pavlova 424, map 144, tab. XLV

Isatis L. 3:54

- *japonica* Miq. 54
- **tinctoria** L. 54, map 19, tab V
- - var. *yezoensis* (Ohwi) Ohwi 54
- *yezoensis* Ohwi 54

Isoëtaceae Dumort. 1:57

Isoëtes L. 1:57

- **asiatica** Makino 57, map 13, tab. I
- *beringensis* Kom. 57
- **maritima** Underw. 57, map 13

Isolepis verrucifera Maxim. 3:212

Isopyrum L. 7:23

- *fumarioides* L. 22
- **manshuricum** Kom. 23, map 5, tab. II
- *microphyllum* Royle 26

Iva xanthiifolia Nutt. 6:37

Ixeridium (A. Gray) Tzvel. 6:351

- *chinense* (Thunb.) Tzvel. 353
- **dentatum** (Thunb.) Tzvel. 353, map 83, tab. XXXI
- **gramineum** (Fisch.) Tzvel. 351, map 81
- **kurilense** Barkalov 353, map 82, tab. XXXI
- *strigosum* (Lévl. et Vaniot) Tzvel. 351

Ixia chinensis L. 2:425

Jeffersonia L Bart. 2:36

- *diphylla* Pers. 36
- *dubia* (Maxim.) Benth. et Hook. fil. ex Baker et Moore 34
- *manchuriensis* Hance 34

Juglans L. 2:70

- **ailanthifolia** Carr. 72, map 24, tab. IX
- **mandshurica** Maxim. 70, map 24, tab. IX

Juglandaceae A. Rich. ex Kunth 2:69

Juncaceae Juss. 1:57

Juncaginaceae Rich. 2:314

Juncellus (Griseb.) Clarke 3:218

- **serotinus** (Rottb.) Clarke 218, map 69, tab. XVII

Juncoides piperi Cov. 1:80

Juncus L. 1:58

- *albescens* (Lange) Fern. 72
- **alpinoarticulatus** Chaix 76, map 22
- - subsp. *fischeranus* (Turcz. ex V. Krecz.) Hämet- Ahti 76
- *alpinus* Vill. 76
- **ambiguus** Guss. 62, map 14, tab. III
- - var. *ossoraicus* (V. Novikov) V. Novikov 63
- **amuricus** (Maxim.) V. Krecz. et Gontsch. 60, map 14
- **arcticus** Willd. 66, map 17
- - var. *alascanus* (Hult.) V. Novikov 67
- **articulatus** L. 78, map 23
- **beringensis** Buchenau 69, map 18, tab. IV
- **biglumis** L. 70, map 19
- - var. *ajonskensis* V. Novikov 70
- **brachyspathus** Maxim. 66, map 16, tab. IV
- - var. *magadanica* V. Novikov 66
- **bufonius** L. 63, map 14
- - var. *amuricus* Maxim. 60
- *bufonius* auct., non L. 60
- **castaneus** Smith 74, map 21
- - subsp. *leucochlamis* (Zing. ex Krecz.) Hult. 73
- *castaneus* auct., non Smith 74
- **compressus** Jacq. 64, map 15
- - var. *gracillimus* Buchenau 64
- *compressus* auct., non Jacq. 64
- **curvatus** Buchenau 66, map 16
- **decipiens** (Buchenau) Nakai 64, map 16, tab. IV
- - var. *gracilis* Nakai 66
- *effusus* L. var. *decipiens* Buchenau 64
- **ensifolius** Wikstr. 76, map 22, tab. V
- *falcatus* E. Mey. var. *prominens* Buchenau 70
- **fauriensis** Buchenau 74, map 21
- - var. *kamschatcensis* Buchenau 74
- **filiformis** L. 66, map 16, tab. IV
- **gerardii** Loisel. 64, map 15
- **gracillimus** (Buchenau) V. Krecz. et Gontsch. 64, map 15, tab. III
- **haenkei** E. Mey. 67, map 17, tab. IV
- *juzepczukii* V. Krecz. et Gontsch. 62
- **kamschatcensis** (Buchenau) Kudo 74, map 21, tab. V
- **krameri** Franch. et Savat. 78, map 23
- *lamprocarpus* Ehrh. 78
- - var. *turczaninowii* Buchenau 77
- **leschenaultii** J. Gray ex Laharpe 75, map 21
- - var. *unitubulosus* (Buchenau) V. Novikov 76
- **leucochlamys** Zing. ex V. Krecz. 73, map 20, tab. V
- - subsp. *borealis* (Tolm.) V. Novikov 74

- *limosus* Worosch. 77
- *macer* S. F. Gray 63
- *melanocarpus* Michx. 82
- *minutulus* V. Krecz. et Gontsch. 63
- *multiflorus* Ehrh. ex Retz. 88
- *nipponensis* Buchenau 76
- **nodulosus** Wahlenb. 76, map 22
- *oligocephalus* Satake et Ohwi 76
- *pallescens* Wahlenb. 85
- **papillosus** Franch. et Savat. 76, map 22, tab. V
- *parviflorus* Ehrh. 81
- **prominens** (Buchenau) Miyabe et Kudo 70, map 18, tab. V
- *ranarius* Song. et Perrier ex Billot 62
- - var. *ossoraicus* V. Novikov 63
- *schischkinii* Kryl. et Sumn. 72
- **stygus** L. 70, map 19
- **tenuis** Willd. 63, map 15, tab. III
- - var. *laxiflorus* Fiegert 63
- **triceps** Rostk. 74, map 20, tab. V
- **triglumis** L. 72, map 20
- - var. *albescens* Lange 73
- - var. *schischkinii* (Kryl. et Sumn.) V. Novikov 73
- **turczaninowii** (Buchenau) Freyn 77, map 23, tab. V
- **virens** Buschenau 77, map 23
- *wallichianus* Laharpe 75
- **woroschilovii** A. A. Neczaev et V. Novikov 70, map 19, tab. IV
- **yokoscensis** (Franch. et Savat.) Satake 68, map 17

Juniperus L. 4:20

- *chinensis* L. var. *sargentii* A. Henry 23
- *communis* auct., non L. 21
- **conferta** Parl. 21, map 9
- **davurica** Pall. 23, map 9
- *litoralis* Maxim. 21
- **rigida** Siebold et Zucc. 21, map 8, tab. III
- **sargentii** (A. Henry) Takeda ex Koidz. 23, map 9, tab. III
- **sibirica** Burgsd. 20, map 8

Kadsura chinensis Turcz. 2:18

Kalimeris Cass. 6:89

- **incisa** (Fisch.) DC. 90, map 18
- **integrifolia** Turcz. 90, map 18, tab. VI

Kalonymus macroptera (Rupr.) Prokh. 3:157

- *maximowicziana* Prokh. 156
- *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Prokh. 158

Kalopanax Miq. 2:197

- *pictus* (Thunb.) Nakai 199

- *sciadophylloides* (Franch. et Savat.) Harms 197
- **septemlobus** (Thunb.) Koidz. 199, map 70, tab. XXI

Kitagawia M. Pimen. 2:262

- **eryngiifolia** (Kom.) M. Pimen. 263, map 85, tab. XXV
- **komarovii** M. Pimen. 265, map 86
- **litoralis** (Worosch. et Gorovoi) M. Pimen. 265, map 86
- **terebinthacea** (Fisch. ex Spreng.) M. Pimen. 263, map 86
- - subsp. *trichootheca* M. Pimen. 265

Knautia L. 4:353

- **arvensis** (L.) Coult. 353, map 108, tab. XXV

Knorringia (Czukav.) Tzvel. 4:90

- **sibirica** (Laxm.) Tzvel. 90, map 31

Kobresia Willd. 3:226

- *bellardii* (All.) Degl. 227
- **filifolia** (Turcz.) Clarke 227, map 72, tab. XVIII
- **mysuroides** (Vill.) Fiori et Paol. 227, map 72
- **sibirica** (Turcz. ex Ledeb.) Boeck. 227, map 72
- **simpliciuscula** (Wahlenb.) Mackenz. 228, map 73
- - subsp. *subgolarctica* Egor. 229
- - subsp. *subfilifolia* Egor., Jurtz. et Petrovsky 229
- - var. *subgolarctica* (Egor.) A. E. Kozhevnikov 229
- - var. *subfilifolia* (Egor., Jurtz. et Petrovsky)
A. E. Kozhevnikov 229

Kochia Roth 3:31

- **scoparia** (L.) Schrad. 31, map 9
- - f. *pubescens* Fenzl 31
- **sieversiana** (Pall.) C.A. Mey. 31, map 9

Koeleria Pers. 1:163

- *ascoldensis* Roshev. 166
- **asiatica** Domin 165, map 64
- **cristata** (L.) Pers. 166, map 64
- - subsp. *mongolica* (Domin) Tzvel. 166
- - var. *amurensis* (Domin) Tzvel. 166
- - var. *glabrata* Regel 166
- - var. *pilifera* (Domin) Tzvel. 166
- **delavignei** Czern. ex Domin 164, map 64
- *gracilis* Pers. 166
- *mariae* V. Vassil. 165
- *seminuda* (Trautv.) Gontsch. 166
- **tokiensis** Domin 166, map 64, tab. XI

Koenigia L. 4:118

- *fuegiana* Dusén 118
- *hadacii* A. et D. Löve 118
- **islandica** L. 118, map 40, tab. IX
- - var. *arctica* Hadac 118

Kolomikta mandshurica Regel ex Maxim. 5:118

Krascheninnikowia davidii Franch. 8:61

- *heterantha* Maxim. 63
- *heterophylla* Miq. 59
- *japonica* Korsh. 61
- *maximowicziana* Franch. et Savat. 63
- *rigida* Kom. 61
- *rupestris* Turcz. 63
- *sylvatica* Maxim. 59

Kummerowia Schindl. 4:203

- **stipulacea** (Maxim.) Makino 204, map 69, tab. XV
- **striata** (Thunb.) Schindl. 204, map 69, tab. XV

Kyllinga Rottb. 3:223

- **brevifolia** Rottb. 224, map 71
- - var. *leiolepis* (Franch. et Savat.) Hara 225
- *brevifolia* auct., non Rottb. 225
- *gracillima* Miq. 225
- **kamtschatica** Meinsh. 225, map 72

Labiatae Juss. 7:294

Lacosteopsis (Prantl) Nakaike 5:39

- **orientalis** (C. Chr.) Nakaike 39, map - , tab. IV

Lactuca L. 6:337

- *blinii* Lévl. 335
- *chelidoniifolia* Makino 354
- *elata* Hemsl. 341
- *indica* L. 343
- *raddeana* Maxim. 341
- - var. *elata* (Hemsl.) Kitam. 341
- **saligna** L. 338, map 78
- **sativa** L. 340, map 78
- **serriola** L. 340, map 78
- *sibirica* (L.) Benth. ex Maxim. 337
- *squarrosa* (Thunb.) Miq. 343
- - f. *indivisa* Maxim. 343
- - f. *runcinata* Maxim. 343
- *triangulata* Maxim. 342

Lagedium Soják 6:337

- **sibiricum** (L.) Soják 337, map 80, tab. XXX

Lagotis Gaertn. 5:306

- **glauc**a Gaertn. 307, map 112, tab. XXXI
- - subsp. *minor* (Willd.) Hult. 307
- - var. *lanceolata* Hult. 307
- *gmelinii* auct., non Rupr. 307
- **minor** (Willd.) Standl. 307, map 112

Lagunea cochinchinensis Lour. 4:67

Lagurostemon pygmaeus β. *schanginiana* Wycl. 6: 264

Lagurus L. 1:203

- **ovatus** L. 203, map 79

Lamiaceae Lindl. 7:294

Lamium L.7:338

- **album** L. 338, map 93
- - subsp. *orientale* R. Kam. et A. Budantz. 339
- **amplexicaule** L. 338, map 93
- **barbatum** Siebold et Zucc. 339, map 95

Laportea Gaudich. 5:108

- **bulbifera** (Siebold et Zucc.) Wedd. 108, map 36, tab. X

Lappa minor Hill 6:251

Lappula Fabric. 5:268

- **anisacantha** (Turcz. ex Bunge) Guerke 269, map 101, tab. XXVIII
- **consanguinea** (Fisch. et Mey.) Guerke 269, map 101, tab. XXVIII
- *deflexa* (Wahlenb.) Guercke 271
- *echinata* Gilib. 269
- *myosotis* Moench 269
- **sqarrosa** (Retz.) Dumort. 269, map 101, tab. XXVIII

Lapsana L. 6:344

- **communis** L. 344, map 81

Larix Mill. 4:17

- *amurensis* Kolesn. 19
- **cajanderi** Mayr 18, map 7, tab. II
- *dahurica* Turcz. ex Trautv. 18
- **gmelinii** (Rupr.) Rupr. 18, map 7, tab. II
- - var. *cajanderi* (Mayr) Worosch. 18
- *kamtschatica* (Rupr.) Carr. 19
- *komarovii* Kolesn. 19
- *lubarskii* Sukacz. 19
- *maritima* Sukacz. 19
- *middendorffii* Kolesn. 19
- *ochotensis* Kolesn. 19
- **olgensis** A. Henry 18, map -

Laserpitium davuricum Jacq. 2:244

Lasiagrostis alpina Fr. Schmidt 1:345

Lastrea dilatata (Hoffm.) C. Presl var. *alpina* Moore 5: 53

Lathyrus L. 4:309

- *alatus* (Maxim.) Kom. 310
- *aleuticus* Pobed. 313
- **dauidii** Hance 311, map 94, tab. XXI
- **humilis** (Ser.) Spreng. 312, map 93, tab. XXI
- **japonicus** Willd. 313, map 95
- - subsp. *japonicus* 313
- - subsp. *maritimus* (L.) P. W. Ball. 313

- - subsp. pubescens Korobkov 313
- **komarovii** Ohwi 310, map 93, tab. XXI
- *maritimus* Bigel. 313
- odoratus L. 317
- *palustris* auct., non L. 313
- **pilosus** Cham. 313, map 96
- - var. miyabei (Matsum.) Hara 315
- **pratensis** L. 316, map 97
- **quinquenervius** (Miq.) Litv. 316, map 94
- *subrotundus* Maxim. 298
- **tuberosus** L. 316, map 97

Ledebouriella divaricata (Turcz.) Hiroe 266

Ledum L. 5:121

- decumbens (Alt.) Lodd. ex Steud. 126, map 43
- - var. *palustriforme* Tolm. ex Worosch. 126
- **hypoleucum** Kom. 122, map 42, tab. XIII
- *macrophyllum* Tolm. 122
- *macrophyllum* auct., non Tolm. 122
- **maximum** (Nakai) Khokhr. et Maz. 122, map 42
- **palustre** L. 124, map 43
- - subsp. *angustissimum* Worosch. 125
- - var. *angustum* E. Busch 126
- - var. *decumbens* Ait. 126
- - var. *dilatatum* Wahlenb. 124
- - var. *diversipilosum* Nakai 122
- - var. *maximum* Nakai 122
- - var. *subulatum* Nakai 125
- - β *longifolium* Freyn 126
- **palustriforme** Khokhr. et Maz. 126, map 43
- **subulatum** (Nakai) Khokhr. et Maz. 125, map 43

Leersia Sw. 1:108

- **oryzoides** (L.) Sw. 108, map 36

Leguminosae Juss. 4:191

Leibnitzia Cass. 6:320

- **anandria** (L.) Turcz. 320, map 73

Leiopoa blepharogyna Ohwi 1:244

Lemna 8:365

- **aequinoctialis** Welw. 367, map -
- **japonica** Landolt 366, map -
- **minor** L. 366, map 105, tab XXXI
- *minor* auct., non L. 366, 367
- *paucicostata* 367
- *polyrhiza* L. 365
- **trisulca** L. 367, map 105, tab. XXXI
- **turionifera** Landolt 367, map -

Lemnaceae S. F. Gray 364

Lentibulariaceae Rich. 8:260

Leontodon L. 6:328

- **autumnalis** L. 328, map 74
- - var. *autumnalis* 328
- - var. *pratensis* (Link) Koch 328
- *ceratoforus* Ledeb. 376
- *dissectus* Ledeb. 398
- *leucanthus* Ledeb. 398
- *taraxacum* L. 364

Leontopodium R. Br. ex Cass. 6:175

- **antennarioides** Socz. 180, map 40, tab. XV
- **blagoveshczenskyi** Worosch. 181, map 40, tab. XV
- **charkeviczii** Barkalov 180, map 40
- **conglobatum** (Turcz.) Hand.- Mazz. 182, map 40, tab. XV
- **discolor** Beauverd 177, map 40
- **kamtschaticum** Kom. 178, map 40
- **kurilense** Takeda 178, map 40
- *kurilense* auct., non Takeda 178, 180
- **leontopodioides** (Willd.) Beauverd 182, map 41
- *ochroleucum* Beauverd 183
- **palibinianum** Beauverd 176, map 40
- *sibiricum conglobatum* Turcz. 182
- **stellatum** Khokhr. 180, map 41
- **villosulum** Khokhr. 182, map 41

Leonurus L. 7:340

- **cardiaca** L. 340, map 96
- - subsp. *villosus* (Desf.) Hyl. 340
- **deminutus** V. Krecz. 341, map 96
- *heterophyllus* Sweet 342
- **japonicus** Houtt. 342, map 96, tab. XXIX
- **macranthus** Maxim. 342, map 96, tab. XXIX
- - var. *macranthus* 342
- - var. *villosissimus* Krestovsk. 342
- **quinquelobatus** Gilib. 340, map 96
- *sibiricus* L. 342

Lepidium L. 3:38

- *apetalum* auct., non Willd. 42
- **cordatum** Willd. ex DC. 45, map 15
- **densiflorum** Schrad. 42, map 15, tab. III
- *draba* L. 45
- **latifolium** L. 44, map 15
- - subsp. *sibiricum* (Schweigg.) Thell. 45
- **perfoliatum** L. 44, map 14
- **runderale** L. 44, map 14
- **sativum** L. 42, map 14
- *sibiricum* Pall. 93

- *sibiricum* Schweigg. 45
 - **virginicum** L. 42, map 14
- Lepidotheca Nutt. 6:104
- **suaveolens** (Pursh) Nutt. 104, map 23, tab. VII
- Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching 5:34
- *ussuriensis* (Regel et Maack) Ching 35
- Leptandra borissovae* Czer. 5:309
- *cerasifolia* (Monjuzchko) Czer. 310
 - *sibirica* (L.) Nutt. ex G. Don 308
 - *tubiflora* Fisch. et Mey. 308
- Leptasea funstonii* Small 167
- Leptopyrum Reichenb. 7:22
- **fumarioides** (L.) Reichenb. 22, map 4
- Leptorumohra (H. Ito) H. Ito 5:54
- **amurensis** (Christ) Tzvel. 54, map 17
 - **miqueliana** (Maxim. ex Franch. et Savat.) H. Ito 55, map 18, tab. V
 - *mutica* (Franch. et Savat.) Czer. 54
- Lerchenfeldia Schur 1:174
- **flexuosa** (L.) Schur 174, map 67, tab. XI
- Lesquerella Wats. 3:107
- **arctica** (Wormsk.) Wats. 107, map 38
- Lespedeza Michx. 4:199
- **bicolor** Turcz. 200, map 66, tab. XV
 - **cyrtobotrya** Miq. 201, map 66, tab. XV
 - **davurica** (Laxm.) Schindl. 201, map 67
 - *hedysaroides* (Pall.) Kitag. 202
 - **juncea** (L. fil.) Pers. 202, map 67
 - *stipulacea* Maxim. 204
 - *striata* (Thunb.) Hook. et Arn. 204
 - **tomentosa** (Thunb.) Maxim. 203, map 68
- Leucanthemella Tzvel. 6:119
- **linearis** (Matsum.) Tzvel. 119, map 25, tab. VIII
- Leucanthemum Mill. 6:119
- **vulgare** Lam. 119 map 26
 - *weyrichii* Maxim. 116
- Leucopoa albida* (Turcz. ex Trin.) V. Krecz. et Bobr. 1:246
- Leucothoë grayana* Maxim. 5:145
- Leuzea satzyperovii* (Soskov) Holub 6:314
- *uniflora* (L.) Holub 314
- x *Leymotrigia* Tzvel. 1:140
- *pacifica* Probat. 141
- x *Leymotrix* Charkev. et Probat. 1:141
- *ajanensis* (V. Vassil.) Charkev. et Probat. 141
- Leymus* Hochst. 1:132
- *ajanensis* (V. Vassil.) Tzvel. 141

- **chinensis** (Trin.) Tzvel. 135, map 50
- **interior** (Hult.) Tzvel. 134, map 49
- **mollis** (Trin.) Hara 135, map 50
- **villosissimus** (Scribn.) Tzvel. 134, map 49

Libanotis amurensis Schischk. 2:233

- *condensata* (L.) Crantz 232
- *seseloides* Turcz. 233
- *ugoensis* auct., non Kitag. 233
- *villosa* Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey. 235

Ligularia Cass. 6:198

- **alticola** Worosch. 199, map 46, tab. XVII
- **calthifolia** Maxim. 202, map 47
- **fischeri** (Ledeb.) Turcz. 203, map 47
- *glabrescens* Worosch. 203
- **hodgsonii** Hook. fil. 200, map 46
- - var. *sachalinensis* Koidz. 200
- *hodsonii* auct., non Hook. fil. 202
- **jaluensis** Kom. 200, map 46
- **lanipes** (Worosch.) Vyschin 207, map 48, tab. XVII
- **longipes** Pojark. 206, map 47, tab. XVII
- **mongolica** (Turcz.) DC. 208, map 47
- *sachalinensis* Nakai 203
- **schmidtii** (Maxim.) Makino 207, map 48
- **sibirica** (L.) Cass. 205, map 47
- **sichotensis** Pojark. 206, map 48
- - var. *lanipes* Worosch. 297
- **splendens** (Lévl. et Vaniot) Nakai 204, map 48, tab. XVII
- *trichocephala* Pojark. 200
- **vorobievii** Worosch. 202, map 47

Ligusticella macounii (Coul. et Rose) Mathias et Constance 2:237

Ligusticum L. 2:239

- *ajanense* (Regel) K.- Pol. 241
- *filisectum* (Nakai et Kitag.) Hiroe 242
- *hultenii* Fern. 239
- *jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. 248
- *macounii* Coul. et Rose 237
- *monnieri* (L.) Calest. 244
- *mutellinoides* auct., non Vill. 237
- *purpureopetalum* Kom. 241
- **scoticum** L. 239, map 79
- *tachiroei* (Franch. et Savat.) Hiroe et Constance 242

Ligustrina Rupr. 5:252

- **amurensis** Rupr. 252, map 94
- - var. *japonica* Maxim. 253
- **japonica** (Maxim.) V. Vassil. 253, map 95

Ligustrum L. 5:253

- *reticulatum* Blume 253
- *tschonoskii* auct., non Decne 253
- **yezoense** Nakai 253, map 95, tab. XXVI

Liliaceae Juss. 2:359

Lilium L. 2:363

- *avenaceum* Fisch.ex Maxim. 366, 367
- **buschianum** Lodd. 365, map 114
- **callosum** Siebold et Zucc. 365, map 115
- *camschatcense* L. 370
- **cernuum** Kom. 365, map 116
- *concolor* auct., non Salisb. 365
- *cordifolium* auct., non Thunb. 362
- *dauricum* Ker- Gawl. 368
- **debile** Kittlis 366, map 115, tab. XL
- **distichum** Nakai 367, map 117
- *glehnii* Fr. Schmidt 362
- *hansonii* auct., non Leichtl. 367
- **lancifolium** Thunb. 367, map 117
- *medeoloides* auct., non A. Gray 366
- *maximowiczii* Regel 369
- **pensylvanicum** Ker- Gawl. 368, map 118
- **pseudotigrinum** Carr. 369, map 116
- *pulchellum* Fisch. 365
- **pumilum** Delile 370, map 117, tab. XL
- *sachalinense* Vrishcz 368
- *tenuifolium* Fisch. ex Schrank 370
- *tigrinum* Ker- Gawl. 367

Limnanthemum coreanum Lévl. 5:245

- *peltatum* S. G. Gmel. 244

Limnas Trin. 1:232

- **stelleri** Trin. 232, map 93

Limnorchis convallariifolia (Fisch. ex Lindl.) Rydb 8:315

- *dilatatus* (Pursh) Rydb. 316
- *hologlottis* (Maxim.) Nevski 317

Limosella L. 5:292

- **aquatica** L. 292, map 109

Linaceae S. F. Gray 3:133

Linaria Mill. 5:303

- **acutiloba** Fisch. ex Reichenb. 304, map 111
- **japonica** Miq. 305, map 113, tab. XXX
- **melampyroides** Kuprian. 305, map 113
- **vulgaris** Mill. 303, map 112
- - subsp. *acutiloba* (Fisch. ex Reichenb.) Worosch. 304

Lindernia All. 5:291

- *japonica* Thunb. 296

- **procumbens** (Krock.) Borb. 291, map 108
- *pyxidaria* L. 291

Linnaea Gronov. ex L. 2:297

- **borealis** L. 297, map 97

Linum L. 3:134

- **amurense** Alef. 135, map 45, tab. XI
- boreale Juz. 136
- crepitans (Boenn.) Dumort. 134
- **grandiflorum** Desf. 134, map 45
- **komarovii** Juz. 135, map 45
- perenne L. 136
- **stelleroides** Planch. 136, map 45
- **usitatissimum** L. 134, map 45

Liparis Rich. 8:336

- **japonica** (Miq.) Maxim. 337, map 96, tab. XXVIII
- **krameri** Franch. et Savat. 336, map 95
- **kumokiri** Maek. 336, map 95
- **makinoana** Schlechter 337, map 96
- **sachalinensis** Nakai 337, map 95

Listera R. Br. 8:328

- *brevidens* Nevski 328
- **cordata** (L.) R. Br. 328, map 91
- **nipponica** Makino 328, map 92
- *pinetorum* Lindl. 328
- **savatieri** Maxim. ex Kom. 328, map 92, tab. XXVII
- *yatabei* Makino 328

Lithospermum L. 5:256

- *albiflorum* Vaniot 256
- *arvense* L. 258
- **erythrorhizon** Siebold et Zucc. 256, map 95, tab. XXVII
- *kamczaticum* Turcz. 260
- *officinale* L. var. *erythrorhizon* (Siebold et Zucc.) Maxim. 256
- - var. *japonica* Miq. 256
- *rivulare* Turcz. 260

Lloydia Reichenb. 2:373

- **serotina** (L.) Reichenb. 373, map 120, tab. XLI
- **triflora** (Ledeb.) Baker 374, map 120

Lobelia L. 8:300

- **sessilifolia** Lamb. 300, map 84

Loiseleuria Desv. 5:137

- **procumbens** (L.) Desv. 137, map 49, tab. XIV

Lolium L. 1:259

- **multiflorum** Lam. 259, map 106
- **perenne** L. 259, map 106
- **persicum** Boiss. et Hohen. 260, map 107

- **remotum** Schrank 261, map 107
- **rigidum** Gaudin 260, map 107
- **temulentum** L. 261, map 107

Lomaria niponica G. Kunze 5:93

Lomatogonium A. Br. 7:272

- **carinthiacum** (Wulf.) Reichenb. 272, map 72, tab. XXIII
- **rotatum** (L.) Fries ex Fern. 272, map 72

Lonicera L. 2:278

- *alpigena* L. subsp. *glehnii* (Fr. Schmidt) Nedoluzhko 281
- **caerulea** L. 285, map 92
- - subsp. *edulis* (Turcz.) Hult. 287
- - subsp. *venulosa* (Maxim.) Worosch. 287
- **chamissoi** Bunge ex P. Kir. 282, map 91
- **chrysantha** Turcz. ex Ledeb. 279, map 89
- *edulis* Turcz. ex Freyn 285
- **edulis** Turcz. ex Freyn 287, map 92, tab. XXVIII
- *emphyllocalyx* Maxim. 285
- *gibbiflora* (Rupr.) Dipp. 279
- **glehnii** Fr. Schmidt 281, map 90
- *kamtschatica* (Sevast.) Pojark. 285
- **maackii** (Rupr.) Herd. 280, map 89
- **maximowiczii** (Rupr.) Regel 282, map 90
- - subsp. *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Nedoluzhko 282
- - var. *sachalinensis* Fr. Schmidt 282
- **monantha** Nakai 284, map 91
- **praeflorens** Batal. 283, map 91
- *regeliana* Boczkarn. 285
- **ruprechtiana** Regel 280, map 90
- **sachalinensis** (Fr. Schmidt) Nakai 282, map 90
- *subhispidata* Nakai 284
- **tolmatchevii** Pojark. 284, map 92, tab. XXVIII
- *turczaninowii* Pojark. 285

Lophanthus Adans. 7:318

- **chinensis** (Rafin.) Benth. 318, map 87
- *rugosus* Fisch. et Mey. 317

Lotus 4:292

- **corniculatus** L. 293, map 86

Ludwigia L. 5:188

- *epilobioides* Maxim. 188
- **prostrata** Roxb. 188, map 69, tab. XIX

Lunaria japonica Miq. 3:49

Lunathyrium Koidz. 5:74

- **henryi** (Baker) Kurata 76, map 24
- *japonicum* (Thunb.) Kurata 77
- **pterorachis** (Christ) Kurata 76, map 24
- **pycnosorum** (Christ) Koidz. 74, map 24, tab. VII

Lupinus L. 4:339

- **nootkatensis** Donn 339, map 104

Luzula DC. 1:79

- *arcuata* (Wahlenb.) Sw. subsp. *unalashkensis* (Buchenau) Hult. 84
- *arcuata* (Wahlenb.) Sw. var. *kamtschadalarum* Sam. 82
- - var. *unalashkensis* Buchenau 84
- **beringensis** Tolm. 84, map 26, tab. VI
- *campestris* (L.) DC. β *nivalis* Laest. 85
- - var. *capitata* Miq. 86
- **camtschadalarum** (Sam.) Gorodk. ex Kryl. 82, map 26, tab. VI
- **capitata** (Miq.) Kom. 86, map 27, tab. VI
- **confusa** Lindb. 85, map 26
- *japonica* Buchenau 80
- **kjellmaniana** Miyabe et Kudo 88, map 28, tab. VI
- **kobayasii** Satake 88, map 28
- *macrocarpa* Nakai 80
- **melanocarpa** (Michx.) Desv. 82, map 25
- **multiflora** (Ehrh. ex Retz.) Lej. 88, map 28
- - subsp. *kjellmaniana* (Miyabe et Kudo) Tolm. 88
- - subsp. *sibirica* V. Krecz. 88
- **nivalis** (Laest.) Spreng. 85, map 27
- **oligantha** Sam. 87, map 28
- **pallescens** Sw. 85, map 27
- **parviflora** (Ehrh.) Desv. 81, map 25
- - subsp. *melanocarpa* (Michx.) Tolm. 82
- **piperi** (Cov.) Jones 80, map 25, tab. VI
- **plumosa** E. Mey. 80, map 24
- **rufescens** Fisch. ex E. Mey. 80, map 24, tab. VI
- **sibirica** V. Krecz. 88, map 28, tab. VI
- **tundricola** Gorodk. ex V. Vassil. 85 map 27
- **unalaschkensis** (Buchenau) Satake 84, map 26
- **wahlenbergii** Rupr. 80, map 25

Lychnis L. 8:110

- **ajanensis** (Regel et Til.) Regel 111, map 31, tab. IX
- *alba* Mill. 124
- *apetala* L. 119
- - var. *involutrata* Cham. et Schlecht. 117
- *attenuata* Farr. 119
- *brachypetala* Hornem. 115
- **cognata** Maxim. 112, map 33
- *coronaria* (L.) Desr. 114
- *coriacea* Moench 114
- *flos-cuculi* L. 114
- **fulgens** Fisch. 112, map 33

- - var. *glabra* Bezdeleva 113
- - var. *fulgens* 113
- - var. *wilfordii* Regel 112
- *saxatilis* Turcz. 115
- **sibirica** L. 111, map 31, tab. IX
- - subsp. *samojedorum* Sambuk 112
- - subsp. *sibirica* 112
- - subsp. *villosula* (Trautv.) Tolm. 112
- *triflora* R. Br. 117
- **wilfordii** (Regel) Maxim. 112, map 33

Lycium L. 5:284

- **chinense** Mill. 284, map 107

Lycocotum ranunculoides (Turcz. ex Ledeb.) Nakai 7:46

Lycopersicon Mill. 5:282

- *esculentum* Mill. 282

Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 1:41

Lycopodiella inundata (L.) Holub 1:50

Lycopodium L. 1:41

- *alpinum* L. 48
- *anceps* Wallr. 47
- **annotinum** L. 45, map 6
- *appressum* (Desv.) V. Petrov 39, 41
- *boreale* Kaulf. 54
- *chinense* Christ 38
- **clavatum** L. 43, map 5
- - var. *monostachyon* Grev. et Hook. 44
- - f. *lagopus* Laest. 44
- *complanatum* L. 47
- **dubium** Zoega 46, map 4
- *helveticum* L. 52
- *japonicum* Thunb. 42
- **juniperoideum** Sw. 42, map 4
- **lagopus** (Laest.) Zinserl. ex Kuzen. 44, map 3
- **obscurum** L. 42, map 3, tab. I
- *pungens* La Pylaie ex Iljin 46
- *rupestre* L. 51
- *sanguinolentum* L. 54
- *selaginoides* L. 51
- *selago* L. 38
- - subsp. *arcticum* Tolm. 39
- - var. *appressum* Desv. 41
- *serratum* Thunb. 37
- *sitchense* Rupr. 49
- **subarcticum** V. Vassil. 47, map 5

Lycopsis L. 5:267

- **arvensis** L. 267, map 100

Lycopus L. 7:346

- **alissoviae** Probat. 347, map 97
- *angustus* Makino 350
- **charkeviczii** Probat. 351, map 99, tab. XXX
- *diantherus* Buch.- Ham. ex Roxb. 373
- *europaeus* L. 350
- **hirtellus** Kom. 349, map 98, tab. XXX
- **kurilensis** Probat. 350, map 98
- **lucidus** Turcz. ex Benth. 351, map 98
- - var. *hirtus* Regel 351
- - var. *maackianus* Maxim. ex Herder 350
- - var. *macrophyllus* Volk. 351
- *lucidus* auct., non Turcz. ex Benth. 351
- **maackianus** (Maxim.) Makino 350, map 98
- *maackianus* auct., non (Maxim.) Makino 350
- *parviflorus* Maxim. 347
- **sichotensis** Probat. 351, map 98
- **uniflorus** Michx. 347, map 97, tab. XXX

Lysichiton Schott 8:360

- **camtschaticense** (L.) Schott 360, map 102, tab. XXIX

Lysiella Rydb. 8:313

- **oligantha** (Turcz.) Nevski 313, map 85, tab. XXVI

Lysimachia L. 2:161

- **barystachys** Bunge 162, map 54, tab. XVII
- **clethroides** Duby 163, map 54
- - var. *pubescens* Maxim. 163
- **davurica** Ledeb. 163, map 55, tab. XVII
- - f. *latifolia* Hara 164
- *thyrsiflora* L. 164
- *vulgaris* L. 164

Lythraceae Lindl. 3:131

Lythrum L. 3:131

- **hyssopifolia** L. 131, map 44
- **intermedium** Ledeb. 133, map 44
- **salicaria** L. 133, map 44, tab. XI
- - var. *intermedium* (Ledeb.) Koehne 133

Maackia Rupr. et Maxim. 4:194

- **amurensis** Rupr. et Maxim. 194, map 64

Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 5:100

Macropodium R. Br. 3:103

- **pterospermum** Fr. Schmidt 103, map 37, tab. IV

Magadania M. Pimen. et Lavrova 2:246

- **olaënsis** (Gorovoi et N.S. Pavlova) M. Pimen. et Lavrova 246, map 80
- **victoris** (Schischk.) M. Pimen. et Lavrova 246,

map 80, tab. XXIV

Magnolia L. 2:15

- **hypoleuca** Siebold et Zucc. 16, map 5, tab. II
- *obovata* Thunb. 16

Magnoliaceae Juss. 2:15

Maianthemum Wigg. 2:404

- **bifolium** (L.) F. W. Schmidt 404, map 133
- - var. *dilatatum* Wood. 405
- **dilatatum** (Wood) Nels. et Macbr. 405, map 134, tab. XLIV
- **intermedium** Worosch. 404, map 133
- *kamtschaticum* (Cham.) Nakai 405

Malaxis Soland. ex Sw. 8:335

- **monophyllos** (L.) Sw. 335, map 95

Malus Mill. 8:151

- *asiatica* Nakai 152
- **baccata** (L.) Borkh. 153, map 41, tab. XII
- - subsp. *mandshurica* (Maxim.) Likhonos 154
- - subsp. *zhukovskyi* (Ponom.) Likhonos 154
- x *domestica* Borkh. 152
- **mandshurica** (Maxim.) Kom. 153, map 43, tab. XII
- - subsp. *zhukovskyi* Ponom. 154
- - var. *sachalinensis* Kom. 153
- - var. *zhukovskyi* (Ponom.) Ponom. 154
- *pallasiana* Juz. 153
- **sachalinensis** (Kom.) Juz. 153, map 43
- *sieboldii* (Regel) Rehd. 152
- **toringo** Siebold ex De Vriese 152, map 43

Malva L. 2:175

- *crispa* (L.) L. 179
- **mauritiana** L. 176, map 61
- **mohileviensis** Downar 178, map 67, tab. XVIII
- **moschata** L. 176, map 61
- **parviflora** L. 177, map 61
- **pusilla** Smith 176, map 61
- *rotundifolia* L. 176
- *sylvestris* L. var. *mauritiana* (L.) Boiss. 176
- *verticillata* auct., non L. 178

Malvaceae Juss. 2:175

Marsilea natans L. 5:93

Matricaria L. 6:104

- *chamomilla* L. 108
- *coreana* Lévl. et Vaniot 114
- *inodora* L. 108
- **recutita** L. 104, map 22, tab. VII

Matteuccia Todaro 5:59

- **orientalis** (Hook.) Trev. 61, map 19, tab. VI

- **struthiopteris** (L.) Todaro 59, map 20

Mazus Lour. 5:296

- **japonicus** (Thunb.) O. Kuntze 296, map 109
- **stachydifolius** (Turcz.) Maxim. 297, map 110, tab. XXXI

Mecodium C. Presl ex Copel. 5:38

- **wrightii** (Bosch) Copel. 38, map 11

Medicago L. 4:321

- **falcata** L. 323, map 97, tab. XXII
- *gordejevii* Kom. 330
- **lupulina** L. 322, map 98
- **minima** (L.) Bartalini 323, map 98
- *polymorpha* L. λ . *minima* L. 324
- *ruthenica* (L.) Ledeb. 321
- **sativa** L. 323, map 98
- *vassilczenkoi* Worosch. 319

Meehanina Britt. 7:317

- **urticifolia** (Miq.) Makino 317, map 81, tab. XXVIII

Megadenia Maxim. 3:47

- *bardunovii* M. Pop. 47
- *pygmaea* Maxim. 47
- **speluncarum** Vorobiev, Worosch. et Gorovoi 47, map 16

Melampyrum L. 5:368

- **roseum** Maxim. 369, map 132
- - var. *setaceum* Maxim. ex Palib. 369
- *roseum* auct., non Maxim. 369
- **setaceum** (Maxim.) Nakai 369, map 133

Melandrium Roehl. 8:121

- *affine* (J. Vahl ex Fries) J. Vahl 117
- - subsp. *tenellum* (Tolm.) Tolm. 117
- **album** (Mill.) 124, map 32
- *apetalum* (L.) Fenzl 119
- **apricum** (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Rohrb. 123, map 35
- *brachypetalum* (Hornem.) Fenzl 115
- **firmum** (Siebold et Zucc.) Rohrb. 124, map 34
- *macrospermum* A. Pors. 120
- **noctiflorum** (L.) Fries 122, map 35
- **obscurum** (Worosch.) Bezdeleva 121, map 35
- **olgae** Maxim. 123, map 35, tab. X
- **sachalinense** (Fr. Schmidt) Kudo 121, map 35, tab. X
- *saxatile* (Turcz. ex Fisch. et Mey.) R. Br. 115
- *soczavianum* Schichk. 120
- *taimyrense* Tolm. 117
- *triflorum* β . *ajanensis* Regel et Til. 111
- *violascens* (Tolm.) Khokhr. 120

Melanthium sibiricum L. 2:351

Melica L. 1:337

- **komarovii** Lucznik 338, map 142
- **nutans** L. 338, map 141
- - subsp. *amurensis* Probat. 338
- *subulata* (Griseb.) Scribn. 339
- **turczaninowiana** Ohwi 339, map 142

Melilotus Mill. 4:324

- **albus** Medik. 326, map 100
- **officinalis** (L.) Pall. 325, map 99
- **suaveolens** Ledeb. 324, map 98, tab. XXII

Melissa officinalis L. 7:368

Melissitus gordejewii (Kom.) Latsch. 4:330

- *ruthenicus* (L.) Latsch. 321
- *schischkinii* (Vass.) Latsch. 319

Melo Mill. 2:137

- *dudaim* (L.) Sager. 137
- *sativus* Sager. ex M. Roem. 137

Menispermaceae Juss. 2:30

Menispermum L. 2:30

- **dauricum** DC. 30, map 11, tab. IV

Mentha L. 7:353

- **arvensis** L. 353, map 97
- - subsp. *piperascens* (Malinv. ex Holmes) Hara 353
- **canadensis** L. 353, map 99
- **dahurica** Benth. 354, map 99, tab. XXX
- *haplocalyx* Briq. 353
- x *piperita* L. 354
- *sachalinensis* (Briq.) Kudo 353

Menyanthaceae Dumort. 5:243

Menyanthes L. 5:244

- *crista-galli* Menz. 243
- *nymphoides* L. 244
- **trifoliata** L. 244, map 92, tab. XXV

Menziesia J. Smith 5:137

- *aleutica* Spreng. 140
- **pentandra** Maxim. 137, map 49, tab. XIV

Merckia physodes (Ser.) Fisch. ex Cham. et Schlecht 8:46

Mertensia Roth 5:258

- *asiatica* (Takeda) Macbr. 259
- *kamczatica* (Turcz.) DC. 260
- *kamczatica* auct., non DC. 259
- **maritima** (L.) S. F. Gray 259, map 96, tab. XXVII
- - subsp. *asiatica* Takeda 259
- *pilosa* auct. 260
- **pterocarpa** (Turcz.) Tatew. et Ohwi 259, map 97, tab. XXVII
- **pubescens** (Roem. et Schult.) DC. 260, map 96, tab. XXVII
- **rivularis** (Turcz.) DC. 260, map 96, tab. XXVII

- - var. *japonica* Takeda 259
- *simplicissima* (Ledeb.) G. Don fil. 259
- Messerschmidia sibirica* (L.) L. 5:256
- Metanarthecium Maxim. 2:350
 - **luteo-viride** Maxim. 350, map 110, tab. XXXVII
- Metaplexis R. Br. 5:235
 - **japonica** (Thunb.) Makino 235, map 82, tab. XXIV
- Microbiota Kom. 4:24
 - **decussata** Kom. 24, map 10, tab. III
- Microcerasus (Spach) Webb. 8:242
 - *glandulosa* (Thunb.) Roem. 243
 - - var. *humilis* (Bunge) Eremin et Jushev 242
 - **humilis** (Bunge) Roem. 242, map 68, tab. XX
 - *japonica* (Thunb.) Roem. 243
 - **tomentosa** (Thunb.) Eremin et Jushev 243, map 67
- Microlepidia hirsuta* (Sw.) Sw. 5:37
 - *pilosella* (Hook.) Moore 37
 - *wilfordii* Moore 37
- Micromeles Decne. 8:141
 - **alnifolia** (Siebold et Zucc.) Koehne 141, map 40, tab. XII
- Microrrhinum minus* (L.) Fourn. 5:302
- Microstegium Nees 1:376
 - **nodosum** (Kom.) Tzvel. 376, map 161, tab. XXVI
 - *vimineum* subsp. *nodosum* (Kom.) Tzvel. 376
- Microstylis japonica* Miq. 8:337
- Milium L. 1:176
 - **effusum** L. 176, map 68
- Mimulus L. 5:293
 - **inflatus** (Miq.) Nakai 295, map 109
 - *nepalensis* var. *japonicus* Miq. ex Maxim. 296
 - *ringens* L. 296
 - **sessilifolius** Maxim. 295, map 108
 - **stolonifer** Novopokr. 294, map 108
 - **tenellus** Bunge 295, map 109, tab. XXX
- Minuartia L. 8:33
 - **arctica** (Stev. ex Ser.) Graebn. 37, map 7, tab. IV
 - *arctica* auct., non Graebn. 37, 39
 - **barkalovii** N. S. Pavlova 39, map 9, tab. IV
 - **biflora** (L.) Schinz et Thell. 39, map 8
 - *elegans* (Cham. et Schlecht.) Schischk. 43, 46
 - **gracilipes** (Kom.) Kom. 41, map 8, tab. IV
 - *hirta* var. *glabrata* Cham. et Schlecht. 43
 - **jacutica** Schischk. 41, map 9
 - *kurilensis* Ikonn. et Barkalov 37
 - **laricina** (L.) Mattf. 35, map 9
 - **macrocarpa** (Purch) Ostenf. 35, map 9, tab. IV

- - subsp. *koreana* (Nakai) N. S. Pavlova 37
- - subsp. *kurilensis* (Ikonn. et Barkalov) N. S. Pavlova 37
- - subsp. *macrocarpa* 36
- - subsp. *minutiflora* (Hult.) Worosch. 37
- *minutiflora* (Hult.) Worosch. 35
- **obtusiloba** (Rydb.) Hause 37, map 8, tab. IV
- *orthotrichoides* Schischk. 43
- **rossii** (R. Br.) Graebn. 43, map 12
- - subsp. *elegans* (Cham. et Schlecht.) Rebr. 46
- - subsp. *rossii* 46
- - var. *orthotrichoides* (Schischk.) Hult. 43
- **rubella** (Wahlenb.) Hiern 43, map 11
- - var. *glabrata* (Cham. et Schlecht.) N.S. Pavlova 43
- **sibirica** (Regel et Til.) N. S. Pavlova 39, map 7, tab. IV
- **stricta** (Sw.) Hiern 43, map 12
- - subsp. *gracilipes* (Kom. et Schischk.) Ju. Kozhevn. 41
- **tricostata** Khokhr. 40, map 9, tab. IV
- **verna** (L.) Hiern 41, map 10

Miscanthus Anderss. 1:374

- *purpurascens* Anderss. 375
- **sacchariflorus** (Maxim.) Benth. 375, map 161
- **sinensis** Anderss. 375, map 161

Mitchella L. 5:213

- **undulata** Siebold et Zucc. 213, map 77, tab. XXII

Mitella L. 4:174

- **nuda** L. 174, map 56, tab. XIII

Mitrosicyos lobatum Maxim. 2:137

Miyakea Miyabe et Tatew. 7:83

- **integrifolia** Miyabe et Tatew. 83, map 23, tab. VI

Moehringia L. 8:57

- *elongata* Schischk. 58
- **lateriflora** (L.) Fenzl 57, map 15

Molinia Schrank 1:340

- *fauriei* Hack. 342
- **japonica** Hack. 340, map 142, tab. XXIII
- *squarrosa* Trin. 351

Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata 1:340

Momordica lanata Thunb. 2:133

Moneses Salisb. 5:164

- **uniflora** (L.) A. Gray 164, map 60

Monochoria C. Presl 2:426

- **korsakowii** Regel et Maack 426, map 145, tab. XXXIII
- **plantaginea** (Roxb.) Kunth 427, map -
- *vaginalis* (Burm. fil.) C. Presl 427
- - var. *korsakowii* (Regel et Maack) Solms- Laub. 426
- - var. *plantaginea* Roxb. 427

Monogynella japonica (Choisy) Hadac et Chrtek 7:282
Monolepis Schrad. 3:24
- **asiatica** Fisch. et Mey. 24, map 6
Monotropa L. 5:164
- hypophegea Wallr. 165
- **hypopitys** L. 164, map 61, tab. XVI
- **uniflora** L. 165, map 61
Monotropastrum H. Andres 5:166
- **globosum** H. Andres ex Hara 166, map -
Montia L. 2:79
- **fontana** L. 79. map 27
- - subsp. fontana 79
- - - var. fontana 79
- - - var. variabilis (Walters) Ju. Kozhev. 79
- *lamprosperma* Cham. 79
Montiastrum vassilievii (Kuzen.) Ö. Nilsson 2:77
Moraceae Link 5:100
Morus L. 5:100
- **alba** L. 100, map 34
- **bombycis** Koidzumi 100, map 34
Mosla Buch.- Ham. ex Maxim. 7:373
- **dianthera** (Boxb.) Maxim. 373, map 103
Muhlenbergia Schreb. 1:356
- **curviaristata** (Ohwi) Ohwi 357, map 152
- **huegelii** Trin. 357, map 151
- **japonica** Steud. 357, map 152
- *longistolon* Ohwi 357
- *ramosa* var. *curviaristata* Ohwi 357
Mulgedium Cass. 6:336
- **tataricum** DC. 336, map 80
Murdannia Royle 8:342
- **keisak** (Hassk.) Hand- Mazz. 342, map 97, tab. XXIX
Muscari Mill. 2:375
- *monticola* Small 4:162
- **neglectum** Guss. 376, map 120, tab. XLI
- *racemosum* (L.) DC. 376
Muscaria monticola Small 4:162
Myagrimum paniculatum L. 3:79
- *prostratum* J. P. Bergeret 65
- *sativum* L. 78
Myosotis L. 5:267
- *alpestris* F. W. Schmidt 268
- - subsp. *asiatica* Vestergr. ex Hult. 268
- *asiatica* (Vestergr.) Schischk. et Serg. 268
- *aretioides* Cham. 272
- **caespitosa** K. F. Schultz 268, map 100

- *commutata* Roem. et Schult. 268
- *deflexa* Wahlenb. 271
- *incana* Turcz. 273
- *lappula* L. 269
- *laxa* auct., non Lehm. 268
- *peduncularis* Trev. 264
- *pedunculata* Roem. et Schult. 264
- *radicans* Turcz. 262
- **sachalinensis** M. Pop. 268, map 99, tab. XXVIII
- *sericea* Lehm. 274
- *squarrosa* Retz. 269
- *stenophylla* Knaf 268
- **suaveolens** Waldst. et Kit. 268, map 100
- *sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. 268
- *sylvatica* auct., non Hoffm. 268
- - var. *sachalinensis* (M. Pop.) Tolm. 268
- *villosa* Ledeb. 272

Myrica L. 2:69

- *gale* β. *tomentosa* DC. 69
- **tomentosa** (DC.) Aschers. et Graebn. 69, map 24, tab. IX

Myricaceae Blume 2:69

Myriophyllum L. 7:245

- *alternifolium* auct., non DC. 246
- *exalbescens* Fern. 246
- *isoëtophyllum* Kom. 246
- *pectinatum* DC. 246
- **sibiricum** Kom. 246, map 68
- **spicatum** L. 245, map 68, tab. XX
- *spicatum* auct., non L. 246
- **ussuriense** (Regel) Maxim. 246, map 69, tab. XX
- **verticillatum** L. 246, map 69
- - var. *pectinatum* (DC.) Wallr. 246
- - var. *ussuriensis* Regel 246

Myrmechis Blume 8:333

- **japonica** (Reichenb. fil.) Rolfe 333, map 94, tab. XXVIII

Myrrhis *claytonii* Michx. 2:272

Nabalus Cass. 6:335

- **ochroleuca** Maxim. 335, map 81, tab. XXIX

Najadaceae Juss. 2:342

Najas L. 2:343

- *flexilis* (Willd.) Rostk. et Schmidt 344
- *foveolata* auct., non A. Br. ex Magnus 344
- *gracilis* Kuzmin et Skvortz. 345
- *intermedia* Gorski 343
- *japonica* Nakai 345

- **major** All. 343, map 109, tab. XXXV
- - var. *polonica* (Zalewsky) Tzvel. 343
- *marina* L. 343
- - subsp. *marina* auct., non L. 343
- *minor* All. 344
- - var. *tenuissima* A. Br. 345
- *muricata* Thuill. 343
- *orientalis* Triest et Uotila 344
- *polonica* Zalewsky 343
- *tenuissima* (A. Br.) Magnus 345
- *tenuissima* auct., non Magnus 345
- *yezoensis* Miyabe 345

Nardosmia angulosa auct., non Cass. 6:218

- *frigida* (L.) Hook. 217
- *glacialis* Ledeb. 218
- *gmelinii* Turcz. ex DC. 219
- *japonica* auct., non Siebold et Zucc. 215
- *nivalis* (Greene) Jurtz. 218
- *palmata* auct., non Ait. 216
- *saxatilis* Turcz. 216

Nardurus filiformis var. *chinensis* Franch. 1:352

Nartheceum pusillum Michx. 2:349

Nasturtium austriacum Crantz 3:62

- *bursifolium* DC. 97
- *camelinae* Fisch. et C. A. Mey. 65
- *globosum* Turcz. 63
- *microspermum* DC. 65

Naumburgia Moench 2:164

- **thyrsiflora** (L.) Reichenb. 164, map 56
- - f. *macrophylla* Kom. 165

Nelumbo Adans. 2:29

- *caspiaca* (DC.) Fisch. 30
- **komarovii** Grossh. 29, map 10, tab. IV
- *nucifera* Gaertn. 30
- *nuciferum* auct., non Gaertn. 29

Nelumbonaceae Dumort. 2:29

Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski 8:314

Neomolinia Honda 1:340

- **fauriei** (Hack.) Honda 342, map 143
- **japonica** (Franch. et Savat.) Probat. 343, map 143
- **koryoensis** (Honda) Nakai 342, map 143
- **mandshurica** (Maxim.) Honda 340, map 143

Neottia Guett 8:329

- *amoena* Bieb. 327
- **asiatica** Ohwi 329, map 93, tab. XXVIII
- **camtschatea** (L.) Reichenb. fil. 329, map 93

- **papilligera** Schlechter 329, map 93
 - *sinensis* Pers. 327
 - **ussuriensis** (Kom. et Nevski) Soó 331, map 93
- Neottianthe (Reichenb.) Schlechter 8:310
- **cucullata** (L.) Schlechter 310, map 86
- Nepeta L. 7:320
- **cataria** L. 323, map 89
 - **manchuriensis** S. Moore 321, map 98, tab. XXVIII
 - *multifida* L. 320
 - **sibirica** L. 321, map 89
 - *subsessilis* Maxim. var. *yezoensis* Franch. et Savat. 321
 - **yezoensis** Franch. et Savat. 321, map 89
- Nephrodium chinense* Baker 5:52
- *expansum* C. Presl 53
 - *fauriei* Christ 70
 - *laetum* Kom. 51
 - *monticola* Makino 49
 - *thelypteroides* Michx. 90
 - *wladiwostokense* B. Fedtsch. 52
- Nephrophyllidium crista-galli* (Menz.) Gilg. 5:243
- Neslia Desv. 3:79
- *paniculata* (L.) Desv. 79, map 30
- Neuroloma nudicaulis* (L.) DC. 3:114
- Nicandra Adans. 5:287
- **physalodes** (L.) Gaertn. 287, map 107
- Nicotiana L. 5:286
- *rustica* L. 286
 - **tabacum** L. 286, map -
- Nigella L. 7:22
- **damascena** L. 22, map 4
- Nigrina serrata* Thunb. 2:19
- Nonea Medik. 5:267
- *pulla* (L.) DC. subsp. *rossica* (Stev.) Soó 267
 - **rossica** Stev. 267, map 99
- Novosieversia F. Bolle 8:211
- **glacialis** (Adams) F. Bolle 211, map 59
- Nuphar Smith 2:25
- **japonica** DC. 25, map 9
 - **pumila** (Timm.) DC. 25, map 9
 - *subpumila* Miki 25
- Nymphaea L. 2:23
- *acutiloba* DC. 25
 - *candida* J. et C. Presl 25
 - *lutea* L. var. *pumila* Timm. 25
 - **tetragona** Georgi 24, map 8
 - - var. *wenzelii* (Maack) Worosch. 24, 25

- *wenzelii* Maack 24
- Nymphaeaceae Salisb. 2:23
- Nymphoides Séguier 5:244
 - *coreana* (Lévl.) Hara 245, map 93
 - - *f. natans* 246
 - - *f. terrestris* 246
 - *indica* (L.) O. Kuntze 246
 - ***peltata*** (S. G. Gmel.) O. Kuntze 244, map 92, tab. XXV

Oberna Adans. 8:110

- ***behen*** (L.) Ikonn. 110, map 32

Ochotia Khokhr. 2:246

Ocimum L. 7:379

- ***basilicum*** L. 379, map 105
- *frutescens* L. 372

Odontharrena obovata C. A. Mey. 3:106

Odontites Ludw. 5:364

- *rubra* (Baumg.) Opiz 365
- *serotina* (Lam.) Dumort. 365
- ***vulgaris*** Moench 365, map 131

Oenanthe L. 2:230

- *decumbens* K.- Pol. 231
- ***javanica*** (Blume) DC. 231, map 78
- *stolonifera* Wall. ex DC. 231

Oenothera L. 5:200

- ***biennis*** L. 201, map 75
- ***depressa*** Greene 201, map 75
- *hungarica* Borb. 201
- *renneri* H. Scholz 201
- *rubicaulis* Klebahn 202
- *salicifolia* Desf. ex G. Don fil. 201
- *strigosa* (Rydb.) Mackenz. et Buch 201
- *villosa* Thunb. 201

Oleaceae Hoffm. et Link 5:246

Omphalothrix Maxim. 5:363

- ***longipes*** Maxim. 363, map 131, tab. XXXII

Onagraceae Juss. 5:187

Onobrychis Mill. 4:292

- ***viciifolia*** Scop. 292, map 86

Onoclea L. 5:61

- ***sensibilis*** L. 61, map 21, tab. VI
- - var. *interrupta* Maxim. 63

Onocleaceae Pichi Serm. 5:59

Onopordum L. 6:253

- ***acanthium*** L. 253, map 58
- *deltoides* Ait. 312

Ophelia D. Don 7:275

- **chinensis** Bunge ex Griseb. 275, map 76, tab. XXIV
- **diluta** (Turcz.) Ledeb. 276, map 76
- **tetrapetala** (Pall.) Grossh. 276, map 76, tab XXIV
- **tscherskyi** (Kom.) Grossh. 276, map 76
- **wilfordii** A. Kerner 277, map 76

Ophioglossaceae Agardh 5:14

Ophioglossum L. 5:14

- **alaskanum** E. Britt. 14, map 1, tab. I
- *japonicum* Prantl 16
- **nipponicum** Miyabe et Kudo 16, map 1
- **thermale** Kom. 15, map 1
- *vulgatum* L. var. *alaskanum* (E. Britt.) C. Chr. 14
- - var. *thermale* (Kom.) C. Chr. 15
- *vulgatum* auct., non L. 14, 16

Ophrys cordata L. 8:328

- *monophyllos* L. 335
- *paludosa* L. 335

Oplopanax (Torr. et Gray) Miq. 2:199

- **elatus** (Nakai) Nakai 199, map 70, tab. XXI

Orchidaceae Juss. 8:301

Orchis aphylla F. W. Schmidt 8:326

- *aristata* Fisch. ex Lindl. 308
- *camtschatica* Cham. et Schlecht. 314
- *conopsea* L. 313
- *cruenta* O. F. Muell. 308
- *cucullata* L. 310
- *dilatata* Pursh 316
- *incarnata* (L.) Soó 308
- *fuscescens* L. 319
- *monorchis* L. 311
- *salina* Turcz. ex Lindl. 309
- *tipuloides* L. fil. 318

Oreopteris Holub 5:88

- *limbosperma* (All.) Holub 88
- *limbosperma* auct., non (All.) Holub 88
- **quelpaertensis** (Christ) Holub 88, map 30, tab. IX

Oreorchis Lindl. 8:338

- **patens** (Lindl.) Lindl. 338, map 96

Origanum L. 7:354

- **vulgare** L. 354, map 99

Ornithogalum triflorum Ledeb. 2:374

Orobanchaceae Vent. 8:249

Orobanche L. 8:249

- **amurensis** (G. Beck) Kom. 250, map 70
- **coerulescens** Steph. 249, map 69, tab. XXI

- - var. *albiflora* O. Kuntze 249
- *korshinskyi* Novopokr. 249
- **pycnostachya** Hance 249, map 70
- - var. *amurensis* G. Beck 251
- *rossica* Cham. et Schlecht. 251

Orobus alatus Maxim. 4:310

- *humilis* Ser. 312
- *ramuliflorus* Maxim. 299
- *venosus* Willd. ex Link 299
- - var. *willdenowianus* Turcz. 299

Orostachys Fisch. ex A. Berger 7:231

- **aggregata** (Maxim.) Hara 231, map 63, tab. XIX
- *cartillaginea* A. Boriss. 234
- **erubescens** Maxim. 234, map - , tab. XVII
- **iwarenge** (Makino) Hara 232, map 63
- **malacophylla** (Pall.) Fisch. 232, map 63
- *malacophylla* auct., non (Pall.) Fisch. 232
- **spinosa** (L.) C.A. Mey. 234, map 63
- **vyschinii** Bezd. 232, map 63, tab. XIX

Orthilia Rafin. 5:157

- **obtusata** (Turcz.) Hara 159, map 58, tab. XVI
- **secunda** (L.) House 158, map 58

Orthodon grosseserratum (Maxim.) Kudo 7:373

Orumbella macounii (Coult. et Rose) Coult. et Rose 2:237

Oryza L. 1:107

- *sativa* L. 107

Osmorhiza Rafin. 2:273

- *amurensis* Fr. Schmidt ex Maxim. 272
- *aristata* (Thunb.) Makino et Yabe 272

Osmunda L. 5:22

- *asiatica* (Fern.) Ohwi 23
- *cinnamomea* L. var. *asiatica* Fern. 23
- *cinnamomea* auct., non L. 23
- *claytoniana* L. 23
- - var. *pilosa* (Wall. ex Grev. et Hook.) Ching 23
- *crispa* L. 26
- **japonica** Thunb. 22, map 2
- *lanceolata* S. G. Gmel. 19
- *lunaria* L. 18
- *multifida* S. G. Gmel. 21
- *pilosa* Wall. ex Grev. et Hook. 23
- *struthiopteris* L. 59
- *virginiana* L. 21

Osmundaceae Bercht. et J. Presl 5:22

Osmundastrum C. Presl 5:22

- **asiaticum** (Fern.) Tagawa 23, map 3

- *cinnamomeum* (L.) C. Presl 23
- **claytonianum** (L.) Tagawa 23, map 4
- - *subsp. pilosum* (Wall. ex Grev. et Hook.) Tzvel. 24
- Ostericum grosseserratum* (Maxim.) Kitag. 2:259
 - *maximowiczii* (Fr. Schmidt) Kitag. 261
 - *melanotilingia* (Boissieu) Kitag. 241
 - *miquelianum* (Maxim.) Kitag. 260
 - *sieboldii* (Miq.) Nakai 260
 - *viridiflorum* (Turcz.) Kitag. 259
- Othonna integrifolia* L. 6:223
 - *palustris* L. 236
 - *sibirica* L. 205
- Ottelia Pers 2:310
 - **alismoides** (L.) Pers. 311, map 101, tab. XXXII
 - *japonica* Miq. 311
- Oxalidaceae Lindl. 3:136
- Oxalis L. 3:136
 - **acetosella** L. 137, map 46, tab. XI
 - *corniculata* L. 139
 - - *var. atropurpurea* Planch. 139
 - *dillenii* auct., non (Jacq.) Holub 139
 - *fontana* Bunge 139
 - *grenadensis* Urban 139
 - *montana* Rafin. 138
 - **obtriangulata** Maxim. 138, map 46, tab. XI
 - *oregana* Nutt. ex Serr. et Gray 138
 - *stricta* auct., non L. 139
 - *trinidadensis* Knuth 139
- Oxycoccus Hill 5:154
 - *gigas* Hagerup 156
 - *hagerupii* A. et D. Löve 156
 - *palustris* Pers. 155, map 57
 - - *subsp. hagerupii* (A. et D. Löve) Khokhr. et Maz. 156
 - *microcarpus* Turcz. ex Rupr. 156, map 57
- Oxygraphis Bunge 7:101
 - *chamissonis* (Schlecht.) Freyn 101
 - **glacialis** (Fisch.) Bunge 101, map 27
- Oxyria Hill 4:53
 - **digyna** (L.) Hill 54, map 17, tab. V
 - *elatior* R. Br. ex Meissn. 54
- Oxytropis DC. 4:236
 - *adamsiana* (Trautv.) Jurtz. 268
 - *adamsiana* auct., non (Trautv.) Jurtz. 256, 267
 - *adamsiana* Vass. 256
 - **ajanensis** (Regel et Til.) Bunge 268, map 82, tab. XVIII
 - - *subsp. semiglobosa* (Jurtz.) N. S. Pavlova 269

- *alpicola* Turcz. 268
- *alpicola* auct., non Turcz. 267
- **anadyrensis** Vass. 275, map 83
- *argentea* γ . *ajanensis* Regel et Til. 268
- **austrosachalinensis** Vass. ex N.S. Pavlova 254, map 80
- *belli* auct., non (Britt.) Palib. 274
- *beringensis* Jurtz. 267, map 82
- **borealis** DC. 279, map 84
- **bracteolata** Vass. 262, map 81
- **bryophila** (Greene) Jurtz. 249, map 78
- **caespitosa** (Pall.) Pers. 270, map 82
- **calcareorum** N. S. Pavlova 253, map 79
- **chankaensis** Jurtz. 270, map 82, tab. XIX
- **charkeviczii** Vyschin 268, map 82
- *czerepanovii* Charkev. 245
- **czukotica** Jurtz. 248, map 78
- **darpirensis** Jurtz. et Khokhr. 257, map 80
- **deflexa** (Pall.) DC. 244, map 77
- - subsp. *deznevii* (Jurtz.) Jurtz. 244
- *dorogostaiskyi* Kuzen. 265
- **erecta** Kom. 258, map 80
- *erecta* auct., non Kom. 254
- **evenorum** Jurtz. et Khokhr. 263, map 81
- **exserta** Jurtz. 244, map 77, tab. XIX
- **gorodkovii** Jurtz. 249, map 79
- *hailarensis* Kitag. 270
- **helenae** N. S. Pavlova 257, map 80
- **hidakamontana** Miyabe et Tatew. 261, map 81
- *huddelsonii* Pors. 251
- **itoana** Tatew. 264, map 81
- **kamtschatica** Hult. 247, map 77, tab. XIX
- *katangensis* auct., non Basil. 265
- **kateninii** Jurtz. 278, map 84
- *kawasimaensis* Sugawara 258
- **kunashiriensis** Kitamura 258, map -
- **kusnetzovii** Kryl. et Steinb. 267. map 82
- **leucantha** (Pall.) Bunge 264, map 81
- - subsp. *leucantha* 265
- - subsp. *tschukotcensis* Jurtz. 265
- *leucantha* auct., non (Pall.) Bunge 279
- **litoralis** Kom. 254, 258, map 79
- *longipes* Bunge 244
- *longipes* Fisch. ex Bunge 244
- **mandshurica** Bunge 243, map 77, tab. XVIII
- **maydelliana** Trautv. 262, map 81
- *maydelliana* auct., non Trautv. 263

- *megalantha* Boissieu 253
- *megalantha* auct., non Boissieu 254
- **mertensiana** Turcz. 251, map 79
- **middendorffii** Trautv. 275, map 83, tab. XIX
- - subsp. *anadyrensis* (Vass.) Jurtz. 275
- - subsp. *coerulescens* Jurtz. et Petrovsky 275
- - subsp. *submiddendorffii* Jurtz. 275
- - subsp. *trautvetteri* (Meinsh.) Jurtz. 276
- *middendorffii* auct., non Trautv. 277
- **muricata** (Pall.) DC. 279, map 84
- **myriophylla** (Pall.) DC. 271, map -
- *nigrescens* auct., non (Pall.) Fisch. 248, 249
- **ochotensis** Bunge 259, map 80
- *podocarpa* A. Gray 251
- **protopopovii** Kom. 273, map 83
- **pumilio** (Pall.) Ledeb. 249, map 78
- **retusa** Matsum. 261, map 81
- *retusa* auct., non Matsum. 261
- **revoluta** Ledeb. 245, map 78, tab. XIX
- *rishiriensis* Matsum. 264
- **rubricaudex** Hult. 261, map 81
- *rukutamensis* Sugawara 254
- **ruthenica** Vass. 252, map 79, tab. XVIII
- **sachalinensis** Miyabe et Tatew. 269, map 82, tab. XVIII
- **scheludjakovae** Karav. et Jurtz. 271, map 83
- *schischkinii* auct., non Vass. 265
- **schmorgunoviae** Jurtz. 273, map 83
- *semiglobosa* Jurtz. 269
- **sordida** (Willd.) Pers. 265, map 82
- *sordida* auct., non (Willd.) Pers. 265
- **strobilacea** Bunge 252, map 79
- *sublongipes* Jurtz. 247
- **susumanica** Jurtz. 251, map 79
- **sverdrupii** Lynge 274, map 83
- **tilingii** Bunge 259, map 80, tab. XVIII
- **todomoshiriensis** Miyabe et Miyake 253, map 79
- **trautvetteri** Meinsh. 276, map 84
- *tschuktschorum* Jurtz. 248
- **uschakovii** Jurtz. 256, map 80
- **vassilczenkoi** Jurtz. 256, map 80
- - subsp. *substepposa* Jurtz. 256
- **vassilievii** Jurtz. 265, map 82
- **vasskovskyi** Jurtz. 277, map 83
- **wrangellii** Jurtz. 274, map 83, tab. XIX

- **alpinum** Ledeb. 237, map 79

Packera hyperborealis (Greenm.) A. et D. Löve 6:238

- *resedifolia* (Less.) A. et D. Löve 237

Padellus maximowiczii (Rupr.) Eremin et Jushev 8:238

Padus Mill. 8:235

- *asiatica* Kom. 235

- **avium** Mill. 235, map 66, tab. XX

- **maackii** (Rupr.) Kom. 237, map 67, tab. XX

- **maximowiczii** (Rupr.) Sokolov 238, map 67, tab. XX

- *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Sokolov 241

- **ssiorii** (Fr. Schmidt) C. K. Schneid. 235, map 66, tab. XX

Paederota sibirica (L.) Wapl. 5:308

Paeonia L. 2:81

- *albiflora* Pall. 83

- *chinensis* Hort. 83

- *japonica* (Makino) Miyabe et Takeda 83

- **lactiflora** Pall. 83, map 28, tab. X

- **obovata** Maxim. 83, map 29, tab. X

- - var. *amurensis* Schipcz. 83

- - var. *japonica* Makino 83

- **oreogeton** S. Moore 83, map 29, tab. X

- *vernalis* Mandl. 83

Paeoniaceae Rudolphi 2:81

Panax L. 2:202

- **ginseng** C. A. Mey. 202, map 71

- *schin-seng* Nees 202

- *sessiliflorus* Rupr. et Maxim. 196

Panicum L. 1:360

- *acroanthum* Steud. 360

- *adscendens* Kunth 367

- **barbipulvinatum** Nash 361, map 154

- **bisulcatum** Thunb. 360, map 154

- **capillare** L. 361, map 154

- - subsp. *barbipulvinatum* (Nash.) Tzvel. 361

- *ciliare* Retz. 367

- *crusgalli* L. 364

- **dichotomiflorum** Michx. 360, map 154

- *glaucum* L. 373

- *italicum* L. 372

- *ischaemum* Schreb. 369

- *miliaceum* L. 362

- - subsp. *runderale* (Kitag.) Tzvel. 362

- - var. *runderale* Kitag. 362

- *oryzicola* Vasing. 364

- *oryzoides* Ard. 366

- *pachystachys* Franch. et Savat. 370

- *phyllopogon* Stapf 364
- *pycnocomum* Steud. 371
- *sanguinale* L. 368
- *syzigachne* Steud. 228
- *verticillatum* L. 372
- *viride* L. 370

Papaver L. 2:40

- **amurense** (N. Busch) Tolm. 43, map 15, tab. VII
- *alaskanum* Hult. 53
- **alboroseum** Hult. 54, map 19
- **anadyrense** Petrovsky 53, map 19
- **anjuicum** Tolm. 50, map 18
- **anomalum** Fedde 42, map 15
- - var. *hispidissimum* (Ledeb.) Tolm. 42
- - var. *hirsutum* Tolm. 42
- *anomalum* auct., non Fedde 43
- **atrovirens** Petrovsky 48, map 17
- **calcareum** Petrovsky 51, map 18
- **chionophilum** Petrovsky 48, map 17
- *czekanowskii* Tolm. 53
- *detritophilum* Petrovsky 40
- **gorodkovii** Tolm. et Petrovsky 52, map 18, tab. VII
- *hypsipetes* Petrovsky 40
- **keelei** A. Pors. 46, map 16
- **lapponicum** (Tolm.) Nordh. 46, map 16
- - subsp. *orientale* Tolm. 47
- *macounii* auct., non Greene 47
- *macounii* Greene var. *discolor* Hult. 46
- **microcarpum** DC. 53, map 19, tab. VII
- - subsp. *alaskanum* (Hult.) Tolm. 53
- - subsp. *czekanowskii* (Tolm.) Tolm. 53
- - subsp. *microcarpum* 53
- - subsp. *ochotense* (Tolm.) Tolm. 53
- **minutiflorum** Tolm. 47, map 16
- **miyabeanum** Tatew. 55, map 20
- **multiradiatum** Petrovsky 50, map 17
- **nivale** Tolm. 44, map 16
- **nudicaule** L. 43, map 16
- - subsp. *amurense* N. Busch 43
- - subsp. *anomalum* (Fedde) Worosch. 42
- - subsp. *insulare* Petrovsky 44
- - subsp. *radicatum* (Rottb.) Fedde 49
- *ochotense* Tolm. 53
- - f. *xanthopetalum* Tolm. 53
- **paucistaminum** Tolm. et Petrovsky 47, map 17, tab. VII
- **polare** (Tolm.) Perf. 51, map 18

- *pseudostubendorfii* M. Pop. 43
- **pulvinatum** Tolm. 49, map 17, tab. VII
- - subsp. *interius* Petrovsky 50
- - subsp. *tschuktschorum* Tolm. 50
- **radicatum** Rottb. 49, map 17, tab. VII
- - subsp. *lapponicum* Tolm. 46
- - subsp. *polare* Tolm. 51
- *schamurinii* Petrovsky 40
- *setigerum* DC. 56
- **somniferum** L. 56, map -
- **stubendorfii** Tolm. 43, map 16
- **uschakovii** Tolm. et Petrovsky 51, map 18
- **walpolei** A. Pors. 52, map 18, tab. VII

Papaveraceae Juss. 2:37

Parageum Nakai et Hara 8:212

- **calthifolium** (Menz.) Nakai et Hara 212, map 59

Paraixeris Nakai 6:353

- **chelidoniifolia** (Makino) Nakai 354, map 84, tab. XXXI
- **denticulata** (Houtt.) Nakai 354, map 84
- - var. *petiolaris* (Worosch.) Barkalov 354
- - var. *pinnatipartita* (Makino) Barkalov 354
- *pinnatipartita* (Makino) Tzvel. 354
- *saxatilis* (A. Baran.) Tzvel. 354
- **serotina** (Maxim.) Tzvel. 354, map 84

Paraquilegia J. Drumm. et Hutch. 7:25

- **microphylla** (Royle) J. Drumm. et Hutch. 25, map 5

Parasenecio W. W. Sm. et Small 6:208

Parathelypteris (H. Ito) Ching 5:89

- **nipponica** (Franch. et Savat.) Ching 89, map 30, tab. VIII

Pardanthopsis (Hance) Lenz 2:425

- **dichotoma** (Pall.) Lenz 425, map 143

Parietaria L. 5:113

- **debilis** Forst. fil. 113, map 37
- *micrantha* Ledeb. 113

Paris L. 3:169

- *dahurica* Fisch. ex Turcz. 171
- **hexaphylla** Cham. 171, map 55, tab. XIV
- **manshurica** Kom. 171, map 55
- *quadrifolia* L. var. *setchuenensis* Franch. 171
- **setchuenensis** (Franch.) Barkalov 171, map 55

Parnassia L. 7:235

- **kozzebuei** Cham. et Schlecht. 237, map 66
- **neogaea** (Fern.) Charkev. 236, map 66, tab. XX
- **palustris** L. 235, map 66
- - var. *neogaea* Fern. 236

Parnassiaceae S. F. Gray 7:235

Parrya R. Br. 3:114

- *ajanensis* N. Busch 114
- **nudicaulis** (L.) Regel 114, map 40, tab. III

Parthenocissus Planch. 4:351

- **inserta** (A. Kerner) Fritsch 351, map 108, tab. XXIV
- **tricuspidata** (Siebold et Zucc.) Planch. 351, map 108

Paspalum villosum Thunb. 1:366

Pastinaca L. 2:271

- *dissecta* (Ledeb.) K.-Pol. 268
- *lanata* (Maxim.) K.-Pol. 269
- *sibirica* (L.) Calest. 270
- **sylvestris** Mill. 271, map 87

Patrinia Juss. 3:163

- **gibbosa** Maxim. 165, map 54, tab. XIII
- **rupestris** (Pall.) Dufr. 164, map 53
- **scabiosifolia** Fisch. ex Link 164, map 53
- **sibirica** (L.) Juss. 165, map 52

Paulinia japonica Thunb. 4:350

Pediculariopsis verticillata (L.) A. et Löve 5:356

Pedicularis L. 5:334

- *adamsii* Hult. 341
- **adunca** Bieb. ex Stev. 354, map 128, tab. XXXIII
- - subsp. *sachalinensis* (Miyabe et Miyake) Ivanina 355
- **albolabiata** (Hult.) Ju. Kozhev. 345, map 127, tab. XXXIII
- **alopescuroides** Stev. ex Spreng. 341, map 131
- **amoena** Adams ex Stev. 357, map 129
- *amoena* auct., non Adams ex Stev. 358
- **apodochila** Maxim. 344, map 124
- *apodophila* auct., non Maxim. 342
- **capitata** Adams 337, map 122
- **chamissonis** Stev. 358, map 129, tab. XXXIII
- - subsp. *japonica* (Maxim.) Ivanina 359
- - var. *japonica* (Miq.) Maxim. 359
- *comosa* L. var. *venusta* Bunge 349
- **eriophora** Turcz. 358, map 129, tab. XXXIII
- **grandiflora** Fisch. 338, map 124
- **gymnostachya** (Trautv.) Khokhr. 347, map 127
- **hirsuta** L. 341, map 131
- **interioroides** (Hult.) Khokhr. 344, map 131
- - var. *semisphaerica* Ivanina et Jurtz. 345
- *japonica* Miq. 358, 359
- *kanei* Durand 339
- - subsp. *adamsii* (Hult.) Hult. 341
- **karoï** Freyn 355, map 128
- **koidzumiana** Tatew. et Ohwi 342, map 125
- **kolymensis** A. Khokhr. 356, map 127

- **kuznetzovii** Kom. 353, map 128
- **labradorica** Wirsing 350, map 126
- **lanata** Willd. ex Cham. et Schleicht. 339, map 123
- - subsp. *adamsii* (Hult.) Hult. 341
- - subsp. *pallasii* (Vved.) Hult. 339
- **langsдорffii** Fisch. ex Stev. 341, map 131
- *langsдорffii* auct., non Fisch. ex Stev. 342
- **lapponica** L. 352, map 126
- **mandshurica** Maxim. 350, map 125
- **nasuta** Bieb. ex Stev. 348, map 125
- **novaiae-zemliae** (Hult.) Ju. Kozhevn. 345, map 127
- **ochotensis** A. Khokhr. 342, map 124, tab. XXXIII
- **oederi** Vahl 340, map 124
- **pacifica** (Hult.) Ju. Kozhevn. 347, map 127
- - var. *semisphaerica* (Ivanina et Jurtz.) Khokhr. 345
- *pacifica* auct., non (Hult.) Ju. Kozhevn. 348
- **pallasii** Vved. 339, map 123
- *palustris* L. subsp. *karoii* (Freyn) Tsoong 355
- *parviflora* Smith subsp. *pennellii* (Hult.) Hult. 355
- **pennellii** Hult. 355, map 127
- *pseudocopulorum* Ju. Kozhevn. et E. Tikhmenev 345
- *purpurascens* Cham. ex Spreng. 341
- **resupinata** L. 352, map 127
- *rubinskii* Kom. 355
- *sachalinensis* Miyabe et Miyake 355
- **sceptrum-carolinum** L. 337, map 123
- **schistostegia** Vved. 349, map 125
- *sphagnicola* Kom. 355
- **spicata** Pall. 357, map 129
- **striata** Pall. 350, map 125
- aggr. *sudetica* Willd. 344
- *sudetica* auct., non Willd. 344, 345, 347, 348
- *sudetica* Willd. subsp. *albolobata* Hult. 345
- - subsp. *gymnostachya* (Trautv.) Jurtz. et Petrovsky 347
- - subsp. *interioroides* Hult. 344
- - subsp. *jacutica* Ju. Kozhevn. 347
- - subsp. *novaiae-zemliae* Hult. 345
- - subsp. *pacifica* Hult. 347
- - var. *gymnostachya* Trautv. 347
- **tristis** L. 337, map 123
- **venusta** Schang. ex Bunge 349, map 125
- - var. *schmidtii* Nakai 349
- *venusta* auct., non Bunge
- **verticillata** L. 356, map 128
- **villosa** Ledeb. ex Spreng. 348, map 125
- *vlassoviana* Stev. 356

- *willdenowii* Vved. 339
- *yezoënsis* Maxim. 352
- Pennellianthus Crosswhite 5:293
 - **frutescens** (Lamb.) Crosswhite 293, map 108, tab. XXX
- Pentaphylloides Duham. 8:165
 - *davurica* (Nestl.) Ikonn. 166
 - **fruticosa** (L.) O. Schwarz 166, map 45
 - **glabrata** (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz 166, map 47
 - **mandshurica** (Maxim.) Soják 166, map 47, tab. XIII
- Pentastemon frutescens* Lamb. 5:293
- Penthorum L. 4:190
 - **chinense** Pursh 190, map 62, tab. XIV
 - *humile* Regel et Maack 190
- Peplis americana* Pursh 2:93
- Peracarpa Hook. fil. et Thoms. 8:299
 - **circaeoides** (Fr. Schmidt) Feer 299, map 84, tab. XXIV
- Pergularia japonica* Thunb. 5:235
- Periballanthus involucratu*s Franch. et Savat. 2:412
- Perilla L. 7:372
 - **frutescens** (L.) Britt. 372, map 103
 - - var. *nankinensis* (Lour.) Britt. 373
 - *ocimoides* L. 372
- Periploca L. 5:234
 - **sepium** Bunge 234, map -
- Persicaria Mill. 4:63
 - **amphibia** (L.) S. F. Gray 66, map 19, tab. VI
 - - subsp. *amurense* (Korsh.) Soják 66
 - - var. *amurensis* (Korsh.) Hara 66
 - *amurensis* Nieuwland 66
 - *belophylla* (Litv.) Kitag. 83
 - **brittingeri** (Opiz) Opiz 70, map 21
 - **bungeana** (Turcz.) Nakai ex Mori 79, map 26
 - *caespitosa* (Blume) Nakai 75
 - *chrtekii* Soják 77
 - *cochinchinensis* (Lour.) Kitag. 67
 - *dissitiflora* (Hemsley) H. Gross 87
 - *erecto-minor* (Makino) Nakai 77
 - - var. *koreensis* (Nakai) Ito 76
 - - var. *roseoviridis* (Kitag.) Ito 76
 - - var. *sungareensis* (Kitag.) Kitag. 77
 - **extremiorientalis** (Worosch.) Tzvel. 72, map 22
 - **foliosa** (Lindb. fil.) Kitag. 78, map 26
 - - var. *paludicola* (Makino) Hara ex Ito 78
 - **hydropiper** (L.) Spach 73, map 22
 - **hydropiperoides** (Michx.) Small 73, map 23
 - *komarovii* (Lévl.) Soják 69

- **koreensis** (Nakai) Nakai 76, map 24
- *korshinskiana* (Nakai) Nakai 84
- **lapathifolia** (L.) S. F. Gray 69, map 21
- - subsp. *brittingeri* (Opiz.) Soják 70
- - var. *maxima* (Regel) Nemeto 70
- - var. *tomentosa* (Schrank) Tzvel. 70
- **linicola** (Sutulov) Nenjukov 71, map 22
- **longiseta** (De Bruyn) Kitag. 73, map 24, tab. VI
- *maackiana* (Regel) Nakai ex Mori 84
- **maculata** (Rafin.) S. F. Gray 72, map 22
- *mariae* V. Vassil. 79
- **minor** (Huds.) Opiz 77, map 25
- *nepalense* (Meissn.) H. Gross 89
- *nipponensis* (Makino) H. Gross 86
- *nodosa* (Pers.) Opiz 69
- **orientalis** (L.) Spach 67, map 20
- *paludicola* (Makino) Nakai 78
- *perfoliata* (L.) H. Gross 88
- **pilosa** (Roxb.) Kitag. 67, map 20, tab. VI
- *posumbu* (Buch.-Ham. ex D. Don) Nakai 75
- **roseoviridis** Kitag. 76, map 22
- *sagittata* (L.) H. Gross ex Loesn. 81
- **scabra** (Moench) Mold. 70, map 22
- - var. *amurica* Tzvel. 71
- - var. *incana* (F. W. Schmidt) Tzvel. 71
- *senticosa* (Meissn.) Nakai 87
- *sibirica* (Laxm.) H. Gross 90
- *sieboldii* (Meissn.) Ohwi 83
- *strigosum* auct., non R. Br. 86
- **sungareensis** Kitag. 77, map 25
- *thunbergii* (Siebold et Zucc.) H. Gross 86
- **tinctoria** (Ait.) Spach 68, map -
- **trigonocarpa** (Makino) Nakai 76, map 23
- *ussuriensis* (Regel et Maack) Nakai ex Mori 84
- **viscofera** (Makino) H. Gross ex Nakai 75, map 23
- **viscosa** (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex Nakai 68, map 20
- *vulgaris* Webb et Moq. 72
- **yokusaiana** (Makino) Nakai 75, map 24
- - var. *laxiflora* (Meissn.) Hara 75

Perularia fuscescens (L.) Lindl. 8:319

- *ussuriensis* (Maxim.) Schlecht. 320

Petasites Mill. 6:214

- **amplus** Kitam. 215, map 51
- **frigidus** (L.) Fries 217, map 52
- **glacialis** (Ledeb.) Polun., map 52
- *palmatus* auct., non (Ait.) A. Gray 216

- **rubellus** (J.F. Gmel.) Toman 216, map 51
- *saxatilis* (Turcz.) Kom. 216
- **sibiricus** (J.F. Gmel.) Dingwall 219, map 52, tab. XVIII
- **tatewakianus** Kitam. 216, map 51, tab. XVIII

Peucedanum deltoideum Makino et Yabe 2:263

- *elegans* Kom. 265
- *elegans* auct., non Kom. 236
- *eryngiifolium* Kom. 263
- *formosanum* Hayata 265
- *litorale* Worosch. et Gorovoi 265
- *paishanense* Nakai 263
- *salinum* Pall. ex Spreng. 261
- *sieboldii* Miq. 260
- *terebinthaceum* (Fisch. ex Spreng.) Ledeb. 263
- - subsp. *aculeolatum* Worosch. 263

Phaca davurica Pall. 4:231

- *frigida* L. 219
- *membranacea* Fisch. 220
- *myriophylla* Pall. 271

Phacelia Juss. 5:254

- **tanacetifolia** Benth. 254, map 94, tab. XXVI

Phacellanthus Siebold et Zucc. 8:251

- **tubiflorus** Siebold et Zucc. 251, map 70, tab. XXI

Phalacrolooma Cass. 6:78

- **annuum** (L.) Dumort. 80, map 16, tab. VI
- **septentrionale** (Fern. et Wieg.) Tzvel. 80, map 16
- **strigosum** (Muehl. ex Willd.) Tzvel. 80, map 16, tab, VI

Phalaris L. 1:226

- *arundinacea* L. 226
- **canariensis** L. 227, map 90
- *hispida* Thunb. 380
- **minor** Retz. 227, map 90
- *oryzoides* L. 108
- **paradoxa** L. 227, map 90
- *phleoides* L. 231

Phalaroides N. M. Wolf 1:226

- **arundinacea** (L.) Rausch. 226, map 89
- - var. *picta* (L.) Tzvel. 226

Phaseolus L. 4 1: 0209

- *angularis* (Willd.) W. Wight 209
- *coccineus* L. 210
- *max* L. 207
- *vulgaris* L. 209

Phegopteris (C. Presl) Fée 5:91

- **connectilis** (Michx.) Watt. 91, map 31
- - var. *cruciata* (Kaulf.) Tzvel. 92

Phellodendron Rupr. 4:341

- **amurense** Rupr. 342, map 105
- - var. *sachalinense* Fr. Schmidt 343
- **sachalinense** (Fr. Schmidt) Sarg. 343, map 105, tab. XXIII

Phellopterus littoralis Benth. 2:267

Philadelphus L. 5:185

- **schrenkii** Rupr. et Maxim. 186, map 70
- **tenuifolius** Rupr. et Maxim. 186, map 70, tab. XVIII
- - var. *schrenkii* (Rupr. et Maxim.) Ja. Vass. 186

Phippsia (Trin.) R. Br. 1:308

- **algida** (Soland.) R. Br. 308, map 129
- x *algidiformis* (H. Smith) Tzvel. 310
- **concinna** (Th. Fries) Lindeb. 309, map 129
- *foliosa* V. Vassil. 308

Phleum L. 1:230

- **alpinum** L. 231, map 92
- *boehmeri* Wib. 231
- **phleoides** (L.) Karst. 231, map 92
- **pratense** L. 231, map 92

Phlojodicarpus Turcz. ex Ledeb. 2:235

- **komarovii** Gorovoi 236, map 78
- **sibiricus** (Fisch. ex Spreng.) K.-Pol. 236, map 78
- - subsp. *komarovii* (Gorovoi) Worosch. 236
- - subsp. *villosum* (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Worosch. 235
- **villosus** (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb. 235, map 78, tab. XXV

Phlomis alpina Pall. 7:335

- *koraiensis* auct., non Nakai 335
- *maximowiczii* Regel 334
- *tuberosa* L. 333
- *woroschilowii* Makarov 335

Phlomoides Moench 7:332

- **alpina** (Pall.) Adyl. 335, map 92
- **maximowiczii** (Regel) R. Kam. et Machmedov 333, map 93, tab. XXIX
- **tuberosa** (L.) Moench 333, map 92
- **woroschilowii** (Makarov) Probat. 335, map 92, tab. XXIX

Phlox L. 7:291

- **alaskensis** Jordal 292, map 79
- *drummondii* Hook. 283
- *maculata* L. 293
- *paniculata* L. 293
- x *pyramidalis* Smith 293
- **sibirica** L. 292, map 79, tab. XXV
- *subulata* L. 292

Phragmites Adans. 1:346

- **altissimus** (Benth.) Nabilie 347, map 145
- **australis** (Cav.) Trin. ex Steud. 347, map 146
- - subsp. *altissimus* (Benth.) W. Clayt. 347
- - var. *humilis* (De Not.) Tzvel. 347
- *communis* Trin. 347
- **japonicus** Steud. 348, map 145
- *serotinus* Kom. 348

Phryma L. 4: 365

- **asiatica** (Hara) Probat. 365, map -
- *leptostachya* L. 365
- - subsp. *asiatica* (Hara) Kitamura 365
- - var. *asiatica* Hara 365

Phtheirospermum Bunge 5:370

- **chinense** Bunge 370, map 133, tab. XXXII

Phyllanthus L. 5:174

- **ussuriensis** Rupr. et Maxim. 174, map 64

Phyllitis Hill 5:44

- **japonica** Kom. 44, map 12, tab. IV
- *scolopendrium* (L.) Newm. 44
- *scolopendrium* auct., non (L.) Newm. 44

Phyllodoce Salisb. 5:139

- **aleutica** (Spreng.) A. Heller 140, map 50, tab. XIV
- **caerulea** (L.) Bab. 139, map 49

Phyllospadix Hook. 2:342

- **iwatensis** Makino 342, map 108
- **juzepczukii** Tzvel. 342, map 109, tab. XXXVI
- *scouleri* Hook. 342
- *scouleri* auct., non Hook. 342

Physaliastrum Makino 5:282

- **echinatum** (Yatabe) Makino 282, map 105, tab. XXIX
- *japonicum* (Franch. et Savat.) Honda 282

Physalis L. 5:283

- **glabripes** Pojark. 283, map 106, tab. XXIX
- **ixocarpa** Brot. ex Hornem. 283, map 106
- **pubescens** L. 284, map 105

Physocarpus Maxim. 8:128

- **amurensis** (Maxim.) Maxim. 128, map 36, tab. XI
- *opulifolia* (L.) Maxim. 129
- *ribesifolia* Kom. 128

Physochlaina G. Don fil. 5:285

- **physaloides** (L.) G. Don fil. 284, map -

Phyteuma japonicum Miq. 8:300

Phytolacca L. 2:72

- *americana* L. 72
- *decandra* L. 72

Phytolaccaceae R. Br. 2:72

Picea A. Dietr. 4:12

- **ajanensis** (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. 12, map 3, tab. I
- **glehnii** (Fr. Schmidt) Mast. 13, map 3
- *jezoensis* auct., non Carr. 12
- *kamtschatkensis* Lacass. 12
- *komarovii* V. Vassil. 12
- **koraiensis** Nakai 13, map 4
- *microsperma* (Lindl.) Carr. 12
- **obovata** Ledeb. 13, map 4, tab. I
- - subsp. *koraiensis* (Nakai) Worosch. 14

Picris L. 6:328

- *crepidioides* Miyabe et Kudo 327
- **davurica** Fisch. 329, map 75, tab. XXIX
- **japonica** Thunb. 328, map 76, tab. XXIX
- *japonica* auct., non Thunb. 329
- **kamtschatica** Ledeb. 331, map 77
- *koreana* (Kitam.) Worosch. 329

Pilea Lindl. 5:112

- **hamaoi** Makino 112, map 37
- *japonica* Hand.-Mazz. 113
- **mongolica** Wedd. 112, map 37, tab. XI
- **peplodes** (Gaudich) Hook. et Arn. 112, map 38, tab. XI
- *pumila* Maxim. 112
- *viridissima* Makino 112

Pilosella Hill. 6:324

- **aurantiaca** (L.) F. Schultz et Sch. Bip. 324, map 73
- **x floribunda** (Wimm. et Grab.) Fries 326, map 75

Pimpinella L. 2:225

- *calycina* Maxim. 228
- *magna* β . *dissecta* auct., non DC. 225
- **saxifraga** L. 226, map 76
- **thellungiana** H. Wolff 225, map 76

Pinaceae Lindl. 4:9

Pinguicula L. 8:261

- **algida** Malysch. 261, map -
- *glandulosa* Trautv. et Mey. 261
- *kamtschatica* Roem. et Schult. 262
- **macroceras** Pall. 261, map 74
- *microceras* Cham. 262
- **spathulata** Ledeb. 261, map 74, tab. XXII
- *variegata* Turcz 1. 0 261
- **villosa** L. 261, 264, map 74
- *vulgaris* L. 263
- - var. *macroceras* (Pall. ex Link) Herd. 262
- *vulgaris* auct., non L. 262

Pinus L. 4:14

- *cembra* L. var. *pumila* Pall. 15
- **densiflora** Siebold et Zucc. 17, map 1
- **koraiensis** Siebold et Zucc. 15, map 6, tab. II
- **pumila** (Pall.) Regel 15, map 5
- *sibirica* (Rupr.) Mayr 14
- **sylvestris** L. 17, map 6, tab. II

Pisum L. 4:318

- *sativum* L. 318

Plagiobothrys asiaticus (Kom.) Johnst. 5:275

- *orientalis* (L.) Johnst. 275

Plagiogyria (G. Kunze) Mett. 5:30

- **matsumurana** Makino 30, map 6, tab. II

Plagiogyriaceae Bower 5:30

Plagiorhegma Maxim. 2:34

- **dubia** Maxim. 34, map 14, tab. V

Plagiospermum sinense Oliv. 8:245

Plantaginaceae Juss. 8:252

Plantago L. 8:252

- **arenaria** Waldst. et Kit. 260, map 73
- **asiatica** L. 255, map 72
- **camtschatica** Link 257, map 73, tab. XXI
- *canescens* Adams 259
- - subsp. *jurtzevii* Tzvel. 258
- *cornuti* auct., non Gouan 257
- **depressa** Willd. 257, map 73
- - subsp. *turczaninowii* (Ganesch.) Tzvel. 257
- - var. *turczaninowii* Ganesch. 257
- *fonticola* Kom. 255
- *gigas* Lévl. 253
- *indica* L. 260
- *intermedia* DC. 253
- **japonica** Franch. et Savat. 255, map 71
- - var. *yezomaritima* (Koidz.) Hara 255
- **jurtzevii** (Tzvel.) Tzvel. 258, map 73
- *kamtschatica* Barneoud 257
- **lanceolata** L. 259, map 72
- **macrocarpa** Cham. et Schlecht. 260, map 73
- **major** L. 255, map 71, tab. XXI
- - subsp. *intermedia* (DC.) Arcang. 253
- - subsp. *plejosperma* Pilg. 253
- - var. *asiatica* (L.) Decne. 255
- - var. *japonica* (Franch. et Savat.) Miyabe 255
- - var. *sinuata* (Lam.) Decne. 253
- - f. *scopulorum* Fries 253
- *major* auct., non L. 255

- *maritima* auct., non L. 259
- **media** L. 259, map -
- **popovii** Tzvel. 257, map 72
- **salsa** Pall. 259, map 72
- *scabra* Moench 260
- *scopulorum* (Fries) N. M. Pavl. 253
- **sinuata** Lam. 253, map 71
- *togashii* Miyabe et Tatew. 255
- **uliginosa** F. W. Schmidt 253, map 71
- **villifera** Kitag. 255, map 71
- *yezomaritima* Koidz. 255

Platanthera Rich. 8:313

- **camtschatica** (Cham. et Schlecht.) Makino 314, map 88
- **chorisiana** (Cham.) Reichenb. fil. 314, map 85, tab. XXVI
- *chlorantha* (Cust.) Reichenb. 316
- **convallariifolia** Fisch. ex Lindl. 315, map 88, tab. XXVI
- **dilatata** (Pursh) Lindl ex G. Beck 316, map -
- **ditmariana** Kom. 316, map 88
- **extremiorientalis** Nevski 317, 318, map 89
- **freynii** Kraenzl. 316, map 88
- **hologlottis** Maxim. 317, map 87
- *hyperborea* auct., non (L.) Lindl. 315
- **maximowicziana** Schlecht. 317, map 87, tab. XXVI
- *metabifolia* F. Maek. 318
- *oligantha* Turcz. 313
- **ophrydioides** Fr. Schmidt 317, map 87
- **sachalinensis** Fr. Schmidt 317, map 87
- **tipuloides** (L. fil.) Lindl. 318, map 87
- *tipuloides* (L. fil.) Lindl. γ . *ussuriensis* Regel et Maack 320

Platycodon A. DC. 8:273

- **grandiflorus** (Jacq.) A. DC. 273, map 77, tab. XXIII

Platypetalum purpurascens R. Br. 3:108

Plectranthus excisus Maxim. 7:377

- *glaucocalyx* Maxim. 378
- *serra* Maxim. 378

Pleopeltis Humb. et Bonpl. ex Willd. 5:34

- **distans** (Makino) Worosch. 35, map 8
- **kolesnikovii** Tzvel. 34, map 9
- **thunbergiana** Kaulf. 34, map -
- **ussuriensis** Regel et Maack 35, map 9
- - var. *distans* (Makino) Okuyama 35

Pleuroplitis centrasiatrica Griseb. 1:380

- *langsдорffii* Trin. 380

Pleuropteropyrum amgense (Michal. et V. Perf.) Soják 4:101

- *alpinum* (Maxim.) Koidz. 99

- *divaricatum* (L.) Nakai 98
- *limosum* (Kom.) Kitag. 98
- *pawlowskianum* (Glehn) H. Gross 100
- *sibiricum* (Laxm.) Kitag. 90
- *tripterocarpum* (A. Gray) H. Gross 100
- *weyrichii* (Fr. Schmidt) H. Gross 100

Pleuropogon R. Br. 1:335

- **sabinii** R. Br. 355, map 140, tab. XXII

Pleurosoriopsis Fomin 5:46

- **makinoi** (Maxim. ex Makino) Fomin 46, map 13, tab. VII

Pleurospermum Hoffm. 2:211

- *austriacum* auct., non Hoffm. 212
- *kamtschaticum* Hoffm. 212
- **uralense** Hoffm. 212, map 73

Plumbaginaceae Juss. 2:80

Pneumaria maritima (L.) Hill 5:259

Poa L. 1:263

- **abbreviata** R. Br. 290, map 119, tab. XVI
- **acroleuca** Steud. 284, map 118
- *albida* Turcz. ex Trin. 246
- *alexexi* Sofeikova et Worosch. 304
- **almasovii** Golub 274, map 110, tab. XVII
- **alpigena** (Blytt) Lindm. 280, map 115
- - var. *beringensis* V. Vassil. 279
- - var. *colpodea* (Th. Fries) Scoland. 280
- **alpina** L. 268, map 109
- - var. *vivipara* L. 268
- *anadyrica* Roshev. 300
- *angustata* R. Br. 317
- **angustifolia** L. 280, map 112
- *angustiglumis* Roshev. 278
- **annua** L. 284, map 118
- **arctica** R. Br. 272, map 112
- - var. *vivipara* Hook. 272
- **arctosteporum** Jurtz. et Probat. 301, map 126
- *argunensis* Roshev. 298
- *attenuata* subsp. *botryoides* (Trin. ex Griseb.) Tzvel. 299
- - var. *stepposa* Kryl. 297
- **beringiana** Probat. 275, map 110, tab. XVIII
- - var. *vivipara* Probat. 275
- **botryoides** (Trin. ex Griseb.) Kom. 298, map 126, tab. XVII
- *bracteosa* Kom. 269
- *bryophila* Trin. 300
- *cilianensis* All. 355
- **compressa** L. 301, map 125
- *debilis* V. Vassil. 272

- *distans* Jacq. 315
- *eduardii* Golub 270
- *eminens* C. Presl 303
- *eragrostis* L. 355
- *extremiorientalis* Ohwi 298
- x *filiculmis* Roshev. 303
- *flavidula* Kom. 286
- *fulva* Trin. 308
- **glauca** Vahl 300, map 124
- - var. *anadyrica* (Roshev.) Tzvel. 301
- - var. *bryophila* (Trin.) Tzvel. 301
- - var. *pekulnejensis* (Jurtz. et Tzvel.) Probat. 301
- *glumaris* Trin. 304
- **hartzii** Gand. 290, map 120
- - var. *vrangelica* (Tzvel.) Probat. 291
- *hirta* Thunb. 359
- *hispidula* Vasey 275
- x *intricata* Wein 303
- *irrigata* Lindm. 278
- *jordalii* A. Pors. 290
- **kamczatensis** Probat. 277, map 110
- *kamtschatica* Fisch. ex Kom. 292
- *ketoiensis* Tatew. et Ohwi 275
- **kolymensis** Tzvel. 288, map 117, tab. XVI
- *komarovii* Roshev. 269
- *kurilensis* Hack. 304
- **lanata** Scribn. et Merr. 270, map 109, tab. XVIII
- *laxiflora* Buckl. 286
- **leptocoma** Trin. 286, map 117
- - subsp. *paucispicula* (Scribn. et Merr.) Tzvel. 286
- *lithuanica* Gorski 328
- **macrocalyx** Trautv. et Mey. 275, map 111
- - var. *sachalinensis* Koidz. 275
- - var. *tatewakiana* (Ohwi) Ohwi 274
- x *magadanensis* Probat. 303
- **malacantha** Kom. 269, map 108
- - var. *vivipara* (Roshev.) Tzvel. 270
- *megastachya* Koel. 355
- **nemoralis** L. 292, map 121
- **neosachalinensis** Probat. 274, map 110
- *nivicola* Kom. 282
- **ochotensis** Trin. 298, map 126
- **palustris** L. 292, map 122
- *paratunkensis* Kom. 278
- **paucispicula** Scribn. et Merr. 286, map 117, tab. XVI
- *pekulnejensis* Jurtz. et Tzvel. 300

- *penicillata* Kom. 270
- *petraea* Trin. ex Kom. 270
- *phryganodes* Trin. 312
- *pilosa* L. 352
- **platyantha** Kom. 270, map 109, tab. XVIII
- - var. *vivipara* (Kom. ex Roshev.) Tzvel. 270
- **pratensis** L. 278, map 114
- - subsp. *alpigena* (Blytt) Hiit. 280
- - subsp. *angustifolia* (L.) Arcang. 280
- - subsp. *irrigata* (Lindm.) Lindb. fil. 278
- - subsp. *sergievskajae* (Probat.) Tzvel. 280
- - subsp. *zhukoviae* Jurtz. et Tzvel. 280
- - var. *alpigena* Blytt 280
- **pseudoabbreviata** Roshev. 290, map 119
- - var. *jordalii* (A. Pors.) Probat. 290
- **pseudoattenuata** Probat. 298, map 125
- *pseudonemoralis* Skvorts. 296
- *pseudo-palustris* Keng 296
- **radula** Franch. et Savat. 283, map 116
- **raduliformis** Probat. 282, map 115
- *remota* Forsell. 282
- *sachalinensis* (Koidz.) Honda 275
- *scabriflora* Hack. 275
- *scleroclada* Rupr. 323
- **sergievskajae** Probat. 280, map 115
- *serotina* β . *botryoides* Trin. ex Griseb. 298
- **shumushuensis** Ohwi 282, map 116
- **sibirica** Roshev. 288, map 117
- **sichotensis** Probat. 292, map 123, tab. XVII
- **skvortzovii** Probat. 296, map 124, tab. XVII
- *soczawae* Roshev. 300
- *sphondylodes* Trin. 298
- **stepposa** (Kryl.) Roshev. 297, map 123
- **subcaerulea** Smith 278, map 113
- *subfastigiata* Trin. 304
- *subglabriflora* Roshev. 278
- **sublanata** Reverd. 276, map 113
- - var. *vivipara* Tzvel. 277
- **sugawarae** Ohwi 270, map 110
- *sugawarana* Koidz. ex Sugaw. 274
- **supina** Schrad. 284, map 118
- **tatewakiana** Ohwi 271, map 110
- x *tolmatschewii* Roshev. 303
- **trivialiformis** Kom. 272, map 110
- **trivialis** L. 287, map 119
- *tschegolevii* V. Vassil. 276

- **turneri** Scribn. 276, map 111
- **tzvelevii** Probat. 289, map 117
- *udensis* Trautv. et Mey. 300
- *ursorum* Kom. 325
- **urssulensis** Trin. 294, map 125
- **ussuriensis** Roshev. 282, map 116, tab. XVI
- *versicolor* Bess. 294
- - subsp. *ochotensis* (Trin.) Tzvel. 298
- - subsp. *stepposa* (Kryl.) Tzvel. 297
- *viridula* Palib. 280
- **vorobievii** Probat. 296, map 126
- *vrangelica* Tzvel. 290

Poaceae Barnh. 1:89

Podistera S. Wats. 2:237

- **macounii** (Coul. et Rose) Mathias et Constance 237, map 78, tab. XXVII

Pogonia Juss. 8:323

- **japonica** Reichenb. fil. 323, map 90, tab. XXVII

Polanisia Rafin. 2:138

- **dodecandra** (L.) DC. 138, map 46, tab. XV
- - var. *trachysperma* (Torr. et Gray) Iltis 138

Polemoniaceae Juss. 7:284

Polemonium L. 7:284

- **acutiflorum** Willd. ex Roem. et Schult. 290, map 80
- **boreale** Adams 290, map 79, tab. XXV
- - subsp. *boreale* 291
- - subsp. *hyperboreum* (Tolm.) Tzvel. 291
- - subsp. *macranthum* (Cham.) Tzvel.
- - subsp. *macranthum* (Cham.) Wherry 290
- **campanulatum** (Th. Fries) Lindb. fil. 287, map 78
- **chinense** (Brand) Brand 285, map 78
- *coeruleum* L. 287
- - subsp. *campanulatum* Th. Fries 288
- - subsp. *liniflorum* (V. Vassil.) Tolm. ex Tzvel. 285
- - subsp. *schmidtii* (Klok.) Tolm. ex Tzvel. 287
- - var. *chinense* Brand 285
- - lus. *racemosum* Regel 285
- - lus. *schmidtii* (Klok.) Tolm. ex Tzvel. 287
- *diminutum* Klok. 290
- *foliolatum* Klok. 290
- *hultenii* Hara 290
- *humile* Willd. ex Roem. et Schult. 290
- - var. *macranthum* Cham. 290, 291
- *hyperboreum* Tolm. 290, 291
- **laxiflorum** (Regel) Kitam. 286, 287, map 78
- *liniflorum* V. Vassil. 285, 286

- *macranthum* (Cham.) Klok. 290
- **majus** Tolm. 290, map 80
- *pacificum* V. Vassil. 288, 289
- *parviflorum* Tolm. 291
- *pilosa* Rehd. 151
- *pseudopulchellum* V. Vassil. 290
- **pulcherrimum** Hook. 291, map 79
- - subsp. *hyperboreum* (Tolm.) A. et D. Löve 290
- *racemosum* (Regel) Kitam. 285
- *sachalinense* Worosch. 287
- **schizanthum** Klok. 287, map 80
- **schmidtii** Klok. 287, map 79
- *villosum* J. Rudolph ex Georgi 290
- *villosum* auct., non J. Rudolph ex Georgi 287, 288

Pollia japonica Thunb. 8:342

Polygala L. 2:191

- **comosa** Schkur 192, map 68, tab. XX
- - subsp. *hybrida* (DC.) Schmalh. 192
- - var. *hybrida* (DC.) Petelin 192
- *hybrida* DC. 192
- **japonica** Houtt. 193, map 68
- **sibirica** L. 192, map 68, tab. XX
- **tatarinowii** Regel 195, map 68, tab. XX
- **tenuifolia** Willd. 195, map 68
- *triphylla* Buch.-Ham. ex D. Don 195

Polygalaceae R. Br. 2:191

Polygonaceae Juss. 4:25

Polygonatum Mill. 2:409

- **acuminatifolium** Kom. 410, map 136
- **desoulavyi** Kom. 410, map 136
- **humile** Fisch. ex Maxim. 411, map 137
- **inflatum** Kom. 411, map 136, tab. XLIII
- **involutratum** (Franch. et Savat.) Maxim. 412, map 137
- **maximowiczii** Fr. Schmidt 412, map 138
- **odoratum** (Mill.) Druce 413, map 138
- *officinale* All. 413
- **stenophyllum** Maxim. 409, map 136, tab. XLIII

Polygonum L. 4:103

- *abbreviatum* Kom. 60
- *aequale* Lindm. 112
- - var. *platycarpum* Ito 110
- *ajanense* (Regel et Til.) Grig. 95
- - subsp. *middendorffii* (Kongar) Worosch. 95
- *alaskanum* (Small) Wight et Hult. 98
- - subsp. *hultenianum* Jurtz. 99
- *alatum* Buch.-Ham. ex Spreng. 88

- *alopecuroides* Turcz. ex Meissn. 58
- - subsp. *subauriculatum* (V. Petrov ex Kom.) Worosch. 59
- *alpinum* All. 92
- - var. *frigidum* Cham. et Schlecht. 100
- *alpinum* All. *alaskanum* Small. 98
- *alpinum* auct., non All. 92
- *amgense* Michal. et V. Perf. 101
- *amphibium* L. 66
- - subsp. *amurense* (Korsh.) Hult. 66
- - var. *amurense* Korsh. 66
- *amurense* (Korsh.) Worosch. 66
- *angustifolium* Poll. 96
- *aphyllum* Krock. 112
- **arenastrum** Boreau 112, map 38
- *argenteum* B. Skvorts. 110
- **argyrocoleon** Steud. ex G. Kunze 116, map 39
- *attenuatum* V. Petrov ex Kom. 59
- **aviculare** L. 109, map 36
- - var. *rigidum* (B. Skvorts.) Fu 108
- - var. *boreale* Lange 109
- - var. *minutiflorum* Franch. 116
- *aviculare* auct., non L. 112
- *baicalense* Sipl. 96
- **bellardii** All. 115, map 39
- - var. *gracilis* Ledeb. 115
- *bellardii* auct., non All. 110, 111
- *belophyllum* Litv. 83
- *bistorta* L. 57
- - subsp. *cordifolium* (Turcz.) Malysch. 60
- - subsp. *ellipticum* (Willd. ex Spreng.) Petrovsky 59, 60
- - subsp. *pacificum* (V. Petrov ex Kom.) Worosch. 57
- - subsp. *plumosum* (Small) Hult. 60
- - subsp. *subauriculatum* (V. Petrov ex Kom.) Guban. 59
- - var. *cordifolium* Turcz. 60
- - var. *graminifolium* Turcz. 58
- - var. *ussuriense* Regel 57
- *blumei* Meissn. 73
- **boreale** (Lange) Small 109, map 36
- *brittingeri* Opiz 70
- *bungeanum* Turcz. 79
- *buxifolium* auct., non Nutt. ex Bong 109
- *caducifolium* Worosch. 109
- *caespitosa* (Blume) Nakai 75
- *caespitosum* auct., non Blume 75
- *caespitosum* Blume subsp. *yokusaianum* (Makino) Danser 75
- - var. *laxiflorum* Meissn. 75

- **calcatum** Lindm. 112, map 38
- *caurianum* Robin 116
- *changii* Kitag. 116
- *chrtekii* (Soják) Czer. 77
- *convolvulus* L. 121
- - var. *pauciflorum* (Maxim.) Worosch. 121
- *cordifolium* (Turcz.) Losinsk. 60
- *cuspidatum* Siebold et Zucc. 119
- *dentato-alatum* Fr. Schmidt 120
- *dissitiflorum* Hemsley 87
- *divaricatum* L. 98
- - var. *limosum* Kom. 98
- *dumetorum* L. 120
- *ellipticum* Willd. ex Spreng. 59
- *ellipticum* auct., non Willd. ex Spreng. 60
- *erecto-minus* Makino 77
- *erecto-minus* auct., non Makino 77
- *excurrentes* Steward 75, 76
- *extremiorientale* Worosch. 72
- *fagopyrum* L. 102
- *filiforme* Thunb. 80
- *foliosum* Lindb. fil. 78
- *franchetii* Worosch. 110
- *frigidum* (Cham. et Schlecht.) Kudo 100
- **fusco-ochreatum** Kom. 106, map 35
- *gracilius* (Ledeb.) Klok. 115
- *hastatosagittatum* Makino 84
- *hastato-trilobum* Meissn. 86
- *heterophyllum* Lindm. 109
- **humifusum** Merk ex C. Koch 116, map 39, tab. IX
- - var. *mandshuricum* B. Skvorts. 116
- *hydropiper* L. 73
- *hydropiperoides* Michx. 73
- *incanum* F. W. Schmidt 70
- *insulare* Maximova 62
- *intercedens* V. Petrov ex Kom. 59
- *intricatum* Kom. 77
- *iturupense* Mishurov 99
- *japonicum* Meissn. 119
- *jurii* A. Skvorts. 93
- *kitaibelianum* Sadl. 111, 115
- *kolymense* Khokhr. 59
- *komarovii* Lévl. 69
- *koreense* Nakai 76
- *korshinskianum* Nakai
- *kotovii* Klok. 115

- *lapathifolium* L. 69
- - subsp. *pallidum* (With.) Fries 70
- - var. *maximum* Regel 70
- - f. *linicola* O. Schwarz 71
- *laxmanii* Lepech. 96
- **liaotungense** Kitag. 110, map 35
- *linicola* Sutulov 71
- *limosum* (Kom.) Kom. 98
- *longisetum* De Bruyn 73
- *luxurians* Grig. 93
- *maackianum* Regel 84
- *macounii* Small 62
- *maculatum* Rafin. 72
- *makinoi* Nakai 76
- *mandshuricum* B. Skvorts. 116
- *manshuriense* V. Petrov ex Kom. 57
- *mariae* V. Vassil. 78
- *middendorffii* Kongar 95
- *minus* Huds. 77
- - f. *trigonocarpum* Makino 76
- *minutiflorum* Nakai 116
- *monspeliense* Thieb. ex Pers. 109
- **neglectum** Bess. 110, map 37
- *nepalense* Meissn. 88
- *nipponense* Makino 86
- *nitens* (Fisch. et Mey.) V. Petrov ex Kom. 59
- *nodosum* Pers. 69
- *ochotense* V. Petrov ex Kom. 59
- *ochreatum* L. 96
- *orientale* L. 67
- - var. *pilosum* (Roxb.) Meissn. 67
- *orientale* auct., non L. 67
- *pacificum* V. Petrov ex Kom. 57
- *pallidum* With. 70
- *paludicolum* Makino 78
- *paludosum* (Kom.) Kom. 83
- *parviflorum* Chang et Li 116
- **patulum** Bieb. 115, map 39
- *pauciflorum* Maxim. 120
- *pauciflorum* auct., non Maxim. 121
- *pawlowskianum* Glehn 100
- *perfoliatum* L. 88
- *persicaria* L. 72
- - subsp. *hirsuticaule* Danser 72
- *pilosum* Roxb. 67
- *planum* B. Skvorts. 112

- *platyphyllum* auct., non Li et Chang 93
- **plebejum** R. Br. 116, map 39, tab. IV
- - subsp. *changii* (Kitag.) Worosch. 116
- *plumosum* Small 60
- *polymorphum* Ledeb. var. *ajanense* Regel et Tiling 95
- - var. *divaricatum* Fr. Schmidt 95, 96
- **polyneuron** Franch. et Savat. 106, map 35
- *posumbu* Buch.-Ham. ex D. Don 75
- *posumbu* auct., non Buch.-Ham. ex D. Don 73, 75
- *procumbens* Gilib. 110
- **propinquum** Ledeb. 111, map 37
- *prostratum* B. Skvorts. 112
- *regelianum* Kom. 57
- *relictum* Kom. 99
- **rigidum** B. Skvorts. 108, map 34, tab. IX
- *riparium* Georgi 96
- *roseo-viride* (Kitag.) Li et Chang 76
- **rurivagum** Jord. ex Boreau 111, map 35
- **sabulosum** Worosch. 113, map 38
- *sachalinense* Fr. Schmidt 118
- *sagittatum* L. 81
- - subsp. *sieboldii* (Meissn.) Worosch. 83
- - var. *paludosum* Kom. 83
- - var. *sibiricum* Meissn. 83
- - var. *sieboldii* (Meissn.) Maxim. ex Kom. 83
- - var. *ussuriense* Regel et Maack 84
- *salinum* A. Baran. et B. Skvorts. 115
- *savatieri* Nakai 99
- *scabrum* Moench 70
- *senticosum* (Meissn.) Franch. et Savat. 87
- *sibiricum* Laxm. 90
- *sieboldii* Meissn. 83
- *sparsiflorum* Worosch. 112
- *stoloniferum* Fr. Schmidt 86
- *subauriculatum* V. Petrov ex Kom. 59
- *suifunense* Worosch. et N.S. Pavlova 112
- *sungareense* Kitag. 77
- *sylvaticum* B. Skvorts. 114
- *tataricum* L. 101
- *tatewakianum* Ito var. *noteroense* Ito 109
- **tenuissimum** A. Baran. et B. Skvorts. ex Worosch. 114, map 39
- *thunbergii* Siebold et Zucc. 84
- *tiflisiense* Kom. 115
- *tinctorium* Ait. 68
- *tomentosum* Schrank 70
- *tomentosum* auct., non Schrank 70

- *trigonocarpum* (Makino) Kudo et Masam. 76
- *tripterocarpum* A. Gray 100
- *ussuriense* (Regel et Maack) Nakai 84
- - *f. tomentellum* Kom. 57
- *ussuriense* (Regel) V. Petrov ex Kom. 57
- *valerii* A. Skvorts. 92
- *viscoferum* Makino 75
- - *var. robustum* Makino 76
- *viscosum* Buch.-Ham. ex D. Don 68
- *viviparum* L. 62
- *vladimiri* Czer. 59
- *weyrichii* Fr. Schmidt 100
- *var. alpinum* Maxim. 99
- *yokusaianum* Makino 75
- *zeaense* Kom. 58
- *zuccarinii* Small 119

Polypodiaceae Bercht. et J. Presl 5:30

Polypodium L. 5:31

- *connectile* Michx. 91
- *cruciatum* Kaulf. 92
- *dryopteris* L. 80
- - *var. disjunctum* Rupr. 80
- **fauriei** Christ 33, map 8, tab. III
- *filix-femina* L. 73
- *fragile* L. 65
- *fragrans* L. 50
- *lineare* Thunb. 34
- - *var. distans* Makino 35
- *lineare* auct., non Thunb. 35
- *lonchitis* L. 57
- *montanum* Lam. 66
- *nipponicum* auct., non Mett. 32
- *occidentale* (Hook.) Maxon 33
- *someyae* Yatabe 33
- *someyae* auct., non Yatabe 32
- *petiolosum* Christ et Baroni 36
- *phegopteris* L. 91
- **sibiricum** Sipl. 31, map 7, tab. III
- *thunbergianum* (Kaulf.) C. Chr. 34
- *ussuriense* (Regel et Maack) Regel 35
- *virginianum* L. 32
- *virginianum* auct., non L. 31
- **vulgare** L. 32, map 7, tab. III
- - *subsp. occidentale* (Hook.) Hult. 33

Polypogon Desf. 1:216

- **fugax** Nees ex Steud. 216, map 85

- **monspeliensis** (L.) Desf. 216, map 85

Polystichum Roth 5:55

- **braunii** (Spenn.) Fée 56, map 18

- - subsp. *kamtschaticum* (C. Chr. et Hult.) A. et D. Löve 57

- - var. *kamtschaticum* C. Chr. et Hult. 57

- **craspedosorum** (Maxim.) Diels 58, map 19, tab. IV

- *kamtschaticum* (C. Chr. et Hult.) Fomin 57

- **lonchitis** (L.) Roth 57, map 18

- **microchlamys** (Christ) Matsum. 57, map 18

- retrosopaleaceum (Kodama) Tagawa 57

- **subtripteron** Tzvel. 58, map 19

- **tripteron** (G. Kunze) C. Presl 59, map 18

- *tripteron* auct., non (G. Kunze) C. Presl 58

Ponerorchis Reichenb. fil. 8:309

- **pauciflora** (Lindl.) Ohwi 309, map 86, tab. XXV

Pontederia dubia Blume 2:310

- *plantaginea* Roxb. 427

Pontederiaceae Kunth 2:426

Popoviocodonia Fed. 8:286

- **stenocarpa** (Trautv. et Mey.) Fed. 286, map 81, tab. XXIV

- *uyemurae* (Kudo) Fed. 286

Populus L. 7:146

- *alba* L. 147

- **amurensis** Kom. 151, map 42

- *canadensis* auct., non Moench 150

- **balsamifera** L. 151, map 42

- *davidiana* Dode 149

- - var. *tomentosella* Nakai 150

- **deltoides** Marsh. 150, map 42

- *italica* (Du-Roi) Moench 151

- **jezoënsis** Nakai 149, map 42

- *komarovii* Ja. Vassil. ex Worosch. 152

- **koreana** Rehd. 153, map 43, tab. XI

- **maximowiczii** A. Henry 152, map 42, tab. XI

- *nigra* L. 150

- - convar. *pyramidalis* 151

- *nigra* auct., non L. 150

- *pilosa* Rehd. 151

- *pyramidalis* Roz. 151

- **sieboldii** Miq. 147, map 43, tab. XI

- *simonii* Carr. 151

- **suaveolens** Fisch. 152, map 43

- **tremula** L. 149, map 43, tab. XI

- - var. *davidiana* (Dode) C. K. Schneid. 150

- *ussuriensis* Kom. 152

Porphyroscias decursiva Miq. 2:258

Portulaca L. 2:79

- **oleracea** L. 79, map 27

Portulacaceae Juss. 2:72

Potamogeton L. 2:317

- *acutifolius* auct., non Link 328

- *acutifolius* Link subsp. *manchuriensis* A. Benn. 329

- *alpinus* Balb. 325

- - subsp. *tenuifolius* (Rafin.) Hult. 325

- *amplifolius* Tuckerm. 320

- *anadyrensis* V. Vassil. 329

- *anguillanus* Koidz. 328

- *anguillanus* auct., non Koidz. 328

- *asiaticus* A. Benn. 321

- **berchtoldii** Fieb. 331, 323, map 106

- **borealis** Rafin. 335, map 107

- **cristatus** Regel et Maack 321, map 104, tab. XXXVI

- **crispus** L. 332, map 107, tab. XXXVI

- - var. *serrulatus* (Schrad. ex Opiz.) Reichenb. 333

- **compressus** L. 328, map 105

- *digynus* Wall. ex Hook. fil. 321

- *digynus* auct., non Wall. ex Hook. fil. 320

- **distinctus** A. Benn. 320, map 102

- *filiformis* Pers. 335

- - var. *borealis* (Rafin.) St.-John 335

- *franchetii* Baagöe ex A. Benn. 320

- **friesii** Rupr. 330, map 102

- **fryeri** A. Benn. 320, map 106

- **gramineus** L. 323, 321, map 104

- - subsp. *heterophyllus* (Schreb.) Fries 324

- *heterophyllus* Schreb. 323

- *javanicus* Hassk. 321

- *juzepczukii* P. Dorof. et Tzvel. 324, map 104, tab. XXXIV

- *lacunatus* Hagstr. 331

- *limosellifolius* Maxim. ex Korsh. 321

- **lucens** L. 325, map 104

- **maackianus** A. Benn. 333, map 107, tab. XXXIV

- **malainus** Miq. 325, map 105, tab. XXXIV

- **manchuriensis** (A. Benn.) A. Benn. 329, map 106, tab. XXXIV

- *miduhikimo* Makino 321

- *morongii* A. Benn. 320

- *mucronatus* Schrad. ex Sond. 330

- **natans** L. 320, map 109, tab. XXXIV

- - var. *probixus* auct., non Koch. 320

- x *nitens* Web. 324

- *nodosus* auct., non Poir. 320

- **obtusifolius** Mert. et Koch 329, map 106

- **octandrus** Poir. 321, map 103
- - var. *asiaticus* (A. Benn.) Tzvel. 323
- - var. *limosellifolius* (Maxim. ex Korsh.) Tzvel. 323
- - var. *miduhikimo* (Makino) Hara 323
- **oxyphyllus** Miq. 329, map 106
- *panormitanus* Biv.-Bern. 331
- **pectinatus** L. 333, map 107, tab. XXXV
- - var. *interruptus* Aschers. 333
- - var. *scoparius* Wallr. 333
- **perfoliatus** L. 328, map 105, tab. XXXV
- - var. *cordatilanceolatus* Mert. et Koch 328
- - var. *richardsonii* A. Benn. 328
- - var. *sachalinensis* Lévl. 328
- *perfoliatus* auct., non L. 328
- *polygoniifolius* Pourr. 321
- *polygoniifolius* auct., non Pourr. 320
- **praelongus** Wulf. 325, map 105
- **pusillus** L. 331, map 106, tab. XXXV
- *pusillus* auct., non L. 331
- **richardsonii** (A. Benn.) Rydb. 328, map 105
- *robbinsii* Oakes 333
- *sachalinensis* (Lévl.) Lévl. 328
- *serrulatus* Schrad. ex Opiz 333
- **sibiricus** A. Benn. 329, map 106
- *subsibiricus* Hagstr. 329
- **subretusus** Hagstr. 333, map 107
- **tenuifolius** Rafin. 325, map 104, tab. XXXV
- *zosterifolius* Schum. 328

Potamogetonaceae Dumort. 2:317

Potentilla L. 8:168

- **acaulis** L. 199, map -
- **acervata** Soják 186, map 48, tab. XV
- *aemulans* Juz. 203
- **amurensis** Maxim. 194, map 49, tab. XVI
- **anachoretica** Soják 181, 184, map 48, tab. XV
- - var. *planiuscula* Jurtz. 181
- **anadyrensis** Juz. 197, map 48, tab. XVII
- **anserina** L. 204, map 48
- - subsp. *anserina* 205
- - subsp. *egedii* (Wormsk.) Hiit. 205
- x *anjuica* Petrovsky 205
- **approximata** Bunge 184, map 49
- **arenosa** (Turcz.) Juz. 188, 189, map 56
- **argentea** L. 193, map 49
- *argenteiformis* Kauffm. 193
- **asperrima** Turcz. 195, map 49, tab. XVII

- **beringensis** Jurtz. 184, map 49
- **beringii** Jurtz. 200, map 49
- **biflora** Willd. ex Schlecht. 174, map 49
- **bifurca** L. 177, map -
- - subsp. *semiglabra* (Juz.) Worosch. 179
- *bimundorum* Soják 179
- x *borealis* Soják 205
- **canescens** Bess. 193, map 57
- **centigrana** Maxim. 194, map 50, tab. XVI
- **chinensis** Sér. 187, map 50, tab. XV
- **chrysantha** Trev. 197, map 57
- **collina** Wib. 193, map 50
- **conferta** Bunge 185, map 50
- *crebridens* Juz. 188
- - subsp. *hemicyphila* Jurtz. 187, 188
- **cryptotaeniae** Maxim. 195, map 50, tab. XVI
- x *czegitunica* Jurtz. 205
- *davurica* Nestl. 166
- x *dezhnevii* Jurtz. 205
- **dickinsii** Franch. et Savat. 176, map 50
- **discolor** Bunge 187, map 55, tab. XV
- *egedii* Wormsk. 204
- **elegans** Cham. et Schlecht. 199, map 57
- *emarginata* Pursh 200
- **erecta** (L.) Rausch. 203, map 55
- *evestita* Th. Wolf. 199
- *filipendula* Willd. ex Schlecht. 186
- **flagellaris** Willd. ex Schlecht. 204, map 55
- **fragarioides** L. 202, 203, map 55, tab. XVII
- - var. *fragarioides* 202
- - var. *major* Maxim. 202
- **fragiformis** Willd. ex Schlecht. 198, 203, map 57
- - subsp. *fragiformis* 199
- - subsp. *megalantha* (Takeda) Hult. 199
- **freyniana** Bornm. 202, map 55, tab. XVII
- *fruticosa* L. 166
- - var. *mandshurica* Maxim. 166
- aggr. *gelida* 199
- **gelida** C. A. Mey. 199, map 51
- *glabrata* Willd. ex Schlecht. 166
- **goldbachii** Rupr. 198, map 55
- *gorodkovii* Jurtz. 205
- **heidenreichii** Zimm. 197, map 55
- *hookerana* Lehm. 189
- *hookerana* auct., non Lehm. 191
- **hyparctica** Malte 184, 200, map 57

- - subsp. *nivicola* Jurtz. et Petrovsky 200
- *impolita* Wahlenb. 193
- **inquinans** Turcz. 179, map 51, tab. XV
- **intermedia** L. 197, map 51
- **jacutica** Juz. 189, 196, map 51
- **kleiniana** Wight et Arn. 204, map 51
- **kuznetzowii** (Govor.) Juz. 188
- **leucophylla** Pall. 187, map 51
- **longifolia** Willd. ex Schlecht. 186, map 51
- *macrantha* Ledeb. 189
- **matsumurae** Th. Wolf 200, map 51
- *matsuocana* Makino 188
- *megalantha* Takeda 198
- **miyabei** Makino 179, map 53, tab. XIV
- *monspeliensis* L. 195
- **multifida** L. 179, map 56
- *neglecta* Baumg. 193
- **nivea** L. 187, map 56
- - var. *arenosa* Turcz. 188
- - var. *kuznetzowii* Govor. 188
- **norvegica** L. 195, map 53
- **nudicaulis** Willd. ex Schlecht. 184, 186, map 53, tab. XV
- x *omissa* Soják 205
- *ornithopoda* Tausch 179
- *pacifica* Howell 204
- *palczewskii* Juz. 202
- *paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray 194
- x *petrovskyi* Soják 205
- *prostrata* Rottb. 188
- **pulchella** R. Br. 181, 184, map 53
- **pulviniformis** Khokhr. 200, map 53
- **reptans** L. 204, map 53, tab. XVII
- x *rubella* Sorens. 206
- *rubelloides* Petrovsky 206
- **rugulosa** Kitag. 203, map 56
- **rupifraga** Khokhr. 191, map 54, tab. XVI
- *sachalinensis* Juz. 202
- x *safronoviae* Jurtz. et Soják 206
- **sanguisorba** Willd. ex Schlecht. 184, map 54
- *sawiczii* Schischk. et Kom. 179
- **semiglabra** Juz. 178, map 54, tab. XIV
- *sprengeliana* Lehm. 202
- **stipularis** L. 198, map 54
- **stolonifera** Lehm. ex Ledeb. 202, map 54
- *subvahliana* Jurtz. 193
- **supina** L. 194, map 53

- - subsp. *paradoxa* (Nutt. ex Torr. et Gray) Soják 194
- **tanacetifolia** Willd. ex Schlecht. 186, map 52
- **tergemina** Soják 181. map 52, tab. XV
- *thuringiaca* Bernh. ex Link 198
- *thyrsiflora* Zimmeter 193
- x *tikhomirovii* Jurtz. 206
- **tobolensis** Th. Wolf ex Pavlov 197, map 52
- *togashii* Ohwi 202
- x *tomentulosa* Jurtz. 206
- *tranzschelii* Juz. 203
- *tschaunensis* Jurtz. 206
- x *tschukotica* Jurtz. et Petrovsky 206
- **uniflora** Ledeb. 191, map 52
- - subsp. *subvillosa* Jurtz. 192
- - var. *ampla* Hult. 191
- *uniflora* auct., non Ledeb. 191
- x *uschakovii* Jurtz. 206
- *ussuriensis* Juz. 203
- **vahliana** Lehm. 193, map 52
- **verticillaris** Stephan ex Willd. 181, map 52, tab. XIV
- aggr. *villosa* 189
- **villosa** Pall. ex Pursh 189, map 52
- **villosula** Jurtz. 189, map 54
- *viscosa* Donn ex Lehm. 186
- **vorobievii** Neczajeva et Soják 195, map 58
- **vulcanicola** Juz. 191, map 58
- **wrangellii** Petrovski 182, map 58
- *yokusaiana* Makino 202

Prenanthes L. 6:334

- *blinii* (Lévl.) Kitag. 335
- *dentata* Thunb. 353
- *denticulata* Houtt. 354
- *graminea* Fisch. 351
- *maximowiczii* Kirp. 335
- *ochroleuca* (Maxim.) Hemsl. 335
- *repens* L. 355
- **tatarinowii** Maxim. 334, map 79

Primula L. 2:138

- *ajanensis* E. Busch 147
- **arctica** Koidz. 149, map 50
- **beringensis** (A. Pors.) Jurtz. 149, map 50
- **borealis** Duby 147, map 49
- *cortusoides* L. var. *patens* Turcz. 140
- **cuneifolia** Ledeb. 147, map 49
- - subsp. *hakusanensis* (Franch.) Worosch. 147
- **egalikensis** Wormsk. 146, map 48, tab. XVI

- **eximia** Greene 149, map 50
- **farinosa** L. 144, map 48
- *fauriei* Franch. 145
- *fauriei* auct., non Franch. 144
- *finmarchica* Jacq. 146
- **fistulosa** Turkev. 146, map 48
- *heterodonta* Franch. 147
- *heterodonta* auct., non Franch. 147
- **japonica** A. Gray 143, map 47
- **jesoana** Miq. 143, map 47, tab. XVI
- *kawasimae* Hara 147
- **macrocalyx** Bunge 143, map 47
- **matsumurae** Petitm. 144, map 48, tab. XVI
- *mazurenkoae* A. Khokhr. 147
- **nutans** Georgi 146, map 48
- **patens** (Turcz.) E. Busch 140, map 47
- *patens* Turcz. 140
- **sachalinensis** Nakai 144, map 48
- **saxatilis** Kom. 141, map 47, tab. XVI
- *saxifragifolia* Lehm. 147
- *sibirica* Jacq. 146
- *sieboldii* auct., non Morren 140
- **tschuktschorum** Kjellm. 149, map 49
- - var. *beringensis* A. Pors. 149
- *veris* L. 144
- **xanthobasis** Fed. 148, map 49

Primulaceae Vent. 2:138

Princepia Royle 8:245

- **sinensis** (Oliv.) Oliv. ex Bean 245, map 68, tab. XX

Protowoodsia Ching 5:81

- **manchuriensis** (Hook.) Ching 81, map 27

Prunella L. 7:330

- **asiatica** Nakai 330, 332, map 92, tab. XXIX
- - var. *pilosa* Nakai 332
- *asiatica* auct., non Nakai 330
- *hispida* Benth. 332
- *japonica* Makino 330
- **vulgaris** L. 330, map 92
- - subsp. *asiatica* (Nakai) Hara 330
- - var. *aleutica* Fern. 330, 332
- *vulgaris* auct., non L. 330

Prunus L. 8:243

- *armeniaca* L. 245
- - var. *mandshurica* Maxim. 244
- *cerasoides* (Siebold et Zucc.) Maxim. var. *kurilensis* Miyabe

- *x domestica* L. 244
- *fruticosa* Pall. 242
- *glandulifolia* Rupr. et Maxim. 239
- *kolomikta* Maxim. ex Rupr. 5:118
- *humilis* Bunge 242
- *kurilensis* (Miyabe) Miyabe et Takeda 240
- *maackii* Rupr. 237
- *maximowiczii* Rupr. 238
- *nipponica* Matsum. 240
- *padus* L. 235
- *pseudocerasus* Lindl. var. *sachalinensis* Fr. Schmidt 240
- *racemosa* Lam. 235
- *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Koidz. 240
- **salicina** Lindl. 243, map 68
- *sargentii* Rehd. 240
- *sibirica* L. 244
- *sieboldii* Regel 235
- *ssiorii* Fr. Schmidt 235
- *tomentosa* Thunb. 243
- *ussuriensis* Koval. et Kost. 243

Psammophiliella Ikonn. 8:96

- **muralis** (L.) Ikonn. 96, map 28

Pseudocystopteris Ching 5:67

- **spinulosa** (Maxim.) Ching 67, map 22

Pseudodiphryllum chorisianum (Cham.) Nevski 8:316

Pseudolysimachion dauricum (Stev.) Holub 5:314

- *incanum* (L.) Holub 316
- *incanum* (L.) Yamazaki 316
- *linarifolium* (Pall. ex Link) Holub 317
- *linariifolium* (Pall. ex Link) Yamazaki 317
- *olgensis* (Kom.) Holub 315
- *rotundum* (Nakai) Yamazaki var. *subintegrum* (Nakai) Yamazaki 316
- *sachalinense* (Yamazaki) Yamazaki 313
- *spicatum* (L.) Opiz 316

Pseudostellaria Pax 8:58

- **dauidii** (Franch.) Pax 61, map 16
- **ebracteata** (Kom.) N.S. Pavlova 63, map 16, tab. VI
- **heterantha** (Maxim.) Pax 63, map 16
- **heterophylla** (Miq.) Pax 59, map 14
- **japonica** (Korsh.) Pax 61, map 16
- **rigida** (Kom.) Pax 61, map 16, tab. VI
- **rupestris** (Turcz.) Pax 63, map 16
- *rupestris* auct., non Turcz. 63
- **sylvatica** (Maxim.) Pax 59, map 16

Psyllium scabrum (Moench) Holub 8:260

Ptarmica Mill. 6:100

- **acuminata** Ledeb. 101, map 21, tab. VII
- **alpina** (L.) DC. 101, map 22
- **camtschatica** (Rupr. ex Heimerl) Kom. 102, map 22, tab. VII
- **japonica** (Heimerl) Worosch. 102, map 22
- *mongolica* (Fisch. ex Spreng.) DC. 101
- **salicifolia** (Bess.) Serg. 100, map 21
- **speciosa** DC. 101, map 21

Pteridium Scop. 5:37

- **aquilinum** (L.) Kuhn 37, map 11

Pterigocalyx Maxim. 7:256

- **volubilis** Maxim. 256, map 70, tab. XXII

Pteris aquilina L. 5:37

- *argentea* S. G. Gmel. 25
- *stelleri* S. G. Gmel. 28

Pterocypsela Shih 6:340

- **elata** (Hemsl.) Shih 341, map 78, tab. XXX
- **indica** (L.) Shih 343, map 82, tab. XXX
- *laciniata* (Houtt.) Shih 344
- **raddeana** (Maxim.) Shih 341, map 72, tab. XXX
- **triangulata** (Maxim.) Shih 342, map 81

Ptilagrostis Griseb. 1:345

- **alpina** (Fr. Schmidt) Sipl. 345, map 145
- *mongolica* (Turcz. ex Trin.) Griseb. 345

Puccinellia Parl. 1:310

- **alascana** Scribn. et Merr. 319, map 133
- **angustata** (R. Br.) Rand et Redf. 317, map 132
- **beringensis** Tzvel. 320, map 133
- **borealis** Swall. 315, map 131
- **colpodioides** Tzvel. 321, map 133
- **distans** (Jacq.) Parl. 315, map 131
- *filiformis* V. Vassil. 315
- *geniculata* V. Krecz. 312
- **gigantea** (Grossh.) Grossh. 312, map 130
- **hauptiana** V. Krecz. 315, map 131
- **kamtschatica** Holmb. 316, map 131
- - var. *sublaevis* Holmb. 317
- **kulundensis** Serg. 314, map 130
- **kurilensis** (Takeda) Honda 319, map 132
- *laeviuscula* V. Krecz. 319
- **nipponica** Ohwi 318, map 130, tab. XX
- **phryganodes** (Trin.) Scribn. et Merr. 312, map 129, tab. XX
- *pumila* (Vasey) Hitchc. 319
- *sachalinensis* Ohwi 315
- **sibirica** Holmb. 317, map 132
- *sublaevis* (Holmb.) Tzvel. 316

- **tenella** (Lange) Holmb. 319, map 133
- - subsp. *alascana* (Scribn. et Merr.) Tzvel. 319
- - subsp. *langeana* (Berlin) Tzvel. 319
- **tenuiflora** (Griseb.) Scribn. et Merr. 314, map 130
- **tenuissima** Litv. ex V. Krecz. 314, map 130
- **vaginata** (Lange) Fern. et Weath. 317, map 132
- **wrightii** (Scribn. et Merr.) Tzvel. 321, map 133, tab. XX
- - subsp. *colpodioides* (Tzvel.) Tzvel. 321

x *Pucciphippsia czukczorum* Tzvel. 1:322

Pueraria DC. 4:205

- *hirsuta* (Thunb.) Matsum. 205
- **lobata** (Willd.) Ohwi 205, map 68, tab. XVII

Pulicaria Gaertn. 6:194

- *prostrata* (Gilib.) Aschers. 195
- **vulgaris** Gaertn. 195, map 44, tab. XVI

Pulmonaria maritima L. 5:259

- *pubescens* Roem. et Schult. 260

Pulsatilla Mill. 7:83

- **ajanensis** Regel et Tiling 92, map 24
- **angustifolia** Turcz. 91, map 23
- **cernua** (Thunb.) Bercht. et Presl 88, map 23, tab. VII
- **chinensis** (Bunge) Regel 90, map 23
- **dahurica** (Fisch. ex DC.) Spreng. 90, map 24, tab. VII
- *flavescens* (Zucc.) Juz. 91
- *integrifolia* Tatew. et Ohwi ex Miyabe et Tatew. 83
- *kissii* Mandl 90
- **magadanensis** Khokhr. et Worosch. 93, map 23
- *multiceps* Green 71
- *multifida* (G. Pritz.) Juz. 91
- **nuttalliana** (DC.) Bercht. et Presl 91, map 23
- *patens* (L.) Mill. 91
- **sachalinensis** Hara 88, map 24
- *sugawarae* Miyabe et Tatew. 93
- **tatewakii** Kudo 93, map 23
- **taraoi** (Makino) Takeda ex Zam. et Paegle 88, map 24, tab. VII
- **turczaninovii** Kryl. et Serg. 92, map 24

Pycnostelma Bunge ex Decne. 5:235

- **paniculata** (Bunge) K. Schum. 235, map 88, tab. XXIV

Pycnus Beauv. 3:219

- *eragrostis* auct., non (Vahl) Palla 219
- *limosus* (Maxim.) B. Schischk. 221
- **nilagiricus** (Hochst. ex Steud.) E. G. Camus 219, map 70
- **polystachyos** (Rottb.) Beauv. 220, map 69, tab. XVII
- **pratorum** (Korotk.) B. Schischk. 220, map 70, tab. XVII
- **sanguinolentus** (Vahl) Nees 219, map 70

- **setiformis** (Korsch.) Nakai 220, map 70

Pyrola L. 5:160

- **alpina** Andres 162, map 62

- **chlorantha** Sw. 163, map 60

- *grandiflora* Radius 162

- *conferta* Fisch. ex Cham. et Schlecht. 161

- *faurieana* Andres 161

- **japonica** Klenze ex Alef. 1, map 62, tab. XVI

- - var. *subaphylla* (Maxim.) Andres 163

- *incarnata* Fisch. ex DC. 162

- *media* Sw. 162

- **minor** L. 160, map 59

- - subsp. *faurieana* (Andres) Worosch. 161

- - subsp. *minor* var. *conferta* (Fisch. ex Cham. et Schlecht.) Khokhr. 161

- **nephrophylla** (Andres) Andres 162, map -

- **renifolia** Maxim. 164, map 60

- **rotundifolia** L. 162, map 59

- - subsp. *dahurica* (Andres) Andres 162

- - subsp. *rotundifolia* var. *incarnata* (DC.) Khokhr. 162

- - var. *grandiflora* (Radius) Fern. ex Khokhr. 162

- - f. *nephrophylla* Andres 162

- *rotundifolia* 2 *americana* c. *dahurica* Andres 162

- *rotundifolia* b. *incarnata* DC. 162

- *secunda* L. 158

- - var. *obtusata* Turcz. 159

- *subaphylla* Maxim. 162

- *umbellata* L. 157

- *uniflora* L. 164

- *virens* Schweigg. 163

- *virescens* auct. 163

Pyrrrosia Mirb. 5:35

- *lingua* auct., non (Thunb.) Farw. 36

- **petiolosa** (Christ et Baroni) Ching 36, map 10

Pyrus L. 8:154

- *baccata* L. 153

- - var. *mandshurica* Maxim. 153

- *pochuashanensis* Hance 8:144

- *sambucifolia* Cham. et Schlecht. 143

- *sieboldii* Regel 152

- **ussuriensis** Maxim. 154, map 43, tab. XII

Quercus L. 5:114

- **crispula** Blume 115, map 40, tab. XII

- **dentata** Thunb. 116, map 40, tab. XII

- *grosseserrata* Blume 115

- *macranthera* Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen. 117
- **mongolica** Fisch. ex Ledeb. 114, map 39, tab. XII
- - subsp. *crispula* (Blume) Menits. 116
- *robur* L. 115

Quamoclit Mill. 4:364

- *angulata* (Roem. et Schult) Boj. 364
- **coccinea** (L.) Moench 364, map 112
- **pennata** (Desr.) Boj. 364, map 112, tab. XXV
- *vulgaris* Choisy 364

Rabdosia (Blume) Hassk. 7:377

- **excisa** (Maxim.) Hara 377, map 105, tab. XXXI
- **glaucocalyx** (Maxim.) Probat. 378, map 105, tab. XXXI
- **serra** (Maxim.) Hara 378, map 105, tab. XXXI

Ranunculus L. 7:102

- *acer* L. 119
- - var. *austrokurilensis* Tatewaki 122
- **acris** L. 119, map 32
- - subsp. *novus* (Lévl et Vaniot) Worosch. 122
- - var. *borealis* (Trautv.) Trautv. 121
- - var. *nipponicus* Hara 122
- **altaicus** Laxm. 115, map 30
- - subsp. *sulphureus* (Soland.) Kadota 115
- **amurensis** Kom. 105, map 28, tab. VIII
- *anadyriensis* Ovcz. 112
- *borealis* Trautv. 121
- *cantomiensis* auct., non DC. 127
- *chamissonis* Schlecht. 101
- **chinensis** Bunge 125, map 34, tab. VIII
- *circinatus* Sibth. 128
- *divaricatum* auct., non Schur. 130
- *eradicatus* (Laest.) F. Johansen 130
- **eschscholtzii** Schlecht. 116, map 31
- - var. *asiaticus* Kom. 116
- *eschscholtzii* auct., non Schlecht. 114
- *flagellifolius* Nakai 105
- **franchetii** Boiss. 112, map 30
- *gelidus* Kar. et Kir. subsp. *grayi* (Britt.) Hult. 117
- **gmelinii** DC. 110, map 29, tab. VIII
- **grandis** Honda 123, map 32
- - var. *austrokurilensis* (Tatewaki) Hara 122
- - var. *transochotensis* (Hara) Hara 122
- **grayi** Britt. 117, map 31
- *hakkodensis* Nakai var. *quelpaertensis* (Lévl.) Ohwi et Okuyama 127
- **hyperboreus** Rottb. 109, map 29
- - subsp. *arnellii* Scheutz. 109

- - subsp. *tricrenatus* (Rupr.) A. et D. Löve 109
- - subsp. *tricrenatus* (Rupr.) V. Sergienko 109
- *intercedens* auct., non Hult. 114
- *isopyroides* DC. 132
- *jacuticus* Ovcz. 121
- **japonicus** Thunb. 119, map 32
- *japonicus* auct., non Thunb. 123
- *kauffmannii* Clerc 130
- **lapponicus** L. 108, map 28
- **monophyllus** Ovcz. 112, map 30
- - var. *anadyriensis* (Ovcz.) Tolm. 112
- **natans** C.A. Mey. 109, map 29
- **nivalis** L. 114, map 30
- - subsp. *altaicus* (Laxm.) Worosch. 115
- - subsp. *intercedens* (Hult.) Worosch. 115
- - subsp. *sulphureus* (C. J. Phipps) Worosch. 115
- - subsp. *vulgoramosus* (Khokhr.) A. Luferov 115
- **novus** Lévl. et Vaniot 122, map 32
- **pallasii** Schlecht. 108, map 28
- - var. *spetsbergensis* Nath 108
- *pauperculus* Ovcz. 116
- **pedatifidus** Smith 114, map 30
- - subsp. *affinis* (R. Br.) Hult. 114
- - subsp. *turczaninovii* A. Luferov 114
- **polyanthemos** L. 123, map 33
- **propinquus** C.A. Mey. 121, map 32
- - subsp. *propinquus* var. *borealis* (Trautv.) A. Luferov 121
- - subsp. *pseudograndis* (Worosch.) A. Luferov 121
- - subsp. *subangustifidus* A. Luferov 121
- - subsp. *subcorymbosus* (Kom.) A. Jelen. et Derv.-Soc. 122
- - subsp. *turneri* (Greene) A. Jelen. et Derv.-Sok. 121
- *pseudofluitans* auct., non (Syme) Newbould ex Baker et Foggitt
130
- **punctatus** Jurtz. 118, map 31, tab. VIII
- **pygmaeus** Wahlenb. 115, map 30
- - subsp. *sabinei* (R. Br.) Hult. 116
- - f. *sabinei* (R. Br.) Kurtz 116
- *pygmaeus* auct., non Wahlenb. 116
- **quelpaertensis** (Lévl.) Nakai 127, map 34
- **recurvatus** Poir. 118, map 31
- **repens** L. 123, map 33
- - var. *major* Nakai 125
- - var. *quelpaertensis* Lévl. 127
- - var. *tenuis* Pohle et Tolm. 125
- **reptans** L. 105, map 28
- *rigescens* Turcz. ex Ovcz. 114

- **sabinii** R. Br. 116, map 31, tab. VIII
- - var. *majusculus* Tolm. 116
- **salsuginosus** Pall. ex Georgi 110, map 29
- *samojedorum* Rupr. 109
- **sarmentosus** Adams 110, map 29
- **sceleratus** L. 125, map 33
- **x spitzbergensis** (Nath) Hadac 108, map 28
- **subcorymbosus** Kom. 122, map 32
- *sulphureus* Soland. 115
- - var. *intercedens* Hult. 114
- **tachiroei** Franch. et Savat. 126, map 34
- *tenuis* (Pohle et Tolm.) Malacha 125
- *ternatus* Thunb. var. *quelpaertensis* (Lévl.) Ohwi 127
- *transochotensis* Hara 122
- *trichophyllus* Chaix 130
- *tricrenatus* (Rupr.) Jurtz. et Petrovsky 109
- *tricrenatus* (Rupr.) Trautv. 109
- **turneri** Greene 121, map 32
- - subsp. *jacuticus* (Ovcz.) Tolm. 122
- *turneri* auct., non Greene 122
- *ussuriensis* Kom. 112
- *yezoensis* Nakai 129

Ranunculaceae Juss. 7:9

Raphanus L. 3:58

- **raphanistrum** L. 58, map 21
- **sativus** L. 58, map -
- - var. *niger* Pers. 58
- - var. *radicula* Pers. 58
- *tenellus* Pall. 113

Rapistrum Desv. 3:59

- **rugosum** (L.) All. 59, map 20

Reseda L. 3:115

- **lutea** L. 115, map 40

Resedaceae S. F. Gray 3:115

Reynoutria Houtt. 4:118

- **japonica** Houtt. 119, map 40
- **sachalinensis** (Fr. Schmidt) Nakai 118, map 40, tab. IX

Rhamnaceae Juss. 4:343

Rhamnus L. 4:343

- **davurica** Pall. 344, map 106
- **diamantiaca** Nakai 345, map 107, tab. XXIII
- **ussuriensis** Ja. Vassil. 344, map 106

Rhamphidia japonica Reichenb. fil. 8:333

Rhaponticum Ludw. 6:313

- **satzyperovii** Soskov 314, map 72
- **uniflorum** (L.) DC. 314, map 70, tab. XXVII

Rheum L. 4:54

- **compactum** L. 55, map 17, tab. V
- - var. *orientale* (Losinsk.) Tzvel. 55
- officinale Baill. 55
- *orientale* Losinsk. 55
- palmatum L. 55
- rhabarbarum L. 54
- rhaponticum L. 55
- *undulatum* L. 54

Rhinanthus L. 5:365

- **aestivalis** (Zing.) Schischk. et Serg. 367, map -
- *angustifolius* C. C. Gmel. 367
- - subsp. *grandiflorus* (Wallr.) D. A. Webb 368
- **apterus** (Fries) Ostenf. 368, map 132
- - var. *sachalinensis* (Vass.) Worosch. 368
- **borealis** (Stern.) Druce 366, map 131, tab. XXXII
- *grandiflorus* (Wallr.) Soó 367
- - subsp. *vernalis* (N. Zing.) Soó 366
- **minor** L. 366, map 131
- *montanus* Saut. 367
- *sachalinensis* Vass. 368
- *serotinus* (Schoenh.) Oborny 366
- - subsp. *aestivalis* (N. Zing.) Dostál 367
- - subsp. *apterus* (Fries) Hyl. 367, 368
- - subsp. *serotinus* 0 367
- - subsp. *vernalis* (N. Zing.) Hyl. 366
- **vernalis** (Zing.) Schischk. et Serg. 366, map 132

Rhizomatopteris Khokhr. 5:66

- **montana** (Lam.) Khokhr. 66, map 20, tab. VIII
- **sudetica** (A. Br. et Milde) Khokhr. 66, map 21

Rhodiola L. 7:216

- *atropurpurea* (Turcz.) Trautv. et Mey. 217
- *borealis* Boriss. 217
- **integrifolia** Raf. 217, map 64
- **ischidae** (Miyabe et Kudo) Hara 219, map 65, tab. XVIII
- **komarovii** Boriss. 218, map 64
- **quadrifida** (Pall.) Fisch. et Mey. 219, map 64, tab. XIX
- **rosea** L. 217, map 64
- - subsp. *integrifolia* (Raf.) Petrovsky 217
- **sachalinensis** Boriss. 217, map 65
- **stephanii** (Cham.) Trautv. et Mey. 218, map 64

Rhodococcum (Rupr.) Avror. 5:154

- **minor** (Lodd.) Avror. 154, map 56
- **vitis-idaea** (L.) Avror. 154, map 56

Rhododendron L. 5:128

- **adamsii** Rehd. 131, map 46

- *anthopogon* D. Don 132
- **aureum** Georgi 131, map 45
- **brachycarpum** D. Don ex G. Don 130, map 44, tab. XIII
- **camtschaticum** Pall. 136, map 48
- - subsp. *glandulosum* (Standl.) Hult. 137
- - var. *pumilum* E. Busch 137
- *confertissimum* Nakai 133
- **dauricum** L. 133, map 47
- **fauriei** Franch. 129, map 45
- **hypopitys** Pojark. 130, map 45
- **lapponicum** (L.) Wahlenb. 133, map 46
- - subsp. *alpinum* (Glehn) Khokhr. 133
- **mucronulatum** Turcz. 134, map 47, tab. XIII
- - subsp. *sichotense* (Pojark.) Khokhr. 134
- **parvifolium** Adams 132, map 46
- - subsp. *confertissimum* (Nakai) Khokhr. 133
- - var. *alpinum* Glehn 133
- **redowskianum** Maxim. 135, map 48
- **schlippenbachii** Maxim. 134, map 48, tab. XIII
- *sichotense* Pojark. 134
- **tschonokii** Maxim. 135, map 48, tab. XIII

Rhus ambigua Lav. ex Dipp. 247

- *orientalis* (Greene) C.K. Schneid. 247
- *trichocarpa* Miq. 247

Rhynchospora Vahl 3:225

- **alba** (L.) Vahl 225, map 72
- **faberi** Clarke 226, map 71, tab. XVIII
- *faberi* auct., non Clarke 226
- *faurei* auct., non Franch. 226
- **fujiana** Makino 226, map 71

Rhynchospora arvensis (L.) Link 5:258

Ribes L. 3:116

- **acidum** Turcz. ex Pojark. 120, map 42
- *affine* Douglas ex Bongard var. *sachalinense* Fr. Schmidt 122
- *bracteosum* D. Dougl. 128
- *burejensis* Fr. Schmidt 130
- **diacantha** Pall. 130, map 44
- **dikuscha** Fisch. ex Turcz. 126, map 43, tab. IX
- **fontaneum** Boczkarn. 127, map 43, tab. X
- **fragrans** Pall. 127, map 42, tab. X
- **horridum** Rupr. 124, map 43, tab. IX
- *japonicum* Maxim. 128
- *japonicum* auct., non Maxim. 127
- *kolymense* Kom. ex Pojark. 126
- **komarovii** Pojark. 129, map 44, tab. X
- **latifolium** Jancz. 121, map 42

- *malvifolium* Pojark. 123
- **mandshuricum** (Maxim.) Kom. 117, map 41, tab IX
- **maximoviczianum** Kom. 128, map 43
- *maximoviczii* Kom. 129
- *multiflorum* Kit. var. *manshuricum* Maxim. 117
- *nigrum* L. 126
- **palczewskii** (Jancz.) Pojark. 120, map 42
- **pallidiflorum** Pojark. 122, map 42
- **pauciflorum** Turcz. ex Pojark. 126, map 43
- **procumbens** Pall. 127, map 43, tab. IX
- *pubescens* Hedl. 121
- *reclinatum* L. 133
- *rubrum* L. var. *palczewskii* Jancz. 120
- *rubrum* auct., non L. 120
- **sachalinense** (Fr. Schmidt) Nakai 122, map 43, tab. IX
- **triste** Pall. 117, map 41
- **ussuriense** Jancz. 124, map -, tab. X
- *vulgare* Lam. 117

Ricotia cantoniensis Lour. 3:64

Robinia L. 4:197

- *jubata* Pall. 212
- **pseudacacia** L. 198, map -

Roegneria borealis (Turcz.) Nevski 1:120

- *gmelinii* (Ledeb.) Kitag. 115
- *kamczadalarum* Nevski 120
- *nepliana* V. Vassil. 122
- *pendulina* Nevski 115
- *scandica* Nevski 120
- *subfibrosa* Tzvel. 124
- *villosa* V. Vassil. 121
- - subsp. *laxe-pilosa* Jurtz. 121

Rorippa Scop. 3:60

- *anceps* auct., non (Wahlenb.) Reichenb. 65
- **austriaca** (Crantz) Bess. 62, map 20
- **barbareifolia** (DC.) Kitag. 62, map 23, tab. VI
- **camelinae** (Fisch. et C. A. Mey.) Spach 65, map 24
- **cantoniensis** (Lour.) Ohwi 64, map 24
- **globosa** (Turcz.) Hayek 63, map 24, tab. VI
- *hispida* (DC.) Britt. 62
- *microsperma* (DC.) Bailey 64
- **palustris** (L.) Bess. 62, map 23
- **prostrata** (J. P. Bergeret) Schinz et Thell. 65, map 24
- **sylvestris** (L.) Bess. 62, map 20

Rosa L. 8:230

- **acicularis** Lindl. 232, map 65
- **amblyotis** C. A. Mey. 231, 233, map 65

- *x camtschatica* Vent. 234
- **davurica** Pall. 231, map 64, tab. XIX
- **gracilipes** Chrshan. 234, map 64, tab. XIX
- *jacutica* Juz. 231
- **koreana** Kom. 234, map 64, tab. XIX
- *marretii* Lévl. 231
- **maximowicziana** Regel 231, map 64, tab. XIX
- *pimpinellifolia* auct., non L. 234
- **rugosa** Thunb. 234, map 65
- *sichotealinensis* Kolesn. 232
- *spinosissima* auct., non L. 234
- *ussuriensis* Juz. 234

Rosaceae Juss. 8:125

Rottboellia sibirica Gand. 1:383

Rubia L. 5:231

- **chinensis** Regel et Maack 233, map 87
- **cordifolia** L. 232, map 87, tab. XXII
- - var. *lancifolia* Regel 232
- - var. *pratensis* Maxim. 232
- - var. *sylvatica* Maxim. 232
- - f. *pratensis* (Maxim.) Kitag. 232
- **jesoensis** (Miq.) Miyabe et Miyake 233, map 88
- *pratensis* (Maxim.) Nakai 232
- *sylvatica* (Maxim.) Nakai 232

Rubiaceae Juss. 5:212

Rubus L. 8:155

- **arcticus** L. 157, map 44
- - var. *arcticus* 159
- - var. *grandiflorus* Ledeb. 159
- **chamaemorus** L. 156, map 44
- - var. *chamaemorus* 156
- - var. *pseudochamaemorus* (Tolm.) Worosch. 156
- **crataegifolius** Bunge 160, map 44, tab. XIII
- **humulifolius** C.A. Mey. 159, map 44, tab. XIII
- *idaeus* L. 162
- - subsp. *komarovii* (Nakai ex Juz.) Worosch. 162
- - subsp. *melanolasius* Focke 162
- - subsp. *sachalinensis* (Lévl.) Focke 162
- *kinashii* Lévl. et Vaniot 231
- **komarovii** Nakai 162, map 46
- *melanolasius* (Focke) Kom. var. *concolor* Kom. 162
- **mesogaeus** Focke ex Diels 162, map 46
- **parvifolius** L. 163, map 46
- **pedatus** Smith 163, map 46, tab. XIII
- *pseudochamaemorus* Tolm. 156
- **pseudojaponicus** Koidz. 163, map 46

- **sachalinensis** Lévl. 161, map 45
- **saxatilis** L. 159, map 46
- *sibiricus* (Kom.) Sinjikova 161
- **stellatus** Smith 159, map 45
- - var. *decipiens* Gladkova 159
- - var. *stellatus* 159
- *triphyllus* Thunb. 163

Rudbeckia L. 6:29

- **hirta** L. 29, map 3
- **laciniata** L. 30, map 3

Rumex L. 4:29

- *acetosa* L. 52
- - subsp. *lapponicus* Hiit. 50
- - subsp. *pseudoxyria* Tolm. 52
- *acetosella* L. 45
- - subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. 47
- - var. *subspathulatus* Trautv. 48
- - var. *vulgaris* Koch. 45
- *alpestris* Jacq. subsp. *lapponicus* (Hiit.) Jalas 50
- **amurensis** Fr. Schmidt ex Maxim. 44, map 14
- *angiocarpus* Murb. 47
- *angustissimus* Ledeb. 48
- **aquaticus** L. 39, map 13
- - subsp. *protractus* (Rech. fil.) Rech. fil. 39
- **arcticus** Trautv. 41, map 13, tab. IV
- *aureostigmaticus* Kom. 48
- *beringensis* Jurtz. et Petrovsky 49
- *britannica* L. 41
- *callosus* (Fr. Schmidt ex Maxim.) Rech. fil. 35
- **confertus** Willd. 38, map 12
- **crispus** L. 36, map 12
- - subsp. *japonicus* (Houtt.) Kitam. 37
- - var. *crispus* 37
- - var. *japonicus* (Houtt.) Makino 37
- - var. *unicallosus* Peterm. 37
- *crispus* auct., non L. 37
- *daiwoo* Makino 38
- *dentatus* L. subsp. *nipponicus* (Franch. et Savat.) Rech. fil. 42
- *digynus* L. 54
- *domesticus* C. Hartm. 35
- - var. *pseudonatronatus* Borb. 35
- **fauriei** Rech. fil. 37, map 12
- *fenestratus* Green 39
- *fenestratus* auct., non Green 39
- *fennicus* (Murb.) Murb. 35

- **gmelinii** Turcz. ex Ledeb. 39, map 12
- *graminifolius* Lamb. 48
- - var. *subspathulatus* (Trautv.) Tolm. 48
- *graminifolius* auct., non Lamb. 49
- *hadroocarpus* Rech. fil. 37
- **hultenii** Tzvel. 32, map 11, tab. IV
- **hydrolapathum** Huds. 41, map -
- **jacutensis** Kom. 41, map 13
- - var. *latifolius* Tolm. 41
- *jacutensis* auct., non Kom. 39
- **japonicus** Houtt. 37, map 12
- *kamtschadalus* Kom. 41
- *krausei* Jurtz. et Petrovsky 49
- *lapponicus* (Hiit.) Czernov 50
- **longifolius** DC. 35, map 11
- *longisetus* A. Baran. et B. Skvorts. 42
- **madajo** Makino 38, map 12
- **maritimus** L. 42, map 14, tab. IV
- - subsp. *rossicus* (Murb.) Kryl. 43
- *maritimus* auct., non L. 43
- **nipponicus** Franch. et Savat. 42, map 13
- *nipponicus* auct., non Franch. et Savat. 42
- *oblongifolius* Tolm. 52
- **obtusifolius** L. 42, map 13
- **ochotskius** Rech. fil. 43, map 14
- **patientia** L. 34, map 11
- - subsp. *callosus* (Fr. Schmidt ex Maxim.) Rech. fil. 35
- - var. *callosus* Fr. Schmidt ex Maxim. 34
- *protractus* Rech. fil. 39
- **pseudonatronatus** (Borb.) Borb. ex Murb. 35, map 11
- - subsp. *fennicus* Murb. 35
- *pseudoxyria* (Tolm.) Khokhr. 52
- **regelii** Fr. Schmidt 37, map 12
- **rossicus** Murb. 43, map -
- **sibiricus** Hult. 32, map 11
- **stenophyllus** Ledeb. 38, map 12, tab. IV
- - var. *sachalinensis* Regel 37
- *sylvestris* (Lam.) Wallr. 42
- *thyrsiflorus* Fingerh. 50
- **ujskensis** Rech. fil. 39, map 13
- *utahensis* Rech. fil. 32
- *ursinus* Maximova 41
- *ussuriensis* Losinsk. 38
- - var. *apiculatus* A. Baran. et B. Skvortz. 38

Rumohra mutica (Franch. et Savat.) Ching 5:54

Rupiphila M. Pimen. et Lavrova 2:242

- **tachiroei** (Franch. et Savat.) M. Pimen. et Lavrova 242, map 79

Ruppia L. 2:335

- **maritima** L. 336. map 107, tab. XXXV
- **occidentalis** S. Wats. 336, map 107
- *rostellata* Koch 336
- *spiralis* auct., non L. ex Dum. 336
- *taquetii* Lév. 336
- *truncatifolia* Miki 336

Ruppiaceae Hutch. 2:335

Rutaceae Juss. 4:339

Sagina L. 8:46

- *apetala* Ard. 51
- **crassicaulis** S. Wats. 47, map 13
- **intermedia** Fenzl 50, map 14
- **japonica** (Sw.) Ohwi 47, map 10, tab. V
- *litoralis* Hult. 47
- **maxima** A. Gray 47, map 11, tab. V
- - var. *crassicaulis* (S. Wats.) Worosch. 49
- *maxima* auct. 47, 49
- *nivalis* (Lindl.) Fries 50
- **procumbens** L. 50, map 11
- **saginoides** (L.) Karst. 50, map 10

Sagittaria L. 2:308

- **aginashi** Makino 309, map 99
- **natans** Pall. 309, map 100, tab. XXXI
- *sagittifolia* L. var. *angustifolia* Siebold 309
- - var. *leucopetala* Miq. 308
- **trifolia** L. 308, map 99
- - var. *angustifolia* (Siebold) Kitag. 309

Salicaceae Mirb. 7:145

Salicornia L. 3:35

- **europaea** L. 35, map 11, tab. I
- *herbacea* (L.) L. 35

Salix L. 7:158

- **abscondita** Laksch. 175, map 50, tab. XII
- **alaxensis** (Anderss.) Coville 185, map 50, tab. XIV
- *alba* L. 170
- *alexii-skvortsovii* Khokhr. 196
- *anadyrensis* B. Floder. 177
- *aquilonia* Kimura 199
- *arbusculoides* Anderss. 180
- *arbutifolia* Pall. 155
- **arctica** Pall. 198, map 57, tab. XV
- - subsp. *arctica* 198, 199

- - subsp. *crassijulis* (Trautv.) A. Skvorts. 199
- - subsp. *jamu-taridensis* (A. Skvorts.) Petrovsky 197
- *babylonica* L. 169
- *bakko* Kimura 176
- **bebbiana** Sarg. 173, map 48, tab. XII
- **berberifolia** Pall. 205, map 59, tab. XVI
- - subsp. *fimbriata* A. Skvorts. 205
- - subsp. *tschuktschorum* (A. Skvorts.) Worosch. 204
- - subsp. *vyschinii* Nedoluzhko 205
- - var. *kimurana* Miyabe et Tatew. 203
- **boganidensis** Trautv. 180, map 50, tab. XIV
- **brachycarpa** Nutt. 196, map 56
- - subsp. *niphoclada* (Rydb.) Argus 196
- **brachypoda** (Trautv. et Mey.) Kom. 188, map 56, tab. XV
- **caprea** L. 175, map 51, tab. XII
- - subsp. *hultenii* (B. Floder.) Kom. 176
- *cardiophylla* Trautv. et Mey. 155
- - subsp. *urbaniana* (Seem.) A. Skvorts. 158
- **chamissonis** Anderss. 211, map 60, tab. XVI
- - subsp. *integerrima* Worosch. 211
- *cuneata* Turcz. ex Ledeb. 200
- *cuneata* Nutt. 200
- *cyclophylla* auct., non Rydb. 202
- *dahurica* Turcz. ex Laksch. 189
- **darpirensis** Jurtz. et Khokhr. 192, map 55, tab. XIV
- *dasyclados* Wimm. 185
- **divaricata** Pall. 176, map 48, tab. XIV
- *dodgeana* Rydb. 195, 206
- *dolichostyla* Seem. 169
- **dshugdshurica** A. Skvorts. 177, map 49, tab. XIV
- **erythrocarpa** Kom. 209, map 60, tab. XVI
- *erythrocarpa* auct., non Kom. 192
- **fimbriata** (A. Skvorts.) Czer. 205, map 59, tab. XV
- *flabellinervis* Khokhr. 192
- *floderii* Nakai 173, 175
- *fumosa* Turcz. 210
- **fuscescens** Anderss. 195, map 55, tab. XIII
- **gilgiana** Seem. 190, map 52
- *glacialis* auct., non Anderss. 202
- *glandulifera* B. Floder. 172
- **glauca** L. 196, map 56, tab. XV
- *gracilistiliformis* Korkina 187
- x **gracilistyla** Miq. 187, map 54, tab. XIII
- **hastata** L. 170, map 47, tab. XIII
- *hatusimai* Kimura 187
- *hidakamontana* Hara 200

- *hidewoi* Koidz. 173
- *hultenii* B. Floder. 176
- **integra** Thunb. 189, map 56, tab. XIII
- **integerrima** (Worosch.) Nedoluzhko 211, map 60
- **jenisseensis** (Fr. Schmidt) B. Floder. 172, map 46, tab. XII
- **jurtzevii** A. Skvorts. 192, map 54
- *kalarica* (A. Skvorts.) Worosch. 176
- *kamtschatica* (A. Skvorts.) Worosch. 204
- **kangensis** Nakai 188, map 55, tab. XIII
- *ketoiensis* Kimura 199
- **khokhriakovii** A. Skvorts. 205, map 59, tab. XVI
- **kimurana** (Miyabe et Tatew.) Miyabe et Tatew. 203, map 58, tab. XVI
- **kochiana** Trautv. 189, map 51
- x *koidzumii* Kimura 183
- *kolymensis* Seem. 180
- *koreensis* Anderss. 169
- *koriyanagi* Kimura ex Goerz 190
- **krylovii** E. Wolf 185, map 51, tab. XIV
- **kurilensis** Koidz. 199, map 58, tab. XV
- **lanata** L. 172, map 46, tab. XIII
- - subsp. *richardsonii* (Hook.) A. Skvorts. 172
- *lepidostachya* Seem. 189
- *livida* auct., non Wahlenb. 175
- **magadanensis** Nedoluzhko 206, map 59, tab. XVI
- *maximowiczii* Kom. 155
- **miyabeana** Seem. 189, map 57
- *mongolica* Siuzew 189
- *montis-lopatinii* Tolm. 203
- **myrtilloides** L. 195, map 57, tab. XIII
- **nakamurana** Koidz. 199, map 57, tab. XV
- **nasarovii** A. Skvorts. 192, map 52
- *nigricans* Smith var. *jenisseensis* Fr. Schmidt 172
- **nipponica** Franch. et Savat. 166, map 45, tab. XII
- **nummularia** Anderss. 206, map 59, tab. XVI
- *nyiwensis* Kimura 210
- *oblongifolia* Trautv. et Mey. 181
- *opaca* Anderss. ex Seem. 181
- *orbicularis* Anderss. 191
- *orotchonorum* Kimura 173
- **ovalifolia** Trautv. 202, map 58, tab. XV
- *pallasii* Anderss. 198
- *parallelinervis* B. Floder. 177
- *paramushirensis* Kudo 196
- x *paramushirensis* Kudo 183
- *pedionoma* Kimura 176

- *pentandra* L. subsp. *pseudopentandra* B. Floder. 166
- *pentandra* auct., non L. 166
- *phanerodictia* Kimura 199
- **phlebophylla** Anderss. 206, map 60
- **pierotii** Miq. 169, map 47, tab. XII
- *pierotii* auct., non Miq. 188
- **polaris** Wahlenb. 192, map 54
- *poronaica* Kimura 195
- *pseudolinearis* Nasarov 183
- **pseudopentandra** (B. Floder.) B. Floder. 166, map 46, tab. XII
- *pseudopolaris* B.Floder. 192
- *pseudotorulosa* (A. Skvorts.) Czer. 202
- *psiloides* (B. Floder.) Kom. 170
- **pulchra** Cham. 177, map 49, tab. XIV
- - subsp. *parallelinervis* (B. Floder.) A. Skvorts. 177
- *pulchroides* Kimura 211
- **pyrolifolia** Ledeb. 170, map 46, tab. XII
- *raddeana* Laksch. ex Nasarov 175
- *rashuwensis* Kimura 199
- **recurvigemmis** A. Skvorts. 209, map 60, tab. XVI
- **reinii** Franch. et Savat. ex Seem. 173, map 46, tab. XIII
- - subsp. *tantomussirensis* (Koidz.) Nedoluzhko 173
- *repens* L. var. *brachypoda* Trautv. et Mey. 188
- **reptans** Rupr. 198, map 52, tab. XV
- **reticulata** L. 191, map 53, tab. XIV
- **rhamnifolia** Pall. 178, map 50, tab. XIV
- *richardsonii* Hook. 172
- **rorida** Laksch. 187, map 55, tab. XIII
- **rotundifolia** Trautv. 195, map 55, tab. XIV
- - subsp. *dodgeana* (Rydb.) Argus 195
- *rotundifolia* auct., non Trautv. 206
- *sachalinensis* Fr. Schmidt 181
- **saxatilis** Turcz. ex Ledeb. 210, map 59, tab. XVI
- **schwerinii** E. Wolf 183, map 53, tab. XIII
- - subsp. *yezoënsis* (C. K. Schneid.) Worosch. 185, 187
- *seemannii* Rydb. 196
- *shikotanica* Kimura 173
- *sichotensis* Charkev. et Vyschin 192
- *siuzevii* Seem. 181
- *speciosa* Hook. et Arn. 185
- - *β. alaxensis* Anderss. 185
- **sphenophylla** A. Skvortz. 200, map 58, tab. XIV
- - subsp. *pseudotorulosa* A. Skvorts. 202
- *starkeana* auct., non Willd. 175
- *stolonifera* Coville subsp. *carbonicola* Jurtz. et Petrovsky

- *stoloniferoides* Kimura 210
- *subreniformis* Kimura 199
- *sugawarana* Kimura 176
- **taraiensis** Kimura 175, map 49, tab. XII
- *tatewakii* Kimura 176
- *tontomussirensis* Koidz. 173
- *triandra* L. subsp. *nipponica* (Franch. et Savat.) A. Skvorts.
166
- *triandra* auct., non L. 166
- **tschuktschorum** A. Skvorts. 204, map 58
- - subsp. *kamtschatica* (A. Skvorts.) Vorobiev 204
- **turczaninowii** Laksch. 191, map 52, tab. XIV
- **udensis** Trautv. et Mey. 181, map 52, tab. XIII
- *urbaniana* Seem. 158, 173
- *vestita* Pursh 191
- *viminalis* L. 185
- *viridula* auct., non Andersss. 172
- *vorobievii* Korkina 176
- **vulpina** Andersss. 173, map 48
- *xerophila* B.Floder. 173
- *yezoënsis* (C.K. Schneid.) Kimura 183

Salsola L. 3:37

- **australis** R. Br. 37, map 11, tab. I
- **collina** Pall. 37, map 11, tab. I
- **komarovii** Iljin 37, map 13

Salvia L. 7:345

- *officinalis* L. 346
- *plebeja* R. Br. 345
- **reflexa** Hornem. 345, map 97
- *splendens* Ker-Gawl. 345
- **verticillata** L. 346, map 97

Salvinia Séguier 5:93

- *natans* (L.) All. 93, map 31, tab. IX

Salviniaceae Reichenb. 5:93

Sambucus L. 2:293

- **coreana** (Nakai) Kom. et Aliss. 294, map 95
- **kamtschatica** E. Wolf 296, map 96, tab. XXIX
- **latipinna** Nakai 293, map 95, tab. XXIX
- **mandshurica** Kitag. 294, map 96
- *miquelii* (Nakai) Kom. et Aliss. 295
- **racemosa** L. 295, map 96
- - subsp. *dahurica* E. Wolf 294
- - subsp. *kamtschatica* (E. Wolf) Hult. 296
- - subsp. *mandshurica* (Kitag.) Worosch. 294
- - subsp. *sibirica* (Nakai) Hara 295

- - subsp. *sieboldiana* (Miq.) Hara 295, 296
- - β . *sieboldiana* Miq. 296
- *sachalinensis* Pojark. 297
- *sibirica* Nakai 295
- **sieboldiana** (Miq.) Schwer. 296, map 96
- - var. *coreana* Nakai 294
- *sieboldiana* auct., non Schwer. 295
- *williamsii* auct., non Hance 293, 294

Sanguisorba L. 8:227

- *glandulosa* Kom. 228
- *komaroviana* Nedoluzhko 228
- **magnifica** Schischk. et Kom. 230, map 60, tab. XIX
- **officinalis** L. 228, map 63
- - var. *glandulosa* (Kom.) Worosch. 228
- **parviflora** (Maxim.) Takeda 228, map 63
- *polygama* Nyl. 228
- *sitchensis* C. A. Mey. 230
- **stipulata** Raf. 230, map 63
- **tenuifolia** Fisch. ex Link 228, map 63
- - var. *parviflora* Maxim. 228

Sanicula L. 2:208

- **chinensis** Bunge 210, map 72
- *elata* Hamilt. var. *chinensis* (Bunge) Koidz. 210
- *elata* auct., non Hamilt. 210
- *europaea* L. var. *chinensis* (Bunge) Diels 210
- *kurilensis* Pobed. 210
- **rubriflora** Fr. Schmidt ex Maxim. 210, map 72, tab. XXII

Santalaceae R. Br. 7:250

Santolina suaveolens Pursh 6:104

Saponaria L. 8:101

- *hispanica* Mill. 97
- **officinalis** L. 101, map -

Saposchnikovia Schischk. 2:266

- **divaricata** (Turcz.) Schischk. 266, map 86

Sasa Makino et Shibata 1:96

- *amphitricha* Koidz. 107
- *austrokurilensis* Koidz. 103
- *blepharodes* Koidz. 106
- **depauperata** (Takeda) Nakai 105, map -
- *dilacerata* Koidz. 105
- *fortis* Koidz. 104
- **hirta** (Koidz.) Tzvel. 100, map 30
- *intercedens* Koidz. 106
- *koshinaiana* Koidz. 102
- **kurilensis** (Rupr.) Makino et Shibata 98, map 29, tab. VII
- *laevissima* Koidz. 102

- *lasionodosa* Koidz. 105
- *lingulata* Koidz. 102
- **makinoi** Nakai 104, map 34, tab. VII
- *maokateiensis* Koidz. 107
- **matsudae** Nakai 100, map 30
- **megalophylla** Makino et Uchida 106, map 35
- **niijimae** Tatew. ex Nakai 103, map 32
- *nipponica* var. *depauperata* Takeda 105
- *okuyezoensis* Koidz. 106
- **oseana** (Makino) Uchida 105, map 34
- **palmata** (Marl. ex Burb.) E. G. Camus 102, map 32
- *paniculata* (Fr. Schmidt) Makino et Shibata 103
- - var. *oseana* Makino 105
- *pilosa* Nakai 103
- *pseudocernua* Koidz. var. *hirta* Koidz. 100
- **rivularis** Nakai 104, map 34
- *sachalinensis* Makino et Nakai 106
- *sattosasa* Koidz. 106
- **senanensis** (Franch. et Savat.) Rehd. 103, map 33, tab. VII
- *sendaica* Makino 107
- **septentrionalis** Makino 106, map 35, tab. VII
- **shikotanensis** Nakai 102, map 32
- *sorstitialis* Koidz. 102
- **spiculosa** (Fr. Schmidt) Makino 101, map 31, tab. VII
- *stripitans* Koidz. 104
- *sugawarae* Nakai 106
- **tatewakiana** Makino 102, map 31
- *tesioensis* Tatew. 103
- **tyuhgokensis** Makino 106, 34, tab. VII
- *veitchii* (Carr.) Rehd. 107

Satureja L. 7:368

- **hortensis** L. 368, map -

Satyrium repens L. 8:333

- *viride* L. 8 311

Saussurea DC. 6:254

- **ainorum** Barkalov, map 63
- **ajanensis** (Regel) Lipsch. 279, map 62, tab. XXIII
- **alpicola** Kitam. 266, map 59
- *alpicola* auct., non Kitam. 264
- *alpina* (L.) DC. subsp. *stuebendorffii* (Herd.) Lipsch. 290
- **amara** (L.) DC. 259, map 59
- **amurensis** Turcz. 279, map 64
- **angustifolia** (Willd.) DC. 281, map 65
- - var. *angustifolia* 281
- - var. *viscida* (Hult.) Welsh. 281
- *discolor* β. *ajanensis* Regel 279

- **dubia** Freyn 281, map 63, tab. XXIV
- **duiensis** Fr. Schmidt 283, map 63
- **elongata** DC. 283, map 63, tab. XXIV
- - var. *polypodiifolia* DC. 284
- - *β. recurvata* O Maxim. 291
- **fauriei** Franch. 284, map 64, tab. XXV
- **firma** (Kitag.) Kitam. 274, map 62
- **fulcrata** Khokhr. et Worosch. 277, map 62, tab. XXIV
- *glabriuscula* Khokhr. 294
- **grandifolia** Maxim. 273, map 63, tab. XXIII
- **hypargyrea** Lipsch. et Vved. 284, map 65
- **kamtschatica** Barkalov 286, map 65
- **kitamura** Miyabe et Tatew. 267, map 59, tab. XXII
- *kitamura* auct., non Miyabe et Tatew. 266
- **kolesnikovii** Khokhr. et Worosch. 276, map 62, tab. XXIII
- *komarovii* Socz. 266
- **kurentzoviae** Barkalov 277, map 63
- **kurilensis** Tatew. 286, map 64
- **manshurica** Kom. 272, map 61
- **maximowiczii** Herd. 263, map 61, tab. XXIV
- **neopulchella** Lipsch. 260, map 59, tab. XXI
- **neoserrata** Nakai 287, map 66, tab. XXV
- *nivea* Kom. et I. Schischk. 266
- **nuda** Ledeb. 262, map 60, tab. XXIII
- **nupuripoensis** Miyabe et Miyake 287, map 64
- **odontolepis** (Herd.) Sch. Bip. ex Maxim. 269, map 61
- *odontophylla* Freyn 281
- **oxyodonta** Hult. 288, map 65, tab. XXV
- - var. *elata* Hult. 289
- **parviflora** (Poir.) DC. 289, map 64
- **petiolata** Kom. ex Lipsch. 273, map 63, tab. XXIII
- **poljakowii** Glehn 289, map 64
- *porcellanea* Lipsch. 264, map 59
- *pseudoangustifolia* Lipsch. 290, map 65, tab. XXIV
- *pseudotilesii* Lipsch. 291, map 65
- - var. *alpicola* (Kom.) Lipsch. 291
- **pulchella** (Fisch.) Fisch. 260, map 60, tab. XXI
- - var. *dentata* Kom. 261
- - var. *pinnatifida* Regel 261
- - var. *subintegra* Regel 261
- **recurvata** (Maxim.) Lipsch. 291, map 66, tab. XXV
- **riederi** Herd. 292, map 65
- - var. *elongata* Kitam. 292
- - var. *riederi* 292
- - var. *yezoensis* Maxim. 292
- **runcinata** DC. 261, map 59

- **sachalinensis** Fr. Schmidt 292, map 66, tab. XXV
- **schanginiana** (Wydł.) Fisch. et Herd. 264, map 60
- *shiretokoensis* Sugaw. 283
- **sinuata** Kom. 270, map 61, tab. XXII
- **soczavae** Lipsch. 293, map 66, tab. XXV
- **sovietica** Kom. 269, map 61, tab. XXII
- **splendida** Kom. 270, map 61, tab. XXII
- *stubendorffii* Herd. 290
- **subtriangulata** Kom. 270, map 62, tab. XXII
- **tilesii** (Lledeb.) Ledeb. 293, map 67
- - var. *glabriuscula* (Khokhr.) Korobkov 294
- **tomentosa** Kom. 266, map 59
- - var. *pumila* Lipsch. 293
- **tomentosella** Khokhr. 265, map 60
- **triangulata** Trautv. et Mey. 272, map 62
- *tschuktschorum* Lipsch. 293
- **umbrosa** Kom. 294, map 67
- **ussuriensis** Maxim. 276, map 62
- - var. *firma* Kitag. 274
- - var. *genuina* Maxim. 277
- - var. *incisa* Maxim. 277
- - var. *pinnatifida* Maxim. 277
- - var. *ussuriensis* 277
- - δ . *odontolepis* Herd. 269
- *viscida* Hult. 281
- **vyschinii** Barkalov 267, map 60
- *yezoensis* Franch. 292
- *zeaensis* Freyn 283

Saxifraga L. 4:126

- **aestivalis** Fisch. et Mey. 131, map 43, tab. X
- **ajanica** Sipl. 172, map 56
- **algisii** Egor. et Sipl. 165, map 54, tab. XIII
- **anadyrensis** Losinsk. 167, map 54
- **arctolitoralis** Jurtz. et Petrovsky 160, map 52
- **ascoldica** Sipl. 170, map 55, tab. XIII
- **asiatica** Hayek 172, map 56
- **astilbeoides** Losinsk. 138, map 45
- **bracteata** D. Don 160, map 52, tab. XII
- **bronchialis** L. 163, map 53
- - var. *genuina* Trautv. f. *rebunshirensis* Engl. et Irmsch. 171
- **calycina** Sternb. 138, map 45
- - subsp. *unalaschkensis* (Sternb.) Hult. 139
- **cernua** L. 155, map 51
- **cespitosa** L. 161, map 53, tab. XII
- - subsp. *sileniflora* (Sternb.) Hult. 163
- **cherlerioides** D. Don. 169, map 56

- *cortusifolia* Siebold et Zucc. 174
- *cortusifolia* auct., non Siebold et Zucc. 173
- **davurica** Willd. 137, map 44
- *debilis* Engelm. 158
- **derbekii** Sipl. 171, map 55
- - subsp. *xerophylla* Khokhr. 171
- *elegans* Sternb. 159
- **eschscholtzii** Sternb. 155, map 50, tab. XII
- *exilis* Steph. ex Sternb. 159
- *firma* Litv. ex Losinsk. 167
- *flagellaris* Willd. subsp. *setigera* (Pursh) Tolm. 153
- - var. *platysepala* Trautv. 153
- *flexuosa* Sternb. 158
- **foliosa** R. Br. 145, map 48
- **fortunei** Hook. fil. 173, map 56
- **funstonii** (Small) Fedde 167, map 55
- **fusca** Maxim. 130, map 43
- **hieracifolia** Waldst. et Kit. 141, map 46
- - subsp. *czukczorum* Chrtek et Soják 141
- - subsp. *longifolia* (Engl. et Irmsch.) Jurtz. et Petrovsky 141
- **hirculus** L. 152, map 49
- **hyperborea** R. Br. 158, map 52
- **idzuroei** Franch. et Savat. 152, map 49, tab. VII
- **insularis** (Hult.) Sipl. 135, map 44
- *kolymensis* Khokhr. 165
- **korshinskii** Kom. 149, map 48, tab. XII
- **kruhsiana** Fisch. ex Ser. 170, map 55
- **laciniata** Nakai et Takeda 144, map 47
- **lactea** Turcz. 161, map 53, tab. XII
- *ledebouriana* Holub 165
- **manchuriensis** (Engl.) Kom. 130, map 43, tab. X
- **merkii** Fisch. ex Sternb. 149, map 49
- - var. *idzuroei* (Franch. et Savat.) Engl. ex Makino 152
- *microglobularis* Khokhr. 170
- **monticola** (Small) Fedde 162, map 53
- *multiflora* Ledeb. 165
- *myosotifolia* D. Don 149
- **nelsoniana** D. Don 132, map 44
- - subsp. *aestivalis* (Fisch. et Mey.) D. A. Webb. 131
- - subsp. *porsildiana* (Calder et Savile) Hult. 132
- - subsp. *reniformis* (Ohwi) Hult. 135
- **nivalis** L. 141, map 47
- - var. *tenuis* Wahlenb. 143
- **nudicaulis** D. Don 140, map 46
- - subsp. *soczaviana* Rebr. 140

- - subsp. *vaginalis* (Turcz. ex Ledeb.) Rebr. 140
- **oblongifolia** Nakai 147, map 48
- **omolojensis** Khokhr. 165, map 54, tab. XII
- *oppositifolia* auct., non L. 172
- **platysepala** (Trautv.) Tolm. 153, map 50
- **porsildiana** (Calder et Savile) Jurtz. et Petrovsky 132, map 45
- *propinqua* R. Br. 153
- **prorepens** Fisch. ex Sternb. 153, map 49
- *pseudoajanica* Khokhr. 172
- **pulvinata** Small 172, map 56, tab. XIII
- **punctata** L. 137, map 45
- - subsp. *insularis* Hult. 135
- - subsp. *manchuriensis* Engl. 130
- - subsp. *porsildiana* Calder et Savile 132
- *punctata* auct., non L. 131
- **purpurascens** Kom. 135, map 45
- **radiata** Small 159, map 52, tab. XII
- **rebunshirensis** (Engl. et Irmsch.) Sipl. 171, map 55
- **redofskyi** Adam 144, map 47
- *redofskyi* auct., non Adam 144
- *redowskyana* Sternb. 137
- **reniformis** Ohwi 135, map 44, tab. XI
- *rivularis* L. 158,159
- - var. *flexuosa* (Sternb.) Engl. et Irmsch. 158
- **sachalinensis** Fr. Schmidt 148, map 48
- **selemdzhensis** Gorovoi et Worosch. 149, map 49
- **serotina** Sipl. 173, map 56, tab. XIII
- **serpyllifolia** Pursh 155, map 50, tab. XII
- **setigera** Pursh 153, map 50
- **sibirica** L. 157, map 51
- **sichotensis** Gorovoi et N.S. Pavlova 174, ma 56
- **sieversiana** Sternb. 148, map 48, tab. XI
- **sileniflora** Sternb. 163, map 53
- **spinulosa** Adam 163, map 54
- **staminosa** Schloth. et Worosch. 146, map 48
- **stelleriana** Merk ex Ser. 165, map 54
- **svetlanae** Worosch. 146, map 48
- **tenuis** (Wahlenb.) H. Smith 143, map 47
- **tilingiana** Regel et Til. 147, map 48, tab. XI
- **unalaschkensis** Sternb. 139, map 46
- **ursina** Sipl. 143, map 47
- **vaginalis** Turcz. ex Ledeb. 140, map 46, tab. XI
- *vicaria* Sipl. 137
- *virginiensis* Michx. 148
- **voroschilovii** Sipl. 143, map 47
- **vulcanica** Sipl. 172, map 56

- **yoshimurae** Miyabe et Tatewaki 157, map 51
- Saxifragaceae Juss. 4:122
- Scabiosa L. 4:353
 - *arvensis* L. 35
 - *comosa* Fisch. ex Roem. et Schult. 356
 - **lachnophylla** Kitag. 353, map 109, tab. XXV
 - *tschiliensis* Grünking 355
- Sceptridium multifidum* (S. G. Gmel.) Tagawa 5:21
 - - var. *robustum* (Rupr.) Nishida et Tagawa 20
- Scheuchzeria L. 2:314
 - **palustris** L. 314, map 102, tab. XXX
- Scheuchzeriaceae Rudolphi 2:314
- Schibateranthis stellata* (Maxim.) Nakai 7:22
- Schisandra Michx. 2:18
 - **chinensis** (Turcz.) Baill. 18, map 5, tab. II
- Schisandraceae Blume 2:16
- Schizachne Hack. 1:336
 - **callosa** (Turcz. ex Griseb.) Ohwi 337, map 140
 - *fauriei* Hack. 337
 - **komarovii** Roshev. 337, map 140
 - *purpurascens* subsp. *capillipes* (Kom.) Tzvel. 337
- Schizonepeta Briq. 7:320
 - **multifida** (L.) Briq. 320, map 88, tab. XXVIII
- Schizopepon Maxim. 2:136
 - **bryoniifolius** Maxim. 136, map 46, tab. XV
- Schizophragma Siebold et Zucc. 5:182
 - **hydrangeoides** Siebold et Zucc. 182, map 67, tab. XVIII
- Schmidtia subtilis* Tratt. 1:329
- Schoberina glauca* Bunge 3:37
- Scilla L. 2:375
 - *japonica* Baker 375
 - *orientalis* Thunb. 350
 - **scilloides** (Lindl.) Druce 375, map 121, tab. XLI
- Scirpus L. 3:177
 - *acicularis* L. 204
 - *aestivalis* Retz. 213
 - **asiaticus** Beetle 181, map 57
 - *attenuatus* Franch. et Savat. 206
 - *avatschensis* Kom. 178
 - *biconcavus* Ohwi 189
 - *cespitosus* L. 201
 - *compactus* var. *orientalis* Litv. 189
 - *densus* Wall. 214
 - *depauperatus* Kom. 186
 - *erectus* auct., non Poir. 185
 - **hippolyti** V. Krecz. 183, map 58

- **hotarui** Ohwi 185, map 58
- *japonicus* (Miq.) Franch. et Savat. var. *thermalis* Hult. 207
- *juncooides* Roxb. 186
- *juncooides* auct., non Roxb. 185
- *kamtschaticus* C. A. Mey. 211
- **komarovii** Roshev. 185, map 58
- *koshevnikovii* Litv. 189
- *lacustris* auct., non L. 181
- **lineolatus** Franch. et Savat. 186, map 59, tab. XV
- - f. *achetus* T. Koyama 186
- *mamillatus* Lindl. fil. 208
- *margaritaceus* Hult. 204
- *maritimus* auct., non L. 187, 189
- **maximowiczii** Clarke 181, map 57, tab. XV
- *melichianus* L. 223
- **microcarpus** C. Presl 178, map 57
- **mucronatus** L. 185, map 59
- **nipponicus** Makino 186, map 58, tab. XV
- *ochotensis* Meinsh. 214
- *ohwianus* T. Koyama 186
- **oligosetus** A.E. Kozhevnikov 185, map 59
- **orientalis** Ohwi 180, map 57
- *ovatus* Roth 208
- *palustris* L. 210
- *planiculmis* Fr. Schmidt 189
- *planiculmis* auct., non Fr. Schmidt 189
- *quinqueflorus* Hartm. 203
- **radicans** Schkuhr 179, map 57
- **supinus** L. 186, map 58
- *sylvaticus* auct., non L. 180
- **tabernaemontani** C. C. Gmel. 181, map 58
- **triangulatus** Roxb. 185, map 58
- **triqueter** L. 184, map 59
- *uniflorus* Trautv. 201
- **wichurae** Boeck. 180, map 57
- *wichurae* auct., non Boeck. 181
- *yagara* Ohwi 187
- *yokoscensis* Franch. et Savat. 204

Scleranthus L. 8:93

- **annuus** L. 93, map 26

Scolochloa spiculosa Fr. Schmidt 1:332

Scorzonera L. 6:331

- **albicaulis** Bunge 331, map 78, tab. XXIX
- **austriaca** Willd. 333, map 76
- **radiata** Fisch. ex Ledeb. 331, map 77
- *rebusensis* Tatew. et Kitam. ex Kitam. 332

Scrophularia L. 5:299

- **amgunensis** F. Schmidt 300, map 111
- **buengeriana** Miq. 301, map 111
- **grayana** Maxim. et Kom. 302, map 111
- *kakudensis* Franch. 300
- *kakudensis* auct., non Franch. 300
- **maximowiczii** Gorschk. 300, map 110, tab. XXX
- *oldhamii* Oliv. 301

Scrophulariaceae Juss. 5:287

Scutellaria L. 7:303

- **baicalensis** Georgi 305, map 83, tab. XXVI
- *dentata* auct., non Lév. 307
- **dependens** Maxim. 314, map 87, tab. XXVII
- aggr. *galericulata* L. 309
- **galericulata** L. 309, map 84
- **ikonnikovii** Juz. 311, map 86
- *indica* L. fil. 309
- *japonica* Morren. et Decne. β . *ussuriensis* Regel 307
- *komarovii* Lév. et Vaniot 313
- *krasevii* Kom. et I. Schischk. ex Juz. 309
- **moniliorrhiza** Kom. 313, map 81, tab. XXVII
- **ochotensis** Probat. 312, map 85
- *pacifica* Juz. 308
- **pekinensis** Maxim. 308, map 84, tab. XXVII
- **polyphylla** Juz. 313, map 86
- aggr. *regeliana* Nakai 310
- **regeliana** Nakai 310, map 85, tab. XXVII
- *regeliana* auct., non Nakai 311
- *schmidtii* Kudo 313
- aggr. *scordiifolia* Fisch. ex Schrank 311
- *scordiifolia* Fisch. ex Schrank 311, 312
- *scordiifolia* auct., non Fisch. ex Schrank 312, 313
- **shikokiana** Makino 308, map 84
- **strigillosa** Hemsl. 313, map 87, tab. XXVII
- *taquetii* Lév. et Vaniot 313
- **ternejica** Probat. 308, map 84
- *transitra* Makino 308, 309
- *transitra* auct., non Makino 308
- **tuminensis** Nakai 312, map 86
- **ussuriensis** (Regel) Kudo 307, map 84, tab. XXVII
- **yezoënsis** Kudo 309, map 85, tab. XXVII

Sczukinia diluta Turcz. 7:276

Secale L. 1:130

- *cereale* L. 130

Securinega Comm. et Juss. 5:172

- **suffruticosa** (Pall.) Rehd. 172, map 64, tab. XVII

Sedum L. 7:219

- **aizoon** L. 227, map 62
- - subsp. *kamtschaticum* (Fisch.) Hult. 229
- - subsp. *maximowiczii* (Regel) Worosch. 227
- - α . aizoon Maxim. 227
- - β . *latifolium* Maxim. 217
- *alboroseum* Baker 224
- *atropurpureum* Turcz. 217
- **cyaneum** Rud. 227, map 63, tab. XVIII
- *erubescens* (Maxim.) Ohwi 234
- **erythrostickum** Miq. 224, map 65
- **eupatorioides** (Kom.) Kom. 221, map 62
- *furusei* (Ohwi) Ohwi 231
- *hyperaizoon* Kom. 227
- *ischidae* Miyabe et Kudo 219
- **kamtschaticum** Fisch. 229, map 63
- - f. *angustifolia* Kom. 229
- **kurilense** Worosch. 229, map 65, tab. XIX
- **litorale** Kom. 227, map 62, tab. XVIII
- *malacophyllum* (Pall.) Steud. 232
- *maximowiczii* auct., non Regel 227
- **middendorffianum** Maxim. 230, map 62, tab. XVII
- - subsp. *sichotense* (Worosch.) Worosch. 230
- **pallescens** Freyn 221, map 62
- **pluricaule** Kudo 225, map 65
- *polytrichoides* Kom. 218
- *purpureum* (L.) Schult. 220
- *quadrifidum* Pall. 219
- *roseum* (L.) Scop. 217
- - var. *atropurpureum* Praeger. 217
- **selskianum** Regel et Maack 230, map 62
- *sikokianum* Maxim. subsp. *kurilense* (Worosch.) Worosch. 229
- *stephanii* Cham. 218
- **telephium** L. 220, map 63
- - var. *eupatorioides* Kom. 221
- **ussuriense** Kom. 222, map 62, tab. XIX
- **verticillatum** L. 224, map 64
- **viviparum** Maxim. 224, map 62

Selaginella Beauv. 1:50

- **borealis** (Kaulf.) Rupr. 54, map 11, tab. II
- **helvetica** (L.) Spring 52, map 13
- *involvens* (Sw.) Spring 55
- *mongolica* Rupr. var. *rossii* Baker 53
- **rossii** (Baker) Warb. 53, map 12, tab. II
- **rupestris** (L.) Spring 51, map 10, tab. II
- - var. *shakotanensis* Franch. ex Takeda 51

- - *f. sibirica* Milde 51
- **sanguinolenta** (L.) Spring 54, map 11, tab. II
- **selaginoides** (L.) Link 51, map 9
- **shakotanensis** (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo 51, map 11, tab. II
- *sibirica* (Milde) Hieron. 51
- **tamariscina** (Beauv.) Spring 55, map 12, tab. II

Selaginellaceae Willk. 1:50

Selinum cnidiifolium Turcz. 2:243

- *davuricum* (Jacq.) Leute 244
- *melanotilingia* Boissieu 241
- *monnieri* L. 244
- *terebinthaceum* Fisch. ex Spreng. 263

Semiaquilegia manshurica Kom. 7:23

Senecillis schmidtii Maxim. 6:207

Senecio L. 6:232

- **ambraceus** Turcz. ex DC. 242, map 56
- *amurensis* Schischk. 223
- *arcticus* Rupr. 237
- **argunensis** Turcz. 242, map 56
- *asiaticus* Schischk. et Serg. 227
- *atropurpureus* (Ledeb.) B. Fedtsch. 229
- *atropurpureus* auct., non (Ledeb.) B. Fedtsch. 229
- *bogdanoviczii* Kom. 229
- *campestre* (Retz.) DC. 223
- **cannabifolius** Less. 244, map 57
- - var. *integrifolius* (Koidz.) Kitam. 244, 245, 246
- *congestus* (R. Br.) DC. 236
- *davuricus* $\beta.$ *kamtschaticus* Maxim. 211
- **dubitabilis** C. Jeffrey et G. L. Chen 240, map 56
- *dubius* Ledeb. 240
- *erucifolius* L. 242
- *flammeus* Turcz. ex DC. 228
- *fluviatilis* Wallr. 241
- *frigidus* (Richards) Less. 229
- *fuscatus* (Jord. et Fourr.) Hayek 234
- *fuscatus* auct., non (Jord. et Fourr.) Hayek 233, 234
- *hieraciformis* Kom. 224
- *hyperborealis* Greenm. 238
- - subsp. *hyperborealis* 238
- - subsp. *wrangolica* Jurtz., Korobkov et Petrovsky 238
- *imaii* Nakai 226
- *integrifolius* (L.) Clairv. 223
- - var. *lindstroemii* Ostenf. 234
- *jacuticus* Schischk. 236
- *kamtschaticus* Kom. 233

- *kowakamii* Makino 224
- *kirilowii* Turcz. ex DC. 223
- *kjellmannii* A. Pors. 231
- *lenensis* Schischk. 226
- **litvinovii** Schischk. 245, map 58
- *longiligulatus* Lévl. et Vaniot ex Lévl. 228
- *malaisei* Hult. 231
- *manshuricus* Kitag. 242
- **nemorensis** L. 241, map 56
- *palmatus* Pall. 244
- *palustris* (L.) Hook. 236
- *phaeanthus* Nakai 234
- *pratensis* (Hoppe) DC. 226
- - var. *polycephalus* Regel 223, 226
- *praticola* Schischk. et Serg. 227
- **pseudoarnica** Less. 243, map 54
- *pseudoaurantiacus* Kom. 234
- *resedifolius* Less. 237
- *reverdattoi* Sobolevsk. 234
- *schistosus* Charkev. 236
- *sichotensis* Kom. 228
- *splendens* Lévl. et Vaniot 204
- *subfrigidus* Kom. 231
- *subscaposus* Kom. 224
- *succisifolius* Kom. 223
- *sukaczewii* Schischk. 226
- *tashiroei* Hayata 223
- *tichomirovii* Schischk. 231
- *tubicaulis* Mansf. 226
- *tundricola* Tolm. 233
- - subsp. *lindstroemii* (Ostenf.) Korobkov 233
- **vernalis** Waldst. et Kit. 240, map 55
- **viscosus** L. 239, map 55
- **vulgaris** L. 240, map 55

Serapias erecta Thunb. 8:324

Serpicula verticillata L. fil. 2:312

Serratula L. 6:309

- *amara* L. 259
- *angustifolia* Willd. 281
- *arvensis* L. 309
- *centauroides* L. 312
- *coronata* auct., non L. 309
- **komarovii** Iljin 310, map 71
- **manshurica** Kitag. 309, map 71, tab. XXVII
- *parviflora* Poir. 289
- *setosa* Willd. 308

- *tilesii* Ledeb. 293

Sesbania Scop. 4:198

- **exaltata** (Rafin.) Cory 198, map 63

Seseli L. 2:232

- **condensatum** (L.) Reichenb. fil. 232, map 77, tab. XXVI

- *libanotis* auct., non Koch 233

- **seseloides** (Turcz.) Hiroe 233, map 77

- *tachiroi* Franch. et Savat. 242

Setaria Beauv. 1:369

- **faberi** Herrm. 372, map 159

- *gigantea* (Franch. et Savat.) Makino 371

- **glauca** (L.) Beauv. 373, map 159, tab. XXV

- *italica* (L.) Beauv. 372

- *macrocarpa* Lucznik 372

- **pachystachys** (Franch. et Savat.) Matsum. 370, map 158,
tab. XXV

- **pycnocomma** (Steud.) Henr. ex Nakai 371, map 158

- **verticillata** (L.) Beauv. 372, map 159

- **viridis** (L.) Beauv. 370, map 158

- - subsp. *pachystachys* (Franch. et Savat.) Masam. et Yanag.
370

- - subsp. *pycnocomma* (Steud.) Tzvel. 372

- - var. *brevisetata* (Doell.) Hitchc. 371

- - var. *weinmannii* (Roem. et Schult.) Borb. 371

- **weinmannii** Roem. et Schult. 371, map 158

Seutera Reichenb. 5:241

- **wilfordii** (Maxim.) Pobed. 241, map 91, tab. XXIV

Sherardia L. 5:213

- **arvensis** L. 231, map 80

Shibateranthis stellata (Maxim.) Nakai 7:22

Sibbaldia L. 8:206

- *erecta* L. 209

- *grandiflora* Pall. ex Schult. 209

- *macrophylla* Turcz. ex Juz. 206

- **procumbens** L. 206, map 58

Sicyos lobata Michx. 2:135

Sida L. 2:179

- *cristata* L. 180

- **spinosa** L. 179, map 62, tab. XVIII

Sideritis L. 7:315

- *ciliata* Thunb. 374

- **montana** L. 315, map 81

Sieversia Willd. 8:210

- *anemonoides* Willd. 211

- *glacialis* (Adams) R. Br. 211

- *macrantha* Kearney 211

- **pentapetala** (L.) Greene 211, map 59
- **pusilla** (Gaertn.) Hult. 211, map 59
- *rossii* R. Br. 212
- *selinifolia* Fisch. ex Fr. Schmidt 211

Sigesbeckia L. 6:19

- **glabrescens** Makino 19, map 1
- **orientalis** L. 19, map 1
- **pubescens** Makino 19, map 1, tab. I

Silene L. 8:102

- **acaulis** (L.) Jacq. 107, map 30
- - var. *ciliata* Perf. 108
- *ajanensis* (Regel et Til.) Worosch. 111
- *alba* (Mill.) E. Krause 124
- *aprica* Turcz. ex Fisch. et Mey. 123
- **armeria** L. 103, map 29
- **chamarensis** Turcz. 106, map 30
- - var. *udocanica* Peschkova 107
- *compacta* Fisch. ex Hornem. 103
- *firma* Siebold et Zucc. 124
- **foliosa** Maxim. 105, map 30, tab. IX
- - var. *macrostyla* (Maxim.) Worosch. 103
- *involucrata* (Cham. et Schlecht.) Bocquet 117
- **jenisseensis** Willd. 107, map 30
- - subsp. *jenisseensis* 107
- - subsp. *popovii* Zuev 107
- **koreana** Kom. 105, map 30, tab. I
- *latifolia* (Mill.) Rendle et Britt. 110
- *linnaeana* Worosch. 111
- **macrostyla** Maxim. 103, map 29, tab. IX
- *noctiflora* L. 122
- *obscura* Worosch.
- *olgae* (Maxim.) Rohrb. 123
- **repens** Patr. 109, map 31
- *sachalinensis* Fr. Schmidt
- *soczaviana* (Schischk.) Bocquet 120
- *soongarica* (Fisch., Mey. et Avé-Lall.) Bocquet 115
- **stenophylla** Ledeb. 105, map 30
- *tolmatchevii* Bocquet 115
- *uralensis* (Rupr.) Bocquet 119
- *uralensis* auct., non (Rupr.) Bocquet 119
- *vulgaris* (Moench.) Garcke 110

Silybum Adans. 6:253

- **marianum** (L.) Gaertn. 253, map -

Sinapis L. 3:54

- **alba** L. 56, map 20
- **arvensis** L. 54, map 19

- *incana* L. 56

- *juncea* L. 57

Sinoplagiospermum sinense (Oliv.) S. Rauschert 8:245

Sinopteridaceae Koidz. 5:25

Siphonostegia Benth. 5:371

- **chinensis** Benth. 371, map 133, tab. XXXIII

Sisymbrium L. 3:51

- *album* Pall. 94

- **altissimum** L. 52, map 18

- *amphibium* L. *α. palustre* L. 62

- *humile* C. A. Mey. 54

- *integrifolium* L. 111

- **loeselii** L. 57, map 17

- **luteum** (Maxim.) O. E. Schulz 51, map 17

- **officinale** (L.) Scop. 52, map 18

- **orientale** L. 52, map 18

- *pectinatum* DC. 109

- **polymorphum** (Murr.) Roth. 51, map 17, tab. IV

- *sophia* L. 96

- *sophioides* Fisch. ex Hook. 96

- *sylvestre* L. 62

- *thellungii* O. E. Schulz 53

- *volgense* Bieb. ex Fourn. 53

Sisyrinchium L. 2:426

- *angustifolium* auct., non Mill. 1 426

- **montanum** Greene 426, map 144, tab. XLV

Sium L. 2:228

- *cicutaefolium* Schrank 230

- - var. *tenue* Kom. 229

- *decumbens* Thunb. 231

- *javanicum* Blume 231

- *sisarum* auct., non L. 229

- **suave** Walt. 230, map 78

- **tenue** (Kom.) Kom. 229, map 77, tab. XXIII

Skimmia Thunb. 4:341

- **repens** Nakai 341, map 105, tab. XXIII

Smelowskia C. A. Mey. 3:94

- **alba** (Pall.) Regel 94, map 34

- - var. *tilingii* Regel 96

- *calycina* var. *porsildii* Drury et Rollins 95

- **inopinata** (Kom.) Kom. 96, map 34, tab. IV

- *jurtzevii* Velitschkin 95

- **porsildii** (Drury et Rollins) Jurtz. 95, map 34

- *tilingii* (Regel) Worosch. 96

Smilacaceae Vent. 3:174

Smilacina Desf. 2:400

- *dahurica* Turcz. ex Ledeb. 401
- **davurica** Fisch. et Mey. 401, map 131, tab. XLV
- **hirta** Maxim. 403, map 132
- *streptopoides* Ledeb. 408
- **trifolia** (L.) Desf. 404, map 132

Smilax L. 3:174

- *oldhamii* auct., non Miq. 174
- **maximowiczii** Koidz. 174, map 56, tab. XIV

Solanaceae Juss. 5:276

Solanum L. 5:27

- **caroliniense** L. 281, map 105, tab. XXIX
- **cornutum** Lam. 279, map 105, tab. XXIX
- *depilatum* Kitag. 287
- *extremiorientale* Ignatov 278
- **kitagawae** Schonbeck-Temesy 278, map 104
- **megacarpum** Koidz. 278, map 104, tab. XXIX
- *melongena* L. 281
- **nigrum** L. 278, map 104
- *rostratum* Dun. 279
- **triflorum** Nutt. 279, map -, tab. XXIX
- *tuberosum* L. 278

Solidago L. 6:45

- **canadensis** L. 53, map 7
- *canadensis* auct., non L. 53
- **compacta** Turcz. 46, map 9
- *cuprea* Juz. 47
- **dahurica** Kitag. 50, map 8, tab. IV
- **gebleri** Juz. 47, map 7, tab. IV
- **gigantea** Ait. 53, map 7
- *japonica* Kitam. 52
- *kurilensis* Juz. 50
- **pacifica** Juz. 50, map 9
- **paramuschirensis** Barkalov 52, map 9
- *serotina* auct., non Retz. 53
- **spiraeifolia** Fisch. ex Herd. 47, map 8
- - var. *cuprea* (Juz.) Barkalov 47
- **virgaurea** L. 50, map 7, tab. IV
- - var. *dahurica* Kitag. 50

Sonchus L. 6:409

- **arenicola** Worosch. 410, map 98, tab. XXXVI
- **arvensis** L. 409, map 98, tab. XXXVI
- - subsp. *arvensis* 410
- - subsp. *uliginosus* (Bieb.) Nym. 410
- **asper** (L.) Hill 413, map 99, tab. XXXVI
- *brachyotus* DC. 410
- **oleraceus** L. 412, map 99, tab. XXXVI

- *oleraceus asper* (γ. et δ.) 413

- *sibiricus* L. 337

Sophora L. 4:195

- **flavescens** Soland. 195, map 65, tab. XV

- *lupinoides* L. 337

Sorbaria A. Br. 8:138

- *alpina* (Pall.) Dippel 138

- **grandiflora** (Sweet) Maxim. 138, map 39, tab. XI

- - subsp. *grandiflora* 139

- - subsp. *rhoifolia* (Kom.) V. Jakubov 139

- *pallasii* (G. Don f.) Pojark 138

- *rhoifolia* Kom. 139

- **sorbifolia** (L.) A. Br. 138, map 39

- - var. *sorbifolia* 138

- - var. *stellipila* Maxim. 138

- *stellipila* (Maxim.) Schneid. 138

Sorbocotoneaster Pojark. 8:145

- **pozdnyakovii** Pojark. 145, map 41

Sorbus L. 8:141

- *alnifolia* (Siebold et Zucc.) C. Koch 141

- *amurensis* Koehne 144

- *anadyrensis* Kom. 143

- **commixta** Hedl. 143, map 40, tab. XII

- *kamtschatcensis* Kom. 143

- **pochuashanensis** (Hance) Hedl. 144, map 41

- **sambucifolia** Cham. et Schlecht. 143, map 40

- **sibirica** Hedl. 143, map 40

Sorghum Moench 1:377

- *bicolor* (L.) Moench 379

- **halepense** (L.) Pers. 377, map 161

- - var. *multicum* (Hack.) Grossh. 377

- *nervosum* Bess. 379

- *saccharatum* (L.) Moench 379

- *sudanense* (Piper) Stapf 379

Sparganium L. 8:346

- *affine* Schnizl. 351

- *americanum* Nutt. 352

- **angustifolium** Michx. 351, 352, map 99

- - subsp. *borderei* (Focke) Weberbauer 351

- *borderei* Focke 35

- **coreanum** Lévl. 348, map 99, tab. XXX

- **emersum** Rehm. 348, 351, 352, map 99

- - subsp. *emersum* 350

- - subsp. *simplex* (Huds.) Soó 350

- *erectum* L. 348

- *friesii* Beurl. 352

- *glehnii* Meinsh. 353
- **glomeratum** Laest. ex Beurl. 353, 352, map 100, tab. XXX
- - var. *angustifolium* Graebn. 354
- - var. *glehnii* (Meinsh.) Rothert 354
- **gramineum** Georgi 352, 353, map 100
- **hyperboreum** Laest. et Beurl. 354, 351, map 100
- **japonicum** Rothert 352, map 100
- **kawakamii** Hara 351, 352, map 99
- *longifolium* Turcz. ex Ledeb. 352
- *minimum* Wallr. 354
- *minimum* auct., non Wallr. 354
- **natans** L. 354, map 100
- **probatovae** Tzvel. 351, map 99
- *ramosum* subsp. *stoloniferum* Graebn. 348
- **rothertii** Tzvel. 349, 351, map 99
- *simplex* Huds. 348
- - var. *angustifolium* auct., non Beckm. 350
- x *speirocephalum* Neum. 352
- **stenophyllum** Maxim. ex Meinsh. 352, 351, map 100, tab. XXX
- *stoloniferum* (Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz. 348
- *williamsii* Rydb. 354

Spargula L. 8:30

- **arvensis** L. 30, 31, map 7
- - subsp. *maxima* (Weihe) O. Schwarz 31
- - subsp. *sativa* (Boenn.) Celak.
- - subsp. *vulgaris* (Boenn.) O. Schwarz 31
- *japonica* Sw. 47
- *laricina* L. 35
- *maxima* Weihe 30
- *saginoides* L. 50
- *stricta* Sw. 43
- *vulgaris* Boenn. 30

Spargularia (Pers.) J. et C. Presl 8:32

- *campestris* (L.) Aschers. 33
- *marina* (L.) Griseb. 33, map 8
- *rubra* (L.) J. et C. Presl 32. map 8
- *salina* J. et C. Presl 33

Sphallerocarpus Bess. ex DC. 2:274

- **gracilis** (Bess. ex Trev.) K.-Pol. 274, map 88

Spinacia L. 3:24

- **oleracea** L. 24, map 6
- *turkestanica* Iljin 25

Spiraea L. 8:130

- *aemiliana* Schneid. 134
- *alpina* Pall. var. *dahurica* Rupr. 133
- *amurensis* Maxim. 128

- *angustiloba* Turcz. 220
- **beauverdiana** Schneid. 134, map 36
- - var. *stevenii* Schneid. 134
- - var. *typica* 134
- **betulifolia** Pall. 134, map 36
- *camtschatica* Pall. 218
- *chamaedrifolia* L. var. *flexuosa* (Fisch.) Maxim. 132
- - *pilosa* (Nakai) Hara 131
- **dahurica** (Rupr.) Maxim. 133, map 38
- *elegans* Pojark. 132
- *filipendula* L. 221
- **flexuosa** Fisch. ex Cambess. 132, map 37
- *grandiflora* Sweet 138
- **humilis** Pojark. 135, map 37
- **media** Fr. Schmidt 133, map 38
- - var. *media* 133
- - var. *sericea* (Turcz.) Regel 133
- *pallasii* G. Don fil. 138
- *palmata* Pall. 219
- **pubescens** Turcz. 133, map 37
- **salicifolia** L. 134, map 38
- - f. *alpestris* Pall. 135
- **schlothaueræ** Ignatov et Worosch. 136, map -
- *sericea* Turcz. 133
- *sorbifolia* L. 138
- *stevenii* (Schneid.) Rydb. 134
- *ulmaria* L. 221
- **ussuriensis** Pojark. 131, map 37, tab. XI
- - subsp. *elegans* (Pojark.) V. Jakubov 132
- - subsp. *ussuriensis* 132

Spiranthes Rich. 8:327

- **amoena** (Bieb.) Spreng. 327, map 92
- **sinensis** (Pers.) Ames 327, map 92

Spirodela Schleid. 8:365

- **polyrhiza** (L.) Schleid. 365, map 105, tab. XXXI

Spodiopogon Trin. 1:374

- **sibiricus** Trin. 374, map 160

Spuriopimpinella Kitag. 2:228

- **calycina** (Maxim.) Kitag. 228, map 77, tab. XXIII

Stachygynandrum tamariscinum Beauv. 1:55

Stachys L. 7:343

- **annua** L. 345, map 96
- **aspera** Michx. 343, map 97, tab. XXIX
- - var. *baicalensis* (Turcz.) Maxim. 344
- - var. *hispidula* (Regel) Krestovsk. 344
- - var. *japonica* (Miq.) Maxim. 344

- *baicalensis* Fisch. ex Benth. 343
- *chinensis* Bunge ex Benth. 343
- *japonica* Miq. 343
- **komarovii** Knorr. 343, map 96
- **palustris** L. 343, map 96
- - subsp. *aspera* (Michx.) Derviz.-Sok. 343
- - var. *hispidula* Regel 344
- *riederi* Cham. ex Benth. 343

Statice maritima Mill. 2:81

Steenhammera pterocarpa Turcz. 5:259

Stellaria L. 8:65

- *alsine* Grimm. 74
- **altimontana** N. S. Pavlova 81, map 22
- **angarae** M. Pop. 77, map 21
- *arctica* Schischk. 79
- *biflora* L. 39
- **bungeana** Fenzl 68, map 18, tab. VI
- **calycantha** (Ledeb.) Bong. 72, map 18
- - var. *isophylla* (Fern.) Fern. 72
- **cherleriae** (Fisch. ex Ser.) F. Williams 84, map 23
- *ciliatosepala* Trautv. 79
- **crassifolia** Ehrh. 70, map 17
- *crassipes* Hult. 79, 80, 81
- **crispa** Cham. et Schlecht. 72, map -
- **dahurica** Willd. ex Schlecht. 77, map 20
- **dichotoma** L. 70, map 19
- **dicranoides** (Cham. et Schlecht.) Fenzl 84, map 22, tab. VII
- *diffusa* Willd. ex Schlecht. 75
- **discolor** Turcz. 75, map 22
- *ebracteata* Kom. 63
- **edwardsii** R. Br. 79, 80, 81, 82, map 22, tab. VII
- *edwardsii* auct., non R. Br. 81
- **eschscholtziana** Fenzl 82, map 23, tab. VII
- **fenzlii** Regel 72, map 20, tab. VI
- **filicaulis** Makino 73, map 20, tab. VI
- **fischeriana** Ser. 82, map 23
- **graminea** L. 75, 77, map 21
- **gypsophiloides** Fenzl 70, map 19
- **humifusa** Rottb. 71, map 18
- *inundata* Worosch. 75
- *irrigua* Bunge 74
- **jacutica** Schischk. 84, map 22, tab. VII
- *jaluana* Nakai 73
- **kolymensis** Khokhr. 74, map 19
- **laeta** Richards. 79, map 21
- *laxmannii* Fisch. ex Ser. 77

- **longifolia** Muehl. ex Willd. 75, map 21
- aggr. longipes 77
- longipes Goldie 79, 82
- *longipes* auct., non Goldie 81
- **media** (L.) Vill. 69, map 19
- **monantha** Hult. 81, 82, map 21, tab. VII
- palustris Retz. 77
- **peduncularis** Bunge 77, map 21, tab. VII
- *radians* L. 65
- **ruscifolia** Pall. ex Schlecht. 83, map 23
- - subsp. aleutica Hult. 84
- *sibirica* (Regel et Til.) Schishk. 39
- **uliginosa** Murr. 74, map 20
- - subsp. inundata (Worosch.) Worosch. 75
- - subsp. undulata (Thunb.) Worosch. 75
- **umbellata** Turcz. ex Kar. et Kir. 74, map 19
- *undulata* Thunb. 75

Stellera L. 7:214

- **chamaejasme** L. 214, map 61, tab. XVII

Stenactis septentrionalis (Fern. et Wieg.) Holub 6:80

- *strigosa* Muehl. ex Willd. 80

Stenanthium (A. Gray) Kunth 2:350

- **sachalinense** Fr. Schmidt 350, map 110, tab. XXXVII

Stenocoelium divaricatum Turcz. 2:266

Stenotheca Monn. 6:326

- **tristis** (Willd. ex Spreng.) Schljak. 326, map 73, tab. XXVIII

Stevenia Adams et Fisch. 3:103

- **cheiranthoides** DC. 103, map 35

Stipa L. 1:345

- **baicalensis** Roshev. 345, map 145
- *confusa* Litv. 344
- *extremiorientalis* Hara 343
- *mongholica* Turcz ex Trin. 345
- *sibirica* (L.) Lam. 344

Stratiotes alismoides L. 2:311

Streptolirion Edgew. 8:339

- **volubile** Edgew. 340, map 97

Streptopus Michx. 2:408

- **amplexifolius** (L.) DC. 408, map 135, tab. XLV
- - subsp. papillatus (Ohwi) A. et D. Löve 408
- - var. *papillatus* Ohwi 408
- **streptopoides** (Ledeb.) Frye et Rigg 408, map 135

Struthiopteris filicastrum All. 5:59

- *orientalis* Hook. 61

Suaeda Forssk. ex Scop. 3:35

- **arctica** Jurtz. et Petrovsky 35, map 11, tab. I
- **glauca** (Bunge) Bunge 36, map 12
- **heteroptera** Kitag. 35, map 12, atb. I
- *sieversiana* Pall. 31
- *ussuriensis* Iljin 35

Subularia L. 3:41

- **aquatica** L. 41, map 13
- *monticola* A. Br. 41

Symphyllocarpus Maxim. 6:164

- **exilis** Maxim. 164, map 37, tab. III

Symphytum L. 5:265

- **officinale** L. 265, map 98

Symplocarpus Salisb. ex W. Barton 8:360

- *foetidus* (L.) Nutt. 360
- - var. *latissimus* (Makino) Hara 360
- - f. *latissimus* Makino 360
- *foetidus* auct., non Nutt. 360
- **renifolius** Schott ex Tzvel. 360, map 102, tab. XXXI

Syneilesis Maxim. 6:214

- **aconitifolia** (Bunge) Maxim. 214, map 50, tab. XVIII

Synurus Iljin 6:312

- **deltoides** (Ait.) Nakai 312, map 71, tab. XXVII

Syringa L. 5:251

- *amurensis* Rupr. 252
- *oblata* Lindl. 252
- *reticulata* (Blume) Hara 253
- *robusta* Nakai 251
- *villosa* Vahl. 252
- *vulgaris* L. 252
- **wolfii** C. K. Schneid. 251, map 93, tab. XXVI

Swertia L. 7:273

- *carinthiaca* Wulf 272
- *corniculata* L. 278
- *obtusa* Ledeb. var. *stenopetala* Regel et Til. 275
- *rotata* L. 272
- **stenopetala** (Regel et Til.) Pissjauk. 275, map 72
- *tetrapetala* Pall. 276
- *tscherskyi* Kom. 276
- **veratroides** Maxim. ex Kom. 273, map 72, tab. XXIV

Swida Opiz 5:212

- **alba** (L.) Opiz 212, map 78
- *brachypoda* (C. A. Mey.) Soják 212
- *subumbellata* (Komatsu) Holub 212

Tagetes L. 6:44

- *erecta* L. 44

- *patula* L. 44

Tanacetum L. 6:116

- **bipinnatum** (L.) Sch. Bip. 117, map 25, tab. VIII

- **boreale** Fisch. ex DC. 117, map 26, tab. VIII

- *sibiricum* L. 163

- **vulgare** L. 117, map 25

Taraxacum Wigg. 6:356

- **acricorne** Dahlst. 374, map 87, tab. XXXIII

- *acricorne* auct., non Dahlst. 375

- **ajanense** Worosch. 383, map 88

- **ajano-majense** Tzvel. 373, map 86, tab. XXXIII

- *alaid-litorale* Koidz. 376

- **alaskanum** Rydb. 403, 404, 406, map 97

- - var. *ulvelkotii* Jurtz. 405

- **albescens** Dahlst. 392, map 92, tab. XXXIII

- **anadyrense** Nakai et Koidz. 375, map 87

- **anadyricum** Tzvel. 392, map 92

- *anchorifolium* Kom. 382

- **andersonii** Hagl. 386, map 90

- **arcticum** (Trautv.) Dahlst. 406, 407, map 97, tab. XXXV

- **badzhalense** Worosch. et Schlothauer 385, map 90

- *baicalense* Schischk. 399

- *bicolor* DC. 398

- **bicorne** Dahlst. 372, map 87

- *borealisinense* Kitam. 396

- *bornuureense* Doll 369

- *brachyceras* Dahlst. 376

- **brassicifolium** Kitag. 381, map 89

- *brevicorne* Dahlst. 376

- *brevisquamum* Koidz. 379

- *callorhinorum* Hagl. 387

- **carneocoloratum** A. Nelson 394, map 93

- *carneocoloratum* auct., non A. Nelson 407

- **ceratophorum** (Ledeb.) DC. 376, map 88, tab. XXXIV

- *ceratophorum* auct., non (Ledeb.) DC. 381

- *chamissonis* Greene 376

- *chamissonis* auct., non Greene 368, 375, 379

- *chirieanum* Kitam. 376

- **collariatum** Worosch. 380, map 89

- **collinum** DC. 398, map 94

- **commixtiforme** Soest 399, map 94

- **coreanum** Nakai 370, map 86, tab. XXXII

- *crassicollum* Koidz. 379

- *cuspidatum* Dahlst. 367

- **czaunense** Jurtz. et Tzvel. 387, map 91

- **czukoticum** Jurtz. 403, map 95

- **dealbatum** Hand.-Mazz. 373, 396, map 94, tab. XXXV
- **dilutum** Dahlst. 372, map 87
- **dissectum** (Ledeb.) Ledeb. 398, map -
- *dissectum* auct., non (Ledeb.) Ledeb. 368
- *erythropodium* Kitag. 370
- erythropodium Kitag. 372, 382
- erythrosperrum Andr. 395
- - subsp. *proximum* Dahlst. 395
- - subsp. *tenuilobum* Dahlst. 395
- *erythrosperrum* auct., non Andr. 395
- *eurylepium* Dahlst. 390
- *evittatum* Dahlst. 376
- *frigicolum* Koidz. 376
- *frigidopratense* Koidz. 377
- *frigidum* Koidz. 376
- *giganteum* Koidz. 382
- **glabrum** DC. 408, map 97
- **gorodkovii** Charkev. et Tzvel. 390, map 91
- *grandifolium* Koidz. 376
- *grandisquamatum* Koidz. 376
- **heterolepis** Nakai et Koidz. ex Kitag. 367, map -
- *hultenii* Dahlst. 376
- **hyparcticum** Dahlst. 400, map 95
- - var. *schamurinii* Jurtz. 401
- *hyparcticum* auct., non Dahlst. 402
- **jurtzevii** Tzvel. 406, map 96
- **kamtschaticum** Dahlst. 405, map 95, tab. XXXV
- **ketojense** Tatew. et Kitam. 380, map 89
- *kimuranum* Kitam. 395
- *kljutschevskoanum* Kom. 376
- **kojima** Kitam. 379, map 87
- **kolymense** Khokhr. 389, map 91
- *koraginense* Kom. 376
- *koraginicola* Kom. 376
- **korjakense** Charkev. et Tzvel. 408, map 97
- *korjakense* auct., non Charkev. et Tzvel. 387
- **korjakorum** Charkev. et Tzvel. 387, map 92
- - var. *korjakorum* 387
- - var. *korobkovii* Tzvel. 387
- *korjakorum* auct., non Charkev. et Tzvel. 408
- *kudoanum* Tatew. et Kitam. 382
- *lacerum* auct., non Greene 385
- *lapponicum* auct., non Kihlm. ex Hand.-Mazz. 369
- *lasianthum* Koidz. 364
- **lateritium** Dahlst. 387, map 91
- - var. *amguemicum* Tzvel. 387

- - var. *callorhinorum* (Hagl.) Tzvel. 387
- - var. *lateritium* 387
- *latisquameum* Dahlst. 376
- *leptoceras* Dahlst. 368, map 85
- **leucanthum** (Ledeb.) Ledeb. 398, map 94
- **leucocarpum** Jurtz. et Tzvel. 386, map 90
- *liaotungense* Kitag. 369
- **lineare** Worosch. et Schaga 388, map 91
- *longepetiolatum* Koidz. 382
- **longicorne** Dahlst. 383, map 88
- *longicorne* auct., non Dahlst. 379
- *longifolium* Koidz. 382
- *longipes* Kom. 382
- **lyngeanum** Hagl. 400, map 95
- **macilentum** Dahlst. 385, map 90, tab. XXXIII
- - var. *hyperboreum* (Dahlst.) Tzvel. 385
- - var. *macilentum* 385
- - var. *subtubulosum* Tzvel. 385
- - var. *tshuktschorum* Tzvel. 385
- **macroceras** Dahlst. 379, map 88
- **magadanicum** Tzvel. 391, map 92
- *malaisei* Dahlst 1. 0 376
- *megalanthum* Koidz. 376
- *mexicanum* DC. 367
- *mexicanum* auct., non DC. 367
- *microcarpum* Koidz. 364
- **miyakei** Kitam. 376, map 87
- **mongolicum** Hand-Mazz. 370, map 86
- *mongolicum* auct., non Hand-Mazz. 367, 368
- **mongoliforme** Doll 367, map 85
- **mujense** Petroczenko 406, map 96
- **multisectum** Kitag. 369, map 86, tab. XXXII
- *multisulcatum* Koidz. 367
- **nairoense** Koidz. 368, map 85
- **nanaunii** Jurtz. 403, map 96
- **natschikense** Kom. 375, 392, map 87
- *neglectum* Nakai et Koidz. 370
- **neokamtschaticum** Worosch. 408, map 97
- **neo-sachalinense** Koidz. 381, map -
- *neo-sachalinense* auct., non Koidz. 381
- **nigrocephalum** Khokhr. 385, map 90
- **nudiscaposum** Worosch. 390, map 91
- **ochotense** Worosch. 367, map 85
- *ochotense* auct., non Worosch. 391
- **officinale** Wigg. 364, map 85, tab. XXXI
- *officinale* auct., non Wigg. 368

- *ohashitatsui* Koidz. 379
- *ohwianum* Kitam. 369
- **otagyrianum** Koidz. 369, map 85
- **perlatescens** Dahlst. 382, map 90. tab. XXXIV
- *perlatescens* auct., non Dahlst. 379
- **petrovskii** Tzvel. 393, map 93
- **phymatocarpum** Vahl 400, map 93, tab. XXXV
- *platyceras* Dahlst. 376
- **platycranum** Dahlst. 382, map 88
- aggr. *platypecidum* Diels 369
- *platypecidum* auct., non Diels 369, 370
- **proximum** (Dahlst.) Dahlst. 395, map 94
- *pruinatum* Koidz. 369
- **pseudoglabrum** Dahlst. 391, map 92
- *pseudolasianthum* Koidz. 376
- **pseudonivale** Malysch. 407, map 97
- **pseudoplatylepium** Jurtz. 400, 401, map 95
- *pseudo-trigonolobum* Koidz. 379
- **rubiginans** Dahlst. 391, map 92
- *rubiginans* auct., non Dahlst. 375, 391
- **rufum** Dahlst. 392, map 92
- *sachalinense* Kitam. 370, 376
- *sachalinense* Koidz. 370
- *sachalinense* auct., non Koidz. 381
- *saxatile* Koidz. 369
- *scanicum* Dahlst. 395
- **senjavinense** Jurtz. et Tzvel. 401, map 95
- **shikotanense** Kitam. 383, map 89
- *shikotanense* auct., non Kitam. 380, 381
- *shimushirensis* Tatew. et Kitam. 375
- **shumushuense** Kitam. 379, map 87
- **sibiricum** Dahlst. 403, map 97
- *sinense* Dahlst. 396
- **sinicum** Kitag. 396, map 94
- *sinomongolicum* Kitag. 367
- **soczavae** Tzvel. 407, map 96, tab. XXXV
- var. *tschuktschorum* Tzvel. 408
- *squamatisimum* Koidz. 382
- **stenolobum** Stschegl. 373, map 86
- **stepanovae** Worosch. 393, map 93
- **subalternilobum** Khokhr. 368, map 90
- **sugawarae** Koidz. 370, map 86
- **tamarae** Charkev. et Tzvel. 390, map 92
- *tenuilobum* (Dahlst.) Dahlst. 395
- **tatewakii** Kitam. 375, map 86
- **tolmaczevii** Jurtz. 401, map 96

- *trigonolobum* Dahlst. 376
- **uschakovii** Jurtz. 402, map 96
- - var. *pavlovii* Jurtz. 403
- - var. *pseudowrangelicum* Jurtz. 403
- - var. *uschakovii* 403
- **ussuriense** Kom. 369, map 86
- **variegatum** Kitag. 382, map 89
- **varioviolaceum** Khokhr. 393, map 93
- *vegetum* Koidz. 382
- **vestitum** Worosch. 399, map 94
- **vulcanorum** Koidz. 381, map 89
- *vulgare* Schrank var. *arcticum* Trautv. 407
- **woroschilovii** Guban. 368, map 85
- **wrangelicum** Tzvel. 401, map 96
- *yamamotoi* Koidz. 376
- *yetrofuense* Kitam. 382
- *yezoense* Koidz. 383
- **zhukovae** Tzvel. 406, map 96

Taxaceae S. F. Gray 24

Taxus L. 4:24

- **cuspidata** Siebold et Zucc. ex Endl. 24, map 10, tab. III

Teloxys Moq. 3:16

- **aristata** (L.) Moq. 16, map 3, tab. II

Tephrosieris (Reichenb.) Reichenb. 6:220

- *adenolepis* C. Jeffrey et G. L. Chen 224
- **atropurpurea** (Ledeb.) Holub 229, map 53
- **flammea** (Turcz. ex DC.) Holub 228, map 54
- **frigida** (Richards.) Holub 229, map 53, tab. XIV
- **heterophylla** (Fisch.) Conechnaja 237, map 55
- **hieraciformis** (Kom.) Barkalov 224, map 51
- **hyperborealis** (Greenm.) Barkalov 238, map 55
- - subsp. *hyperborealis* 238
- - subsp. *wrangolica* (Jurtz., Korobkov et Petrovsky) Barkalov 238
- **integrifolia** (L.) Holub 223, map 52, tab. XX
- **jacutica** (Schischk.) Holub 236, map 54, tab. XIX
- **kawakamii** (Makino) Holub 224, map 52, tab. XIX
- **kirilowii** (Turcz. ex DC.) Holub 223, map 51
- **kjellmanii** (A. Pors.) Holub 231, map 54, tab. XX
- **lenensis** (Schischk.) Holub 226, map 53, tab. XIX
- **palustris** (L.) Fourr. 236, map 55
- **phaeantha** (Nakai) C. Jeffrey et Y. L. Chen 234, map 54
- **praticola** (Schischk. et Serg.) Holub 227, map 53
- **reverdattoi** (Sobolevsk.) Barkalov 234, map 54
- **schistosa** (Charkev.) Barkalov 236, map 54
- **sichotensis** (Kom.) Holub 228, map 53, tab. XIX

- **subdentata** (Bunge) Holub 226, map 53
- **subfrigida** (Kom.) Holub 231, map 54, tab. XX
- **tundricola** (Tolm.) Holub 233, map 55, tab. XX
- - var. *lindstroemii* (Ostenf.) Barkalov 234
- - var. *pseudoaurantiaca* (Kom.) Barkalov 234

Teucrium L. 7:297

- *japonicum* Houtt. 301
- *japonicum* auct., non Willd. 301
- **maximowiczii** Probat. 301, map 81, tab. XXVI
- **miquelianum** (Maxim.) Kudo 300, map 82, tab. XXVI
- *miquelianum* auct., non (Maxim.) Kudo 301
- *stoloniferum* Roxb. ' *miquelianum* Maxim. 300, 301
- **ussuriense** Kom. 297, map 81, tab. XXVI
- **veronicoides** Maxim. 299, map 81, tab. XXVI

Thacla Spach 7:15

- **natans** (Pall. ex Georgi) Deyl et Soják 15, map 3, tab. I
- - var. *reptans* (V. Vass.) Tolm. 15

Thalictrum L. 7:133

- **alpinum** L. 134, map 37
- **amurense** Maxim. 136, map 37
- **baicalense** Turcz. ex Ledeb. 142, map 40, tab. IX
- **contortum** L. 139, map 39
- **filamentosum** Maxim. 145, map 41, tab. X
- *flavum* auct., non L. 136
- **foetidum** L. 134, map 37
- - var. *glabrescens* Takeda 135
- *kemense* (Fries) Koch 137
- **lucidum** L. 137, map 38
- **minus** L. 137, map 38
- - subsp. *kemense* (Fries) Cajand. 137
- - subsp. *thunbergii* (DC.) Worosch. 137
- **petaloideum** L. 140, map 40
- *rariflorum* Fries 135
- **sachalinense** Lecoyer 140, map 40
- **simplex** L. 135, map 37
- - subsp. *boreale* (F. Nyl.) A. et D. Löve 135
- - β . *strictum* (Ledeb.) Regel et Tiling 136
- *simplex* auct., non L. 136
- **sparsiflorum** Turcz. ex Fisch. et Mey. 140, map 39
- **squarrosus** Steph. ex Willd. 137, map 38, tab. IX
- *strictum* Ledeb. 136
- *thunbergii* DC. 137
- **tuberiferum** Maxim. 143, map 41, tab. X
- **ussuriense** A. Luferov 136, map 37
- *yezoense* Nakai 135

Thelycrania brachypoda (C. A. Mey.) Pojark. 5:212

Thelypteridaceae Pichi Serm. 5:87

Thelypteris Schmid. 5:90

- *nipponica* (Franch. et Savat.) Ching 89
- *palustris* Schott 91
- *palustris* auct., non Schott 91
- *phegopteris* (L.) Sloss. 91
- *quelpaertensis* (Christ) Ching 88
- **thelypteroides** (Michx.) Holub 90, map 30, tab. VIII
- - subsp. *glabra* Holub 91

Thermopsis R. Br. 4:337

- *fabacea* (Pall.) DC. 337
- **lanceolata** R. Br. 338, map 104
- **lupinoides** (L.) Link 337, map 104, tab. XXII

Therorodium glandulosum Standl. 5:137

Thesium L. 7:250

- **chinense** Turcz. 250, map 70, tab. XXI
- *longifolium* Turcz. ex Ledeb. 250
- **refractum** C. A. Mey. 250, map 70, tab. XXI
- - var. *saxatile* (Turcz. ex DC.) Worosch. 252
- *saxatile* Turcz. 250 1, 252

Thladiantha Bunge 2:132

- **dubia** Bunge 132, map 46, tab. XI

Thlaspi L. 3:45

- **arvense** L. 46, map 16
- *bursa-pastoris* L. 77
- **cochleariforme** DC. 47, map 16
- *exauriculatum* Kom. 47
- **kamtschaticum** Karav. 47, map 16, tab. III

Thymelaeaceae Juss. 7:212

Thymus L. 7:354

- **amurensis** Klok. 364, map 101, tab. XXX
- *arsenjevii* Klok. 366
- *asiaticus* (Kitag.) Kitag. 358
- *asiaticus* Serg. 361
- *bituminosus* Klok. 362
- **chankoanus** Klok. 361, map 100
- **curtus** Klok. 367 1, 364 0, map 101
- **dahuricus** Serg. 358, map 99
- *disjunctus* Klok. 358
- **diversifolius** Klok. 362, map 100, tab. XXX
- - var. *kamtschaticus* Karav. 363
- **dzalindensis** Probat. 360, map 100
- *eubaicalensis* Klok. 360
- *extremus* Klok. 362
- *flexilis* Klok. 362
- *glacialis* Klok. 362

- **inaequalis** Klok. 366, map 101
- aggr. japonicus (Hara) Kitag. 366, 368
- *japonicus* (Hara) Kitag. 364, 366, 367
- *kitagawianus* Tschern. 358, 361
- **komarovii** Serg. 358, 367, map 100
- **levitskyi** Probat. 365, 363, map 101
- *mandschuricus* Ronn. 360
- **marschallianus** Willd. 357, map 99, map 99
- *mongolicus* Klok. 361
- **mongolicus** (Ronn. ex Diels) Ronn. 361, map -
- *mongolicus* (Ronn.) Ronn. 358, 361
- **nervulosus** Klok. 367, map 101
- **novograbenovii** Probat. 363, map 100
- **ochotensis** Klok. 363 1, 0 365, map -
- *oxyodonthus* Klok. 362
- **przewalskii** (Kom.) Nakai 360, 361, map 100, tab. XXX
- **quinquecostatus** Celak. 361, map 100
- *quinquecostatus* auct., non Celak. 361
- *reverdattoanus* Serg. 362
- *reverdattoanus* auct., non Serg. 362
- **sachalinensis** Probat. 363, map -
- **schlothaueriae** Probat. 365, map -
- **semiglaber** Klok. 358, 367, map 101
- *sergievskajae* Karav. 362
- *serpyllum* L. subsp. *mongolicus* Ronn. ex Diels 361
- - var. *przewalskii* Kom. 360
- **sokolovii** Klok. 362, map -
- **ternejicus** Probat. 359, map 100
- *turczaninowii* Serg. 365
- **urussovii** Probat. 365, map 101
- **ussuriensis** Klok. 366, map 101
- *zeaensis* Kom. 365

Tilia L. 2:170

- **amurensis** Rupr. 171, map 60
- - var. *koreana* (Nakai) Nakai 174
- - var. *rufa* Nakai 171
- *divaricata* Ig. Vassil. 171
- *japonica* (Miq.) Simonk. 174
- *komarovii* Ig. Vassil. 171
- *koreana* Nakai 171
- **mandshurica** Rupr. 174, map 59
- **maximowicziana** Shirasawa 174, map 60, tab. XVIII
- *mongolica* Maxim. var. *austroussuriensis* Ig. Vassil. 171
- *pekinensis* Rupr. 174
- *rufovillosa* Hatus 174
- **taquetii** C.K.Schneid. 171, map 59, tab. XVIII

Tiliaceae Juss. 2:170

Tilingia Regel 2:241

- **ajanensis** Regel et Til. 241, map 79, tab. XXVI
- *filisecta* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. 242
- *jeholense* (Nakai et Kitag.) Lente 248
- *tachiroei* (Franch. et Savat.) Kitag. 242

Tillaea L. 7:216

- **aquatica** L. 216, map 64, tab. XVIII

Tithymalus waldsteinii Soják 5:179

Tittmannia stachydifolia Turcz. 5:297

Tofieldia Huds. 2:346

- **cernua** Smith 346, map 110
- **coccinea** Richards. 349, map 110, tab. XXXVII
- *fusca* Miyabe et Kudo 349
- *nutans* Willd. ex Schult. et Schult. fil. 349
- **okuboi** Makino 349, map 110
- *palustris* Huds. 349
- **pusilla** (Michx.) Pers. 349, map 110, tab. XXXVII

x *Toisochosenia tatewakii* Kimura 7:158

Toisusu Kimura 7:155

- **cardiophylla** (Trautv. et Mey.) Kimura 155, map 45, tab. XI
- **urbaniana** (Seem.) Kimura 158, map 45, tab. XI

Torenia inflata Miq. 5:296

Torilis Adans. 2:276

- *anthriscus* C.C. Gmel. 276
- **japonica** (Houtt.) DC. 276, map 88

Torreyochloa Church 1:321

- **natans** (Kom.) Church 321, map 134, tab. XX
- **viridis** (Honda) Church 322, map 134

Torularia O.E. Schulz 3:54

- **humilis** (C. A. Mey.) O. E. Schulz 54, map 19

Tournefortia sibirica L. 256

Tovara filiformis (Thunb.) Nakai 4:80

Toxicodendron Mill. 7:247

- **orientale** Greene 247, map 69, tab. XXI
- **trichocarpum** (Miq.) O. Kuntze 247, map 69, tab. XXI

Tracaulon sibiricum (Meissn.) Greene 4:83

Tragopogon L. 6:333

- **orientalis** L. 333, map 77, tab. XXIX

Trapa L. 7:241

- *amurensis* Fler. 243
- *bispinosa* auct., non Roxb. 242
- *chinensis* Fler. 242
- *fastigiata* V. Vassil. 243
- **incisa** Siebold et Zucc. 242, map 67
- **japonica** Fler. 243, map 68

- - var. *litwinowii* (V. Vassil.) Tzvel. 244
- - var. *macrocarpa* Fler. 244
- *jeholensis* Nakai 243
- *komarovii* V. Vassil. 242
- *korshinskyi* V. Vassil. 242
- *laevis* J. Presl ex Opiz 243
- *litwinowii* V. Vassil. 243
- *longicornis* V. Vassil. 243
- ***manshurica*** Fler. 243, map 68, tab. XXVI
- *manshurica* auct., non Fler. 242
- ***maximowiczii*** Korsh. 242, map 67, tab. XXVI
- *natans* L. 243
- - var. *suroshensis* O Fler. 243
- *pectinata* V. Vassil. 243
- *potaninii* V. Vassil. 242
- ***pseudoincisa*** Nakai 242, map 67, tab. XXVI
- - var. *potaninii* (V. Vassil.) Tzvel. 242
- ***rossica*** V. Vassil. 243, map 67
- *rossiciformis* V. Vassil. 243
- *sajanensis* V. Vassil. 243
- ***sibirica*** Fler. 243, map 67
- *spryginii* V. Vassil. 243
- ***tranzschelii*** V. Vassil. 242, map 67
- *tuberculifera* V. Vassil. 243

Trapaceae Dumort. 7:241

Trapella Oliv. 5:291

- ***sinensis*** Oliv. 291, map 108

Trautvetteria Fisch. et Mey. 7:100

- ***japonica*** Siebold et Zucc. 100, map 27, tab. VI
- - subsp. *borealis* Hara 101

Triadenum Rafin. 2:86

- *asiaticum* (Maxim.) Kom. 86
- ***japonicum*** (Blume) Makino 86, 90, map 30, tab. XI

Trichomanes orientale C. Chr. 5:39

- - var. *abbreviatum* Miyabe et Kudo 39
- *minutum* Blume 39
- *parvulum* auct., non Poir. 41
- *radicans* auct., non Sw. 39

Trichophorum alpinum (L.) Pers. 3:201

- *cespitosum* (L.) C. Hartm. 201
- *cespitosum* auct., non (L.) C. Hartm. 201
- *uniflorum* (Trautv.) Karav. 201

Trientalis L. 2:165

- ***arctica*** Fisch. ex Hook. 167, map 58
- ***europaea*** L. 166, map 57
- - subsp. *arctica* (Fisch. ex Hook.) Hult. 167

Trifolium L. 4:327

- **arvense** L. 333, map 103
- **aureum** Poll. 333, map 101
- *caeruleum* L. 319
- **campestre** Schreb. 334, map 102, tab. XXII
- **cyathiferum** Lindl. 334, map 102
- *davuricum* Laxm. 201
- **eximium** Steph. 329, map 100
- **gordejevii** (Kom.) N. S. Pavlova 330, map 100
- *hedysaroides* Pall. 202
- **hybridum** L. 333, map 102
- **incarnatum** L. 336, map 102
- **lupinaster** L. 328, 329, map 99
- **medium** L. 337, map 104
- *molineri* Balb. ex Hornem. 336
- **montanum** L. 330, map 100
- *officinalis* L. 325
- **pacificum** Bobr. 329, map 100
- **pratense** L. 336, map 103, tab. XXII
- **repens** L. 331, map 101
- **spadiceum** L. 333, map 101
- *strepens* Crantz. 333

Triglochin L. 2:314

- **asiaticum** (Kitag.) A. et D. Löve 315, map 101
- *komarovii* Lipsch. et Pavl. 316
- **maritimum** L. 316, map 102, tab. XXX
- - subsp. *asiaticum* Kitag. 315
- *maritimum* auct., non L. 316
- **palustre** L. 316, map 102, tab. XXX
- - var. *crassiculme* Tzvel. 316
- - var. *komarovii* (Lipsch. et Pavl.) Tzvel. 316
- - f. *uzonicum* Kom. 316

Trigonella L. 4:318

- **caerulea** (L.) Ser. 319, map 97
- *gordejevii* (Kom.) Grossh. 330
- **grandiflora** Bunge 318, map 97
- *korshinkyi* Grossh. 321
- *ruthenica* L. 321
- *schischkinii* Vass. 319

Trigonotis Stev. 5:262

- *coreana* Nakai 262
- **myosotidea** (Maxim.) Maxim. 263, map 97, tab. XXVIII
- **peduncularis** (Trev.) Benth. ex Baker et S. Moore 264, map 99, tab. XXVIII
- *radicans* (DC.) Guerke 262
- **radicans** (Turcz.) Stev. 262, map 97, tab. XXVIII

Trilliaceae DC. 3:169

Trillium L. 3:172

- *amabile* Miyabe et Tatew. 174
- **apetalon** Makino 172, map 55
- **camschatcense** Ker-Gawl. 172, map 56, tab. XIV
- - var. *kurilense* Tatew. 173
- *camschatcense* auct., non Ker-Gawl. 173
- *kamtschaticum* Pall. ex Pursh 172
- *pallasii* Hult. 172
- **rhubifolium** Kom. 173, map 56
- **smallii** Maxim. 172, 174, map 55
- - var. *maximowiczii* Miyabe et Kudo 174
- **tschonoskii** Maxim. 174, map 55

Triosteum L. 2:288

- **sinuatum** Maxim. 288, map 92, tab. XXIX

Tripetaleia bracteata Maxim. 5:126

Tripleurospermum Sch. Bip. 6:106

- **hookeri** Sch. Bip. 106, map 23, tab. VII
- **inodorum** (L.) Sch. Bip. 108, map 23, tab. VII
- **limosum** (Maxim.) Pobed. 108, map 23
- *phaeocephalum* (Rupr.) Pobed. 106
- **subpolare** Pobed. 108, map 23
- **tetragonospermum** (Fr. Schmidt) Pobed. 106, map 22, tab. VII

Tripogon Roem. et Schult. 1:352

- **chinensis** (Franch.) Hack. 352, map 148

Tripolium Nees 6:91

- **vulgare** Nees 91, map 19

Tripterospermum Blume 7:255

- **japonicum** (Siebold et Zucc.) Maxim. 255, map 70, tab. XXII

x Trisetokoeleria jurtzevii Probat. 1:168

- *taimyrica* Tzvel. 168

Trisetum Pers. 1:157

- **agrostideum** (Laest.) Fries 159, map 61, tab. X
- **alaskanum** Nash 161, map 61
- **litorale** (Rupr. ex Roshev.) A. Khokhr. 159, map 60, tab. X
- **molle** Kunth 161, map 62
- **seravschanicum** Roshev. 162, map 62
- *sesquiflorum* Trin. 184
- **sibiricum** Rupr. 159, map 60
- - subsp. *litorale* Rupr. ex Roshev. 159
- - subsp. *umbratile* (Kitag.) Tzvel. 158
- - var. *umbratile* Kitag. 158
- **spicatum** (L.) K. Richt. 163, map 63
- - subsp. *alaskanum* (Nash) Hult. 161
- - subsp. *molle* (Kunth) Hult. 161
- - subsp. *virescens* (Regel) Tzvel. 162

- - subsp. *wrangелense* Petrovsky 163
- **umbratile** (Kitag.) Kitag. 158, map 59
- *virescens* (Regel) Roshev. 162
- **wrangелense** (Petrovsky) Probat. 163, map 63

Triticum L. 1:129

- *aestivum* L. 130
- *caninum* var. *gmelinii* Ledeb. 115
- *chinense* Trin. 135
- *ciliare* Trin. 117
- *compactum* Host 130
- *fibrosum* Schrenk 124
- *macrourum* Trin. 122
- *pectinatum* Bieb. 128
- *repens* L. 127
- *trachycaulon* Link 118
- *vulgare* Vill. 130

Trochostigma arguta Siebold. et Zucc. 5:118

- *kolomicta* (Maxim.) Rupr. 118
- *polygama* Siebold et Zucc. 119
- *volubilis* Siebold et Zucc. 119

Trollius L. 7:15

- *boreosibiricus* Tolm. 18
- **chartosepalus** Schipcz. 21, map 4, tab. I
- **chinensis** Bunge 18, map 3
- - subsp. *chinensis* 18
- - subsp. *macropetalus* (Regel) A. Luferov 18
- *japonicus* auct., non Miquel 21
- *kurilensis* Sipl. 19
- **ledebourii** Reichenb. 18, map 3, tab. I
- *macropetalus* (Regel) Fr. Schmidt 18
- **membranostylis** Hult. 20, map 4, tab. I
- **miyabei** Sipl. 21, map 4
- *patulus* Salisb. var. *sibiricus* Regel et Tiling 18
- *pulcher* auct., non Makino 21
- **riederianus** Fisch. et Mey. 19, map 4
- - subsp. *uncinatus* (Sipl.) A. Luferov 19
- *riederianus* auct., non Fisch. et Mey. 20
- *schipczinskyi* Miyabe 20, 21
- **sibiricus** Schipcz. 18, map 3
- *uncinatus* Sipl. 19
- **uniflorus** Sipl. 19, map 4

Trommsdorffia Bernh. 6:326

- **ciliata** (Thunb.) Soják 327, map 76
- **crepidioides** (Miyabe et Kudo) Soják 327, map 76, tab. XXVIII

Truellum Houtt. 4:80

- **dissitiflorum** (Hemsley) Tzvel. 87, map 30, tab. VII

- **japonicum** Houtt. 87, map 28, tab. VII
- **hastatosagittatum** (Makino) Soják 84, map 26
- *korshinskianum* (Nakai) Soják 84
- **maackianum** (Regel) Soják 84, map 28
- **nipponense** (Makino) Soják 86, map 30
- *paludosum* (Kom.) Soják 83
- *perfoliatum* (L.) Soják 88
- **sagittatum** (L.) Soják 81, map 26
- **sieboldii** (Meissn.) Soják 83, map 27, tab. VII
- *sibiricum* (Meissn.) Soják 83
- **thunbergii** (Siebold et Zucc.) Soják 84, map 29
- - var. *radicans* Franch. et Savat. 86

Tulotis Rafin. 8:319

- **fuscescens** (L.) Czer. 319, map 89
- *fuscescens* Raf. ex Jacks. 319
- **ussuriensis** (Regel et Maack) Hara 320, map 89, tab. XXVI

Turczaninowia DC. 6:90

- **fastigiata** (Fisch.) DC. 90, map 19

Turgenia Hoffm. 2:275

- **latifolia** (L.) Hoffm. 275, map 88

Turritis (Tourn.) L. 3:97

- **glabra** L. 97, map 34
- *hirsuta* L. 99

Turukhania Vass. 4:319

- **ruthenica** (L.) N. S. Pavlova 321, map 97
- **schischkinii** (Vass.) N. S. Pavlova 319, map 97, tab. XXII

Tussilago L. 6:214

- *anandria* L. 320
- **farfara** L. 214, map 50
- *frigida* L. 217
- *rubella* J. F. Gmel. 216
- *sibirica* J. F. Gmel. 219

Typha L. 8:355

- *angustata* Bory et Chaub. 355
- **angustifolia** L. 355, map 101
- *australis* Schum. et Thonn. 355
- **domingensis** Pers. 355, map 101
- **latifolia** L. 356, map 101, tab. XXX
- **laxmannii** Lepech. 357, map 101, tab. XXX
- **orientalis** C. Presl 356, map 101
- **przewalskii** Skvortz. 357, map 102
- *stenophylla* Fisch. et Mey. 357
- *veresczaginii* Kryl. et Schischk. 357

Typhaceae Juss. 8:346

Typhoides arundinacea (L.) Moench 1:226

Ulmaceae Mirb. 5:95

Ulmus L. 5:97

- *campestris* L. var. *japonica* Rehd. 98
- *davidiana* Planch. var. *japonica* (Rehd.) Nakai 98
- *humilis* Gmel. 99
- **japonica** (Rehd.) Sarg. 98, map 33
- **laciniata** (Trautv.) Mayr 97, map 32, tab. X
- **macrocarpa** Hance 97, map 32
- *manshurica* Nakai 99
- *montana* var. *laciniata* Trautv. 97
- *pinnato-ramosa* Dieck ex Koehne 99
- *propinqua* Koidz. 98
- **pumila** L. 99, map 33
- - var. *arborea* Litv. 99

Umbelliferae Moris. 2:203

Uraspermum Nutt. 2:272

- **asiaticum** (Thunb.) O. Kuntze 272, map 87, tab. XXVII

Ursia gordejvii (Kom.) Vass. 4:330

Urticaceae Juss. 5:104

Urtica L. 5:105

- **angustifolia** Fisch. ex Hornem. 106, map 36
- *bulbifera* Siebold et Zucc. 109
- **cannabina** L. 108, map 36
- *cyanescens* Kom. 106
- **dioica** L. 107, map 35
- - var. *angustifolia* (Fisch. ex Hornem.) Ledeb. 106
- - var. *angustifolia* (Fisch. ex Hornem.) Turcz. 106
- - var. *latifolia* Ledeb. 107
- - var. *vulgaris* Wedd. 107
- **laetevirens** Maxim. 106, map 35
- **platyphylla** Wedd. 106, map 35, tab. X
- *takedana* Ohwi 106
- **urens** L. 108, map 37

Utricularia L. 8:264

- **australis** R. Br. 264, map 74
- **intermedia** Hayne 265, map 75
- *japonica* Makino 265
- **macrorhiza** Le Conte 265, map 74, tab. XXII
- *major* Schmid 264
- **minor** L. 266, map 75
- - var. *multispinosa* Miki 266
- *multispinosa* (Miki) Miki 267
- *neglecta* Lehm. 265
- **ochroleuca** R. Hartm. 265, map 75
- *tenuicaulis* Miki 265
- *vulgaris* auct., non L. 265

- *vulgaris* L. subsp. *macrorhiza* (Le Conte) Clausen 265
- Uvularia amplexifolia* L. 2:408
- *sessilis* Thunb. 407
 - *viridescens* Maxim. 408

Vaccaria N. M. Wolf 8:97

- **hispanica** (Vill.) Rauschert 97, map 27
- *segetalis* Garcke 98

Vaccinium L. 5:149

- **axillare** Nakai 152, map 55
- **hirtum** Thunb. 150, map 54
- **myrtillus** L. 153, map 55
- **ovalifolium** Smith 153, map -, tab. XV
- **praestans** Lamb. 152, map 55, tab. XV
- **uliginosum** L. 151, map 54
- - subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm. 152
- *vitis-idaea* L. 154
- - var. *minor* Lodd. 154
- **vulcanorum** Kom. 152, map 54
- **yatabei** Makino 153, map 55, tab. XV

Vahlodea Fries 1:174

- *atropurpurea* subsp. *paramushirensis* (Kudo) Hult. 175
- **flexuosa** (Honda) Ohwi 174, map 67

Valeriana L. 3:165

- **ajanensis** (Regel et Til.) Kom. 167, map 54, tab. XIII
- **alternifolia** Ledeb. 169, map 55, tab. XIII
- **amurensis** P. Smirn. ex Kom. 167, map 54
- **capitata** Pall. ex Link 166, map 54
- *coreana* Briq. 168
- **fasciculata** Worosch. et Gorovoi 167, map 54
- **fauriei** Briq. 168, map 54
- **gotvanskyi** Worosch. et Schloth. 167, map 53
- *officinalis* auct., non L. 168, 169
- *sibirica* L. 165
- *transjensis* Kreyer 169

Valerianaceae Batsch. 3:163

Vallisneria L. 2:312

- **asiatica** Miki 312, map 101, tab. XXXIII
- *gigantea* Graebn. 314
- *natans* (Loureiro) Hara 314
- *spiralis* L. 314
- *spiralis* auct., non L. 312

Vandenboschia orientalis (C. Chr.) Ching 5:39

Veratrum L. 2:351

- **albiflorum** Tolm. 355, map 111, tab. XXXVIII
- *album* L. var. *dahuricum* Turcz. 355

- - var. *grandiflorum* Maxim. ex Baker 356
- **alpestre** Nakai 355, map 111
- *bohnhofii* Loes. fil. 354
- *calycinum* Kom. 356
- **dahuricum** (Turcz.) Loes. fil. 355, map 112
- **dolichopetalum** Loes. fil. 356, map 112
- *escholtzii* auct., non A. Gray 356
- **grandiflorum** (Maxim. ex Baker) Loes. fil. 356, map 112
- **lobelianum** Bernh. 357, map 112
- - var. *asiaticum* Loes. fil. 357
- *lobelianum* auct., non Bernh. 357
- **maackii** Regel 354, map 111, tab. XXXVIII
- - var. *viridifolium* Kom. 354
- *nigrum* L. var. *ussuriense* Loes. fil. 354
- **oxysepalum** Turcz. 357, map 113
- *oxysepalum* auct., non Turcz. 355
- **patulum** Loes. fil. 357, map 112
- **ussuriense** (Loes. fil.) Nakai 354, map 111

Verbascum L. 5:298

- **marschallianum** Ivanina et Tzvel. 299, map 110
- *orientale* Bieb. 299
- **thapsus** L. 299, map 110

Verbena L. 4:365

- *bracteata* auct., non Lag. et Rodr. 365
- **bracteosa** Michx. 365, map 112, tab. XXV

Verbenaceae Jaume 4:365

Veronica L. 5:310

- **americana** (Raf.) Schwein ex Benth. 320, map 118, tab. XXXI
- **anagallis-aquatica** L. 318, map 118
- **anagalloides** Guss. 319, map 118
- - subsp. *heureka* M. A. Fisch. 319
- *anagalloides* auct., non Guss. 319
- **arvensis** L. 324, map 120
- *austriaca* auct., non L. 322
- *beccabunga* L. var. *americana* Rafin. 320
- **biloba** Schreb. 326, map 120
- **callitrichoides** Kom. 321, map 118
- *cerasifolium* Monjuschko 310
- **chamaedrys** L. 321, map 119
- **daurica** Stev. 314, map 116
- **dentata** F. Schmidt 322, map 119
- **grandiflora** Gaertn. 322, map 119
- **heureka** (M.A. Fisch.) Tzvel. 319, map 118
- **humifusa** Dicks. 324, map 120
- **incana** L. 316, map 117
- *kamtschatica* L. fil. 322

- **komarovii** Monjuschko 315, map 116
 - **linariifolia** Pall. ex Link 317, map 117
 - **longifolia** L. 313, map 115
 - - subsp. *borealis* (Trautv.) Kuvajev 313
 - - subsp. *exortiva* (Kitag.) Kitag. 313
 - **maximowicziana** Worosch. 326, map 120
 - **officinalis** L. 321, map 119
 - **olgensis** Kom. 315, map 115
 - **peregrina** L. 325, map 120
 - - subsp. *asiatica* A. Jelen. 326
 - - subsp. *peregrina* 325
 - *peregrina* *typica* Pennell 325
 - *peregrina* *auct.*, non L. 326
 - **persica** Poir. 326, map 120
 - *pseudolongifolia* Printz. 313
 - *pseudolongifolia* *auct.*, non Printz. 313
 - *rotunda* Nakai subsp. *subintegra* (Nakai) A. Jelen. 316
 - *sachalinensis* Boriss. 309
 - **sachalinensis** Yamazaki 313, map 114
 - **schmidtiana** Regel 318, map 117, tab. XXXI
 - - subsp. *schmidtiana* 318
 - - var. *candida* (Yamazaki) Ivanova 318
 - - var. *schmidtiana* f. *candida* Yamazaki 318
 - **scutellata** L. 320, map 118
 - *septentrionalis* Boriss. 313
 - **serpyllifolia** L. 324, map 121
 - - subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme 324
 - *sibirica* L. 308
 - *sibirica* *auct.*, non L. 309
 - **spicata** L. 316, map 117
 - *spuria* L. var. *subintegra* Nakai 315
 - **stelleri** Pall. ex Link 323, map 120
 - *subsessilis* *auct.*, non (Miq.) Carr. 313
 - *tenella* *auct.*, non All. 324
 - *tubiflora* Fisch. 308
 - *virginica* L. var. *sibirica* Nakai ex Honda 309
 - *yedoensis* *auct.*, non Franch. et Savat. 326
- Veronicastrum Heist. ex Farb. 5:308
- **borissovae** (Czer.) Soják 309, map 114
 - **cerasifolium** (Monjuschko) Yamazaki 310, map 113
 - *sibiricum* (L.) Hara 309
 - **sibiricum** (L.) Pennell 308, map 114
 - **tubiflorum** (Fisch. et Mey.) Soják 308, map 114, tab. XXXI
- Vesicaria *leiocarpa* (Trautv.) N. Busch 107
- Viburnum L. 2:288
- *burejanum* Herd. 290

- **burejaeticum** Regel et Herd. 290, map 93
- **edule** (Michx.) Rafin. 291, map 94
- **furcatum** Blume ex Maxim. 288, map 93, tab. XXIX
- **mongolicum** (Pall.) Rehd. 291
- **opulus** L. var. *edule* Michx. 291
- **sargentii** Koehne 291, map 94
- **wrightii** Miq. 291, map 93

Vicia L. 4:293

- **amoena** Fisch. 304, map 90
- **amurensis** Oett. 304, map 91, tab. XXI
- **angustifolia** L. var. *segetalis* (Thuill.) Ser. 307
- **angustifolia** auct., non L. 307
- **cracca** L. 306, map 92
- - f. *canescens* Maxim. 397
- - f. *macrophylla* Maxim. 307
- - f. *pallidiflora* Maxim. 307
- **heterophylla** Worosch. 302
- **hirsuta** (L.) S. F. Gray 308, map 91
- **japonica** A. Gray 302, map 89
- - subsp. *amurensis* (Oett.) Kitam. 304
- - subsp. *pallida* (Turcz.) Worosch. 303
- **japonica** auct., non A. Gray 303, 305
- **macrantha** Jurtz. 302, map 90, tab. XXI
- **multicaulis** Ledeb. 302
- **multicaulis** auct., non Ledeb. 301
- **nipponica** Matsum. 301, map 89
- **ohwiana** Hosokawa 296, map 87, tab. XXI
- **pallida** Turcz. 303
- **pisiformis** L. 301, map -
- **popovii** Nikiforova 301, map 89
- **pseudorobus** Fisch. et Mey. 300, map 89
- **quinquenervia** Miq. 316
- **ramuliflora** (Maxim.) Ohwi 299, map 88
- **sativa** L. 308, map 92
- - var. *nigra* auct., non L. 307
- **segetalis** Thuill. 307, map 92
- **sepium** L. 307, map 91
- **subrotunda** (Maxim.) Czefr. 298, map 88
- **tetrasperma** (L.) Schreb. 309, map 91
- **unijuga** A. Br. 296, 298, map 86, tab. XXI
- - var. *apoda* Maxim. 296
- **unijuga** auct., non A. Br. 296
- **venosa** (Willd. et Link) Maxim. 299, map 88
- - var. *albiflora* (Turcz.) Maxim. 299
- **villosa** Roth 307, map 91
- **woroschilovii** N. S. Pavlova 303, map 89, tab. XXI

Vigna Savi 4:209

- *angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi 209

Vilfa arundinacea Trin. 1:325

Vincetoxicum Wolf 5:327

- **acuminatum** Decne. 238, map 90, tab. XXIV
- **amplexicaule** Siebold et Zucc. 238, map 90
- *ascyrifolium* Franch. et Savat. 238
- **atratum** (Bunge) Morr. et Decne. 239, map 89
- **inamoenum** Maxim. 239, map 89
- **sibiricum** (L.) Decne. 240, map 90, tab. XXIV
- **volubile** Maxim. 240, map 91
- *wilfordii* (Maxim.) Franch. et Savat. 241

Viola L. 2:93

- **acuminata** Ledeb. 103, map 36, tab. XII
- - subsp. *austro-ussuriensis* W. Beck. 104
- **alisoviana** Kiss 116, map 40, tab. XIII
- **amurica** W. Beck. 125, map 43
- **arvensis** Murr. 131, map 44
- **austro-ussuriensis** (W. Beck.) Kom. 104, map 35, tab. XXII
- **avatschensis** W. Beck. et Hult. 128, map 44, tab. XIV
- **biflora** L. 127, map 44
- *blandaeformis* auct., non Nakai 106
- **brachyceras** Turcz. 115, map 40
- **brachysepala** Maxim. 99, map 34, tab. XII
- *carosula* W. Beck. 107
- **chaerophylloides** (Regel) W. Beck. 120, map 41
- **chassanica** Korkischko 113, map 38
- *chinensis* auct., non Don fil. 118
- **collina** Bess. 98, map 34
- **crassa** Makino 127, map 44
- *crassicornis* W. Beck. et Hult. 107
- **dactyloides** Schult. 120, map 41
- - var. *calcicola* Worosch. 121
- - var. *dactyloides* 121
- **dissecta** Ledeb. 121, map 41
- **epipsiloides** A. et D. Löve 105, map 36
- **extremiorientalis** Worosch. et N.S. Pavlova 108,
map 38, tab. XIII
- **gmeliniana** Schult. 118, map 41
- **hirtipes** S. Moore 112, map 38
- - var. *hirtipes* 113
- - var. *pubescens* Bezdeleva 113
- **hultenii** W. Beck. 106, map 36, tab. XII
- **incisa** Turcz. 120, map 41
- **kamtschadalorum** W. Beck. et Hult. 122, map 42
- *komarowii* W. Beck. 102

- **kusanoana** Makino 101, map 33
- **kusnezowiana** W. Beck. 107, map 37, tab. XIII
- **langsдорffii** Fisch. ex Ging. 122, map 42, tab. XIV
- - var. *ursina* (Kom.) W. Beck. et Hult. 122
- *langsdorffii* auct., non Fisch. ex Ging. 122
- **mandshurica** W. Beck. 118, map 41
- *mariae* W. Beck. 102
- **mauriti** Tepl. 101, map 33
- - var. *longicalcarata* W. Beck. 101
- **mirabilis** L. 99, map 34
- *miranda* W. Beck. 102
- **muehldorffii** Kiss 130, map 45
- *mutsuensis* W. Beck. 102
- **orientalis** (Maxim.) W. Beck. 129, map 45
- **pacifica** Juz. 111, map 39
- **patrinii** Ging. 117, map 40
- - var. *chinensis* auct., non Ging. 118
- - var. *hispida* W. Beck. 11
- - var. *patrinii* 118
- - var. *subsagittata* Maxim. 118
- **phalacrocarpa** Maxim. 111, map 38
- - var. *brevicalcarata* W. Beck. 111
- *pinnata* var. *chaerophylloides* Regel 120
- **primorskajensis** (W. Beck.) Worosch. 115, map 39, tab. XIII
- *primulaefolia* L. 117
- **raddeana** Regel 126, map 43
- *repens* Turcz. ex Trautv. et Mey. 105
- **rossii** Hemsl. 113, map 38
- **rupestris** F. W. Schmidt 102, map 33
- **sacchalinensis** Boissieu 102, map 35
- *sachalinensis* B. Fedtsch. 102
- **selkirkii** Pursh ex Goldie 107, map 37
- - var. *glabrescens* W. Beck. et Hult. 108
- - var. *selkirkii* 108
- *semilunaris* auct., non W. Beck. 125
- *silvestriformis* W. Beck. 101
- *subsagittata* (Maxim.) Juz. 118
- *tenuicornis* W. Beck. subsp. *primorskajensis* W. Beck. 115
- - subsp. *trichosepala* W. Beck. 115
- **trichosepala** (W. Beck.) Juz. 115, map 39
- **tricolor** L. 131, map 44
- *turczaninowii* Juz. 103
- **uniflora** L. 129, map 45
- - var. *orientalis* Maxim. 129
- **ursina** Kom. 122, map 42, tab. XIV
- **variegata** Fisch. ex Link 114, map 39

- **verecunda** A. Gray 125, map 43, tab. XIV
- Violaceae Batsch. 2:93
- Viscaceae Miers 7:252
- Viscum L. 7:252
 - *album* L. subsp. *coloratum* Kom. 252
 - **coloratum** (Kom.) Nakai 252, map 70, tab. XXI
- Vitaceae Juss. 4:346
- Vitis L. 4:346
 - **amurensis** Rupr. 346, map 107, tab. XXI
 - **cognetiae** Pulliat ex Planch. 348, map 107
 - *kaempferi* auct., non Koch. 348
 - *heterophylla* Thunb. 349
 - *thunbergii* Siebold et Zucc. 348
- Vitis pentaphylla* Thunb. 2:136
- Vleckia chinensis* Rafin. 7:318
- Vulpia C. C. Gmel. 1:261
 - **megalura** (Nutt.) Rydb. 263, map 108
 - **myuros** (L.) C. C. Gmel. 262, map 108

- Waldsteinia Willd. 8:209
 - **ternata** (Steph.) Fritsch 209, map 59, tab. XVIII
 - - subsp. *maximowicziana* Teppner 210
- Wasabia japonica* (Miq.) Matsum. 3:49
- Washingtonia claytonii* K.-Pol. 2:272
- Weigela Thunb. 2:299
 - **middendorffiana** (Carr.) C. Koch 300, map 98
 - **praecox** (Lemoine) Bailey 299, map 98
 - **suavis** (Kom.) Bailey 299, map 98, tab. XXVIII
- Wilhelmsia Reichenb. 8:46
 - **physodes** (Ser.) McNeill 46, map 12, tab. IV
- Woodsia R. Br. 5:82
 - *acuminata* (Fomin) Sipl. 85
 - **alpina** (Bolt.) S. F. Gray 86, map 26
 - *commixta* Ching 84
 - **glabella** R. Br. 87, map 29
 - *hancockii* Baker 87
 - **ilvensis** (L.) R. Br. 85, map 29
 - - var. *acuminata* Fomin 85
 - *intermedia* Tagawa 83
 - *intermedia* auct., non Tagawa 84
 - *longifolia* Tagawa 84
 - **macrochlaena** Mett. ex Kuhn 83, map 28
 - *manchuriensis* Hook. 81
 - **polystichoides** D. Eat. 83, map 27
 - - var. *sinuata* Hook. 84
 - *sinuata* (Hook.) Christ 84

- *sinuata* Makino 83
- **subcordata** Turcz. 84, map 28
- - var. *longifolia* (Tagawa) Tzvel. 85
- **subintermedia** Tzvel. 83, map -

Woodsiaceae (Diels) Herter 5:81

Xanthium L. 6:40

- **albinum** (Widd.) H. Scholz 43, map 6, tab. III
- **californicum** Greene 43, map 6
- *echinatum* auct., non Murr. 43
- *japonicum* Widd. 41
- *riparium* Itz. ex Hertsch. var. *albinum* Widd. 43
- **sibiricum** Patrín ex Widd. 41, map 7, tab. III
- **spinosum** L. 41, map 5
- **strumarium** L. 42, map 6

Xanthoxalis Small 3:138

- **corniculata** (L.) Small 139, map 46
- *dilenii* (Jacq.) Holub 139
- **fontana** (Bunge) Holub 139, map 46
- **grenadensis** (Urban) Tzvel. 139, map 46
- *stricta* (L.) Small. 139
- *trinidadensis* (Knuth) Holub 139

Xeranthemum bracteatum Vent. 6:190

Xylosteum maackii Rupr. 2:280

- *maximowiczii* Rupr. 282

Youngia Cass. 6:350

- *denticulata* (Houtt.) Kitam. var. *petiolaris* Worosch. 354
- - var. *pinnatipartita* Makino 354
- *serotina* Maxim. 354
- *sonchifolia* Maxim. 354
- **tenuifolia** (Willd.) Bab. et Stebbins 351, map 79, tab. XXXI

Zabelia coreana (Nakai) Hisauchi et Hara 2:297

Zannichellia L. 2:336

- *intermedia* Torr. 337
- **komarovii** Tzvel. 337, map 108
- *palustris* L. 337
- - subsp. *pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Hegi 337
- - subsp. *repens* (Boenn.) Schuebl. et Martens. 337
- - var. *pedicellata* Rosén et Wahlenb. 337
- *palustris* auct., non L. 337
- *pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Fries 337
- **pedunculata** Reichenb. 337, map 108
- *polycarpa* Nolte ex Reichenb. 337
- **repens** Boenn. 337, map 108, tab. XXXV

Zannichelliaceae Dumort. 2:336

Zea L. 1:382

- **mays** L. 382, map -

Zelkova Spach 5:100

- **serrata** (Thunb.) Makino 100, map 33

Zigadenus Michx. 2:351

- **sibiricus** (L.) A. Gray 351, map 110, tab. XXXVII

Zinnia L. 6:18

- **elegans** Jacq. 18

Zizania L. 1:109

- **latifolia** (Griseb.) Stapf 109, map 36

Zostera Michx. 2:351

- *americana* Hartog 340

- **angustifolia** (Hornem.) Reichenb. 340, map 108

- **asiatica** Miki 341, map 109

- **caespitosa** Miki 340, map -

- **caulescens** Miki 341, map 108

- *nana* auct., non Roth 340

- *noltii* Hornem. 340

- *hornemanniana* Tutin 340

- **japonica** Aschers. et Graebn. 340, map 108, tab. XXXVI

- **marina** L. 340, map 108, tab. XXXVI

- - var. *angustifolia* Hornem. 340

- *marina* auct., non L. 340

- *pacifica* S. Wats. 342

- *pacifica* auct., non S. Wats. 341

- *stenophylla* Rafin. 340

Zosteraceae Dumort. 2:340

Zoysia Willd. 1:358

- **japonica** Steud. 358, map 153

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (А.Е.Кожевников, Н.С.Пробатова).....	
О восьмитомном издании "Сосудистые растения советского Дальнего Востока (А.Е.Кожевников, Э.Г.Рудыка)	
Алфавитный указатель русских названий растений (Э.Г.Рудыка)	
Алфавитный указатель латинских названий растений (З.В.Кожевникова, Э.Г.Рудыка)	