

**Аннотированный список флоры
заповедника «Шайтан-Тау» и
участка «Буртинская степь» Оренбургского заповедника
(включая прилегающие территории)
30 апреля – 7 мая 2018 г.**

Л.А. Абрамова, Н.П. Тихомиров, М.И. Иванова, У.К. Колесникова, П.А. Волкова

Буртинская степь

Equisetaceae

Equisetum hyemale L. – заболоченный луг рядом с черноольшанником, редко

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Vill) Н.Р. Fuchs – черноольшанник, редко

Роасеae

Agropyron cristatum (L.) Beauv – вдоль дорог, часто

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – рядом с водоемами, нечасто

Lemnaceae

Lemna minor L. – черноольшанник, редко

Liliaceae

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – каменистая степь, на склонах, нечасто

G. mirabilis Grossh. – в сырых местах, нечасто

G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. – сухие склоны, часто

Fritillaria ruthenica Wikstr. – степь, склоны, понижения, заросли кустарников, часто

Paris quadrifolia L. – в лесных участках, редко

Tulipa bibersteiniana var. *tricolor* (Klok. et Zoz) Knjasev, Kulikov et Philippow – степь, склоны, понижения, часто

T. schrenkii Regel – сухие склоны, редко

T. scythica Klok. et Zoz – сухие склоны, луга, часто

Alliaceae

Allium tulipifolium Ledeb. – в степи, на склонах, часто

Iridaceae

Iris pumila L. – на склонах, часто

Urticaceae

Urtica dioica L. – в сырых и нарушенных местах, нечасто

Ranunculaceae

Adonis wolgensis Stev. ex DC. – луга, заросли кустарника, часто

Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – остепненные луга, холмы, нарушенные местообитания, часто

Ficaria verna Huds. – в сырых местах, часто

Pulsatilla patens (L.) Mill. – разные типы степей, часто

Ranunculus polyrhizos Steph. ex Willd. – разные типы степей, кроме каменистых склонов, часто

Papaveraceae

Corydalis solida (L.) Clairv. – на склонах, в ложбинках, нечасто

Brassicaceae

Alyssum lenense Adams – луговые степи, нечасто

tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. – луговые степи, нечасто

Cardamine pratensis subsp. *dentata* (Schult.) Čelak. – черноольшанник, нечасто

Chorispora tenella (Pall.) DC. – в нарушенных местообитаниях, часто

Grossulariaceae

Ribes nigrum L. – черноольшанник, вдоль ручья Кайнар, нечасто

Rosaceae

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – на склонах, нечасто

Amygdalus nana L. – на склонах, часто

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – сырые места, редко

Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. – повсеместно, на склонах, часто

Sonchisorba officinalis L. – влажные луга, редко

Spiraea hypericifolia L. – на склонах, часто

Cannabaceae

Humulus lupulus L. – черноольшанник, редко

Zygophillaceae

Zygophyllum pinnatum Cham. – на камнях, рядом с солончаками, редко

Euphorbiaceae

Euphorbia caesia Kar. et Kir. – повсеместно, нечасто

Violaceae

Viola ambigua Waldst. et Kit. – влажные луга, сырые склоны, нечасто

Limoniaceae

Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – разнотравная степь, склоны, изредка

Limonium caspium (Wild.) Gams. – солончаки, редко

L. suffruticosum (L.) O. Kuntze – солончаки, редко

Crassulaceae

Orostachys spinosa (L.) Sweet – сухие склоны, скалы, на камнях, редко

Sedum hybridum L. – сухие щебнистые склоны, редко

Chenopodiaceae

Kochia prostrata (L.) Schrad. – около соленых источников, нечасто

Salicornia perennans Willd. – около соленых источников, нечасто

Lamiaceae

Glechoma hederacea L. – вдоль дорог, нарушенные местообитания, нечасто

Scrophulariaceae

Pedicularis physocalix Bunge – луговые степи, склоны, часто

Valerianaceae

Valeriana tuberosa L. – разнообразные степи, часто

Asteraceae

Centaurea turgauca Klok. – на склонах, нечасто

Tussilago farfara L. – по берегам ручьев, редко

Xanthium sp. – по берегам озер, нечасто

Salicaceae

Salix cf. *cinerea* L. – вдоль ручьев, в сырых местах, часто

Fabaceae

Astragalus testiculatus Pall. – каменистая степь, на склонах, часто

Caragana frutex (L.) C. Koch – каменистые степи, нечасто

Hedysarum argyrophillum Ledeb. – по склонам, нечасто

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – вдоль ручьев, часто

Betula pendula Roth – вдоль ручьев, нечасто

Ariaceae

Aegopodium podagraria L. – в нарушенных местообитаниях, рядом с кордоном, изредка

Angelica sylvestris L. – в лесополосах, часто

Palimbia turgauca Lipsky ex Woronow – каменистая степь, часто

Ephedraceae

Ephedra distachya L. – сухие каменистые склоны, часто

Заповедник «Шайтан-Тау»

Equisetaceae

Equisetum hyemale L. – по берегам ручьев, в лесных оврагах, редко

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. – на каменистых склонах около ручья Сакрауш, редко

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – в лесу около ручья Сакрауш, редко

Pinaceae

Pinus sylvestris L. – вершины хребтов (отдельные деревья), отдельные посадки, редко

Cupressaceae

Juniperus sabina L. – по склонам и выходам скал, нечасто

Poaceae

Agropyron cristatum (L.) Beauv. – в разных типах степей, нечасто

Poa bulbosa L. – по сухим склонам, нечасто

Liliaceae

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево

G. minima (L.) Ker-Gawl. – долины ручьев, часто

G. mirabilis Grossh. – обочины дорог, долины ручьев, нечасто

G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. – сухие склоны, нечасто

Fritillaria ruthenica Wikstr. – сухие луга, склоны, часто
Tulipa bibersteiniana var. *tricolor* (Klok. et Zoz) Knjasev, Kulikov et Philippow – луговые степи, леса, часто
T. scythica Klok. et Zoz – сухие каменистые склоны, редко
Veratrum lobelianum Bernh. – обочины дорог, сырые места, нечасто
Paris quadrifolia L. – сырые места, редко

Alliaceae

Allium tulipifolium Ledeb. – луговые степи, склоны, изредка

Urticaceae

Urtica dioica L. – обочины дорог, сырые места, нечасто

Primulaceae

Androsace elongata L. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
A. maxima L. – сырые места в лесу, нечасто
Primula veris L. – на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево, вдоль ручьев, в понижениях, нечасто

Ranunculaceae

Adonis wolgensis Stev. ex DC. – сухие луга, склоны, часто
Anemonoides altaica (Fish. ex C.A. Mey.) Holub – берег р. Сакмара, редко
Anemone ranunculoides (L.) Holub – берег р. Сакмара, редко
Ficaria verna L. – сырые места, часто
Pulsatilla patens (L.) Mill. – разные типы степей, склоны, часто
Ranunculus auricomus L. – сырые места, нечасто
R. polyrhizos Steph. ex Willd. – разные типы степей, склоны, часто

Papaveraceae

Chelidonium majus L. – сырые и нарушенные места, нечасто
Corydalis solida (L.) Clairv. – в лесах вдоль ручьев, часто

Brassicaceae

Alyssum lenense Adams – луговые степи, нечасто
A. tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. – луга, каменистые склоны, нечасто
A. turkestanicum Regel et Schmahl. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево
Barbarea arcuata R. Br. – на склонах близ пос. Яныбаево

Grossulariaceae

Ribes nigrum L. – долины ручьев, нечасто

Rosaceae

Amygdalus nana L. – каменистые склоны, часто
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – каменистые склоны, скалы, нечасто
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – сырые места, нечасто
Padus avium Mill. – долины ручьев, нечасто
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. – все типы степей, часто
Sanguisorba officinalis L. – влажные луга, редко
Spiraea hypericifolia L. – склоны, часто

Cannabaceae

Humulus lupulus L. – долины крупных рек, редко

Euphorbiaceae

Euphorbia caesia Kar. et Kir.?

E. pseudagraria P. Smirn. – сухие склоны, редко

Aceraceae

Acer negundo L. – долины ручьёв, нечасто

Violaceae

Viola collina Bess. – лесные дороги, сырые места, изредка

V. hirta L. – лесные дороги, опушки, сырые места, редко

V. mirabilis L. – лесные дороги, опушки, сырые места, редко

Limoniaceae

Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – каменистые склоны, редко

Crassulaceae

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – луговые склоны, часто

Orostachys spinosa (L.) Sweet – скалы, каменистые степи, нечасто

Sedum hybridum L. – луговые склоны, нечасто

Boraginaceae

Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – долины ручьёв и рек, нечасто

Lamiaceae

Glechoma hederacea L. – обочины дорог, долины ручьёв, нечасто

Phlomis tuberosa (L.) Moench – луговые степи, нечасто

Scrophulariaceae

Pedicularis physocalix Bunge – луговые степи, склоны, нечасто

Valerianaceae

Valeriana tuberosa L. – луговые степи, склоны, часто

Ulmaceae

Ulmus sp. – в долинах ручьёв, по склонам, нечасто

Asteraceae

Centaurea turgaica Klok. – каменистые склоны, нечасто

Petasites spurious (Retz.) Reichenb. – вдоль ручья близ пос. Яныбаево, берег р. Сакмара, редко

Tussilago farfara L. – берега ручьёв, рек, редко

Xanthium sp. – влажные места, нечасто

Adoxaceae

Adoxa moschatellina L. – леса, вдоль ручьёв, нечасто

Fagaceae

Quercus robur L. – широколиственный лес, нечасто

Salicaceae

Populus tremula L. – долины ручьёв (заросли, участки леса), изредка на склонах, нечасто

Aristolochiaceae

Asarum europaeum L. – участки леса, влажные места, нечасто

Caprifoliaceae

Lonicera sp. – каменистая степь, склоны, редко

Fabaceae

Astragalus testiculatus Pall. – каменистые склоны, нечасто

Caragana frutex (L.) C. Koch – каменистые склоны, редко

Hedysarum agrophyllum Ledeb. – только на щебнистых склонах близ пос. Яныбаево

Lathyrus vernus (L.) Bernh. – леса, долины ручьёв, нечасто

Oxytropis floribunda (Pall.) DC. – каменистые склоны, часто

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – участки леса, вдоль ручьёв, часто

Betula pendula Roth – лес, часто

Tilliaceae

Tillia cordata Mill. – широколиственный лес, нечасто

Apiaceae

Aegopodium podagraria L. – сырые места, редко

Ephedraceae

Ephedra distachya L. – щебнистые склоны, каменистые степи, нечасто