

Список флоры окрестностей гор. Туапсе и Сочи

Л. А. Абрамова, П. А. Волкова, А. Б. Шипунов

По результатам практик 1991–2008 годов

Версия 20.05.2008

Список флоры составлен в основном по результатам мартовских практик 1991–2002 гг., майских практик 1997–2005 и 2008 гг., ноябрьских практик 1999–2000 г. гимназии 1543 и Малой школы. В список включены также результаты наблюдений и сборов, сделанных в августе 1996 г., январе 1997 г., ноябре 1998 и 2002 гг. и в марте 2004 и 2005 гг.

Часть наших гербарных сборов находится в гербарии Московского Университета (MW), другая часть — в гербарии БИН РАН (LE).

Основные обозначения

Буквами русского алфавита после названия вида обозначены следующие районы:

Дж — бухта Инал – р. Небуг

Ту — р. Небуг – р. Шепси

БС — правобережье р. Шахе – р. Псоу

Л — Лазаревское – левобережье р. Шахе

Н — г. Новороссийск – р. Джанхот (окрестности н/б Шесхарис, 2005 г.)

Пш — мыс Идокопас – бухта Инал

Кр — район Красной Поляны (в том числе кордон Пслух—перевал Айшха, Хмелевские озера, район кордона Лаура и скальная стенка близ Кепши; те виды, которые мы встретили только в (суб)альпийской зоне в районе Красной Поляны на высоте 2000 м и выше или в предгорьях горы Хуко на высоте 1500-1700 м, обозначены «**Альп**»)

Гаг — побережье Гагрского района Абхазии и мыс Пицунда до Мюссер

Ki — категория вида по Красной книге Сочи, т. 1, где i — статус вида

Растения, встреченные нами, имеют в списке следующие обозначения:

III — растения, цветущие в марте

V — растения, цветущие в мае

XI — растения, цветущие в ноябре

* — легко опознаваемые и повсеместно встречающиеся культивируемые и/или одичавшие интродуцированные виды.

Названия сосудистых растений выверены по книге С. К. Черепанова «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Спб., 1995), хотя мы и не всегда следовали приведенным там трактовкам объема отдельных таксонов.

Список сверен с книгой А. С. Зернова «Растения Северо-Западного Закавказья» (М., 2000). Растения, отсутствующие в этой книге, но имеющиеся в нашем списке, помечены коротким тире («-»).

Семейства расположены по алфавиту их латинских названий, внутри семейства названия видов также сгруппированы по алфавиту. Следует иметь в виду, что в списке использованы тривиальные названия семейств («Gramineae», а не «Poaceae» и т.п.), а также проведена авторская точка зрения на объем некоторых семейств. Для удобства пользования списком все таксоны лептоспорангиатных папоротников приведены в семействе Polypodiaceae.

Список растений

I. Adoxaceae

- 1(1). *Sambucus ebulus* L.
Везде, V
2(2). *Sambucus nigra* L.
Везде, V, кроме H
3(3). *Viburnum lantana* L.
Альп; H, V
4(4). *Viburnum opulus* L.
Везде, V, кроме H, Пш
* *Viburnum tinus* L.
Ту, БС, III, –

II. Amaryllidaceae

- 1(5). *Galanthus caucasicus*
(Baker) Grossh.
К2, Ту, III, Пш, V
2(6). *Galanthus woronowii*
Losinsk.
К3, БС, Ту, Гар, III, Пш, V
3(7). *Leucojum aestivum* L.
К3, Ту, III
4(8). *Narcissus poeticus* L.
Ту, БС, Гар, III
5(9). *Pancratium maritimum* L.
К0, Гар, –

III. Anacardiaceae

- 1(10). *Cotinus coggygria* Scop.
Ту, Пш, H, Гар, V
2(11). *Rhus coriaria* L.
К5, Дж, Ту, Пш

IV. Apocynaceae

- * *Nerium oleander* L.
БС, Гар, –
1(12). *Periploca graeca* L.
Пш, Дж, Ту, БС, Гар, V
2(13). *Vinca herbacea* Waldst. et
Kit.
Ту, III;H, Пш, БС, V
3(14). *Vinca minor* L.
Дж, III; БС, Пш, V

- 4(15). *Vinca pubescens* D'Urv.
Гар, III, –
5(16). *Vincetoxicum funebre* Boiss.
et Kotschy
Ту, V, –

V. Aquifoliaceae

- 1(17). *Ilex aquifolium* L.
Ту, БС, Гар, Л, Пш, V

VI. Araceae

- 1(18). *Arum albispatum* Stev. ex
Ledeb.
Ту, БС, Гар, Пш, V
2(19). *Arum maculatum* L.
Пш, Ту, БС, V

VII. Araliaceae

- 1(20). *Hedera colchica* (C.Koch)
C.Koch
Везде, кроме H
2(21). *Hedera helix* L.
Везде

VIII. Aristolochiaceae

- 1(22). *Aristolochia iberica* Fisch. et
C.A.Mey ex Boiss
К4, БС, Л, V, –
2(23). *Aristolochia steupii*
Woronow
К3, Везде, III, V
3(24). *Asarum intermedium*
(C.A.Mey.) Grossh.
К3, БС, Кр, Гар, Л, V

IX. Asparagaceae

- 1(25). *Convallaria majalis* L.
Везде, V, кроме H
2(26). *Polygonatum glaberrimum*
C.Koch
Везде, V, кроме H, Пш

- 3(27). *Polygonatum odoratum*
(Mill.) Druce
Пш, V
- 4(28). *Polygonatum multiflorum*
(L.) All.
Везде, V
- 5(29). *Ruscus aculeatus* L.
К4, Везде, XI–III
- 6(30). *Ruscus colchicus* P.F.Yeo
К2, BC, Гар, Л, III, V
- X. Berberidaceae**
- 1(31). *Epimedium colchicum*
(Boiss.) Trautv.
К4, Ту, BC, Гар, III, V
- XI. Betulaceae**
- 1(32). *Alnus barbata* C.A.Mey.
Везде, III
- 2(33). *Betula litwinowii* Doluch.
Альп, –
- 3(34). *Betula pendula* Roth
Ту, Л, III
- 4(35). *Carpinus betulus* L.
Везде, III
- 5(36). *Carpinus orientalis* Mill.
Везде, III
- 6(37). *Corylus avellana* L.
Везде, III
* *Corylus maxima* Mill.
Ту, III, –
- XII. Boraginaceae**
- 1(38). *Brunnera macrophylla*
(Adams.) Johnst.
К4, Ту, Гар, III
- 2(39). *Cynoglossum officinale* L.
Ту, Кр, Л, Пш, V
- 3(40). *Echium vulgare* L.
Гар, XI
- 4(41). *Lithospermum arvense* L.
Ту, III, –
- 5(42). *Lithospermum*
purpureocaeruleum L.
Везде, III, V
- 6(43). *Myosotis alpestris*
F.W.Schmidt
Кр, V, –
- 7(44). *Myosotis amoena* (Rupr.)
Boiss.
Везде, III, V
- 8(45). *Myosotis arvensis* (L.) Hill
BC, V
- 9(46). *Myosotis cespitosa*
K.F.Schultz
Ту, III
- 10(47). *Myosotis micrantha* Pall. ex
Lehm. ex Lehm.
Везде, III, кроме Пш, H
- 11(48). *Myosotis propinqua* (Turcz.)
A.DC.
Ту, III
- 12(49). *Myosotis ramosissima*
Rochel. ex Schult.
BC, III, –
- 13(50). *Myosotis sparsiflora* Pohl
Везде, III, кроме H
- 14(51). *Myosotis suaveolens* Waldst.
et Kit. in Willd.
H, Пш, V
- 15(52). *Omphalodes cappadocica*
(Willd.) DC.
К4, BC, Гар, III, V, –
- 16(53). *Pulmonaria mollis* Wulf. ex
Hornem.
Везде, III, кроме H, Пш
- 17(54). *Solenanthes biebersteinii*
DC.
Везде, V, кроме H
- 18(55). *Symphytum grandiflorum*
DC.
Везде, III, V, кроме H, Пш
- 19(56). *Symphytum tauricum* Willd.
Ту, III

- 20(57). *Trachystemon orientalis* (L.)
G. Don fil.
Везде, III, V, кроме H, Пш
- XIII. Buxaceae**
- 1(58). *Buxus sempervirens* L.
K2, BC, Kp, Гaг, Л, III
- XIV. Callitrichaceae**
- 1(59). *Callitriche palustris* L.
Ty, V
- XV. Campanulaceae**
- 1(60). *Campanula ciliata* Stev.
BC, III
- 2(61). *Campanula longistyla* Fomin
Ty, V
- 3(62). *Campanula mirabilis* Albov
Гaг, XI
- 4(63). *Campanula rapunculoides* L.
Ty
- XVI. Caprifoliaceae**
- 1(64). *Lonicera caprifolium* L.
Везде, V, кроме H
* *Lonicera fragrantissima*
Lindl. ex Paxt.
Ty, BC, III, –
- XVII. Caryophyllaceae**
- 1(65). *Alsine media* L.
Везде, III, V, XI, кроме H
- 2(66). *Alsine nemorum* (L.)
Schreb.
Kp, V, –
- 3(67). *Arenaria leptoclados*
(Reichenb.) Guss.
Гaг, BC, V
- 4(68). *Cerastium glomeratum*
Thuill.
BC, V
- 5(69). *Cerastium holosteoides* Fries
Везде, III, V, кроме H
- 6(70). *Cerastium ponticum* Albov
Kp, V, –
- 7(71). *Cerastium tauricum* Spreng.
Ty, V
- 8(72). *Dianthus acantholimmonoides*
Schischk.
K2, Ty, V
- 9(73). *Dichodon viscidum* (Bieb.)
Holub
Ty, Kp, V
- 10(74). *Moehringia trinervia* (L.)
Clairv.
Везде, III, V, кроме H, Пш
- 11(75). *Saponaria officinalis* L.
Ty, V
- 12(76). *Silene alba* (Mill.) E. Krause
Везде, III
- 13(77). *Silene conica* L.
BC, V
- 14(78). *Silene cserei* Baumg.
Пш, V
- 15(79). *Silene iberica* Bieb.
Гaг, V, –
- 16(80). *Silene italica* (L.) Pers.
Kp, Пш, V
- 17(81). *Silene pendula* L.
BC, V
- 18(82). *Silene wallichiana* Klotzsch
Kp, V, –
- 19(83). *Spergularia rubra* (L.) J. et
C. Presl.
Kp, V, –
- 20(84). *Stellaria holostea* L.
Пш, Kp, V
- 21(85). *Stellaria neglecta* Weiche
Ty, Kp, V
- XVIII. Celastraceae**
- 1(86). *Euonymus europaea* L.
Ty, Пш, V
* *Euonymus japonica* Thunb.
Ty, BC
- 2(87). *Euonymus latifolia* (L.) Mill.
BC, Л, V
- 3(88). *Euonymus leiophloea* Stev.
Везде, III–V

- 4(89). *Euonymus verrucosa* Scop.
Ty
- XIX. Cistaceae**
- 1(90). *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.
H, V
- XX. Commelinaceae**
- 1(91). *Commelina bengalensis* L.
Far, –
- XXI. Compositae**
- 1(92). *Achillea biserrata* Bieb.
Ty, BC, Пш, V
- 2(93). *Bellis perennis* L.
Везде, III, V, кроме H
- 3(94). *Bidens bipinnata* L.
BC, XI
- 4(95). *Bidens frondosa* L.
BC, XI
- 5(96). *Bombycilaena erecta* (L.)
Smoljan.
BC, XI
- * *Calendula officinalis* L.
Ty, III
- 6(97). *Carlina vulgaris* L.
Ty
- 7(98). *Carduus seminudus* Bieb.
Кр, V, –, скальная стенка
- 8(99). *Centaurea barbeyi* (Albov)
Sosn.
К3, BC, III, –
- 9(100). *Centaurea declinata*
H, Пш, V
- 10(101). *Centaurea iberica* Trev. ex
Spreng.
BC, V
- 11(102). *Centaurea micrantha* S.G.
Gmelin
Пш, V
- 12(103). *Centaurea woronovii* Bornm.
ex Sosn.
Дж, V, –
- 13(104). *Cicerbita bourgaei* (Boiss.)
Beauverd
BC, XI
- 14(105). *Cichorium intybus* L.
Ty
- 15(106). *Crepis pannonica* (Jacq.) K.
Koch
H, V
- 16(107). *Dendranthema morifolium*
(Ramat.) Tzvel.
BC, Far, XI–III
- 17(108). *Dolichorrhiza renifolia*
(C.A.Mey.) Galuschko
Кр, V, –
- 18(109). *Doronicum orientale* Hoffm.
Ty, Far, III; Пш, Ty, BC, V
- 19(110). *Galinsoga parvifolia* Cav.
Far, XI
- 20(111). *Kemulariella tugana*
(Albov) Tamamsch.
Кр, V, –
- 21(112). *Lapsana intermedia* Bieb.
Ty, V
- 22(113). *Leontodon hispidus* L.
BC, V
- 23(114). *Leucanthemum vulgare* Lam.
Ty, Пш, III, V
- 24(115). *Matricaria matricarioides*
(Less.) Porter
Ty, V
- 25(116). *Matricaria recutita* L.
Кр, V
- 26(117). *Matricaria suaveolens*
(Pursh) Buchenau
BC, XI
- 27(118). *Petasites albus* (L.) Gaertn.
Везде, III, кроме H
- 28(119). *Petasites hybridus* (L.)
Gaertn., Mey. et Scherb.
Ty, III; Пш, III, V
- 29(120). *Phalacrolooma annuum* (L.)
Dumort.
BC, V, –

- 30(121). *Pyrethrum leptophyllum*
Stev. ex Bieb.
Ty, V, –
- 31(122). *Pyrethrum poteriifolium*
Ledeb.
Ty, ПIII, V
- 32(123). *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
BC, V
- 33(124). *Senecio grandidentatus*
Ledeb.
BC, Гar, XI
- 34(125). *Senecio vulgaris* L.
Везде, III
- 35(126). *Serratula quinquefolia* Bieb.
ex Willd.
Ty, BC, XI
- 36(127). *Silybum marianum* (L.)
Gaertn.
Гar, V
- 37(128). *Sonchus oleraceus* L.
BC, Гar, III
- 38(129). *Taraxacum officinale* Wigg.
s.l.
Ty, III; BC, ПIII, V
- 39(130). *Tragopogon orientalis*
H, ПIII, Ty, V
- 40(131). *Tussilago farfara* L.
Ty, III
- 41(132). *Xanthium albinum* (Widd.)
H.Scholz
Ty

XXII. Convolvulaceae

- 1(133). *Calystegia silvatica* (Kit.)
Griseb.
Ty, Гar

XXIII. Cornaceae

- 1(134). *Cornus australis* C.A.Mey.
Ty, V; BC
- 2(135). *Cornus mas* L.
ПIII, Ty, BC, III

XXIV. Crassulaceae

- 1(136). *Chiastophyllum*
oppositifolium (Ledeb.)
Berger
K3, BC, Гar, V
- 2(137). *Sedum caucasicum* (Grossh.)
Boriss.
Дж, Гar, V
- 3(138). *Sedum stoloniferum*
S.G.Gmel.
BC
- 4(139). *Sempervivum caucasicum*
Rupr. ex Boiss.
Альп, V, –

XXV. Cruciferae

- 1(140). *Alliaria petiolata* (Bieb.)
Cavara et Grande
Ty, III; ПIII, BC, Л, V
- 2(141). *Alyssum trichostachyum*
Rupr.
Кр, V
- 3(142). *Arabis caucasica* Schlecht.
K3, ПIII, Кр, V
- 4(143). *Arabis gerardii* (Bess.) Koch
Ty, V
- 5(144). *Arabis nordmanniana* Rupr.
BC, Кр, Гar, Л, III–V, –
- 6(145). *Arabis sagittata* (Bertol.)
DC.
Ty, Гar, III, –
- 7(146). *Brassica campestris* L.
Ty, BC, III
- 8(147). *Bunias orientalis* L.
Ty, ПIII, V
- 9(148). *Cakile maritima* Scop.
BC, XI
- 10(149). *Calepina irregularis* (Asso)
Thell.
Ty, III, V, ПIII, V
- 11(150). *Capsella bursa-pastoris* (L.)
Medik.
Ty, III; BC, Л, ПIII, V

- 12(151). *Cardamine hirsuta* L.
Тy, БС, III, V
- 13(152). *Cardamine impatiens* L.
Тy, Кр, III
- 14(153). *Cardamine lazica* Boiss. et
Bal.
Кр, V, –
- 15(154). *Cardamine pectinata* Pall. ex
DC.
БС, V
- 16(155). *Cardamine seidlitziana*
Albov
БС, Кр, V, –
- 17(156). *Cardamine tenera*
S.G.Gmel. ex C.A.Mey.
Тy, III, IV; ПIII, БС, Л, V
- 18(157). *Chorispora tenella* (Pall.)
DC.
H, ПIII, V
- 19(158). *Crambe maritima* L.
К1, ПIII, Дж, V
- 20(159). *Dentaria bulbifera* L.
БС, Л, V, –
- 21(160). *Dentaria quinquefolia* Bieb.
ПIII, Тy, БС, Л, III, V
- 22(161). *Draba polytricha* Ledeb.
Альп, V, –
- 23(162). *Erophila praecox* (Stev.) DC.
Тy, III, V, ПIII, V
- 24(163). *Erucastrum armaracioides*
(Czern. ex Turcz.) Cruchet
ПIII, H, V
- 25(164). *Hesperis matronalis* L.
Тy, ПIII, V
- 26(165). *Hesperis pycnotricha* Borb.
et Degen
ПIII, V
- 27(166). *Iberis taurica* DC.
ПIII, V
- 28(167). *Lepidium latifolium* L.
Тy, БС, V
- 29(168). *Lepidium graminifolium* L.
Гар, III, –
- 30(169). *Matthiola odoratissima*
(Bieb.) R.Br.
ПIII, Дж, V
- 31(170). *Nasturtium officinale* R.Br.
Гар, V, –
- 32(171). *Pachyphragma*
macrophyllum (Hoffm.)
N.Busch
БС, Л, V
- 33(172). *Raphanus maritimus* Smith
Тy, БС, III
- 34(173). *Raphanus raphanistrum* L.
Тy, ПIII, V
- 35(174). *Rapistrum rugosum* (L.) All.
Тy, V
- 36(175). *Rorippa austriaca* (Crantz)
Bess.
Тy, V
- 37(176). *Sisymbrium loeselii* L.
ПIII, V
- 38(177). *Syrenia montana* (Pall.)
Klokov
ПIII, V
- XXVI. Cupressaceae**
- * *Cupressus sempervirens* L.
Везде
- 1(178). *Juniperus depressa* Stev.
Альп, V, –
- 2(179). *Juniperus exelsa* M. Bieb.
H
- 3(180). *Juniperus oxycedrus* L.
К2, Тy, ПIII, H
- XXVII. Cyperaceae**
- 1(181). *Carex acutiformis* Ehrh.
Тy, V
- 2(182). *Carex caryophyllea* Latourr.
БС, V, –
- 3(183). *Carex cespitosa* L.
Дж, V, –
- 4(184). *Carex contigua* Hoppe
Тy, ПIII, V

- 5(185). *Carex cuspidata* Host
Тy, V
- 6(186). *Carex diandra* Schrank
Тy, V, –
- 7(187). *Carex digitata* L.
Тy, Гаг, III; BC, Пш, V
- 8(188). *Carex diluta* Bieb.
BC, V, –
- 9(189). *Carex distans* L.
H, V
- 10(190). *Carex divulsa* Stokes
Дж, Тy, V
- 11(191). *Carex grioletii* Roem.
BC, V, –
- 12(192). *Carex pallescens* L.
Дж, Тy, V; BC
- 13(193). *Carex pendula* Huds.
Везде, III–V, кроме H
- 14(194). *Carex pontica* Albov
Альп, V, –
- 15(195). *Carex strigosa* Huds.
Тy, III–V, –
- 16(196). *Carex sylvatica* Huds.
Везде, V
- 17(197). *Carex tomentosa* L.
Альп, V, на склоне
- 18(198). *Carex transsilvanica* Schur
Тy, III–V, –
- 19(199). *Eleocharis palustris* (L.)
Roem. et Schult.
Тy, V

XXVIII. Dioscoreaceae

- 1(200). *Dioscorea caucasica* Lipsky
К2, Кр, Гаг, BC
- 2(201). *Dioscorea communis* L.
Везде, К4, V, кроме H
- 3(202). *Tamus communis* L.
Пш, V

XXIX. Dipsacaceae

- 1(203). *Cephalaria gigantea*
(Ledeb.) Bobr.
Тy, –

- 2(204). *Cephalaria syriaca* (L.)
Schrad. ex Roem. et Schult.
Тy, BC, –
- 3(205). *Cephalaria transsylvanica*
(L.) Schrad. ex Roem. et
Schult.
Тy, BC, XI
- 4(206). *Dipsacus laciniatus* L.
Тy
- 5(207). *Scabiosa imeretica* (Somm.
et Levier) Sulak.
BC, V, –
- 6(208). *Scabiosa sosnowskyi* Sulak.
Тy, BC
- 7(209). *Scabiosa ucranica* L.
BC, XI–III

XXX. Ebenaceae

- 1(210). *Diospyros lotus* L.
К3, Гаг

XXXI. Equisetaceae

- 1(211). *Equisetum arvense* L.
Тy
- 2(212). *Equisetum pratense* Ehrh.
Дж
- 3(213). *Equisetum ramosissimum*
Desf.
BC
- 4(214). *Equisetum telmateia* Ehrh.
Тy, BC, Гаг, Пш, III

XXXII. Ericaceae

- 1(215). *Arbutus andrachne* L.
Пицунда, III
- 2(216). *Erica arborea* L.
Пицунда, III
- 3(217). *Rhododendron luteum* Sweet
Пш, Тy, BC, III–V,
- 4(218). *Rhododendron ponticum* L.
BC, V, –
- 5(219). *Vaccinium arctostaphylos* L.
BC, V

6(220). *Vaccinium myrtillus* L.
Кр

XXXIII. Euphorbiaceae

- 1(221). *Andrachne telephioides* L.
Кр, V
* *Aleurites fordii* Hemsley
Гар, V
- 2(222). *Euphorbia amygdaloides* L.
Тy, III; BC
- 3(223). *Euphorbia chamaesyce* L.
BC, XI
- 4(224). *Euphorbia condilocarpa* M.
Bieb.
Пш, V
- 5(225). *Euphorbia esula* L.
Пш, V
- 6(226). *Euphorbia helioscopia* L.
Тy, V; Гар, III
- 7(227). *Euphorbia leptocaula* Boiss.
Пш, V
- 8(228). *Euphorbia macroceras* Fisch.
et C.A.Mey.
Кр, V
- 9(229). *Euphorbia nutans* Lag.
BC, Гар, XI
- 10(230). *Euphorbia peplis* L.
Гар, III
- 11(231). *Euphorbia sareptana*
A.K.Becker
Пш, V
- 12(232). *Euphorbia squamosa* Willd.
Пш, Тy, BC, III-V
- 13(233). *Euphorbia stricta* L.
Тy, III-V
- 14(234). *Leptopus colchicus* (Fisch. et
C.A.Mey. ex Boiss.) Pojark.
К2, BC, Гар, V, -
- 15(235). *Mercurialis perennis* L.
Кр, V; Гар, III, XI

XXXIV. Fagaceae

- 1(236). *Castanea sativa* Mill.
Тy, BC

2(237). *Fagus orientalis* Lipsky
Тy, V; BC

- 3(238). *Quercus hartwissiana* Stev.
BC, V
- 4(239). *Quercus petraea* L. ex Liebl.
Везде III
- 5(240). *Quercus pubescens* Willd.
Везде III

XXXV. Gentianaceae

- 1(241). *Gentiana oschtenica* (Kusn.)
Woronow
Альп, V, -

XXXVI. Geraniaceae

- 1(242). *Erodium cicutarium* (L.)
L'Hér.
H, Пш, Тy, V
- 2(243). *Geranium columbinum* L.
Тy, Пш, V
- 3(244). *Geranium dissectum* L.
Пш, Тy, BC, Гар, V
- 4(245). *Geranium divaricatum* L.
Тy, III-V, -
- 5(246). *Geranium ibericum* Cav.
Гар, V, -
- 6(247). *Geranium lucidum* L.
Кр, Пш, V
- 7(248). *Geranium molle* L.
BC, Гар, Пш, V
- 8(249). *Geranium robertianum* L.
H, Пш, Тy, V, Гар, JI, XI
- 9(250). *Geranium rotundifolium* L.
BC, Кр, Гар, V
- 10(251). *Geranium sanguineum* L.
H, Пш, V
- 11(252). *Geranium pusillum* L.
Кр, V; Гар, III
- 12(253). *Geranium sylvaticum* L.
Тy, V, -

XXXVII. Gramineae

- 1(254). *Agropyron cristatum* (L.)
Palisot
H, V

- 2(255). *Alopecurus myosuroides*
Huds.
Ty, V
- 3(256). *Alopecurus vaginatus*
(Willd.) Pall. ex Kunth
Пш, V
- 4(257). *Anthoxanthum amarum*
Brot.
BC, Л, III, V
- 5(258). *Arrhenatherum elatius* (L.)
J. et C.Presl.
Ty, V
- 6(259). *Avena persica* Steud.
BC, V
- 7(260). *Avena sterilis* L.
BC, V
- 8(261). *Briza spicata* Sibth. et Smith
BC, V, -, на ж/д путях
- 9(262). *Bromus arvensis* L.
Ty, BC, V, -
* *Cortaderia selloana* (Schult.
et Schult. fil.) Aschers. et
Graebn.
BC, -
- 10(263). *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
Гар, XI
- 11(264). *Cynosurus echinatus* L.
Ty, V
- 12(265). *Dactylis glomerata* L.
BC
- 13(266). *Digitaria pectiniformis*
(Henrard) Tzvel.
BC, XI
- 14(267). *Elytrigia repens* (L.) Nevski
BC, V
- 15(268). *Eragrostis minor* Host
BC, V
- 16(269). *Eremopoa persica* (Trin.)
Roshev.
BC, V, -
- 17(270). *Holcus lanatus* L.
BC, V
- 18(271). *Hordeum leporinum* Link.
Ty, BC, V
- 19(272). *Lolium rigidum* Gaudin
BC, V
- 20(273). *Melica uniflora* Retz.
Ty, V
- 21(274). *Milium vernale* M. Bieb.
H, V
- 22(275). *Oplismenus undulatifolius*
(Ard.) Beauv.
BC, V, Гар, XI
- 23(276). *Phleum montanum* C.Koch
Ty
- 24(277). *Phragmites australis* (Cav.)
Trin. ex Steud.
Ty, BC, V
* *Phyllostachys*
viridi-glaucescens (Carr.) A.
et C.Rivière
Ty, BC, -
- 25(278). *Poa annua* L.
Везде, III, V
- 26(279). *Poa bulbosa* L.
Ty, III, V; H, Пш, BC, V
- 27(280). *Poa palustris* L.
BC, V
* *Saccharum officinarum* L.
Ty, -
- 28(281). *Setaria pumila* (Poiret)
Schult.
Гар, XI
- 29(282). *Schedonorus giganteus* (L.)
Soreng et Terrell
Везде, V, кроме H, Пш
- 30(283). *Schedonorus phoenix* (Scop.)
Holub
BC, V
- 31(284). *Schedonorus pratensis*
(Huds.) Beauv.
BC, V
- 32(285). *Sclerochloa dura* (L.) Beauv.
Ty, V

33(286). *Sesleria alba* Smith
Ty

* *Zea mays* L.
Ty, –

XXXVIII. Guttiferae

1(287). *Hypericum orientale* L.
Альп

2(288). *Hypericum perforatum* L.
Ty

3(289). *Hypericum xylosteifolium*
(Spach) N. Robson
К5, BC, Гар, –

XXXIX. Halorhagaceae

* *Myriophyllum aquaticum*
(Velloso) Verdc.
BC, –

XL. Hamamelidaceae

* *Liquidambar styraciflua* L.
Везде, V, –, кроме Н, Пш

XLI. Hydrangeaceae

1(290). *Philadelphus caucasicus*
Koehne
Пш, Ty; BC, V

XLII. Iridaceae

1(291). *Crocus speciosus* Bieb.
К2, Ty, V

2(292). *Iris pseudacorus* L.
Ty, BC, V

XLIII. Juglandaceae

1(293). *Juglans regia* L.
Ty

XLIV. Juncaceae

1(294). *Juncus articulatus* L.
BC, V

2(295). *Juncus bufonius* L.
BC, V

3(296). *Juncus conglomeratus* L.
BC, V

4(297). *Juncus effusus* L.
Ty, BC, V

5(298). *Luzula forsteri* (Smith) DC.
Ty, III; BC, V

6(299). *Luzula multiflora* (Ehrh.)
Lej.
Ty, V

7(300). *Luzula pilosa* (L.) Willd.
Ty, III

8(301). *Luzula sylvatica* (Huds.)
Gaudin
Кр, V, –

XLV. Labiatae

1(302). *Ajuga chia* Schreb.
Ty

2(303). *Ajuga genevensis* L.
Пш, Ty, BC, V

3(304). *Ajuga orientalis* L.
Пш, Ty, III

4(305). *Ajuga reptans* L.
Ty, Л, III

5(306). *Calamintha grandiflora* (L.)
Moench
Гар, XI

6(307). *Clinopodium vulgare* L.
Ty

7(308). *Galeopsis tetrahit* L.
BC, XI

8(309). *Galeobdolon luteum* Huds.
BC, III, V

9(310). *Glechoma hederacea* L.
Ty, III, V; Пш, BC, V

10(311). *Lamium amplexicaule* L.
Ty, III

11(312). *Lamium maculatum* (L.) L.
Везде, III

12(313). *Lamium purpureum* L.
Везде, III, V, кроме Н

13(314). *Mentha longifolia* (L.) Huds.
Ty

14(315). *Melissa officinalis* L.
Пш

- 15(316). *Nepeta cataria* L.
Ту, III
- 16(317). *Origanum creticum* L.
Гаг, XI
- 17(318). *Origanum vulgare* L.
Ту, Гаг
- 18(319). *Prunella vulgaris* L.
Альп, V, Гаг, XI
* *Rosmarinus officinalis* L.
БС, III, –
- 19(320). *Salvia glutinosa* L.
БС, XI
- 20(321). *Sideritis taurica* Steph. ex
Willd. s.l.
Л, Пш, V
- 21(322). *Stachys germanica* L.
Гаг, III, –
- 22(323). *Stachys maritima* Gouan
БС, Гаг, XI–V
- 23(324). *Stachys sylvatica* L.
Ту, V
- 24(325). *Teucrium nuchense* C.Koch
Ту
- 25(326). *Thymus marschallianus*
Willd.
Пш, V
- XLVI. Lauraceae**
- 1(327). *Laurus nobilis* L.
Ту, БС, Гаг, III
- XLVII. Leguminosae**
- * *Albizia julibrissin* Durazz.
Ту, БС
- 1(328). *Anthyllis vulneraria* L. s.l.
Кр, V, –
- 2(329). *Astragalus viciiformis* DC.
Кр, V, –
- 3(330). *Astragalus glycyphyllos* L.
Ту
- 4(331). *Astragalus utriger* Pall.
Н, Пш, V
- 5(332). *Caragana arborescens* Lam.
Ту, Пш, –
- 6(333). *Colutea cilicica* Boiss. et
Balansa
Пш, V
- 7(334). *Coronilla coronata* L.
Везде, V, –, кроме Н
- 8(335). *Coronilla cretica* L.
БС, V
- 9(336). *Coronilla varia* L.
Ту, V
- 10(337). *Cytisus caucasicus* Grossh.
Ту, III; Пш, V
- 11(338). *Dorycnium graecum* (L.)
Ser.
Ту
- 12(339). *Dorycnium herbaceum* Vill.
Ту, V
- 13(340). *Galega orientalis* Lam.
Ту, БС, V
* *Gleditsia triacanthos* L.
Ту, БС, Геленджик
- 14(341). *Laburnum anagyroides*
Medik.
Ту, V
- 15(342). *Lathyrus aphaca* L.
Гаг, V
- 16(343). *Lathyrus aureus* (Stev.)
Brandza
Ту, Кр, Л, III, V, –
- 17(344). *Lathyrus laxiflorus* (Desf.)
O.Kuntze
Ту, БС, Пш, V
- 18(345). *Lathyrus roseus* Stev.
Пш, Ту, V
- 19(346). *Lathyrus sphaericus* Retz.
Ту, V
- 20(347). *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.
Везде, III, V
- 21(348). *Lotus corniculatus* L.
БС, V
- 22(349). *Medicago arabica* (L.) Huds.
Ту, БС, Кр, V, –
- 23(350). *Medicago falcata* L.
Пш, V

- 24(351). *Medicago lupulina* L.
Ty, BC, V
- 25(352). *Medicago marina*
Far, V
- 26(353). *Medicago polymorpha* L.
Ty, BC, V, –
- 27(354). *Medicago rigidula* (L.) All.
BC, V
- 28(355). *Melilotus officinalis* (L.)
Pall.
Ty, BC, V
- 29(356). *Psoralea acaulis* Stev.
BC, V
- 30(357). *Psoralea bituminosa* L.
Ty
* *Pueraria lobata* (Willd.)
Ohwi
BC
* *Robinia pseudoacacia* L.
Пш, Ty, V
- 31(358). *Scorpiurus muricatus* L.
BC, V, –
* *Sophora japonica* L.
Ty, –
* *Spartium junceum* L.
Ty, H
- 32(359). *Trifolium diffusum* Ehrh.
Ty, –
- 33(360). *Trifolium pratense* L.
Ty, V
- 34(361). *Trifolium repens* L.
Ty, V; BC
- 35(362). *Vicia angustifolia* Reichard
Ty, BC, Far, Пш, V, –
- 36(363). *Vicia cracca* L.
Пш, Ty, V
- 37(364). *Vicia crocea* (Desf.) Fritsch
Ty, Кр, Пш
- 38(365). *Vicia grandiflora* Scop.
Пш, Ty, BC, V
- 39(366). *Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray
H, Ty, BC, V
- 40(367). *Vicia sepium* L.
H, Пш, V
- 41(368). *Vicia tenuifolia* Roth
Ty, V
- 42(369). *Vicia villosa* Roth
H, Ty, V
- 43(370). *Wisteria sinensis* (Sims)
Sweet
Ty, BC, Пш, V, –
- XLVIII. Liliaceae**
- 1(371). *Allium cepa* L.
Ty, V
- 2(372). *Allium decipiens* Fischer ex
Schult. et Schult. fil.
Пш, V
- 3(373). *Allium moschatum* L.
Пш, V
- 4(374). *Allium sativum* L.
Ty, V
- 5(375). *Allium ursinum* L.
К4, Ty, Л, V
* *Allium victorialis* L.
Ty, V, –
- 6(376). *Colchicum speciosum* Stev.
К4, Ty
- 7(377). *Colchicum umbrosum* Stev.
К3, Ty, Альп, V; BC, Пш, H
- 8(378). *Erythronium caucasicum*
Woronow
К4, Ty, Альп, BC, Л, Пш–V
- 9(379). *Fritillaria caucasica* Adams
Альп, V, –
- 10(380). *Fritillaria latifolia* Willd.
К4, Альп, V, –
- 11(381). *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl.
Ty, Пш
- 12(382). *Gagea pusilla* (F.W.Schmidt)
Schult. et Schult. fil.
Альп, Кр, V
- 13(383). *Gagea sulphurea* Misch.
Альп, V, –
- 14(384). *Lilium caucasicum* (Misch.
ex Grossh.) Grossh.
К2, Пш, Ty, BC, V, –

- 15(385). *Lilium monadelphum* M.
Bieb.
Л, V
- 16(386). *Muscari coeruleum* Losinsk.
Л, V
- 17(387). *Muscari muscarimi* Medik.
Ту, III; ПIII, H, Альп, V
- 18(388). *Muscari neglectum* Guss.
ПIII, V
- 19(389). *Ornithogalum arcuatum*
Stev.
К4, Ту
- 20(390). *Ornithogalum balansae*
Boiss.
Альп, Альп, V, –
- 21(391). *Ornithogalum kochii* Parl.
Ту, BC, ПIII, V
- 22(392). *Ornithogalum woronowii*
Krasch.
BC, III, ПIII, Л, V
- 23(393). *Scilla autumnalis* L.
Ту, V
- 24(394). *Scilla bifolia* L.
ПIII, Ту, Альп, Гар, III–V
- 25(395). *Scilla siberica* Haw.
Ту, III

XLIX. Linaceae

- 1(396). *Linum nervosum* Waldst. et
Kit.
Дж, H, Ту, V
- 2(397). *Linum tenuifolium* L.
Ту

L. Loranthaceae

- 1(398). *Arceuthobium oxycedri*
(DC.) Bieb.
Дж
- 2(399). *Viscum album* L.
Ту, III, ПIII, H, Л

LI. Lythraceae

- 1(400). *Lythrum hyssopifolia* L.
BC, V

- 2(401). *Lythrum virgatum* L.
Ту
- * *Punica granatum* L.
BC

LII. Magnoliaceae

- * *Magnolia grandiflora* L.
Ту, BC, –
- * *Magnolia kobus* DC.
Ту, BC, III, –

LIII. Malvaceae

- 1(402). *Abutilon theophrasti* Medik.
BC, XI
- 2(403). *Alcea rugosa* Alef.
Ту, V
- * *Hibiscus syriacus* L.
Ту, BC
- 3(404). *Lavatera thuringiaca* L.
Ту, V
- 4(405). *Malva neglecta* Wallr.
Ту, BC, V
- 5(406). *Malva verticillata* L.
Ту, BC
- 6(407). *Tilia begoniifolia* Stev.
Дж, Ту, BC, ПIII

LIV. Mimosaceae

- * *Acacia dealbata* Link
BC, III, –

LV. Moraceae

- 1(408). *Ficus carica* L.
Ту, BC, III; Л
- 2(409). *Maclura pomifera* (Rafin.)
Schneid.
Ту

LVI. Nyctaginaceae

- 1(410). *Oxybaphus nyctagineus*
(Michx.) Sweet
Гар, XI

LVII. Oleaceae

- * *Forsythia ovata* Nakai
Ту, BC, III, –

- 1(411). *Fraxinus excelsior* L.
Ty, III, ПIII, H, Л
- 2(412). *Fraxinus oxycarpa* Willd.
Ty, Гar, III
- 3(413). *Jasminum fruticans* L.
K3, ПIII, H, Дж, V
* *Ligustrum lucidum* Ait. fil.
Ty, BC, –
- 4(414). *Ligustrum vulgare* L.
Ty, H, ПIII, V
* *Syringa vulgaris* L.
H, Ty, BC, –
- LVIII. Onagraceae**
- 1(415). *Chamaenerion dodonaei*
(Vill.) Kost.
BC, XI
- LIX. Ophioglossaceae**
- 1(416). *Ophioglossum vulgatum* L.
Ty, ПIII
- LX. Orchidaceae**
- 1(417). *Anacamptis pyramidalis* (L.)
Rich.
K3, Ty
- 2(418). *Cephalanthera cuculata*
Boiss. et Heldr. ex Reichenb.
fil.
ПIII, V
- 3(419). *Cephalanthera damasonicum*
(Mill.) Druce
K3, ПIII, Ty, Л, V; BC
- 4(420). *Cephalanthera longifolia* (L.)
Fritsch
K3, Ty, ПIII, BC, V
- 5(421). *Dactylorhiza flavescens* (C.
Koch) Holub
Ty, III, V
- 6(422). *Dactylorhiza saccifera*
(Brongn.) Soo
K4, BC, Ty, V, –
- 7(423). *Epipactis helleborine* (L.)
Crantz
K4, BC, V
- 8(424). *Gymnadenia conopsea* (L.)
R.Br.
K4, BC, V; Ty
- 9(425). *Limodorum abortivum* (L.)
Sw.
K3, ПIII, Ty, V
- 10(426). *Listera ovata* (L.) R.Br.
K3, Ty, ПIII, V
- 11(427). *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
ПIII, BC, Ty, Л, V
- 12(428). *Ophrys mammosa* Desf. s.l.
K2, BC, ПIII, Ty V, –
- 13(429). *Ophrys oestriifera* M. Bieb.
ПIII, V
- 14(430). *Orchis mascula* (L.) L.
K3, Ty, III, V; ПIII, BC, Л, V
- 15(431). *Orchis militaris* L.
ПIII, V
- 16(432). *Orchis palustris* Jacq.
K5, H, V
- 17(433). *Orchis provincialis* Balb. ex
DC.
K1, Ty, V, –
- 18(434). *Orchis punctulata* Stev. ex
Lindl.
K3, Ty, ПIII, V
- 19(435). *Orchis purpurea* Huds.
K3, Ty, ПIII, V
- 20(436). *Orchis simia* Lam.
K3, H, ПIII, V
- 21(437). *Orchis tridentata* Scop.
K3, Ty, H, ПIII, BC, V
- 22(438). *Platanthera chlorantha*
(Cust.) Reichenb.
Ty
- 23(439). *Serapias vomeracea* (Burm.
fil.) Briq.
K2, BC, V

- 24(440). *Steveniella satyrioides*
(Stev.) Schlechter
К1, Ту, III, Пш, V

LXI. Oxalidaceae

- 1(441). *Oxalis acetosella* L.
Кр, V, –
2(442). *Oxalis corniculata* L.
Везде, III–V, кроме Н, Пш
3(443). *Oxalis violacea* L.
БС, Гар, V, –

LXII. Paeoniaceae

- 1(444). *Paeonia corallina* Retz.
К3, Везде, III–V, кроме Н

LXIII. Palmae

- * *Trachycarpus fortunei*
(Hook.) H.Wendl
Ту, БС, –

LXIV. Papaveraceae

- 1(445). *Chelidonium majus* L.
Ту, Пш, Н, Л, V
2(446). *Corydalis caucasica* DC.
К4, Ту, Альп, БС, Л, III–V
3(447). *Corydalis kuznetzovii*
A.Khokhr.
Альп, V, –
4(448). *Corydalis marschaliana*
(Pall. ex Willd.) Pers.
К4, Пш, V
5(449). *Fumaria capreolata* L.
Гар, III
6(450). *Fumaria vaillantii* Loisel.
Ту
7(451). *Glaucium flavum* Crantz
К1, Гар, V
8(452). *Papaver dubium* L. s.l.
Пш, V

LXV. Phytolaccaceae

- 1(453). *Phytolacca americana* L.
Ту

LXVI. Pinaceae

- 1(454). *Abies nordmanniana* (Stev.)
Spach
Ту, Л, Альп
* *Cedrus deodara* (Roxb.)
G.Don fil.
Везде, –, кроме Н, Пш
2(455). *Picea orientalis* (L.) Link
Альп, V, –
3(456). *Pinus brutia* Ten.
К2, Ту, БС, Пш, Н

LXVII. Plantaginaceae

- 1(457). *Plantago lanceolata* L.
Везде, V
2(458). *Plantago major* L.
Везде
3(459). *Plantago media* L.
Ту, Пш, Н
4(460). *Plantago uliginosa*
F.W.Schmidt
Ту, БС

LXVIII. Platanaceae

- * *Platanus × hybridus* Brot.
Везде, V

LXIX. Polygalaceae

- 1(461). *Polygala major* Jacq.
Ту, БС, III, Н, Пш, V

LXX. Polygonaceae

- 1(462). *Polygonum maritimum* L.
БС, XI
2(463). *Rumex acetosa* L.
Пш, Гар, V, –
3(464). *Rumex acetoselloides* Bal.
БС, V
4(465). *Rumex crispus* L.
Ту, V
5(466). *Rumex sylvestris* (Lam.)
Wallr.
Ту

LXXI. Polypodiaceae

- 1(467). *Adiantum capillus-veneris* L.
К3, Пш, Ty, Far
- 2(468). *Asplenium adiantum-nigrum* L.
Ty, Far, Пш
- 3(469). *Asplenium ruta-muraria* L.
Ty, Far, BC
- 4(470). *Asplenium trichomanes* L.
Ty, Пш, Far
- 5(471). *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.
Кр
- 6(472). *Asplenium woronowii* Christ.
К3, Кр, –
- 7(473). *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
Far
- 8(474). *Blechnum spicant* (L.) Roth
К2, BC
- 9(475). *Ceterach officinarum* Willd.
Ty, Кр, Far, Пш
- 10(476). *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
Far, BC
- 11(477). *Dryopteris aemula* (Ait.) O.Kuntze
BC, –
- 12(478). *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
BC, Far
- 13(479). *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.
Ty, BC, Л
- 14(480). *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.
Ty, BC, Far, Л
- 15(481). *Polypodium australe* Feé
BC, Far
- 16(482). *Polypodium vulgare* L.
Ty, Пш, Far, BC

- 17(483). *Polystichum aculeatum* (L.) Roth
Ty, BC, Far
- 18(484). *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
Ty, Far, BC, Пш
- 19(485). *Pteris cretica* L.
К3, BC, Far, –

LXXII. Primulaceae

- 1(486). *Anagallis arvensis* L.
BC, V
- 2(487). *Cyclamen coum* Mill.
К4, Везде, III–V
- 3(488). *Lysimachia verticillaris* Spreng.
Ty, V
- 4(489). *Primula acaulis* (L.) L. s.l.
Везде, III–V, кроме Н
- 5(490). *Primula amoëna* Bieb.
Альп, Альп, V, –
- 6(491). *Primula ruprechtii* Kusn.
Альп, V, –

LXXIII. Ranunculaceae

- 1(492). *Actaea spicata* L.
BC, V, –
- 2(493). *Anemone blanda* Schott et Kotschy
К2, Дж, III, Пш, V
- 3(494). *Anemone caucasica* Willd. ex Rupr.
Альп, Альп, V, –
- 4(495). *Anemone ranunculoides* L.
Ty, III, Пш, V
- 5(496). *Anemone speciosa* Adams ex G.Pritz.
Альп, Альп, V, –
- 6(497). *Batrachium rionii* (Lagger) Nym.
Ty, V
- 7(498). *Caltha polypetala* Hochst.
Альп, V, –

- 8(499). *Clematis vitalba* L.
Тy, БС Пш
- 9(500). *Ficaria calthifolia* Reichenb.
А-Тy, III, Пш, V
- 10(501). *Helleborus orientalis* Lam.
К4, Тy, III; БС, Л
- 11(502). *Pulsatilla albana* (Stev.)
Bercht. et J.Presl.
Тy, V, –
- 12(503). *Pulsatilla violacea* Rupr.
К3, Альп, V, –
- 13(504). *Ranunculus cappadocicus*
Willd.
БС, III–V
- 14(505). *Ranunculus chius* DC.
Пш, Гар, V
- 15(506). *Ranunculus
constantinopolitanus* (DC.)
D'Urv.
Пш, Тy, V
- 16(507). *Ranunculus georgicus*
Kem-Nath.
Кр, V
- 17(508). *Ranunculus grandiflorus*
С.А.Мey.
Везде, III
- 18(509). *Ranunculus muricatus* L.
БС, V, –
- 19(510). *Ranunculus repens* L.
Пш, Тy, V
- 20(511). *Ranunculus sardosus* Crantz
Тy, V
- 21(512). *Ranunculus suukensis*
N.Busch
Ке, V, –
- 22(513). *Ranunculus trachycarpus*
Fisch. et С.А.Мey.
Тy, БС, III
- LXXIV. Rhamnaceae**
- 1(514). *Paliurus spina-Christi* Mill.
H, Пш, Тy, Гар
- 2(515). *Rhamnus alaternus* L.
Гар, V
- 3(516). *Rhamnus microcarpa* Boiss.
Кр, V, –
- LXXV. Rosaceae**
- 1(517). *Alchemilla vulgaris* L. s.l.
Кр, Альп, V (по-видимому,
несколько видов)
* *Amygdalus communis* L.
Везде, III, –
- 2(518). *Amygdalus nana* L.
Тy, III
* *Armeniaca vulgaris* Lam.
Везде, III, –
- 3(519). *Aruncus vulgaris* Rafin.
Везде, V, кроме H
- 4(520). *Cerasus avium* (L.) Moench
Тy, БС, III
- 5(521). *Crataegus microphylla*
K.Koch
H, Пш, Л, V
- 6(522). *Crataegus monogyna* Jacq.
Тy, БС, Пш, V
* *Cydonia oblonga* Mill.
БС, III
- 7(523). *Duchesnea indica* (Andr.)
Focke
БС, Гар, III, V, –
* *Eriobotrya japonica*
(Thunb.) Lindl.
БС, –
- 8(524). *Fragaria vesca* L.
Тy, V
- 9(525). *Fragaria viridis* (Duch.)
Weston
H, Пш, Тy, БС, V
- 10(526). *Geum urbanum* L.
Кр, XI; Пш, V
- 11(527). *Laurocerasus officinalis*
M.Roem.
Тy, БС, Гар, Л, III–V
* *Malus domestica* Borkh.
Тy, Пш, БС, V

- 12(528). *Mespilus germanica* L.
Тy
* *Persica vulgaris* Mill.
Везде, V, кроме H, Пш
- 13(529). *Potentilla micrantha*
Ramond ex DC.
Везде, III, V, кроме H
- 14(530). *Potentilla reptans* L.
Гар, V
- 15(531). *Potentilla sphenophylla*
Th.Wolf
Пш, V
- 16(532). *Poterium polygamum*
Waldst. et Kit.
Тy, BC, V
- 17(533). *Prunus divaricata* Ledeb.
Везде, III
- 18(534). *Prunus spinosa* L.
Тy, III, Пш, V
- 19(535). *Pyracantha coccinea*
M.Roem.
Тy, Пш, Гар
- 20(536). *Pyrus communis* L.
Тy, Кр, BC, III
- 21(537). *Rosa canina* L.
Тy, BC, Пш
- 22(538). *Rosa spinosissima* L.
Пш, V
- 23(539). *Rubus caucasicus* Focke
Везде
- 24(540). *Rubus caesius* L.
BC, H
- 25(541). *Sanguisorba minor* Scop. s.l.
Пш, V
- 26(542). *Sibbaldia parviflora* Willd.
Альп, V, –
- 27(543). *Sorbus torminalis* (L.)
Crantz
Везде, V, кроме H, Пш
- 28(544). *Spirea chamaedrifolia* L.
Пш

LXXVI. Rubiaceae

- 1(545). *Asperula caucasica* Pobed.
Тy, BC, Кр, Гар, V
- 2(546). *Cruciata laevipes* Opiz
H, Пш, Тy, III, V
- 3(547). *Galium aparine* L.
Пш, Тy, V
- 4(548). *Galium mollugo* L.
Тy, Гар, V
- 5(549). *Galium odoratum* (L.) Scop.
Пш, Кр, BC, V
- 6(550). *Sherardia arvensis* L.
BC, Гар, V

LXXVII. Rutaceae

- 1(551). *Dictamnus gymnostylis* Stev.
BC, Пш, V

LXXVIII. Salicaceae

- 1(552). *Populus alba* L.
Тy, III
* *Populus italica* (DuRoi)
Moench
Тy, BC, III
- 2(553). *Populus tremula* L.
Тy, III; BC, Пш
- 3(554). *Salix alba* L.
BC, V
* *Salix babylonica* L.
Тy, BC, Пш, III
- 4(555). *Salix caprea* L.
Тy, III
- 5(556). *Salix cinerea* L.
Тy, III
- 6(557). *Salix elbursensis* Boiss.
Тy, III; Пш, BC, V
- 7(558). *Salix fragilis* L.
Тy, Пш, BC, V
- 8(559). *Salix pentandroides*
A.Skvorts.
Тy, III, –

LXXIX. Santalaceae

- 1(560). *Thesium arvense* Horv.
III, H, V

LXXX. Sapindaceae

- 1(561). *Acer campestre* L.
III, Ty, BC, J, V
- 2(562). *Acer laetum* C.A.Mey.
III, Ty, BC, J, V
- * *Acer negundo* L.
Ty, BC, III
- 3(563). *Acer platanoides* L.
J, V
- 4(564). *Acer pseudoplatanus* L.
H, Ty, BC, J, V
- 5(565). *Acer tataricum* L.
Ty, BC, V
- 6(566). *Acer trautvetteri* Medw.
Альп, V, –
- * *Aesculus hippocastanum* L.
Ty, –
- 7(567). *Staphylea colchica* Stev.
К4, Везде, III, V, кроме H, III
- 8(568). *Staphylea pinnata* L.
К3, III, Дж, V

LXXXI. Saxifragaceae

- 1(569). *Chrysosplenium alternifolium* L.
Кр, V
- 2(570). *Ribes biebersteinii* Berl. ex DC.
Альп, V, –
- 3(571). *Saxifraga cymbalaria* L.
BC, III, V, –
- 4(572). *Saxifraga flagellaris* Willd. ex Sternb.
Альп, V, –
- 5(573). *Saxifraga juniperifolia* Adams
Альп, V, –
- 6(574). *Saxifraga scleropoda* Sommier et Levier
Альп, V, –

- 7(575). *Saxifraga sibirica* L.
Альп, V, –

LXXXII. Scrophulariaceae

- * *Buddleja davidii* Franch.
Гар, –
- * *Catalpa × erubescens* Carr.
Ty, BC, –
- 1(576). *Cymbalaria muralis* Gaertn., Mey. et Schreb.
BC, III, –
- 2(577). *Digitalis nervosa* Steud. et Hochst. ex Benth.
Ty, V
- 3(578). *Kickxia elatine* (L.) Dumort.
Ty
- 4(579). *Lathraea squamaria* L.
Везде, III, кроме H
- 5(580). *Linaria genistifolia* (L.) Mill.
Ty, V
- 6(581). *Melampyrum arvense* L.
Ty
- 7(582). *Orobanchе colorata* C.Koch
BC, V, –
- 8(583). *Orobanchе kurdica* Boiss. et Hausskn.
BC, Гар, V, –
- 9(584). *Orobanchе lutea* Baumg.
Ty, V
- 10(585). *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.
Ty, BC, J, –
- 11(586). *Rhynchocorys elephas* (L.) Griseb.
BC, V, –
- 12(587). *Scrophularia lateriflora* Trautv.
Кр, V, –
- 13(588). *Scrophularia nodosa* L.
Кр, BC, J, V
- 14(589). *Scrophularia olympica* Boiss.
Кр, V, –

- 15(590). *Scrophularia peregrina* L.
Дж, V
- 16(591). *Scrophularia scopolii* Hoppe
ex Pers.
Тy, Пш, БС, V
- 17(592). *Scrophularia umbrosa*
Dumort.
БС, V
- 18(593). *Verbascum blattaria* L.
Тy, БС, V
- 19(594). *Verbascum gnaphalodes*
Bieb.
Тy, БС, XI
- 20(595). *Verbascum gossypium* Bieb.
БС, XI
- 21(596). *Verbascum spectabile* Bieb.
Тy, Пш, V
- 22(597). *Verbena officinalis* L.
Гар, XI
- 23(598). *Veronica anagallis-aquatica*
L.
Тy, V
- 24(599). *Veronica arvensis* L.
БС, Гар, V
- 25(600). *Veronica chamaedrys* L.
Пш, V
- 26(601). *Veronica filiformis* Smith
Тy, БС, III–V
- 27(602). *Veronica gentianoides* Vahl
Кр, V
- 28(603). *Veronica magna* M.Fisch.
Кр
- 29(604). *Veronica monticola* Trautv.
Тy, БС, III, –
- 30(605). *Veronica multifida* L.
H, Пш, V
- 31(606). *Veronica opaca* Fr.
Тy, V
- 32(607). *Veronica peduncularis* Bieb.
Кр, V, –
- 33(608). *Veronica persica* Poir.
Тy, III; БС, V
- 34(609). *Veronica polita* Fries
Тy, III, V, H, V
- 35(610). *Veronica ruprechtii* Lipsky
Кр, V, –
- 36(611). *Veronica serpyllifolia* L.
Тy, Пш, V
- 37(612). *Veronica umbrosa* Bieb.
Везде, III, V, кроме H
- 38(613). *Veronica verna* L.
Тy, III, –
- LXXXIII. Simaroubaceae**
* *Ailanthus altissima* (Mill.)
Swingle
БС, H
- LXXXIV. Smilacaceae**
1(614). *Smilax excelsa* L.
Пш, Тy, БС, Гар, Л, V
- LXXXV. Solanaceae**
1(615). *Atropa bella-donna* L.
БС, V
- 2(616). *Physalis alkekengi* L.
Тy
- 3(617). *Scopolia carniolica* Jacq.
Тy, III; БС, Л, V
- 4(618). *Solanum nigrum* L.
Кр, Гар, V
- LXXXVI. Tamaricaceae**
1(619). *Tamarix ramosissima*
Ledeb.
Пш, V
- LXXXVII. Taxaceae**
1(620). *Taxus baccata* L.
К2, Тy, БС, Гар, Пш
- LXXXVIII. Thymelaeaceae**
1(621). *Daphne glomerata* Lam.
Альп, V, –
- 2(622). *Daphne mezereum* L.
Альп, V, –
- 3(623). *Daphne pontica* L.
К3, БС, Кр, Л, V

LXXXIX. Trilliaceae

- 1(624). *Paris incompleta* Bieb.
Ty, III; BC, JI, V

XC. Ulmaceae

- 1(625). *Ulmus glabra* Huds.
Ty, III; JI, ПIII
2(626). *Ulmus minor* Mill.
Ty, III

XCI. Umbelliferae

- 1(627). *Aegopodium podagraria* L.
Ty, BC, V
2(628). *Chaerophyllum temulum* L.
BC, V
3(629). *Crithmum maritimum* L.
Ty, V
4(630). *Foeniculum vulgare* Mill.
BC, V
5(631). *Laser trilobum* (L.) Borkh.
Ty, Гar, ПIII, BC, V
6(632). *Orlaya daucoides* (L.)
Greuter
H, ПIII, Ty, V
7(633). *Physocaulis nodosus* (L.)
Koch
Ty, V
8(634). *Sanicula europaea* L.
ПIII, Ty, BC, JI, V
9(635). *Seseli ponticum* Lipsky
Ty, V
10(636). *Smyrniium perfoliatum* L.
ПIII, V

XCII. Urticaceae

- 1(637). *Humulus lupulus* L.
Ty
2(638). *Urtica dioica* L.
Ty, ПIII

XCIII. Valerianaceae

- 1(639). *Valeriana alliariifolia*
Adams
Kp, V
2(640). *Valerianella locusta* (L.)
Laterrade
Ty, III
3(641). *Valerianella saxicola*
C.A.Mey.
H, V

XCIV. Violaceae

- 1(642). *Viola dehnhardtii* Ten.
Ty, III; BC, JI, V
2(643). *Viola hirta* L.
Ty, III, V, ПIII, V
3(644). *Viola odorata* L.
Ty, BC, III
4(645). *Viola oreades* Bieb.
Альп, V, –
5(646). *Viola pyrenaica* Ramond ex
DC.
Альп, V, –
6(647). *Viola sicheana* W. Becker
ПIII, V
7(648). *Viola suavis* Bieb.
Ty, III
8(649). *Viola reichenbachiana* Jord.
Ty, BC, Kp, III–V, –

XCv. Vitaceae

- * *Ampelopsis vitifolia* (Boiss.)
Planch.
BC
1(650). *Vitis labrusca* L.
Ty
* *Vitis vinifera* L.
Ty, ПIII, H